



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD/PE  
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO – SES/PE

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018  
NÍVEL SUPERIOR

**ANALISTA EM SAÚDE  
ENFERMEIRO CARDIOLOGISTA (PLANTONISTA)**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_



**COMPOSIÇÃO DO CADERNO**

Língua Portuguesa 01 a 10

Conhecimentos Gerais do SUS 11 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 40



**INSTRUÇÕES**

- Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
- O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
- O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
- O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**MANHÃ**

**PROVA**

**01**

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO  
CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA  
FOLHA DE RESPOSTAS!



## ATENÇÃO!

**NÃO SE ESQUEÇA** de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

### Língua Portuguesa

## INFELICIDADES CONTEMPORÂNEAS

Marcia Tiburi – 31 de maio de 2017

Faz tempo que ando pensando na felicidade como categoria ética. Longe da felicidade publicitária, da felicidade das mercadorias, me parece necessário manter esse conceito em cena devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado. Justamente porque o tema da felicidade foi capturado na ordem das produções discursivas, falar da felicidade se torna um desafio quando muita gente tenta transformá-la em uma bobagem, uma caretice, um assunto do passado.

A felicidade é assunto do campo da ética. Em Aristóteles ela representa o máximo da virtude. Feliz acima de tudo é quem pratica a filosofia, mas na vida em geral, aquele que vive uma vida justa já pode ser feliz. Uma vida justa é uma vida boa, vivida com dignidade. Aquele que alcança um meio termo entre extremos e faltas sempre falsos, sempre destrutivos, sempre irreais, é alguém que pode se dizer feliz. A felicidade não é inalcançável, ela é busca bem prática que conduz a vida.

Hoje, depois de uma aula sobre o tema, uma aula crítica e analítica, daquelas que revoltam os ressentidos e fortalecem os corajosos, uma pessoa que se anunciou tendo mais de 80 anos, me abraçou e me disse, “sua aula me deixou feliz”. Eu também fiquei feliz.

\*\*\*

Fico pensando no que o termo felicidade pode ainda nos dizer, quando, por meio de uma deturpação conceitual, localizamos a felicidade nas mercadorias, quando a confundimos com fantasias e propagandas.

A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas. Sua complexidade remete a uma instabilidade inevitável. Em nossos dias, as pessoas falam muito da felicidade porque a desejam. E se a desejam é porque, de algum modo, podemos dizer que sonham com ela. Mas não podem pegá-la, comprá-la, obtê-la simplesmente e justamente porque ela não é uma coisa. Por isso, a ideia de felicidade não combina com a ideia de mercadoria. Como ideia, a felicidade é aberta e produz aberturas. Ela não cabe nas coisas, nem nas mais ricas, nem nas mais bonitas. Porque quando a felicidade está, ela é como a morte, as coisas, assim como a vida, já não estão.

Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade, mas sempre o fazem como um ideal ou um simulacro. Ninguém pode ser feliz plenamente, mas sempre pode buscar ser feliz em uma medida muito abstrata que, no entanto, nos conecta à outras utopias. Não é sem sabedoria que, em vez de pensarmos em uma única felicidade, começamos há muito tempo a pensar em felicidades no plural. Se não se pode ser feliz no todo, que se seja em lugares, em setores da vida. Que se realize a felicidade relativa, contra uma felicidade absoluta. Abaixo os absolutos, diz todo pensamento razoável.

Felicidades mil é o que desejamos àqueles que amamos. É um voto, apenas, um voto de fé que em tudo se confunde com a postura ética de quem deseja o bem ao outro. Felicidade, lembremos os filósofos antigos, era o sumo bem, o bem maior, o Bem com letra maiúscula. Uma coisa para inspirar, para fazer suportar as dores e sofrimentos da vida comum. [...].

Adaptado de: (<https://revistacult.uol.com.br/home/marcia-tiburi-infelicidades-contemporaneas/>).

**1. Sobre o texto, é correto afirmar que**

- (A) falar de felicidade sempre foi um desafio, uma vez que indivíduos de todas as épocas a consideravam uma bobagem.
- (B) a felicidade pode ser alcançada por meio da aquisição de bens materiais.
- (C) a felicidade, assim como a morte, é inevitável.
- (D) a felicidade absoluta, única, não é um pensamento razoável.
- (E) desejar felicidades às pessoas é o mesmo que desejar que elas sejam bondosas.

**2. Sobre a estruturação do texto, é correto afirmar que**

- (A) a ideia principal do texto é que as pessoas são infelizes atualmente porque não praticam a filosofia. Isso pode ser comprovado pelo trecho: “Feliz acima de tudo é quem pratica a filosofia [...]”.
- (B) o terceiro parágrafo apresenta uma sequência descritiva, que tem a função de exemplificar para o leitor que a felicidade pode ser alcançada em situações comuns do cotidiano.
- (C) o tópico frasal, isto é, a ideia-núcleo do quinto parágrafo é “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas.”, que é justificado pelo fato de ela ser instável e não poder ser pega, comprada ou obtida.
- (D) em “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas. Sua complexidade remete a uma instabilidade inevitável.”, o termo em destaque se relaciona à palavra “felicidade” e, por isso, não poderia estar precedido de um ponto final.
- (E) a ideia de que “a felicidade é aberta e produz aberturas”, constante no quinto parágrafo, está em acordo com a ideia de “felicidade absoluta”, expressa no sexto parágrafo.

**3. Com relação ao excerto “Longe da felicidade publicitária, da felicidade das mercadorias, me parece necessário manter esse conceito em cena devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado.”, assinale a alternativa correta.**

- (A) A colocação pronominal do pronome oblíquo átono “me” está adequada.
- (B) A colocação pronominal está adequada em todas as ocorrências de pronome oblíquo átono.

- (C) O termo “publicitária” se refere ao substantivo “felicidade” e exerce função de predicativo do sujeito.
- (D) A expressão “das mercadorias” caracteriza o substantivo “felicidade”, sendo, portanto, um adjetivo.
- (E) Tanto “publicitária” quanto “das mercadorias” são termos que delimitam o significado do substantivo “felicidade”, exercendo, portanto, função de adjuntos adnominais.

**4. Com relação ao excerto “Justamente porque o tema da felicidade foi capturado na ordem das produções discursivas, falar da felicidade se torna um desafio quando muita gente tenta transformá-la em uma bobagem, uma caretice, um assunto do passado.”, assinale a alternativa correta.**

- (A) Uma vez que os antônimos são palavras que, em um determinado contexto, têm significados opostos, a palavra “injustamente” não poderia ser considerada um antônimo da palavra “justamente” no excerto em questão.
- (B) O termo “justamente” poderia ser substituído por “de forma justa”, sem que isso alterasse o sentido do excerto.
- (C) Os termos “bobagem” e “caretice” são típicos da variedade não culta da língua portuguesa, o que denota que a escritora do texto pertence a um grupo de falantes da zona rural.
- (D) Os termos “bobagem” e “caretice” são típicos da variedade não culta da língua portuguesa, o que denota que a escritora do texto pertence a um grupo de falantes com baixa escolaridade.
- (E) O termo “capturado” está sendo utilizado em seu sentido figurado, isto é, significando “apreendido”.

**5. Sobre a concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas.”, a concordância está inadequada, pois o adjetivo “complexas” deveria concordar com o substantivo mais próximo “prática”.
- (B) Em “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas.”, o adjetivo “complexas” pode estar tanto no plural quanto no singular, concordando com o substantivo mais próximo.
- (C) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, o verbo “haver” deveria estar no plural, concordando com o termo “coisas”.
- (D) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, o verbo “haver” está no singular porque o sujeito “coisas” também está no singular.
- (E) Se, em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, o verbo “haver” fosse substituído pelo verbo “existir”, este permaneceria no singular, visto que ambos são verbos impessoais.

**6. Sobre o uso dos mecanismos de coesão textual e as relações de sentido estabelecidas no texto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Se o trecho “[...] as pessoas falam muito da felicidade porque a desejam.” fosse reescrito como “as pessoas falam muito da felicidade, mas a desejam”, a relação de sentido entre as orações permaneceria a mesma.
- (B) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade, mas sempre o fazem como um ideal ou um simulacro.”, o termo em destaque é um artigo e retoma a palavra “coisas”.
- (C) Em “[...] me parece necessário manter esse conceito em cena devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado.”, o elemento em destaque poderia ser substituído por “no qual”.
- (D) Se o trecho “Ninguém pode ser feliz plenamente, mas sempre pode buscar ser feliz em uma medida muito abstrata [...]”, fosse reescrito como “Ainda que ninguém possa ser feliz plenamente, sempre pode buscar ser feliz em uma medida muito abstrata”, a relação de sentido estabelecida passaria de adversidade para concessão.

- (E) Em “Se não se pode ser feliz no todo, que se seja em lugares, em setores da vida.”, o termo em destaque expressa um sentido de adição.

**7. Com relação ao excerto “Felicidades mil é o que desejamos àqueles que amamos. É um voto, apenas, um voto de fé que em tudo se confunde com a postura ética de quem deseja o bem ao outro.”, assinale a alternativa correta.**

- (A) “Desejamos” é a forma do verbo “desejar” flexionada na terceira pessoa do plural do subjuntivo.
- (B) “Deseja” é uma forma nominal do verbo “desejar”.
- (C) Tanto “desejamos” quanto “deseja” são formas do verbo “desejar” flexionadas na terceira pessoa do presente do indicativo.
- (D) Em “[...] de quem deseja o bem ao outro.”, o verbo desejar é transitivo direto.
- (E) Em “[...] de quem deseja o bem ao outro.”, o verbo desejar é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo.

**8. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque está classificada corretamente.**

- (A) “[...] devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado.” (preposição).
- (B) “[...] aquele que vive uma vida justa já pode ser feliz.” (pronomes pessoais).
- (C) “[...] ela é busca bem prática que conduz a vida.” (substantivo).
- (D) “Hoje, depois de uma aula sobre o tema, uma aula crítica e analítica [...]” (conjunção).
- (E) “sua aula me deixou feliz. Eu também fiquei feliz.” (conjunção).

**9. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque NÃO pode ser substituída por aquela entre parênteses sem que isso resulte em mudança de significado.**

- (A) “Fico pensando no que o termo felicidade pode ainda nos dizer [...]” (vocábulo).
- (B) “A felicidade é assunto do campo da ética.” (âmbito).
- (C) “Aquele que alcança um meio termo entre extremos [...] é alguém que pode se dizer feliz.” (atinge).
- (D) “[...] mas sempre o fazem como um ideal ou um simulacro.” (simulação).
- (E) “Se não se pode ser feliz no todo, que se seja em lugares, em setores da vida.” (sessões).

**10. Sobre o uso de vírgulas no texto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “Justamente porque o tema da felicidade foi capturado na ordem das produções discursivas, falar da felicidade se torna um desafio [...]”, o uso da vírgula se justifica porque se trata de um período composto por duas orações coordenadas, sendo uma delas explicativa.
- (B) Em “[...] muita gente tenta transformá-la em uma bobagem, uma caretice, um assunto do passado.”, as vírgulas são utilizadas em uma enumeração e, por isso, poderiam ser omitidas.
- (C) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, a vírgula é de uso obrigatório, pois isola uma conjunção adversativa.
- (D) Em “Em nossos dias, as pessoas falam muito da felicidade [...]”, a vírgula é opcional.
- (E) O excerto “Eu também fiquei feliz.” está inadequado quanto à pontuação, pois a vírgula isolando o advérbio “também” é de uso obrigatório.

#### Conhecimentos Gerais do SUS

**11. Sua atuação tem como um dos objetivos fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. O enunciado se refere**

- (A) ao conselho nacional de saúde.
- (B) às secretarias municipais de saúde.
- (C) ao ministério da saúde.
- (D) às comissões intergestores bipartite/tripartite.
- (E) aos fóruns estaduais de saúde coletiva.

**12. A autoridade de saúde que receber a notificação compulsória de um óbito por Dengue deverá informar às demais esferas de gestão do SUS em até**

- (A) 24 horas.
- (B) 48 horas.
- (C) 72 horas.
- (D) 07 dias.
- (E) 30 dias.

**13. A solução do problema fundamental do SUS consiste em restabelecer a coerência entre a situação de saúde de tripla carga de doenças, com predominância relativa forte de condições crônicas, e o sistema de atenção à saúde, por meio da implantação de Redes de Atenção em Saúde, que tem como característica**

- (A) a organização hierárquica dos serviços de saúde e o financiamento desses serviços por procedimentos.
- (B) um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados e incomunicados uns com os outros e sem população adscrita.
- (C) foco nas condições agudas através de unidades de pronto atendimento, ambulatorial e hospitalar e passividade da pessoa usuária.
- (D) ênfase relativa nas intervenções curativas e reabilitadoras e um modelo de atenção à saúde fragmentado e sem estratificação dos riscos.
- (E) ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde.

**14. Um dos fundamentos das Redes de Atenção em Saúde (RAS) aponta que, para sua organização racional, alguns serviços de saúde devem ser ofertados de forma dispersa, por exemplo os serviços de atenção primária, enquanto serviços mais especializados, como um serviço de neurocirurgia, devem ser concentrados. Tal fundamento baseia-se no princípio de**

- (A) governança.
- (B) economia de escala.
- (C) gestão participativa.
- (D) grupos técnicos para trabalho em saúde.
- (E) planejamento normativo.

**15. De acordo com o Decreto nº 7.508/11, é correto afirmar que**

- (A) a única porta de entrada para as ações e serviços de saúde é a Atenção Primária em Saúde.
- (B) o planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades do Estado e não do município.
- (C) as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde são descritos nos protocolos clínicos.
- (D) o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica é garantido a qualquer cidadão desde que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde, mesmo sendo um profissional ligado à rede privada de saúde.

**16. Esse nível de prevenção em saúde consiste na detecção de indivíduos em risco de sobretreatamento (over medicalisation) para os proteger de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. O enunciado se refere à prevenção**

- (A) primordial.
- (B) primária.
- (C) secundária.
- (D) terciária.
- (E) quaternária.

**17. Considerando-se a alta infectividade e contagiosidade da doença, todo caso suspeito de sarampo deve ser comunicado por telefone à Secretaria Municipal de Saúde dentro das primeiras 24 horas após o atendimento do paciente e também à Secretaria Estadual de Saúde por telefone, fax ou e-mail, para acompanhamento junto ao município. Além disso, a notificação deve ser registrada no**

- (A) SIM.
- (B) SINASC.
- (C) SINAN.
- (D) SIAB.
- (E) SISREG.

**18. O Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP), conforme o que consta na Portaria GM/MS nº 529, de 01 de abril de 2013, é composto por alguns dos representantes, titular e suplentes dos seguintes órgãos e entidades, EXCETO**

- (A) Ministério da Saúde.
- (B) Fundação Oswaldo Cruz.
- (C) Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (D) Conselho Federal de Enfermagem.
- (E) Associação Brasileira de saúde coletiva.

**19. Dentre os programas e projetos prioritários destacados no Plano Estadual de Saúde 2016 a 2019, do Estado de Pernambuco, aquele que tem como objetivo reduzir a mortalidade materna e infantil é o Programa**

- (A) Cegonha Feliz.
- (B) Mãe Coruja Pernambucana.
- (C) Renascer em Pernambuco.
- (D) De volta ao ninho.
- (E) Cegonha de Pernambuco.

**20. No que se refere ao disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/1968), o ato que completa a investidura em cargo público e órgão colegiado é o/a**

- (A) posse.
- (B) nomeação.
- (C) execução.
- (D) término do estágio probatório.
- (E) exercício.

#### Conhecimentos Específicos

**21. A Bioética, ou ética da vida, compreende o estudo sistemático e multidisciplinar da conduta humana na área das ciências biológicas, à luz dos valores e princípios morais. Assinale a alternativa que apresenta os princípios fundamentalistas da Bioética.**

- (A) Equidade, universalidade e integralidade.
- (B) Integralidade, justiça, autonomia, não maleficência.
- (C) Universalidade, justiça, autonomia e não maleficência.
- (D) Justiça, autonomia, beneficência e não maleficência.
- (E) Justiça, integralidade, beneficência e não maleficência.

- 22. A Pesquisa científica na área da saúde tem como principal finalidade aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. No que se refere ao desenvolvimento da pesquisa científica, pode-se afirmar que não há ciência sem o emprego de métodos científicos. Considerando sua importância para realização da pesquisa científica, assinale a alternativa que melhor define esse método.**
- (A) É o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que permite alcançar o objetivo.
  - (B) É o assunto que se deseja desenvolver.
  - (C) É a preocupação em distinguir a característica comum que rege determinados eventos.
  - (D) É um meio para unificar leis estabelecidas.
  - (E) É um enunciado geral de relações entre fatos.
- 23. As estruturas responsáveis pela perfusão miocárdica são as coronárias. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado ao ramo interventricular da artéria coronária esquerda pelos cardiologistas clínicos.**
- (A) Artéria descendente posterior esquerda.
  - (B) Artéria descendente anterior esquerda.
  - (C) Artéria ascendente anterior esquerda.
  - (D) Artéria circunflexa.
  - (E) Artéria marginal esquerda.
- 24. Acidentes com material biológico devem ser comunicados ao INSS, por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), e ao Ministério da Saúde, conforme previsto na Portaria nº 777, de 28 de abril de 2004. Assinale a alternativa que apresenta a sigla do sistema responsável pela transmissão dessa informação ao Ministério da Saúde.**
- (A) SISVAN.
  - (B) SINASC.
  - (C) SIA.
  - (D) SIH.
  - (E) SINAN.
- 25. Assinale a alternativa que NÃO apresenta atividades privativas do enfermeiro.**
- (A) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
  - (B) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
  - (C) Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas.
  - (D) Consulta de enfermagem.
  - (E) Prescrição da assistência de enfermagem.
- 26. Paciente, sexo masculino, 10 dias de vida, 3 kg, cianótico, afebril, acesso venoso central, dispneico, taquicárdico, apresenta irritabilidade, desidratado, tempo de enchimento capilar >3 segundos, diurese e evacuação espontânea e sem alterações. Foi diagnosticado com transposição das grandes artérias e aguarda para realização de operação de Jatene. Com base no caso clínico apresentado, são possíveis diagnósticos de enfermagem para o paciente, EXCETO**
- (A) risco de infecção.
  - (B) padrão respiratório ineficaz.
  - (C) troca de gases prejudicada.
  - (D) constipação.
  - (E) perfusão tissular periférica ineficaz.
- 27. Ainda sobre o caso clínico apresentado na questão anterior, nº 26, e considerando apenas as informações apresentadas, são possíveis prescrições de enfermagem para esse paciente, EXCETO**
- (A) verificar temperatura; realizar ausculta respiratória.
  - (B) monitorar saturação de oxigênio; monitorar mudanças no padrão de fala e orientação.
  - (C) monitorar e registrar sinais vitais; monitorar padrão do sono.
  - (D) monitorar mucosas e a turgescência da pele; monitorar ritmo, frequência e profundidade da respiração.
  - (E) observar sinais e sintomas de infecção em cateter venoso central; monitorar tempo de enchimento capilar.

**28. O enfermeiro tem um importante papel na avaliação de feridas, prescrição e realização de curativos. O desempenho dessa função pelo Enfermeiro, no cuidado aos pacientes com feridas, é regulamentado pela Resolução nº 567/2018 do Conselho Federal de Enfermagem. Considerando as definições relacionadas à atuação do enfermeiro no tratamento de feridas e realização de curativos, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.**

1. **Cisalhamento.**
2. **Abrasão.**
3. **Granulação.**
4. **Abscesso.**
5. **Deiscência.**

- ( ) **Deformação que sofre um corpo quando sujeito à ação de forças cortantes.**
- ( ) **Erosão da pele através de algum processo mecânico (fricção ou traumatismo).**
- ( ) **Separação das bordas da ferida.**
- ( ) **Formação de tecido conjuntivo e vários novos capilares em uma ferida.**
- ( ) **Coleção de pus na derme e tecidos profundos adjacentes.**

- (A) 1 – 3 – 4 – 5 – 2.
- (B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- (C) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.
- (D) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- (E) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.

**29. A pressão de pulso é definida pela diferença de quais pressões?**

- (A) Pressão arterial média e Pressão venosa central.
- (B) Pressão arterial da arterial pulmonar e Pressão capilar pulmonar.
- (C) Pressão venosa central e Pressão arterial diastólica.
- (D) Pressão arterial sistólica e Pressão arterial diastólica.
- (E) Pressão arterial média e Pressão arterial sistólica.

**30. A respeito da medida da pressão venosa central (PVC), é correto afirmar que**

- (A) a PVC também é chamada de pressão do átrio esquerdo.
- (B) é a avaliação da função ventricular esquerda e a pressão de retorno do sangue ao lado esquerdo do coração.

- (C) os valores de PVC variam de 12 a 15 mmHg para pacientes em ventilação mecânica.
- (D) a medida da PVC é contraindicada em situação em que ocorra alteração do volume de líquido circulante.
- (E) os valores normais de PVC variam de 5 a 20 mmHg para pacientes em ventilação espontânea.

**31. A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é de extrema importância para salvar vidas. A respeito da técnica utilizada por profissionais de saúde para executar a RCP, assinale a alternativa correta.**

- (A) Deve-se realizar 80-100 compressões/min.
- (B) Deve-se comprimir o tórax a uma profundidade menor do que 1 polegada.
- (C) Deve-se comprimir o tórax a uma profundidade maior do que 4 polegadas.
- (D) É necessário apoiar-se sobre o tórax entre as compressões.
- (E) Deve-se permitir o retorno do tórax após cada compressão.

**32. Paciente, 56 anos, sexo masculino, sedentário, obeso, tabagista, diabético e hipertenso, dá entrada em emergência referindo dor torácica. Eletrocardiograma apresenta novas ondas Q patológicas. Considerando apenas as informações contidas no caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.**

- (A) A presença de ondas Q patológicas no ECG caracteriza uma área eletricamente ativa no miocárdio.
- (B) A presença de ondas Q patológicas no ECG descaracteriza infarto do miocárdio.
- (C) Na ausência de alterações eletrocardiográficas, o paciente pode receber alta.
- (D) O RX de tórax deve ser solicitado nos 10 primeiros minutos de atendimento.
- (E) A presença de novas ondas Q patológicas no ECG caracteriza infarto do miocárdio prévio.

**33. Paciente, sexo feminino, 67 anos, foi encaminhada para o hospital com dor torácica e recebeu diagnóstico de infarto agudo do miocárdio (IAM). Evoluiu com arritmia 3 horas após a internação. A respeito da arritmia em casos de IAM, é correto afirmar que**

- (A) a taquicardia ventricular sustentada não pode evoluir para fibrilação ventricular.



- (B) a bradiarritmia sinusal é uma complicação comum do IAM de parede inferior e posterior.
- (C) os eventos não sustentados de taquicardia ventricular estão relacionados a um maior risco de óbito.
- (D) a taquicardia sinusal tipicamente está associada ao aumento da atividade parassimpática.
- (E) o *flutter* atrial é, em geral, sustentado e primário à estimulação parassimpática atrial aumentada.
- 34. Paciente, 74 anos, sexo masculino, diagnosticado com estenose mitral secundária à febre reumática, foi submetido à substituição de valva mitral por prótese biológica e encaminhado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). No pós-operatório imediato (POI), o paciente apresentou sangramento pelo dreno de tórax. A respeito do caso apresentado, assinale a alternativa correta.**
- (A) A quantidade de sangramento pós-operatório não se relaciona à mortalidade.
- (B) Se o sangramento for maior do que 10 ml/h e menor do que 50ml/h na primeira hora, é necessária a reabordagem cirúrgica.
- (C) Se o sangramento for 50 ml/h na primeira hora, é necessária a reabordagem cirúrgica.
- (D) Se o sangramento for maior do que 400 ml/h na primeira hora, a reabordagem cirúrgica deve ser considerada.
- (E) Quanto menor for o sangramento pior será o prognóstico do paciente.
- 35. Paciente, sexo masculino, 6 meses de vida, foi submetido à cirurgia cardíaca de Norwood. Foi admitido na UTI após o término da cirurgia e apresentou hipotensão não responsiva à infusão de volume, débito cardíaco normal, resistência vascular sistêmica diminuída. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta.**
- (A) Os sinais clínicos apresentados se relacionam à Síndrome de Guillain-Barré.
- (B) Os sinais clínicos apresentados se relacionam à Síndrome do baixo débito.
- (C) Os sinais clínicos apresentados se relacionam à Síndrome vasoplégica.
- (D) O tratamento para o caso é a infusão de 30 ml/kg de solução fisiológica 0,9%.
- (E) Os sinais clínicos apresentados não podem ser relacionados à circulação extracorpórea.
- 36. Paciente, sexo masculino, 50 anos, 3º Pós-Operatório (PO) de Revascularização do Miocárdio, apresentou a seguinte gasometria arterial: PH = 7,55; PCO2 = 40mmHg; PO2 = 100 mmHg; Sat O2 = 99%; HCO3 = 28 mEq/l; BE = +3. A qual distúrbio a gasometria arterial apresentada está relacionada?**
- (A) A gasometria não apresenta alterações.
- (B) Alcalose metabólica.
- (C) Alcalose respiratória.
- (D) Alcalose mista.
- (E) Acidose respiratória.
- 37. A compreensão da estratificação do risco cardiovascular para classificação de um paciente é importante para definir estratégias de cuidado e prevenção. Existem vários escores de risco utilizados na prática clínica. A respeito dos escores de risco cardiovasculares, assinale a alternativa correta.**
- (A) O escore de risco de Framingham estima a probabilidade de ocorrer infarto agudo do miocárdio ou morte por doença coronária.
- (B) O escore de risco de Reynolds não contempla a história familiar.
- (C) O escore de risco de Framingham tem como diferencial a utilização da proteína C reativa.
- (D) O escore de risco de Framingham contempla a história familiar da doença coronariana.
- (E) O escore de risco de Reynolds não estima o risco de morte em 10 anos.
- 38. Assinale a alternativa que apresenta complicações da angioplastia.**
- (A) Embolização, hematoma.
- (B) Hemoptise, vertigem.
- (C) Nictúria, ortopneia.
- (D) Onosmia, hematoma.
- (E) Parorexia, êmese.
- 39. A efetividade da angioplastia depende de rápido início do tratamento, definido como tempo entre chegada do paciente ao hospital e início da angioplastia, o chamado tempo porta-balão. Qual é o tempo porta-balão preconizado pela diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia?**
- (A) Menor do que 80 minutos.
- (B) Entre 20-40 minutos.
- (C) Menor do que 45 minutos.
- (D) Menor do que 60 minutos.
- (E) Menor do que 90 minutos.

**40. Muitos pacientes apresentam reações de diversos tipos, tanto com o uso do contraste iodado iônico quanto com o contraste não iônico. Dentre esses efeitos indesejáveis, está a nefropatia induzida por contraste. A respeito da utilização do contraste iodado, assinale a alternativa correta.**

- (A) A desidratação não é um fator de risco para piora renal após contraste.
- (B) O volume de contraste utilizado não está associado à piora renal após contraste.
- (C) O risco de nefropatia induzida por contraste é inversamente proporcional à função renal basal.
- (D) A utilização de contraste concomitante com medicações nefrotóxicas não está associada à piora renal.
- (E) Mesmo pacientes sem risco elevado de disfunção renal pós-contraste também precisam utilizar estratégias preventivas.

.....  
**ATENÇÃO!**

**NÃO SE ESQUEÇA** de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.  
.....

