



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

**CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **07 (sete) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.

Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro com suas próprias opiniões.

Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar nada disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é exatamente o que acontece com pessoas narcisistas.

A origem da palavra “narcisismo” deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que – *spoiler* – morre por se apaixonar por sua própria imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito também chama atenção para o individualismo e a autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas características, o que acaba fazendo com que eles realmente achem que não precisam de nada além de seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão acertada.

Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.

(Fonte: Superinteressante)

1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões difíceis nunca é uma tarefa fácil.
- Seguir a intuição, procurando seguir sempre as próprias opiniões, é um caminho seguro para se tomar uma boa decisão.
- Considerar as várias possibilidades com criticidade garante o êxito de um empreendimento.
- Abandonar certas opiniões, quando contrárias à análise crítica, pode resultar em uma boa decisão.

2) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- Por ser um texto jornalístico, cuja função é expositiva, o texto não utiliza sequências explicativas na sua composição.
- Os cientistas da universidade canadense de Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias que se relacionam ao mito grego de Narciso.
- A palavra “narcisismo” transformou-se em um conceito utilizado para pensar a sociedade, sendo utilizado em outras áreas do conhecimento, além da mitologia.
- A autoconfiança dos narcisistas oculta um complexo de inferioridade, que eles tentam esconder apresentando-se como pessoas de intelecto acima da média.

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo.

- A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro parágrafo, tem função de prevenir o leitor de que o desfecho da narrativa será revelado, no caso, da narrativa mítica.
- Os narcisistas tendem a se achar autossuficientes, devido ao seu individualismo exagerado e à falta de confiança nas pessoas.
- Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-los ao erro.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

4) Leia com atenção a reescrita do trecho e assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente as lacunas.

“_____ crítica óbvia _____ exaltação exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o mito chama atenção para _____ autoconfiança, além de fazer referência ao individualismo do narcisista.”

- à/ à/ a
- há/ à/ à
- a/ a/ à
- à/ a/ a

5) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- No trecho “Ainda que **isso**, vez ou outra”, a palavra destacada tem função anafórica, já que faz referência a uma ideia já enunciada no texto, retomando-a.
- No trecho “Narcisistas geralmente possuem **essas** características”, a palavra destacada tem função catafórica, já que faz referência a uma expressão ainda não enunciada no texto, antecipando-a.
- No trecho “além de **seu** próprio ponto de vista”, a palavra destacada é, morfologicamente, classificada como um pronome demonstrativo.
- No trecho “O problema é **que** os altos níveis de confiança”, a palavra destacada é classificada, morfologicamente, como um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- F, F, V, V.
- V, V, F, F.

6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo e, de acordo com as regras de pontuação previstas na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- Deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega, a origem da palavra “narcisismo”.
- É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, que se origina a palavra “narcisismo”.
- Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.
- A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada em Narciso, o belo jovem da mitologia grega.

7) De acordo as regras de acentuação da Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “portátil”.
- A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “pá”.
- A palavra “você” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “caratê”.
- A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “até”.

8) No trecho “O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, se a expressão grifada fosse substituída pela palavra “nível”, algumas alterações deveriam ser realizadas na frase para que ela permanecesse de acordo com o sentido geral do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- O problema é que o alto nível de confiança que eles tem em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que ele têm em sua habilidade intelectual vira e mexe está equivocado.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 9 a 11.



9) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo.

- As reticências na fala da personagem no 1º quadrinho refletem o desânimo da personagem.
- A fala “A gente não aprende tudo na vida?” é uma pergunta retórica, pois a intenção da personagem não é obter uma resposta mas, sim, utilizar a própria pergunta como estratégia de desenvolvimento das suas ideias.
- A fala de Mafalda no último quadrinho surpreende pela crítica ao sistema escola e pela tristeza das festas de formatura, que são comparadas a velórios.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, depois, de acordo com Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as suas lacunas.

“A tira acima relaciona às questões pedagógicas _____ questões existenciais _____ problemas são levantados por duas crianças.”

- às / cujos
- as / cujo os
- as / cujos
- às / cujo os

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Considere as duas sentenças abaixo.

A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é mineiro.

B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa não é mineiro.

Assinale a alternativa que contenha o conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de modo que sua negação esteja corretamente expressa pela sentença B.

- a) OU
- b) E
- c) Quando
- d) SE

12) Considere o seguinte quadro de referência de símbolos.

SÍMBOLO	CONECTIVO
~	negação
^	e
v	ou

Dada a frase $p \wedge q$ abaixo, selecione a alternativa que expresse corretamente a sentença: $\sim p \vee \sim q$

“O dia se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês”.

- a) O dia não se renova todo dia e eu não envelheço cada dia, cada mês
- b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês
- c) O dia não se renova todo dia ou eu não envelheço cada dia, cada mês
- d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada dia, cada mês

13) Analise a proposição composta abaixo.

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Eu não me caso se e somente se eu não compro uma bicicleta
- b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma bicicleta
- c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta
- d) Eu me caso se e somente se eu compro uma bicicleta

14) Leia a proposição composta abaixo.

“Se há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então há influência no resultado apurado”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou há influência no resultado apurado
- b) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais e não há influência no resultado apurado
- c) Se não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então não há influência no resultado apurado
- d) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou não há influência no resultado apurado

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre dois dos grandes filósofos do século XX ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu orientador Bertrand Russell.

“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se recusava a admitir, por exemplo, que não havia rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras.

(Fonte: The independent)

A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento:

“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui. Eu *havia* olhado sob aquela e não vi rinocerontes. Eu *olhei* sob essa mesa e não vi rinocerontes. Portanto, não *há* rinocerontes sob as mesas”.

Sobre a classificação lógica deste argumento, assinale a alternativa correta.

- a) dedução
- b) falácia
- c) paradoxo
- d) indução

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra LOGICA

original	L	O	G	I	C	A
passo 1	A	C	I	G	O	L
passo 2	C	A	G	I	L	O
resultado	I	L	O	C	A	G

Essa regra pode ser realizada sobre qualquer sequência de seis símbolos, inclusive números. Considere a sequência numérica 311582 que é resultado da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência numérica original que produziu este resultado.

- a) 181235
- b) 531821
- c) 112358
- d) 231518

17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte considera 30% a chance de ganhar e 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, respectivamente, as combinações vitória e vitória, vitória e empate, vitória e derrota, assinale a alternativa correta.

- a) 18%, 12%, 30%
- b) 90%, 80%, indefinido
- c) 50%, 30%, 20%
- d) 18%, 12%, 70%

18) A tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores-lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia.

- a) Se eu estou certo, então você está errado
- b) Eu estou certo ou eu estou errado
- c) Eu estou certo e errado
- d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo

19) Considere as proposições abaixo.

P: João teve ciúme de Maria
 Q: Maria estava apenas conversando
 R: João pediu divórcio

Considere a construção da proposição composta: “Se P e Q, então não-R” ($P \wedge Q \rightarrow \sim R$). De acordo com a lógica proposicional, assinale a alternativa que apresenta a negação correta desta construção de acordo com a lógica proposicional.

- a) João teve ciúme de Maria e Maria estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- b) João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando, então João pediu o divórcio
- d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio

20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre dois produtos A e B, 50 pessoas disseram gostar de A, 20 disseram gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A e de B.

Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos e a probabilidade de em um sorteio aleatório, entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, assinale a alternativa correta.

- a) 100; 20%
- b) 120; 25%
- c) 130; 20%
- d) 120; 20%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) As doenças crônicas não transmissíveis são multifatoriais, se desenvolvendo ao longo da vida. Nas fases mais avançadas de uma destas doenças, podem ocorrer complicações crônicas como neuropatia, retinopatia e doença cardiovascular aterosclerótica. Quanto à doença a que as complicações se referem, assinale a alternativa correta.

- a) Diabetes melito
- b) Hipertensão arterial
- c) Lúpus eritematoso
- d) Anemia falciforme

22) Durante o atendimento odontológico de pacientes diabéticos, o cirurgião-dentista deve se atentar ao horário das medicações em uso e da alimentação do paciente. Em relação aos níveis de glicemia capilar desses pacientes, assinale a alternativa correta.

- a) O cirurgião-dentista não deve executar procedimentos se os níveis de glicemia capilar apontarem valores inferiores a 90mg/dl, a fim de prevenir crise hipoglicêmica
- b) Quando a glicemia estiver acima de 240mg/dl a consulta deve ser postergada, independentemente do tratamento previsto para aquele momento
- c) Ao sinal de sintomas como sonolência, desidratação, hálito cetônico e hipotensão postural, a consulta deve ser postergada e o paciente encaminhado ao pronto atendimento, uma vez que, provavelmente está em quadro de cetoacidose
- d) Não existem valores hipoglicêmicos definidos que restrinjam o atendimento odontológico ambulatorial

23) As principais formas de tratamento de neoplasias malignas incluem cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Tais modalidades terapêuticas geralmente apresentam repercussões bucais. O tratamento do câncer de cabeça e pescoço pode levar a algumas complicações e efeitos bucais indesejados. Abaixo estão elencadas algumas destas complicações. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- a) Mucosite é uma complicação exclusiva da radioterapia de cabeça e pescoço, que não ocorre durante a quimioterapia
- b) O trismo é uma complicação direta da quimioterapia
- c) A osteorradionecrose é um dos efeitos possíveis da radioterapia de cabeça e pescoço ao qual o cirurgião-dentista deve estar sempre atento
- d) Não ocorre disgeusia durante a radioterapia de cabeça e pescoço

- 24) Em um paciente dentado parcialmente, cuja classificação é Classe I de Kennedy para o arco superior, que será reabilitado com Prótese Parcial Removível (PPR), é preciso um bom planejamento, evitando assim certos movimentos indesejados da PPR de extremidade livre. Considere o caso exposto e o que é necessário fazer para que a reabilitação ocorra da melhor maneira e assinale a alternativa correta.
- Uma boa moldagem funcional visa a melhor adaptação das selas, minimizando a rotação distal, assim como o uso de um retentor indireto que possibilita a diminuição da rotação mesial
 - Para a Classe I de Kennedy não ocorre rotação distal ou mesial, sendo assim, não é necessário incluir no planejamento um retentor indireto
 - A classe I de Kennedy é composta por um arco desdentado unilateral posterior, e portanto, a rotação mesial deve ser observada, não ocorrendo rotação distal
 - Neste caso, além da boa moldagem funcional para melhor adaptação da sela, um retentor indireto é necessário para minimizar a rotação distal, já que a rotação mesial não irá ocorrer, independentemente da extensão da área desdentada
- 25) Um anestésico muito utilizado na odontologia é a lidocaína a 2%. Quanto à quantidade máxima de tubetes de 1,8 ml que deve ser utilizada em um paciente pesando 70 kg, assinale a alternativa correta.
- 6 tubetes
 - 9 tubetes
 - 7 tubetes
 - 8 tubetes
- 26) Urgências odontológicas como traumatismos alvéolo-dentários ocorrem frequentemente, envolvendo, em grande parte, os dentes anteriores superiores, devendo o cirurgião dentista estar preparado para diagnosticar e oferecer o tratamento correto, que pode envolver mais de uma especialidade. Quanto aos traumatismos dentários, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- () Na luxação extrusiva ocorre deslocamento parcial do dente para fora do seu alvéolo, podendo apresentar desvio para lingual, além de apresentar sangramento do ligamento periodontal e som "surdo" à percussão.
 - () O tratamento da luxação extrusiva é realizado através do reposicionamento dentário e contenção semi-rígida pelo período de 2 a 3 semanas.
 - () A cicatrização subsequente à extrusão não permite que ocorra revascularização no reimplante.
 - () Na luxação lateral ocorre deslocamento excêntrico do dente, acompanhado por vezes de fratura do alvéolo e deslocamento da coroa para palatina, sem sensibilidade à percussão, que exhibe um som metálico.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V, F, V, F
 - V, V, F, V
 - F, V, V, F
 - F, F, V, V
- 27) É sabido que a lesão cariosa pode ser classificada de formas diferentes, de acordo com a etapa em que o processo carioso se encontra. A partir de tal afirmação, assinale a alternativa **incorreta**.
- Uma superfície polida e com brilho, podendo ser opaca ou translúcida a depender do avanço em espessura da desmineralização do esmalte, é classificada como lesão inativa
 - Uma superfície polida e com brilho, podendo ser opaca ou translúcida a depender do avanço em espessura da desmineralização do esmalte, é classificada como lesão ativa
 - Produção de ácido lático e dissolução da superfície do esmalte, que propicia a formação de rugosidades ocorre em um processo carioso ativo
 - Cavidade expondo dentina amarela e amolecida é classificada como lesão de cárie ativa
- 28) A cárie é uma doença multifatorial, que ainda hoje é muito frequente na população do Brasil. Uma vez identificada uma lesão cariosa, se o paciente mantiver um controle adequado de biofilme, após orientação do cirurgião dentista, e modificar seus hábitos alimentares, o equilíbrio entre os processos de des-remineralização se reestabelece, e a perda mineral é controlada. Assim sendo, sobre o que ocorreria com uma lesão de cárie localizada em esmalte, assinale a alternativa correta.
- A progressão das lesões de cárie é paralisada e suas características clínicas são modificadas, assumindo características de inatividade. As lesões localizadas no esmalte, quando paralisadas, se caracterizam por apresentar superfície lisa e brilhante
 - A progressão das lesões de cárie não seria paralisada, e as lesões continuariam progredindo, caracterizando-se por lesões de superfície lisa e brilhante
 - A progressão das lesões de cárie não seria paralisada, e as lesões continuariam progredindo, caracterizando-se por lesões rugosas e opacas
 - A progressão das lesões de cárie é paralisada e suas características clínicas são modificadas, assumindo características de inatividade. As lesões localizadas no esmalte, quando paralisadas, se caracterizam por apresentar superfície lisa e opaca
- 29) A fluorose dentária clinicamente pode ter a apresentação de finas linhas brancas, amareladas ou marrons, até várias formas de erosão. Quanto à fluorose, assinale a alternativa correta.
- A severidade da fluorose depende apenas da dose e da idade da ingestão de flúor
 - A fluorose não é simétrica
 - Sua severidade depende da dose, idade em que ocorreu a ingestão de flúor, tempo de exposição, e pode levar a perdas de partes do esmalte com deformidade anatômica dos dentes
 - A fluorose não aumenta a porosidade do esmalte, e por isso há aparência de opacidade

30) Em relação à Lei nº 8.080/1990, bem como a legislação regulatória da Saúde Pública no Brasil, assinale a alternativa incorreta.

- a) Define que todas as ações e os serviços públicos de saúde prestados pelos entes federados, da administração direta e indireta, constituem o Sistema Único de Saúde (SUS)
- b) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quando aos aspectos operacionais do SUS
- c) Embora os avanços na concepção do SUS possam ser relevantes quanto à promoção do atendimento à saúde da população, a gestão do SUS foi estabelecida como responsabilidade única do Ministério da Saúde
- d) A vigilância epidemiológica, de acordo com a lei em questão, é entendida por um conjunto de ações que propiciam o conhecimento, a detecção ou prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com o objetivo de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos

31) O cirurgião dentista precisa estar atento durante a anamnese e exame clínico a toda e qualquer alteração que o paciente possa apresentar em sua saúde. Deve questionar sobre a história médica de seu paciente a fim de que seja realizado o melhor atendimento possível, de acordo com as necessidades do paciente. Sobre doenças de origem bacteriana, assinale a alternativa incorreta.

- a) Mononucleose infecciosa
- b) Difteria
- c) Sífilis
- d) Hanseníase

32) Considere um paciente em avaliação para tratamento periodontal. Acerca da importância de uma faixa mínima de 2mm de tecido queratinizado para a saúde periodontal, assinale a alternativa correta.

- a) Preservação do espaço biológico
- b) Redução do acúmulo de placa bacteriana
- c) Manutenção de uma profundidade de sondagem < 4mm
- d) Uma faixa mínima de tecido queratinizado não é necessária para manutenção da saúde periodontal

33) A fim de classificar o estado físico e risco anestésico dos pacientes submetidos a anestesia e/ou cirurgia, a *American Society of Anesthesiologists* (ASA) apresentou uma classificação que, introduzida na prática clínica em 1941, é hoje mundialmente empregada e aceita (Saklad, 1941). De acordo com tal classificação, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () ASA I- paciente hígido.
- () ASA II- pacientes tabagistas e etilistas apenas, excluindo-se os com doença sistêmica mesmo que em grau leve.
- () ASA III- paciente portador de doença sistêmica de grau leve.
- () ASA IV- paciente portador de doença sistêmica grave que é ameaça constante à vida

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, V
- b) V, V, F, F
- c) F, V, V, F
- d) V, F, F, F

34) É de natureza complexa a formação da cavidade oral e face, envolvendo o desenvolvimento de múltiplos processos teciduais que devem se unir e se fundir. Fissuras ou fendas orofaciais podem resultar de distúrbios no crescimento de tais processos ou em sua fusão. Quanto às fissuras orofaciais e os processos que envolvem sua formação, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O lábio superior forma-se durante a sexta e sétima semana do desenvolvimento, quando os processos nasais medianos se unem um com o outro e, com os processos maxilares do primeiro arco branquial.
- () O defeito da fusão do processo nasal mediano com o processo maxilar resulta em fissura labial.
- () As fissuras faciais são anomalias isoladas, não sendo identificadas possíveis associações com nenhuma síndrome de desenvolvimento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V
- b) V, V, V
- c) F, F, F
- d) V, V, F

35) Osteopetrose se trata de um grupo de doenças esqueléticas hereditárias raras, caracterizada por considerável aumento na densidade óssea resultando em defeito na remodelação, causado pela falha na função normal dos osteoclastos. Sobre a osteopetrose, analise as afirmativas abaixo.

- I. A erupção dentária quase sempre é retardada.
- II. Falha na reabsorção e remodelação dos ossos do crânio produz estreitamento dos forames cranianos, o que pressiona os diversos nervos cranianos e pode resultar em atrofia do nervo óptico e cegueira, surdez e paralisia facial.
- III. Radiograficamente é difícil se visualizar as raízes dentárias devido à densidade do osso circundante.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- b) As afirmativas I, II e III estão corretas
- c) Apenas a afirmativa I está correta
- d) Apenas a afirmativa II está correta

36) Síndrome caracterizada pela tríade: disfagia intermitente, anemia ferropriva e membrana esofágica. Acentuada atrofia das papilas linguais e queixa de disfagia também estão presentes. Com base nas informações apresentadas, no que se refere à síndrome, assinale a alternativa correta.

- a) Behçet
- b) Plummer-Vinson
- c) Steven-Johnson
- d) Lesch-Nyhan

37) O Programa Brasil Sorridente tem como uma das ações a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas com a composição mínima de certas especialidades. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- a) Estomatologia, ortodontia, periodontia, endodontia e atendimento a pacientes com necessidades especiais (PNE)
- b) Estomatologia, periodontia, endodontia, cirurgia oral menor e PNE
- c) Endodontia, periodontia, ortodontia, PNE e prótese
- d) Prótese, endodontia, ortodontia, periodontia e PNE

38) Com relação aos modelos assistenciais que já vigoraram na saúde bucal brasileira, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A odontologia sanitária, também chamada de odontologia integral, é um modelo que priorizou escolares dos serviço público de primeiro grau.
- () Odontologia simplificada, tem como característica a promoção e prevenção de saúde bucal coletiva com abordagem e participação comunitária.
- () O Programa Inversão da Atenção (PIA) buscou adaptar-se ao SUS, com ênfase na participação comunitária.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F
- b) F, V, V
- c) V, F, V
- d) V, F, F

39) A Atenção Básica estabeleceu 4 (quatro) indicadores de saúde bucal, ou seja, instrumentos de monitoramento e avaliação das ações e serviços da odontologia. Sobre os quatro indicadores, assinale a alternativa correta.

- a) Cobertura de urgência odontológica, cobertura de primeira consulta, cobertura de tratamento concluído e cobertura de encaminhamento para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
- b) Cobertura de primeira consulta, cobertura de ação coletiva de escovação dental supervisionada, média de procedimentos odontológicos básicos individuais e proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais
- c) Cobertura de atendimento às gestantes, cobertura de atendimento a pacientes com necessidades especiais, proporção entre tratamento inicial e concluído e porcentagem de encaminhamentos ao CEO
- d) Cobertura de primeira consulta, cobertura de tratamentos concluídos, cobertura de atendimento a pacientes hipertensos e diabéticos e ação de fluoroterapia em escolares

40) Há décadas o flúor tem sido destacado como elemento fundamental no controle e prevenção da cárie dentária. Mediante essa afirmação, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo.

_____ é um método consagrado mundialmente e reconhecido em 1969 na 22ª Assembléia da Organização Mundial de Saúde, em Boston como "medida de saúde pública, prática e efetiva".

_____ é um meio pelo qual fornece presença constante de flúor na cavidade bucal, interferindo no processo de cárie.

_____ é um meio de fluoretação suplementar utilizado em casos específicos como população isolada, crianças com alto risco à cárie e alta ingestão de açúcares, devendo ser avaliado seu uso de forma criteriosa.

- a) Solução de flúor para bochecho / Fluoretação dos dentifrícios/ Fluoretação da água de abastecimento
- b) Fluoretação dos dentifrícios / Solução de flúor para bochecho / Fluoretação da água de abastecimento
- c) Fluoretação da água de abastecimento / Solução de flúor para bochecho / Fluoretação dos dentifrícios
- d) Fluoretação da água de abastecimento / Fluoretação dos dentifrícios / Solução de flúor para bochecho

PCI Concursos