



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

MÉDICO COLPOCITOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **08 (oito) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.

Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro com suas próprias opiniões.

Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar nada disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é exatamente o que acontece com pessoas narcisistas.

A origem da palavra “narcisismo” deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que – *spoiler* – morre por se apaixonar por sua própria imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito também chama atenção para o individualismo e a autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas características, o que acaba fazendo com que eles realmente achem que não precisam de nada além de seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão acertada.

Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.

(Fonte: Superinteressante)

1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões difíceis nunca é uma tarefa fácil.
- Seguir a intuição, procurando seguir sempre as próprias opiniões, é um caminho seguro para se tomar uma boa decisão.
- Considerar as várias possibilidades com criticidade garante o êxito de um empreendimento.
- Abandonar certas opiniões, quando contrárias à análise crítica, pode resultar em uma boa decisão.

2) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- Por ser um texto jornalístico, cuja função é expositiva, o texto não utiliza sequências explicativas na sua composição.
- Os cientistas da universidade canadense de Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias que se relacionam ao mito grego de Narciso.
- A palavra “narcisismo” transformou-se em um conceito utilizado para pensar a sociedade, sendo utilizado em outras áreas do conhecimento, além da mitologia.
- A autoconfiança dos narcisistas oculta um complexo de inferioridade, que eles tentam esconder apresentando-se como pessoas de intelecto acima da média.

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo.

- A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro parágrafo, tem função de prevenir o leitor de que o desfecho da narrativa será revelado, no caso, da narrativa mítica.
- Os narcisistas tendem a se achar autossuficientes, devido ao seu individualismo exagerado e à falta de confiança nas pessoas.
- Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-los ao erro.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

4) Leia com atenção a reescrita do trecho e assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente as lacunas.

“_____ crítica óbvia _____ exaltação exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o mito chama atenção para _____ autoconfiança, além de fazer referência ao individualismo do narcisista.”

- à/ à/ a
- há/ à/ à
- a/ a/ à
- à/ a/ a

5) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- No trecho “Ainda que **isso**, vez ou outra”, a palavra destacada tem função anafórica, já que faz referência a uma ideia já enunciada no texto, retomando-a.
- No trecho “Narcisistas geralmente possuem **essas** características”, a palavra destacada tem função catafórica, já que faz referência a uma expressão ainda não enunciada no texto, antecipando-a.
- No trecho “além de **seu** próprio ponto de vista”, a palavra destacada é, morfologicamente, classificada como um pronome demonstrativo.
- No trecho “O problema é **que** os altos níveis de confiança”, a palavra destacada é classificada, morfologicamente, como um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- F, F, V, V.
- V, V, F, F.

6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo e, de acordo com as regras de pontuação previstas na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- Deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega, a origem da palavra “narcisismo”.
- É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, que se origina a palavra “narcisismo”.
- Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.
- A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada em Narciso, o belo jovem da mitologia grega.

7) De acordo as regras de acentuação da Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “portátil”.
- A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “pá”.
- A palavra “você” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “caratê”.
- A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “até”.

8) No trecho “O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, se a expressão grifada fosse substituída pela palavra “nível”, algumas alterações deveriam ser realizadas na frase para que ela permanecesse de acordo com o sentido geral do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- O problema é que o alto nível de confiança que eles tem em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que ele têm em sua habilidade intelectual vira e mexe está equivocado.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 9 a 11.



9) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo.

- As reticências na fala da personagem no 1º quadrinho refletem o desânimo da personagem.
- A fala “A gente não aprende tudo na vida?” é uma pergunta retórica, pois a intenção da personagem não é obter uma resposta mas, sim, utilizar a própria pergunta como estratégia de desenvolvimento das suas ideias.
- A fala de Mafalda no último quadrinho surpreende pela crítica ao sistema escola e pela tristeza das festas de formatura, que são comparadas a velórios.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, depois, de acordo com Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as suas lacunas.

“A tira acima relaciona às questões pedagógicas _____ questões existenciais _____ problemas são levantados por duas crianças.”

- às / cujos
- as / cujo os
- as / cujos
- às / cujo os

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Considere as duas sentenças abaixo.

A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é mineiro.

B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa não é mineiro.

Assinale a alternativa que contenha o conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de modo que sua negação esteja corretamente expressa pela sentença B.

- a) OU
- b) E
- c) Quando
- d) SE

12) Considere o seguinte quadro de referência de símbolos.

| SÍMBOLO | CONECTIVO |
|---------|-----------|
| ~ | negação |
| ^ | e |
| v | ou |

Dada a frase $p \wedge q$ abaixo, selecione a alternativa que expresse corretamente a sentença: $\sim p \vee \sim q$

“O dia se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês”.

- a) O dia não se renova todo dia e eu não envelheço cada dia, cada mês
- b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês
- c) O dia não se renova todo dia ou eu não envelheço cada dia, cada mês
- d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada dia, cada mês

13) Analise a proposição composta abaixo.

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Eu não me caso se e somente se eu não compro uma bicicleta
- b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma bicicleta
- c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta
- d) Eu me caso se e somente se eu compro uma bicicleta

14) Leia a proposição composta abaixo.

“Se há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então há influência no resultado apurado”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou há influência no resultado apurado
- b) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais e não há influência no resultado apurado
- c) Se não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então não há influência no resultado apurado
- d) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou não há influência no resultado apurado

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre dois dos grandes filósofos do século XX ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu orientador Bertrand Russell.

“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se recusava a admitir, por exemplo, que não havia rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras.

(Fonte: The independent)

A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento:

“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui. Eu *havia* olhado sob aquela e não vi rinocerontes. Eu *olhei* sob essa mesa e não vi rinocerontes. Portanto, não *há* rinocerontes sob as mesas”.

Sobre a classificação lógica deste argumento, assinale a alternativa correta.

- a) dedução
- b) falácia
- c) paradoxo
- d) indução

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra LOGICA

| original | L | O | G | I | C | A |
|-----------|---|---|---|---|---|---|
| passo 1 | A | C | I | G | O | L |
| passo 2 | C | A | G | I | L | O |
| resultado | I | L | O | C | A | G |

Essa regra pode ser realizada sobre qualquer sequência de seis símbolos, inclusive números. Considere a sequência numérica 311582 que é resultado da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência numérica original que produziu este resultado.

- a) 181235
- b) 531821
- c) 112358
- d) 231518

17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte considera 30% a chance de ganhar e 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, respectivamente, as combinações vitória e vitória, vitória e empate, vitória e derrota, assinale a alternativa correta.

- a) 18%, 12%, 30%
- b) 90%, 80%, indefinido
- c) 50%, 30%, 20%
- d) 18%, 12%, 70%

18) A tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores-lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia.

- a) Se eu estou certo, então você está errado
- b) Eu estou certo ou eu estou errado
- c) Eu estou certo e errado
- d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo

19) Considere as proposições abaixo.

P: João teve ciúme de Maria
 Q: Maria estava apenas conversando
 R: João pediu divórcio

Considere a construção da proposição composta: “Se P e Q, então não-R” ($P \wedge Q \rightarrow \sim R$). De acordo com a lógica proposicional, assinale a alternativa que apresenta a negação correta desta construção de acordo com a lógica proposicional.

- a) João teve ciúme de Maria e Maria estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- b) João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando, então João pediu o divórcio
- d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio

20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre dois produtos A e B, 50 pessoas disseram gostar de A, 20 disseram gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A e de B.

Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos e a probabilidade de em um sorteio aleatório, entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, assinale a alternativa correta.

- a) 100; 20%
- b) 120; 25%
- c) 130; 20%
- d) 120; 20%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Hans Hinselmann, em 1925, foi o primeiro a descrever o equipamento colposcópico básico e seu uso, estabelecendo os fundamentos para a prática da colposcopia. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- a) A associação complementar da Colposcopia com a Colpocitologia trouxe a possibilidade de estudo de lesões exclusivamente em colo uterino, especialmente, com a definição de topografia e gravidade das mesmas, facilitando assim a detecção precoce de alterações pré-invasivas e a conduta a ser seguida
- b) A Colposcopia é a única forma de visualização das lesões subclínicas do Papiloma Vírus Humano (HPV)
- c) A escolha do Colposcópio deve se basear, fundamentalmente, na possibilidade de avaliação da profundidade, sendo a distância focal preconizada de pelo menos 28 cm, podendo ser corrigida para 20 cm em situações específicas
- d) A avaliação pode ser beneficiada com a utilização do zoom, que nunca promove distorção da imagem colposcópica

22) Para uma prática colposcópica ideal, recomenda-se a sistematização do exame, após indicação clínica adequada. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta.

- a) A aplicação de solução salina isotônica no colo uterino é a maneira ideal de realizar a inspeção preliminar em busca de anomalias superficiais (por exemplo, leucoplasia ou condilomas), e examinar em detalhes os capilares e vasos sangüíneos superficiais cervicais
- b) O Teste de Kraatz consiste na utilização do filtro verde do colposcópio para o exame dos vasos sangüíneos, pois aumenta o contraste dos vasos deixando-os mais escuros (marrom)
- c) A aplicação do ácido acético pode ocasionar edema dos tecidos e conseqüente opacidade, mascarando alguns detalhes dos vasos do tecido subepitelial, de modo que é sempre melhor avaliar os capilares e os vasos com solução salina antes de aplicar outra solução
- d) O ácido acético deve ser aplicado moderadamente, recobrendo toda a superfície cervical, poupando o orifício cervical externo (OCE) do colo uterino

23) A Associação Brasileira de Genitoscopia recomenda que a terminologia colposcópica utilizada seja baseada na Nomenclatura Internacional dos Aspectos Colposcópicos, revisada em 2011 no Rio de Janeiro (Barcelona, 2002). Analise as afirmativas abaixo.

- I. Epitélio escamoso original (maduro ou atrófico).
- II. Epitélio colunar (inclusive ectopia).
- III. Epitélio escamoso metaplásico: com cistos de Naboth e/ou orifícios (glandulares) abertos.
- IV. Decidua na gravidez.

Considere descrições características de achados colposcópicos normais e assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas

24) A classificação colposcópica de Barcelona (2002) define a zona de transformação, conforme sua localização. Deste modo, analise a afirmativa abaixo.

Zona de transformação ____: componente endocervical que não é completamente visível e podendo ter um componente ectocervical que pode ser pequeno ou grande.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) TIPO III
- b) TIPO II
- c) TIPO I
- d) TIPO IV

25) Antes do exame colposcópico, o prontuário da paciente, incluindo antecedentes ginecológicos e de displasia, deve ser revisado e as indicações para a colposcopia confirmadas. Dentre as indicações clínicas da colposcopia, analise as afirmativas abaixo.

- I. Citologia anormal do colo uterino.
- II. Sangramento genital de causa desconhecida.
- III. Histórico de exposição uterina ao dietilestilbestrol.
- IV. Lesões anormais do trato genital visíveis macroscopicamente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas

26) O exame colposcópico é um procedimento ambulatorial, utilizado para o exame microscópico do trato genital. Em relação às soluções utilizadas em seus passos técnicos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A solução de lugol colore as células epiteliais escamosas maduras em marrom escuro como resultado do baixo teor de glicogênio celular.
- () A solução salina normal auxilia na remoção do muco cervical, permitindo a avaliação inicial do padrão vascular e do contorno superficial.
- () O ácido acético de 3 a 5% é um agente mucolítico que exerce seu efeito aglutinando, reversivelmente, a cromatina nuclear.
- () A aplicação de ácido acético ao epitélio anormal resulta na alteração acetobranca, característica exclusivamente das lesões neoplásicas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, V, F, F
- c) F, V, V, F
- d) V, F, F, V

27) A amostragem endocervical por meio de curetagem pode ser utilizada para avaliar o tecido no interior do canal endocervical. Em relação às situações em que seu uso é recomendado, assinale a alternativa incorreta.

- a) Avaliação inicial de anormalidades glandulares
- b) Vigilância após conização para tratamento de adenocarcinoma *in situ*
- c) Tratamento ablativo planejado
- d) Rotineiramente em todos os exames colposcópicos, incluindo os considerados satisfatórios

28) Paciente de 32 anos, G3P2A0C0, idade gestacional de 22 semanas e 4 dias, realizou exame citopatológico há 8 meses com diagnóstico de células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásica (ASC-US). Realizou nova coleta há 6 semanas, e o resultado manteve-se o mesmo. Em relação à conduta frente ao caso, assinale a alternativa correta.

- a) Deve-se programar nova coleta de exame citopatológico em seis meses
- b) Paciente deverá ser encaminhada para realização de colposcopia
- c) Deve-se programar nova coleta de exame citopatológico em doze meses
- d) Programar coleta de novo exame citopatológico 90 dias após o parto

29) Os padrões vasculares associados ao epitélio anormal incluem pontilhado, mosaicismos e vasos atípicos. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- a) Os vasos atípicos tem calibre, forma, curso e organização irregulares, e sua presença é indicativo de neoplasia
- b) Um padrão grosseiro dos vasos indica anormalidades de baixo grau
- c) Os padrões pontilhado e em mosaico são classificados com base no calibre dos vasos, distância intercapilar e uniformidade, melhor visualizados através de fonte de luz branca
- d) Os padrões pontilhado fino e em mosaico caracterizam lesões de alto grau

30) O ácido acético tem a propriedade fisiológica de precipitar as proteínas nucleares das células epiteliais favorecendo a visualização da Junção Escamocolunar (JEC). Leia com atenção o excerto abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

“O ácido acético desidrata as células e coagula de forma reversível as proteínas nucleares. Portanto, as áreas de _____ atividade nuclear e conteúdo de DNA apresentam alterações de coloração _____ evidentes.”

- a) menor / menos
- b) maior / menos
- c) menor / mais
- d) maior / mais

31) Paciente de 42 anos, realizou exame citopatológico com resultado alterado, tendo sido encaminhada para realização de colposcopia. Realizou o exame que evidenciou lesão com reação acetobranca moderada e persistente, com pontilhado grosseiro e iodo negativo. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- a) Os achados colposcópicos descritos são sugestivos de invasão
- b) Os achados colposcópicos descritos são menores, sugestivos de lesão intra-epitelial de baixo grau
- c) Os achados colposcópicos descritos são maiores, sugestivos de lesão intra-epitelial de alto grau
- d) Os achados colposcópicos descritos são sugestivos de metaplasia

32) A terminologia colposcópica de Barcelona (2002) foi atualizada no Rio de Janeiro em 2011, e atualmente é a mais recomendada. Assinale a alternativa que não apresenta todos os achados descritos como miscelânea, dentre os relacionados abaixo.

- a) Condiloma, pólipo endocervical e endometriose
- b) Pólipo endocervical, anomalia congênita e inflamação
- c) Condiloma, sequela pós-tratamento e estenose
- d) Pólipo endocervical, leucoplasia (queratose) e inflamação

33) A *International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC)*, divulgou, durante o Congresso Mundial do Rio em 2011, a nomenclatura atualizada para a terminologia colposcópica do colo uterino. Baseado nessa recomendação, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Termos obsoletos, como “mácula rubra” e “colposcopia alargada”, devem ser evitados.
- () No laudo colposcópico, deve constar se o exame foi considerado adequado ou inadequado, de forma que a não visualização da junção escamocolunar classifica o exame como inadequado.
- () A junção escamocolunar deve ser especificada, em relação à sua visibilidade, em: completamente visível, parcialmente visível e não visível.
- () Em relação à localização dos achados colposcópicos anormais, deve-se descrever se os mesmos se encontram dentro ou fora da zona de transformação (ZT), sendo opcional a localização de acordo com o ponteiro do relógio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V, F
- b) F, F, V, F
- c) V, F, V, V
- d) V, V, F, V

- 34) Paciente de 50 anos, histórico de hipertensão arterial sistêmica, encaminhada por alteração em exame citopatológico. Foi realizado colposcopia, com o achado representado na Figura 1, exposta abaixo.



Figura 1. Exame colposcópico.

Fonte: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetria (FEBRASGO). Manual de Orientação em Trato Genital Inferior e Colposcopia. 2010

Em relação à imagem apresentada, assinale a alternativa correta.

- a) Os achados colposcópicos mostrados são sugestivos de invasão
 - b) Os achados colposcópicos mostrados são de grau 1, sugestivos de lesão intra-epitelial de baixo grau
 - c) Os achados colposcópicos descritos são de grau 2, sugestivos de lesão intra-epitelial de alto grau
 - d) Os achados colposcópicos descritos são sugestivos de miscelânea (inflamação)
- 35) No Brasil, a classificação da Junção Escamocolunar (JEC) proposta por Victor Rodrigues é muito empregada, sendo sua utilização aceitável como complementar à terminologia colposcópica atual. Com base nessa classificação, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- () A JEC em zero localiza-se exatamente no orifício externo (anatômico) do colo uterino.
 - () A JEC +1 localiza-se pouco acima do orifício externo do colo uterino, mas ainda fora do canal endocervical.
 - () A JEC -1 localiza-se pouco abaixo do orifício externo do colo uterino.
 - () Preferencialmente, a JEC deve ser descrita em localização ectocervical (ectopia), endocervical ou justa-orifical.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- a) V, F, F, V
 - b) F, F, V, V
 - c) V, F, V, V
 - d) F, V, F, F

- 36) A constatação de que alguns termos têm sido usados indistintamente para procedimentos excisionais diferentes motivou a inclusão de uma classificação de tipos de excisão em função de cada tipo de Zona de Transformação (ZT) na nova nomenclatura colposcópica recomendada pela *International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC)* a partir de 2011. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A excisão da ZT do tipo I destina-se a tratar a doença ectocervical ou que não se estende mais que 1 cm no canal endocervical.
- () A excisão da ZT do tipo II destina-se a retirar maior porção do canal endocervical, suficiente para ultrapassar a junção escamocolunar (JEC), geralmente entre 1,5 e 2,0 cm de profundidade no canal.
- () A excisão da ZT do tipo III destina-se a retirar entre 2,0 e 2,5 cm do canal endocervical

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V
- b) V, V, V
- c) F, F, F
- d) F, V, V

Leia com atenção o caso clínico abaixo e responda às questões 37 e 38.

M. F. P. S., 37 anos, G4P4A0C0, nega comorbidades, uso de medicações ou antecedentes familiares importantes, realizou coleta de exame citopatológico do colo uterino, com o seguinte resultado: células escamosas atípicas de significado indeterminado não podendo excluir lesão intraepitelial de alto grau (ASC-H). Foi encaminhada para realização de colposcopia, apresentando o seguinte laudo: colposcopia adequada, JEC completamente visível, zona de transformação tipo I, presença de epitélio acetobranco denso às 12h com pontilhado grosseiro.

37) Em relação à descrição dos achados colposcópicos, assinale a alternativa correta.

- a) Achados colposcópicos anormais grau 1
- b) Achados colposcópicos anormais grau 2
- c) Achados colposcópicos normais
- d) Achados colposcópicos suspeitos para invasão

38) Assinale a alternativa correta que apresenta a recomendação mais adequada frente aos achados.

- a) Biópsia da lesão e tratamento adequado de acordo com resultado
- b) Programar novo exame citopatológico e colposcopia em seis meses
- c) Biópsia da lesão ou excisão excisão tipo 1 ou 2
- d) Biópsia e avaliação do canal endocervical

39) Em 2011, a IFCPC aprovou a terminologia colposcópica para a vagina. Em relação a esse tópico, assinale a alternativa incorreta.

- a) Quando o exame for considerado inadequado, o laudo colposcópico deve detalhar qual o motivo específico (sangramento, inflamação, dentre outras alterações possíveis)
- b) Achados como erosão (traumática), condiloma ou pólipos são incluídos e avaliados como miscelânea
- c) A presença de epitélio colunar (adenose) na vagina configura achado colposcópico normal, não específico
- d) Os achados colposcópicos anormais menores (grau 1) ou maiores (grau 2) são muito semelhantes aos encontrados na avaliação do colo uterino

40) Todas as pacientes que apresentarem exame citopatológico com diagnóstico de lesão de alto grau não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermoide invasor, ou tenham suspeita clínica de câncer na unidade básica, devem ser encaminhadas à unidade secundária para colposcopia. Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo.

Se a colposcopia apresentar achados sugestivos de invasão, a melhor conduta é _____.

Se a colposcopia não apresentar achados sugestivos de invasão, a melhor conduta é _____.

Nas situações em que a JEC não for completamente visualizada, ou a biópsia sugerir microinvasão, a conduta específica mais adequada é _____.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Biópsia / Excisão tipo 1 ou 2 / Excisão tipo 3
- b) Excisão conforme a ZT / Excisão tipo 3 / Excisão tipo 3
- c) Biópsia / Excisão conforme a ZT / Excisão conforme a ZT
- d) Biópsia / Excisão conforme a ZT / Excisão tipo 3