



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

**MÉDICO OBSTETRA E  
MÉDICO OBSTETRA – PLANTONISTA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **07 (sete) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.

Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro com suas próprias opiniões.

Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar nada disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é exatamente o que acontece com pessoas narcisistas.

A origem da palavra “narcisismo” deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que – *spoiler* – morre por se apaixonar por sua própria imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito também chama atenção para o individualismo e a autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas características, o que acaba fazendo com que eles realmente achem que não precisam de nada além de seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão acertada.

Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.

(Fonte: Superinteressante)

1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões difíceis nunca é uma tarefa fácil.
- Seguir a intuição, procurando seguir sempre as próprias opiniões, é um caminho seguro para se tomar uma boa decisão.
- Considerar as várias possibilidades com criticidade garante o êxito de um empreendimento.
- Abandonar certas opiniões, quando contrárias à análise crítica, pode resultar em uma boa decisão.

2) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- Por ser um texto jornalístico, cuja função é expositiva, o texto não utiliza sequências explicativas na sua composição.
- Os cientistas da universidade canadense de Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias que se relacionam ao mito grego de Narciso.
- A palavra “narcisismo” transformou-se em um conceito utilizado para pensar a sociedade, sendo utilizado em outras áreas do conhecimento, além da mitologia.
- A autoconfiança dos narcisistas oculta um complexo de inferioridade, que eles tentam esconder apresentando-se como pessoas de intelecto acima da média.

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo.

- A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro parágrafo, tem função de prevenir o leitor de que o desfecho da narrativa será revelado, no caso, da narrativa mítica.
- Os narcisistas tendem a se achar autossuficientes, devido ao seu individualismo exagerado e à falta de confiança nas pessoas.
- Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-los ao erro.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

4) Leia com atenção a reescrita do trecho e assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente as lacunas.

“\_\_\_\_\_ crítica óbvia \_\_\_\_\_ exaltação exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o mito chama atenção para \_\_\_\_\_ autoconfiança, além de fazer referência ao individualismo do narcisista.”

- à/ à/ a
- há/ à/ à
- a/ a/ à
- à/ a/ a

5) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- No trecho “Ainda que **isso**, vez ou outra”, a palavra destacada tem função anafórica, já que faz referência a uma ideia já enunciada no texto, retomando-a.
- No trecho “Narcisistas geralmente possuem **essas** características”, a palavra destacada tem função catafórica, já que faz referência a uma expressão ainda não enunciada no texto, antecipando-a.
- No trecho “além de **seu** próprio ponto de vista”, a palavra destacada é, morfologicamente, classificada como um pronome demonstrativo.
- No trecho “O problema é **que** os altos níveis de confiança”, a palavra destacada é classificada, morfologicamente, como um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- F, F, V, V.
- V, V, F, F.

6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo e, de acordo com as regras de pontuação previstas na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- Deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega, a origem da palavra “narcisismo”.
- É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, que se origina a palavra “narcisismo”.
- Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.
- A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada em Narciso, o belo jovem da mitologia grega.

7) De acordo as regras de acentuação da Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “portátil”.
- A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “pá”.
- A palavra “você” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “caratê”.
- A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “até”.

8) No trecho “O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, se a expressão grifada fosse substituída pela palavra “nível”, algumas alterações deveriam ser realizadas na frase para que ela permanecesse de acordo com o sentido geral do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- O problema é que o alto nível de confiança que eles tem em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que ele têm em sua habilidade intelectual vira e mexe está equivocado.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 9 a 11.



9) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo.

- As reticências na fala da personagem no 1º quadrinho refletem o desânimo da personagem.
- A fala “A gente não aprende tudo na vida?” é uma pergunta retórica, pois a intenção da personagem não é obter uma resposta mas, sim, utilizar a própria pergunta como estratégia de desenvolvimento das suas ideias.
- A fala de Mafalda no último quadrinho surpreende pela crítica ao sistema escola e pela tristeza das festas de formatura, que são comparadas a velórios.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, depois, de acordo com Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as suas lacunas.

“A tira acima relaciona às questões pedagógicas \_\_\_\_\_ questões existenciais \_\_\_\_\_ problemas são levantados por duas crianças.”

- às / cujos
- as / cujo os
- as / cujos
- às / cujo os

## RACIOCÍNIO LÓGICO

### 11) Considere as duas sentenças abaixo.

A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é mineiro.

B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa não é mineiro.

**Assinale a alternativa que contenha o conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de modo que sua negação esteja corretamente expressa pela sentença B.**

- a) OU
- b) E
- c) Quando
- d) SE

### 12) Considere o seguinte quadro de referência de símbolos.

| SÍMBOLO | CONECTIVO |
|---------|-----------|
| ~       | negação   |
| ^       | e         |
| v       | ou        |

**Dada a frase  $p \wedge q$  abaixo, selecione a alternativa que expresse corretamente a sentença:  $\sim p \vee \sim q$**

“O dia se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês”.

- a) O dia não se renova todo dia e eu não envelheço cada dia, cada mês
- b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês
- c) O dia não se renova todo dia ou eu não envelheço cada dia, cada mês
- d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada dia, cada mês

### 13) Analise a proposição composta abaixo.

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”.

**Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.**

- a) Eu não me caso se e somente se eu não compro uma bicicleta
- b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma bicicleta
- c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta
- d) Eu me caso se e somente se eu compro uma bicicleta

### 14) Leia a proposição composta abaixo.

“Se há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então há influência no resultado apurado”.

**Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.**

- a) Não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou há influência no resultado apurado
- b) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais e não há influência no resultado apurado
- c) Se não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então não há influência no resultado apurado
- d) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou não há influência no resultado apurado

### 15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre dois dos grandes filósofos do século XX ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu orientador Bertrand Russell.

*“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se recusava a admitir, por exemplo, que não havia rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras.*

(Fonte: The independent)

**A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento:**

“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui. Eu *havia* olhado sob aquela e não vi rinocerontes. Eu *olhei* sob essa mesa e não vi rinocerontes. Portanto, não *há* rinocerontes sob as mesas”.

**Sobre a classificação lógica deste argumento, assinale a alternativa correta.**

- a) dedução
- b) falácia
- c) paradoxo
- d) indução

### 16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra LOGICA

| original  | L | O | G | I | C | A |
|-----------|---|---|---|---|---|---|
| passo 1   | A | C | I | G | O | L |
| passo 2   | C | A | G | I | L | O |
| resultado | I | L | O | C | A | G |

**Essa regra pode ser realizada sobre qualquer sequência de seis símbolos, inclusive números. Considere a sequência numérica 311582 que é resultado da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência numérica original que produziu este resultado.**

- a) 181235
- b) 531821
- c) 112358
- d) 231518



17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte considera 30% a chance de ganhar e 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, respectivamente, as combinações vitória e vitória, vitória e empate, vitória e derrota, assinale a alternativa correta.

- a) 18%, 12%, 30%
- b) 90%, 80%, indefinido
- c) 50%, 30%, 20%
- d) 18%, 12%, 70%

18) A tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores-lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia.

- a) Se eu estou certo, então você está errado
- b) Eu estou certo ou eu estou errado
- c) Eu estou certo e errado
- d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo

19) Considere as proposições abaixo.

P: João teve ciúme de Maria  
 Q: Maria estava apenas conversando  
 R: João pediu divórcio

Considere a construção da proposição composta: “Se P e Q, então não-R” ( $P \wedge Q \rightarrow \sim R$ ). De acordo com a lógica proposicional, assinale a alternativa que apresenta a negação correta desta construção de acordo com a lógica proposicional.

- a) João teve ciúme de Maria e Maria estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- b) João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando, então João pediu o divórcio
- d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio

20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre dois produtos A e B, 50 pessoas disseram gostar de A, 20 disseram gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A e de B.

Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos e a probabilidade de em um sorteio aleatório, entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, assinale a alternativa correta.

- a) 100; 20%
- b) 120; 25%
- c) 130; 20%
- d) 120; 20%

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A Síndrome dos ovários policísticos apresenta critérios diagnósticos específicos e, é comumente a causa de procura ao consultório ginecológico. Sobre o seu diagnóstico e terapêutica, analise as afirmativas abaixo.

- I. O critério ultrassonográfico é essencial para o diagnóstico.
- II. A prescrição de metformina é propedêutica e essencial nas pacientes inférteis.
- III. Mudança de estilo de vida, como perda de peso e exercício físico, são recomendações para as portadoras dessa síndrome.

Está **incorreto** o contido na afirmativa:

- a) Apenas a afirmativa I
- b) Apenas as afirmativas I e II
- c) Apenas as afirmativas I e III
- d) Apenas as afirmativas II e III

22) Menina, 13 anos comparece com queixa de sangramento excessivo ocasional e ciclos irregulares. Teve menarca aos 12 anos e não iniciou vida sexual. Ao exame, não apresenta hirsutismo ou acne. Com base neste caso, assinale a alternativa correta.

- a) Avaliar síndrome anovulatória de origem central, pois paciente não apresenta hiperandrogenismo clínico
- b) Solicitar ultrassom pélvico para diagnóstico de Síndrome dos Ovários Micropolicísticos, pois ela necessita de critério elaborado
- c) Aguardar regularização do ciclo, pois pode se tratar de imaturidade do eixo e, prescrever medicação para redução do volume do sangramento
- d) Investigar discrasia sanguínea, solicitando coagulograma devido a queixa de aumento de volume do sangramento

23) Mulher, 22 anos, refere queixa de dismenorreia progressiva com episódios de dispareunia. Ao exame, apresenta útero deslocado para a esquerda com dor a palpação de anexo esquerdo. Com base na suspeita diagnóstica, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O estadiamento desta patologia tem relação direta com a clínica da paciente.
- ( ) O diagnóstico de certeza é obtido através de exame de ressonância magnética.
- ( ) Em casos de infertilidade, a laparoscopia pode ser uma abordagem terapêutica.
- ( ) A dosagem de CA-125 é critério diagnóstico da patologia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, F
- b) V, F, V, V
- c) F, V, F, F
- d) F, F, V, F

24) Mulher, 34 anos, G2P2, laqueada, admitida com queixa de febre e dor em baixo ventre. Ao exame, não apresenta sinais de dor à descompressão brusca, mas há corrimento de odor fétido via vaginal associado a dor a palpação de anexos e mobilização do colo uterino. Quanto à condução correta para o caso, assinale a alternativa correta.

- a) Indicar laparotomia devido diagnóstico de abdome agudo inflamatório
- b) Solicitar ultrassonografia a fim de avaliar comprometimento tubário e, assim, definir conduta terapêutica
- c) Prescrever tratamento ambulatorial com ceftriaxona, doxicilina e metronidazol
- d) Prescrever tratamento ambulatorial com ciprofloxacino e azitromicina

25) A classificação de Pelvic Organ Prolapse Quantification System (POP-Q) fornece uma avaliação objetiva de prolapso genital. Considere uma paciente sexualmente ativa com o exame físico representando no POP-Q abaixo (tabela 1). Quanto a cirurgia proposta para a correção do prolapso representado, assinale a alternativa correta.

Tabela 1: POP Q: Pelvic Organ Prolapse Quantification System

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| Aa: + 2 | Ap: + 5 | C: - 7 |
| Hg: 3   | Cp: 3   | CVT: 8 |
| Ba: - 2 | Bp: - 3 | D: - 8 |

- a) Colpocleise a Lefort
- b) Colpoperineorrafia anterior
- c) Colpoperineorrafia posterior
- d) Histerectomia sem técnica de prolapso

26) Mulher, 45 anos, nuligesta, com queixa de sangramento uterino anormal, comparece com lesão vegetante no colo uterino. Ao toque, apresenta nodulação em topografia de ligamentos cardinais bilateralmente. Foi realizada biópsia de colo que evidenciou carcinoma epidermóide do colo uterino. Assinale a alternativa correta para a conduta adequada neste caso.

- a) Cone a frio
- b) Panhisterectomia
- c) Histerectomia radical com linfadenectomia pélvica
- d) Radioterapia e quimiossensibilização

27) Mulher, 63 anos, G5P4A1, comparece com queixa de ardência vaginal e prurido. Ao exame, você encontra o seguinte achado.



Figura 1: Vulva com lesão

Com base neste achado, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de um líquen escleroatrófico, o uso de corticoide é a primeira linha de tratamento
- b) Trata-se de um líquen plano, a lesão não apresenta riscos de malignização e, portanto, deve ser tratada somente se paciente for sintomática
- c) Trata-se de um líquen escleroatrófico, que é infrequente nesta faixa etária e está associado à exposição ao estrogênio
- d) Trata-se de um líquen plano e o uso de estrogênio tópico está proscrito pelo risco de malignização da lesão

28) Mulher, 23 anos, comparece com resultado de citopatológico evidenciando Lesão Epitelial de Baixo Grau (LIEBG/LSIL). Sobre a conduta adequada frente a este resultado, assinale a alternativa correta.

- a) Encaminhar à colposcopia
- b) Repetir nova citologia após os 25 anos
- c) Repetir imediatamente citologia
- d) Repetir nova citologia em 1 ano

29) Mulher, 33 anos, refere aparecimento de nódulo em mama direita. Ao exame, apresenta nódulo irregular medindo 7 cm por 8 cm, em quadrante inferomedial de mama direita, ulcerado. São identificados na axila direita, linfonodos endurecidos e confluentes. Não são palpadas adenomegalias em outras cadeias. Paciente nega dispneia e dor óssea. Com base nesta descrição, supondo possível diagnóstico de câncer de mama, sobre o estadiamento TNM desse tumor, assinale a alternativa correta.

- a) T4bN2M0
- b) T4aN1M0
- c) T3N1M0
- d) T3N2M0

**30) Mulher, 48 anos, G3P3C2, assintomática, submetida a magnificação por assimetria focal após mamografia BI-RADS® 0 apresentou atenuação do achado, sendo classificada como BI-RADS® 3. Sobre a condução do caso, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Como o achado é benigno, exame deve ser repetido bianualmente.
- II. Se em uma nova avaliação for encontrada uma assimetria em crescente, deve ser indicada a biópsia.
- III. Presença de ultrassonografia BI-RADS® 2, reclassifica a lesão para benignidade.
- IV. O achado poderá ser reclassificado para BI-RADS® 2 se se mantiver estável por 24 meses.

**Está incorreto o apresentado em:**

- a) Apenas a afirmativa I
- b) Apenas as afirmativas I e III
- c) Apenas as afirmativas II e III
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV

**31) Mulher, 35 anos, obesa, G1P0, 11 semanas de idade gestacional, comparece para a primeira consulta de pré-natal com glicemia de jejum de 130 mg/dL (miligramas/decilitro). Nega diagnóstico de diabetes prévio e refere jejum adequado antes da coleta do exame. Com base nesta descrição, assinale a alternativa correta que traz o diagnóstico da paciente e alvo terapêutico glicêmicos após instituição do tratamento.**

- a) Diabetes Gestacional. Jejum de 100 mg/dL e pós-prandial de 1 hora de 140 mg/dL
- b) Diabetes Gestacional. Jejum 95 mg/dL e pós-prandial de 2 horas de 120 mg/dL
- c) Diabetes pré-gestacional. Jejum de 95 mg/dL e pós-prandial de 2 horas de 120 mg/dL
- d) Diabetes pré-gestacional. Jejum de 120 e pós-prandial de 1 hora de 140 mg/dL

**32) A avaliação da pelve é essencial para prever possíveis distócias de trajeto. Sobre a avaliação da pelvimetria e pelvigrafia, assinale a alternativa correta.**

- a) O menor diâmetro da pelve é de 10,5 cm e corresponde à distância entre as cristas ilíacas
- b) A conjugada inferior é avaliada através do toque do promontório
- c) Deflexões de primeiro grau configuram desproporção verdadeira do canal de parto
- d) O ângulo suprapúbico superior a 90° é um preditor positivo na avaliação da bacia inferior

**33) Gestante, 17 semanas, portadora de hipertensão arterial crônica, em uso de enalapril, comparece para a primeira consulta de pré-natal com bom controle pressórico. Com relação à condução deste caso, assinale a alternativa correta.**

- a) Suspender enalapril, pois paciente não tem indicação de uso devido ao bom controle da pressão arterial
- b) Iniciar metildopa para 750 mg/d e manter curva pressórica com avaliação e comprometimento sistêmico ambulatorial e suspender enalapril
- c) Prescrever metildopa, manter enalapril em ambulatorial em dose prévia, e, se bom controle, suspender enalapril em 15 dias
- d) Internar paciente para avaliação de comprometimento sistêmico pelo risco de pré-eclâmpsia

**34) Mulher, 41 anos, G3P1A1, 7 semanas, refere sangramento genital de moderada quantidade, sem coágulos há 2 dias, acompanhado de cólica forte. Ao exame apresenta-se taquicardia (frequência cardíaca: 110 bpm) e pressão arterial de 100x60 mmHg. Abdome é doloroso em hipogástrio e fossas ilíacas, porém não há sinais de descompressão brusca, ao toque vaginal colo fechado e útero intrapélvico, com dor a palpação do anexo direito. Sobre o caso acima, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Ameaça de aborto, prenhez ectópica e aborto completo fazem parte do diagnóstico diferencial do quadro apresentado
- b) A avaliação do Beta-HCG quantitativo e, ultrassom transvaginal, podem auxiliar na condução do caso
- c) Idade maior que 40 anos é um fator de risco para prenhez ectópica
- d) Está indicada laparotomia devido à suspeita de gestação ectópica, visto que paciente se encontra em abdome agudo

**35) Sabe-se que o emprego do fórceps tem indicações precisas na prática obstétrica. Sobre o uso de fórceps, assinale a alternativa que apresenta uma associação incorreta.**

- a) Simpson-Braun – pode ser usado para rotações de até 45°
- b) Kielland – instrumento de escolhas nas variedades transversas
- c) Luikart – está associado a maiores riscos de lesão materna
- d) Piper – utilizado nas apresentações anômalas

**36) Considerando-se a cerclagem como uma ferramenta importante na prevenção do parto pré-termo. Quanto à uma indicação de cerclagem, assinale a alternativa correta.**

- a) Trabalho de parto pré-termo com menos de 34 semanas em gestação anterior
- b) Colo com menos de 2,5 cm em avaliação ultrassonográfica com 20 semanas
- c) Aborto de repetição
- d) Colo curto associado a trabalho de parto pré-termo em gestação anterior com menos de 34 semanas



- 37) Mulher, G2P1C0, foi admitida na maternidade para indução do trabalho de parto. Durante a evolução, foi observado que o feto se encontrava cefálico, porém em variedade de posição bregmática, esquerda, posterior. Considere que o desprendimento cefálico ocorreu em occipito-anterior. Sobre a descrição do mecanismo de parto desta paciente, assinale a alternativa correta.
- a) Flexão; rotação interna no sentido horário; rotação externa no sentido anti-horário
  - b) Flexão; rotação interna no sentido horário; rotação externa no sentido horário
  - c) Deflexão; rotação interna no sentido anti-horário; rotação externa no sentido horário
  - d) Deflexão; rotação interna no sentido anti-horário; rotação externa no sentido horário
- 38) Gestante, G1P0, 40 semanas, admitida na maternidade em trabalho de parto. Tem diagnóstico de HIV positivo e Carga Viral (CV) indetectável da última consulta de pré-natal há 3 dias. Quanto à conduta para este caso, assinale a alternativa correta.
- a) Indicar parto cesariano para redução de transmissão vertical
  - b) Iniciar zidovudina em dose 2 mg/kg de ataque e 1 mg/kg após, e indicar cesárea após 3 horas da mediação
  - c) Iniciar zidovudina em dose 2 mg/kg de ataque e 1 mg/kg após, e manutenção de parto por via obstétrica
  - d) Internar paciente e conduzir sem profilaxia devido a carga viral indetectável
- 39) Gestante a termo, realizou cardiotocografia com feto hipoativo não reativo. Vitalidade fetal foi complementada com avaliação ultrassonográfica que evidenciou batimento cardíaco fetal de 135 bpm, presença de movimentos respiratórios, tônus e movimentos somáticos, além de ser visualizado maior bolsão de líquido amniótico medindo 1,3 cm. Considere o perfil biofísico fetal estendido de valor máximo 10. Acerca de quanto pontuou a vitalidade deste feto, assinale a alternativa correta.
- a) 4
  - b) 6
  - c) 8
  - d) 10
- 40) Das opções abaixo, assinale qual das alternativas não configura categoria II de monitorização intraparto.
- a) Bradicardia fetal
  - b) Taquicardia fetal
  - c) Traçado com variabilidade normal com desacelerações tardias em mais de 50% das contrações
  - d) Traçado com variabilidade normal com desacelerações variáveis em mais de 50% das contrações

PCI Concursos