



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

MÉDICO REUMATOLOGISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **06 (seis) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 8.

Tomar decisões nem sempre é algo fácil. Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro com suas próprias opiniões.

Agora, imagine você ter uma autoconfiança muito grande e simplesmente não considerar nada disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá, constataram que é exatamente o que acontece com pessoas narcisistas.

A origem da palavra “narcisismo” deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que – *spoiler* – morre por se apaixonar por sua própria imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito também chama atenção para o individualismo e a autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas características, o que acaba fazendo com que eles realmente achem que não precisam de nada além de seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão acertada.

Pessoas narcisistas não costumam fazer isso por mal: elas têm uma convicção clara de que já nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.

(Fonte: Superinteressante)

1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo do texto, assinale a alternativa correta.

- Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões difíceis nunca é uma tarefa fácil.
- Seguir a intuição, procurando seguir sempre as próprias opiniões, é um caminho seguro para se tomar uma boa decisão.
- Considerar as várias possibilidades com criticidade garante o êxito de um empreendimento.
- Abandonar certas opiniões, quando contrárias à análise crítica, pode resultar em uma boa decisão.

2) A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- Por ser um texto jornalístico, cuja função é expositiva, o texto não utiliza sequências explicativas na sua composição.
- Os cientistas da universidade canadense de Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias que se relacionam ao mito grego de Narciso.
- A palavra “narcisismo” transformou-se em um conceito utilizado para pensar a sociedade, sendo utilizado em outras áreas do conhecimento, além da mitologia.
- A autoconfiança dos narcisistas oculta um complexo de inferioridade, que eles tentam esconder apresentando-se como pessoas de intelecto acima da média.

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo.

- A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro parágrafo, tem função de prevenir o leitor de que o desfecho da narrativa será revelado, no caso, da narrativa mítica.
- Os narcisistas tendem a se achar autossuficientes, devido ao seu individualismo exagerado e à falta de confiança nas pessoas.
- Apesar de serem inteligentes, os narcisistas, tendem a supervalorizar essa qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-los ao erro.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

4) Leia com atenção a reescrita do trecho e assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente as lacunas.

“_____ crítica óbvia _____ exaltação exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o mito chama atenção para _____ autoconfiança, além de fazer referência ao individualismo do narcisista.”

- à/ à/ a
- há/ à/ à
- a/ a/ à
- à/ a/ a

5) De acordo com o texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- No trecho “Ainda que **isso**, vez ou outra”, a palavra destacada tem função anafórica, já que faz referência a uma ideia já enunciada no texto, retomando-a.
- No trecho “Narcisistas geralmente possuem **essas** características”, a palavra destacada tem função catafórica, já que faz referência a uma expressão ainda não enunciada no texto, antecipando-a.
- No trecho “além de **seu** próprio ponto de vista”, a palavra destacada é, morfologicamente, classificada como um pronome demonstrativo.
- No trecho “O problema é **que** os altos níveis de confiança”, a palavra destacada é classificada, morfologicamente, como um pronome relativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- F, F, V, V.
- V, V, F, F.

6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo e, de acordo com as regras de pontuação previstas na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- Deriva da história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega, a origem da palavra “narcisismo”.
- É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, que se origina a palavra “narcisismo”.
- Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.
- A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada em Narciso, o belo jovem da mitologia grega.

7) De acordo as regras de acentuação da Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “portátil”.
- A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “pá”.
- A palavra “você” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “caratê”.
- A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a mesma regra gramatical da palavra “até”.

8) No trecho “O problema é que os altos níveis de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, se a expressão grifada fosse substituída pela palavra “nível”, algumas alterações deveriam ser realizadas na frase para que ela permanecesse de acordo com o sentido geral do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a alternativa correta.

- O problema é que o alto nível de confiança que eles tem em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão equivocados.
- O problema é que o alto nível de confiança que eles têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe está equivocado.
- O problema é que o alto nível de confiança que ele têm em sua habilidade intelectual vira e mexe está equivocado.

Leia a tira abaixo para responder às questões de 9 a 11.



9) De acordo com a tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo.

- As reticências na fala da personagem no 1º quadrinho refletem o desânimo da personagem.
- A fala “A gente não aprende tudo na vida?” é uma pergunta retórica, pois a intenção da personagem não é obter uma resposta mas, sim, utilizar a própria pergunta como estratégia de desenvolvimento das suas ideias.
- A fala de Mafalda no último quadrinho surpreende pela crítica ao sistema escola e pela tristeza das festas de formatura, que são comparadas a velórios.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa III está correta.

10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, depois, de acordo com Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as suas lacunas.

“A tira acima relaciona às questões pedagógicas _____ questões existenciais _____ problemas são levantados por duas crianças.”

- às / cujos
- as / cujo os
- as / cujos
- às / cujo os

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Considere as duas sentenças abaixo.

A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é mineiro.

B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa não é mineiro.

Assinale a alternativa que contenha o conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de modo que sua negação esteja corretamente expressa pela sentença B.

- a) OU
- b) E
- c) Quando
- d) SE

12) Considere o seguinte quadro de referência de símbolos.

SÍMBOLO	CONECTIVO
~	negação
^	e
v	ou

Dada a frase $p \wedge q$ abaixo, selecione a alternativa que expresse corretamente a sentença: $\sim p \vee \sim q$

“O dia se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês”.

- a) O dia não se renova todo dia e eu não envelheço cada dia, cada mês
- b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço cada dia, cada mês
- c) O dia não se renova todo dia ou eu não envelheço cada dia, cada mês
- d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada dia, cada mês

13) Analise a proposição composta abaixo.

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Eu não me caso se e somente se eu não compro uma bicicleta
- b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma bicicleta
- c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta
- d) Eu me caso se e somente se eu compro uma bicicleta

14) Leia a proposição composta abaixo.

“Se há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então há influência no resultado apurado”.

Assinale a alternativa que contém a correta negação dessa proposição.

- a) Não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou há influência no resultado apurado
- b) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais e não há influência no resultado apurado
- c) Se não há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais então não há influência no resultado apurado
- d) Há disseminação de informações falsas durante as campanhas eleitorais ou não há influência no resultado apurado

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre dois dos grandes filósofos do século XX ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu orientador Bertrand Russell.

“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se recusava a admitir, por exemplo, que não havia rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras.

(Fonte: The independent)

A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento:

“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui. Eu *havia* olhado sob aquela e não vi rinocerontes. Eu *olhei* sob essa mesa e não vi rinocerontes. Portanto, não *há* rinocerontes sob as mesas”.

Sobre a classificação lógica deste argumento, assinale a alternativa correta.

- a) dedução
- b) falácia
- c) paradoxo
- d) indução

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra LOGICA

original	L	O	G	I	C	A
passo 1	A	C	I	G	O	L
passo 2	C	A	G	I	L	O
resultado	I	L	O	C	A	G

Essa regra pode ser realizada sobre qualquer sequência de seis símbolos, inclusive números. Considere a sequência numérica 311582 que é resultado da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência numérica original que produziu este resultado.

- a) 181235
- b) 531821
- c) 112358
- d) 231518

17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte considera 30% a chance de ganhar e 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, respectivamente, as combinações vitória e vitória, vitória e empate, vitória e derrota, assinale a alternativa correta.

- a) 18%, 12%, 30%
- b) 90%, 80%, indefinido
- c) 50%, 30%, 20%
- d) 18%, 12%, 70%

18) A tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores-lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia.

- a) Se eu estou certo, então você está errado
- b) Eu estou certo ou eu estou errado
- c) Eu estou certo e errado
- d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo

19) Considere as proposições abaixo.

P: João teve ciúme de Maria
Q: Maria estava apenas conversando
R: João pediu divórcio

Considere a construção da proposição composta: “Se P e Q, então não-R” ($P \wedge Q \rightarrow \sim R$). De acordo com a lógica proposicional, assinale a alternativa que apresenta a negação correta desta construção de acordo com a lógica proposicional.

- a) João teve ciúme de Maria e Maria estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- b) João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio
- c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando, então João pediu o divórcio
- d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava apenas conversando e João pediu o divórcio

20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre dois produtos A e B, 50 pessoas disseram gostar de A, 20 disseram gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A e de B.

Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos e a probabilidade de em um sorteio aleatório, entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, assinale a alternativa correta.

- a) 100; 20%
- b) 120; 25%
- c) 130; 20%
- d) 120; 20%

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Considere que a gota é decorrente da hiperuricemia e que muitas medicações alteram a concentração de ácido úrico no sangue. Assinale a alternativa correta que apresenta apenas medicações que causam hiperuricemia.

- a) Ciclosporina e hidroclorotiazida
- b) Losartana e ácido acetilsalicílico
- c) Furosemida e anlodipino
- d) Levodopa e fenofibrato

22) A hiperuricemia assintomática é uma condição comum encontrada em exames de rotina. Quanto à situação em que deve ser tratada, assinale a alternativa correta.

- a) Sempre que o ácido úrico sérico for maior 8,0mg/dL
- b) Pacientes com histórico familiar de gota ou nefrolitíase
- c) Profilaxia de síndrome de lise tumoral
- d) Pacientes com elevado risco cardiovascular

23) Mulher, 68 anos, refere há dois meses episódios de temperatura de 37,8° Celsius, astenia, hiporexia e dor em regiões proximais de membros superiores e inferiores, cervicalgia e grande dificuldade de levantar da cama pela manhã por apresentar rigidez. Ao exame: dor à palpação da musculatura de cinturas escapular e pélvica, sem outras alterações.

Exames: hemoglobina = 11 g/dl; hematócrito = 34%;
glóbulos brancos = 5.000/mm³; plaquetas =
200.000/mm³; velocidade de hemossedimentação =
94 mm/h.

Acerca da principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa correta.

- a) Polimiosite
- b) Artrite reumatóide
- c) Polimalgia reumática
- d) Fibromialgia

24) Paciente feminino, 22 anos, professora, tabagista, queixa de astenia, febre baixa não aferida e dor ao apagar a lousa. No exame físico apresenta redução do pulso radial direito e sopro em aorta abdominal. Quanto ao diagnóstico mais provável, assinale a alternativa correta.

- a) Tromboangeíte obliterante
- b) Síndrome do anticorpo anti-fosfolípide
- c) Doença de Kawasaki
- d) Arterite de Takayasu

25) Paciente 50 anos, feminino, com queixa de lesões cutâneas em face e cotovelos há 2 anos, relata fazer uso de omeprazol 40 mg por refluxo gastroesofágico. Relata fenômeno de Raynaud. Ao exame físico: telangectasias em face e em região do decote. Depósitos de cálcio em cotovelos. Quanto ao padrão do Fator Anti-Núcleo (FAN) mais provável para esta paciente, assinale a alternativa correta.

- a) Nuclear pontilhado fino
- b) Nuclear homogêneo
- c) Citoplasmático pontilhado fino
- d) Centromérico

- 26) **A artrite séptica é uma doença que demanda diagnóstico e tratamento rápido. Sobre artrite séptica, assinale a alternativa incorreta.**
- O líquido sinovial apresenta-se, em geral, com mais de 50.000 leucócitos/mm³
 - Deve-se, na maior parte dos casos, a uma inflamação tecidual próxima à articulação
 - O joelho é a articulação mais acometida
 - O agente mais comum é o *Staphylococcus aureus*
- 27) **As “bandeiras vermelhas” (*red flags*) são sinais e sintomas que ajudam a diferenciar uma dor lombar mecânica de uma dor lombar secundária, a uma patologia mais grave, e demandam maior investigação. Sobre as *red flags*, assinale a alternativa incorreta.**
- Febre, calafrios e perda de peso sugerem infecção ou neoplasia
 - Dor lombar súbita em pacientes com risco de osteoporose sugerem fratura
 - Dor e rigidez matinal em pacientes maiores que 40 anos sugerem espondilopatia inflamatória
 - Idade menor que 20 anos ou maior que 50 anos sugerem neoplasia ou infecções
- 28) **Dor lombar baixa é uma das mais comuns queixas no consultório médico. Sobre este assunto, assinale a alternativa incorreta.**
- Claudicação neurogênica, piora da dor com a extensão e melhora com a flexão da coluna, são sintomas clássicos de estenose do canal vertebral
 - O teste de Schober é de grande valia para avaliar potencial sacroileíte
 - O teste de Lasegue, o qual se eleva o membro inferior estendido, pode ter sua especificidade aumentada fazendo a dorsiflexão do tornozelo abaixo da altura mínima da dor
 - A síndrome da cauda equina é um quadro raro e grave de incontinência, perda de força de membros inferiores e anestesia em sela e deve ser avaliada com urgência
- 29) **A Síndrome do Anticorpo Antifosfolípideo (SAF) é uma causa comum de eventos trombóticos e perdas gestacionais. Sobre a SAF, assinale a alternativa correta.**
- Pacientes com SAF e presença exclusiva de eventos obstétricos devem fazer profilaxia com aspirina
 - Pacientes com SAF e evento trombótico arterial deve realizar anticoagulação com varfarina e INR alvo entre 3-4
 - Para que fechem os critérios de SAF, a identificação do anticorpo e o evento trombótico deve ter no máximo 10 anos de diferença
 - Pacientes com SAF e um único evento trombótico venoso devem realizar anticoagulação com varfarina, por no mínimo, 3 anos
- 30) **Paciente 50 anos, masculino, apresenta-se no pronto atendimento com quadro de dor e edema em joelho direito há 12 horas, nega febre ou história de trauma. No exame físico apresenta artrite em joelho direito, sem outros achados no exame físico geral. Sobre a conduta, assinale a alternativa correta.**
- Cristais em bastão, birrefringentes no líquido sinovial sugerem o diagnóstico de artrite por pirofosfato de cálcio
 - Cristais em bastão, não birrefringentes no líquido sinovial sugerem o diagnóstico de gota
 - Contagem de leucócitos entre 2.000-50.000 células/mm³ no líquido sinovial é sugestivo de artrite séptica
 - A radiografia da articulação deve ser solicitada, visto que, na maioria dos casos, apresentará alterações
- 31) **A Artrite Psoriásica (APs) é uma doença inflamatória articular que acomete até na média um quarto dos pacientes com psoríase cutânea. Sobre a APs, assinale a alternativa correta.**
- É uma doença semelhante à artrite reumatóide, tanto em sua fisiopatologia, quanto nas alterações radiográficas
 - É obrigatório o diagnóstico de alguma forma de psoríase cutânea ou ungueal no paciente com artrite para o diagnóstico de APs
 - A forma oligoarticular é a forma mais comum
 - Faz parte das espondiloartrites, assim como espondilite anquilosante, artrite reativa, artrite relacionada a doença inflamatória intestinal e artrite associada à uveíte
- 32) **A osteoartrite é a doença articular mais comum e pode ser primária ou secundária. Quanto às articulações comumente acometidas por osteoartrite primária, assinale a alternativa correta.**
- Joelho, ombro e punho
 - Interfalangeanas, primeira carpometacarpal e quadril
 - Primeira metatarsofalangeana, joelho e metacarpofalangeanas
 - Coluna, ombro e cotovelo
- 33) **Paciente 6 anos, feminino, queixa de edema e limitação de movimentos em joelho esquerdo e ambos os tornozelos há 6 meses. Ao exame apresenta-se em bom estado geral, com artrite nas articulações supracitadas. Quanto à conduta mais adequada, assinale a alternativa correta.**
- Solicitar fator reumatóide e ultrassom articular
 - Internar e iniciar prednisona 0,5mg/kg/dia
 - Encaminhar ao oftalmologista
 - Realizar artrocentese e análise do líquido sinovial das articulações acometidas

34) A Arterite de Células Gigantes (ACG) ou arterite temporal é uma vasculite sistêmica e demanda rápido diagnóstico e tratamento. Sobre a ACG, assinale a alternativa incorreta.

- a) Acomete pacientes acima de 50 anos e a incidência aumenta com a idade, é mais comum em mulheres e apresenta velocidade de hemossedimentação (VHS) elevada
- b) Sintomas visuais como: borramento, diplopia ou perda transitória da visão são comuns e preditivos de perda de visão no futuro
- c) Amaurose é a complicação mais temida da doença e, a razão de iniciar rapidamente o tratamento com prednisona 1mg/kg/dia
- d) Tem grande associação com polimialgia reumática e sintomas constitucionais como febre, fadiga e perda de peso são comuns

35) Sobre a ordem crescente da potência do efeito anti-inflamatório dos corticóides, assinale a alternativa correta.

- a) Hidrocortisona < prednisona < prednisolona < triancinolona
- b) Hidrocortisona < metilprednisolona < prednisona < betametasona
- c) Hidrocortisona < prednisona < metilprednisolona < dexametasona
- d) Prednisona < metilprednisolona < triancinolona < dexametasona

36) Sobre as miopatias inflamatórias Dermatomiosite (DM) e Polimiosite (PM), assinale a alternativa incorreta.

- a) Ambas apresentam quadro clínico semelhante, insidioso, com perda de força proximal, elevação de enzimas musculares e eletroneuromiografia alterada
- b) Idosos devem ser investigados para neoplasia a partir do diagnóstico, sendo a DM mais associada a neoplasias que a PM
- c) A síndrome anti-sintetase é um subtipo grave das miopatias inflamatórias, relacionado ao anti-Jo-1, e pode estar relacionada tanto à DM quanto à PM
- d) A biópsia muscular apresenta achados semelhantes, tanto na DM, quanto na PM, e o quadro cutâneo e o perfil de anticorpos diferem as duas doenças

37) Considere pacientes com poliartralgia com diferentes quadros clínicos (coluna da esquerda) e os seguintes auto-anticorpos (coluna da direita)

1. Dispareunia e cáries	A. Anti-DNA nativo
2. Disfagia alta e microstomia	B. Anti-SS-B
3. Atrofia muscular e hiperemia palpebral	C. Anti-Scl-70
4. Petéquias planas e fotossensibilidade	D. Anti-Jo-1

Quanto a melhor correlação entre quadro clínico e auto-anticorpos, assinale a alternativa correta.

- a) 1-D; 2-A; 3-C; 4-B
- b) 1-B; 2-C; 3-D; 4-A
- c) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D
- d) 1-B; 2-D; 3-A; 4-C

38) A Esclerose Sistêmica (ES) é uma doença auto-imune insidiosa, caracterizada por espessamento cutâneo e fibrose. Sobre a ES, assinale a alternativa incorreta.

- a) A crise renal esclerodérmica, caracterizada por hipertensão arterial aguda, retinopatia e lesão renal aguda em paciente com ES é uma emergência médica
- b) Fenômeno de Raynaud, anormalidades na capilaroscopia e Fator Anti-Núcleo (FAN) nucleolar são fatores preditores de ES inicial
- c) Apesar dos inibidores da enzima conversora da angiotensina reduzirem a incidência da crise renal esclerodérmica, esta ainda é a maior causa de mortalidade na ES
- d) A ES pode se apresentar na forma limitada, difusa e sine scleroderma, e a identificação da forma é muito importante, já que apresentam evoluções clínicas muito distintas

39) A Febre Reumática (FR) é uma doença auto-imune secundária à infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, com grande importância nas doenças cardiovasculares. Sobre a FR, assinale a alternativa correta.

- a) Artrite é a manifestação mais comum, em geral, migratória, assimétrica, com boa resposta a anti-inflamatórios e duração média de 6 meses
- b) A coréia de Sydenham é uma manifestação rara da FR, geralmente em crianças, tardia e grave, com necessidade de internação hospitalar
- c) A medida da antiestreptolisina O (ASLO) é de grande valia para o diagnóstico de faringite aguda pelo estreptococo do grupo A
- d) A profilaxia secundária da FR faz-se com penicilina G benzatina intramuscular a cada 21 dias ou com sulfadiazina oral em caso de alergia a penicilina

40) Paciente 20 anos, com diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), fator anti-núcleo (FAN) nuclear homogêneo 1:320, anti-DNA positivo, queixa-se de 1 mês de piora da artralgia, nictúria, poliúria e edema de membros inferiores. Ao exame: rash malar, pressão arterial = 180 x 100mmHg, edema de membros inferiores 2+/4+, demais propedêutica normal. Exames laboratoriais: creatinina 2,5 mg/dL, uréia 150 mg/dL, urina tipo I: leucócitos 1+; hemácias 2+, proteínas 2+; cilindros granulosos. Proteinúria de 24 horas: 2300 mg. Quanto à classificação mais provável da nefrite lúpica e o tratamento, assinale a alternativa correta.

- a) Classe II, prednisona 1mg/kg/dia e azatioprina
- b) Classe III, prednisona 1mg/kg/dia e azatioprina
- c) Classe IV, pulso com metilprednisolona e ciclofosfamida
- d) Classe V, pulso com metilprednisolona e ciclofosfamida