



CONCURSO PÚBLICO

Nível Médio

Função-atividade: **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

Prova Objetiva

Instruções

- **Verifique atentamente se este caderno de prova contém 50 (cinquenta) questões, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as medidas cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.**
- Você dispõe de **4 (quatro)** horas para realização da prova. Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do cartão-resposta.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- É proibido fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.
- Somente após decorrida **1 (uma)** hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão-resposta e este caderno de prova e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este caderno de prova no decurso dos últimos **60 (sessenta)** minutos do tempo destinado à realização da prova.
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do chefe de sala.
- Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe seu cartão-resposta devidamente assinado e deixe o local de prova.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no cartão-resposta poderá implicar a anulação da sua prova.

INFORMAÇÕES:

- **25/9/2017** – Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva.
- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 5.

1 O equilíbrio entre organismo e seu meio é o modo mais clássico e talvez o mais antigo de conceituar a saúde. Entende-se como saúde o estado silencioso do organismo, isto é, quando nada se sente, nada se percebe e tudo funciona conforme desejado. Quando o corpo está em silêncio, o indivíduo se esquece dele e de suas limitações humanas; quando o indivíduo é acometido por alguma doença fora de seu controle, ele toma consciência da fragilidade humana, de sua vulnerabilidade e de sua condição de ser mortal. A necessidade de procurar ajuda de um serviço de saúde, seja de ambulatório, seja de pronto-socorro, seja hospitalar, pode ser motivo de muito sofrimento pelo contato com toda essa fragilidade. As reações psicológicas diante da doença variam de indivíduo para indivíduo e dependem das circunstâncias e da história de vida de cada um: a doença pode ser aguda ou crônica; a pessoa pode ser jovem ou idosa; pode ter tido experiências prévias boas ou ruins com profissionais da saúde etc.

19 O indivíduo hospitalizado em decorrência de uma doença sofre forte impacto psicológico. Esse paciente ocupa involuntariamente um papel de submissão a rotinas e normas pouco individualizadas, é afastado de suas tarefas diárias, perde o espaço íntimo de sua própria casa, além de ser a todo momento avaliado, observado e até mesmo vigiado. Hoje, em muitos hospitais, há a preocupação com a humanização do atendimento hospitalar para que o paciente se sinta “em casa”. Entretanto, por melhor que sejam os serviços de hotelaria de um hospital, a internação hospitalar continuará a ter um forte impacto sobre o paciente e sua família, dado o estresse psicológico a que são submetidos. Ansiedade, sensação de pânico, autodesvalorização, medo da dor e da morte estão entre os sintomas de estresse psicológico a que o paciente internado está sujeito. A esses se soma, no que se refere a pacientes adultos, o medo de perder o seu lugar na cadeia produtiva, como emprego ou função ocupada no trabalho.

37 As reações de cada paciente diante de todo esse estresse são denominadas de reações de ajustamento, com sintomas e duração variados. Cada paciente lida com essa situação de sua própria maneira, mas se observam três características comuns nessas reações de ajustamento a uma doença: regressão; negação; e depressão.

Ana Cecília Lucchese. **Reações e crises**. In: Mario Alfredo De Marco, Cristiane Curi Abud, Ana Cecília Lucchese e Vera Blondina Zimmermann. **Psicologia médica: abordagem integral do processo saúde-doença**. Porto Alegre: Artmed, 2012, p. 337-338 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa correta de acordo com o exposto no texto.

- (A) O organismo humano sinaliza sua fragilidade por meio das doenças.
- (B) O conceito clássico de saúde despreza as manifestações orgânicas.
- (C) O tratamento desumano na maioria dos hospitais influencia o surgimento de doenças psicológicas incuráveis nos pacientes internados.
- (D) A negligência das pessoas com a própria saúde é determinante para o agravamento das enfermidades.
- (E) A fragilidade dos serviços de saúde no Brasil é motivo de estresse para os indivíduos doentes.

QUESTÃO 2

Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso se substituísse

- (A) “Entende-se como saúde” (linha 3) por **Defini-se saúde conforme**.
- (B) “Quando o corpo está em silêncio” (linhas 5 e 6) por **Ainda que o corpo esteja em silêncio**.
- (C) “desejado” (linha 5) por **o que se deseja**.
- (D) “é acometido” (linha 7) por **seja atingido**.
- (E) “se observam” (linha 40) por **é observado**.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa em que, no trecho destacado do texto, a vírgula seja empregada para separar termos em enumeração.

- (A) “Quando o corpo está em silêncio, o indivíduo se esquece dele e de suas limitações humanas” (linhas de 5 a 7)
- (B) “ele toma consciência da fragilidade humana, de sua vulnerabilidade e de sua condição de ser mortal” (linhas de 8 a 10)
- (C) “a internação hospitalar continuará a ter um forte impacto sobre o paciente e sua família, dado o estresse psicológico a que são submetidos” (linhas de 28 a 30)
- (D) “o medo de perder o seu lugar na cadeia produtiva, como emprego ou função ocupada no trabalho” (linhas de 34 a 36)
- (E) “As reações de cada paciente diante de todo esse estresse são denominadas de reações de ajustamento, com sintomas e duração variados” (linhas de 37 a 39)

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa correta no que se refere a aspectos linguísticos do texto.

- (A) Os vocábulos “saúde” e “diárias” são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.
- (B) Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência textual caso o terceiro período do texto (linha 5) fosse assim iniciado: **Contudo, quando o corpo.**
- (C) Identificam-se, na palavra “involuntariamente” (linha 21), dois afixos: o prefixo in-, que significa movimento para dentro, e o sufixo -mente, formador de substantivo abstrato.
- (D) No segmento “a que são submetidos” (linha 30), o emprego da preposição “a” deve-se à regência do termo “submetidos”.
- (E) O trecho “a uma doença” (linhas 41 e 42) poderia ser corretamente reescrito como **à uma doença**, dada a existência das condições necessárias para o fenômeno da crase, ou seja, presença da preposição “a” e de artigo feminino.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente correta e coerente para o seguinte trecho do texto: “A esses se soma, no que se refere a pacientes adultos, o medo de perder o seu lugar na cadeia produtiva” (linhas de 33 a 35).

- (A) **A esses medos são somados, no que diz respeito à pacientes adultos, o de perder o devido lugar na cadeia produtiva**
- (B) **Além disso, quanto à pacientes adultos, estes tem medo de perder lugar na cadeia produtiva**
- (C) **Estes medos são somados, no que respeita pacientes adultos, ao de perca do lugar conquistado na cadeia produtiva**
- (D) **Tais sintomas estressantes a respeito de pacientes adultos, se somam o medo de perderem o seu lugar na cadeia produtiva**
- (E) **Além desses sintomas, há, ainda, em se tratando de pacientes adultos, o medo de perder o lugar conquistado na cadeia produtiva**

QUESTÃO 6

As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integrem o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal de 1988 (CF) e obedecem a alguns princípios. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta um desses princípios.

- (A) coordenação e participação do SUS na execução das ações de vigilância epidemiológica
- (B) acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito federal
- (C) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais
- (D) valorização da dedicação exclusiva aos serviços do SUS
- (E) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população

QUESTÃO 7

Com base na Lei Federal n.º 12.527/2011 e no Decreto Estadual n.º 58.052/2012, assinale a alternativa correta acerca dos procedimentos a serem observados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios a fim de garantir o acesso a informações.

- (A) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações a órgãos e entidades do estado, por qualquer meio legítimo, podendo o requerente optar pelo anonimato.
- (B) O direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações será assegurado mediante observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
- (C) O órgão ou a entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Caso não seja possível conceder o acesso imediato, o órgão ou a entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a sessenta dias, indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido.
- (D) O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, não havendo possibilidade de cobrança.
- (E) Negado o acesso a documento, dado e informação por órgãos ou entidades da Administração Pública estadual, o interessado poderá recorrer, no prazo de dois dias, à ouvidoria geral do estado, da Secretaria de Governo, que deliberará, no prazo de dez dias, se o acesso a documento, dado ou informação classificada como sigilosa será negado.

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os programas mencionados estejam em configuração-padrão, em português; o *mouse* esteja configurado para pessoas destros; expressões como **clique**, **clique simples** e **clique duplo** refiram-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*; teclar corresponda à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 8

COTAÇÃO	
Medicamento	Valor (R\$)
Avamys 27,5 MCG	39,01
Cloridrato de Terbinafina 250 MG	69,27
Pant 50 MG/ML	85,45
Pantogar	138,01
Total	

Com relação à figura acima, que mostra parte da tela de edição do programa Microsoft Word 2013, assinale a alternativa correta.

- (A) Para que o valor total da cotação dos medicamentos seja mostrado, o usuário deverá digitar, no campo da tabela que se encontra vazio, a fórmula =SUM(ABOVE) e pressionar a tecla **Enter**.
- (B) Para que o valor total da cotação dos medicamentos seja mostrado, o usuário deverá digitar, no campo da tabela que se encontra vazio, a fórmula =SOMA() e pressionar a tecla **Enter**.
- (C) Para que o valor total da cotação dos medicamentos seja mostrado, o usuário deverá clicar o campo da tabela que se encontra vazio e pressionar as teclas de atalho **Ctrl** + **L**.
- (D) Para que o valor total da cotação dos medicamentos seja mostrado, o usuário deverá clicar o campo da tabela que se encontra vazio, selecionar a guia Layout e fazer uso dos comandos e das opções disponíveis para inserir a fórmula destinada a somar os valores.
- (E) O usuário deverá fazer uso de um programa auxiliar para fazer a soma, como a calculadora, e, em seguida, digitar o valor no campo correspondente, uma vez que o Word não permite que sejam incluídas fórmulas em tabelas.

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que apresenta uma característica da rede Bluetooth.

- (A) É uma tecnologia nova que ainda não está disponível para uso em computadores pessoais (PC).
- (B) É um tipo de rede que não utiliza cabos para a conexão entre seus dispositivos.
- (C) É uma rede de longo alcance que possibilita conectar um computador a um dispositivo localizado a 1 km de distância.
- (D) Nesse tipo de rede de computadores, realizar uma simples conexão entre os dispositivos torna-se uma tarefa difícil, o que se caracteriza como uma grande desvantagem.
- (E) Essa rede foi criada para realizar, especificamente, a conexão entre computadores. Nela, não se admite, por exemplo, a conexão entre um computador e uma impressora.

QUESTÃO 10

No que se refere ao Google Drive, serviço de armazenamento de arquivos na nuvem, assinale a alternativa correta.

- (A) É um serviço que oferece ao usuário espaço para armazenamento de arquivos na nuvem de forma gratuita. Caso necessite de mais espaço, o usuário poderá efetuar uma compra junto ao Google Drive, aumentando, dessa forma, sua capacidade de armazenamento.
- (B) As mensagens de *e-mail* do programa Gmail não consomem o espaço de armazenamento disponível no Google Drive.
- (C) O usuário poderá fazer o *upload* dos arquivos de seu computador para o Google Drive. No entanto, nesse ambiente, não será permitido criar novos arquivos.
- (D) Por se tratar de um serviço seguro, apenas o usuário poderá ter acesso a seus arquivos, não sendo possível compartilhar arquivos ou pastas com outros usuários.
- (E) A única desvantagem desse serviço, apontada por diversos profissionais de informática, é o fato de ele não possuir recursos destinados a sincronizar os arquivos de um computador que utilize o sistema operacional Windows com o Google Drive.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 11**

O COREN-SP, em parceria com a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP), elaborou, em 2010, a cartilha dos **Dez passos para a segurança do paciente**, com o objetivo de descrever processos básicos de cuidados de enfermagem para a promoção da segurança do paciente. São eles:

- (A) registro do paciente; cuidado integral; cateteres e sondas; cirurgia eletiva; sangue e hemocomponentes; paciente envolvido com sua própria segurança; comunicação efetiva; prevenção de queda; prevenção de úlcera por pressão; e segurança na utilização de tecnologia.
- (B) registro do paciente; cuidado limpo e cuidado seguro; cateteres e sondas; cirurgia segura; sangue e hemocomponentes; paciente envolvido com sua própria segurança; comunicação assertiva; prevenção de queda; prevenção de úlcera por pressão; e segurança na utilização de equipamentos.
- (C) identificação do paciente; cuidado limpo e cuidado seguro; cateteres e sondas; cirurgia segura; sangue e hemocomponentes; paciente envolvido com sua própria segurança; comunicação efetiva; prevenção de queda; prevenção de úlcera por pressão; e segurança na utilização de tecnologia.
- (D) identificação do paciente; cuidado integral; cateteres e sondas; cirurgia segura; sangue e hemocomponentes; paciente envolvido com seu tratamento; comunicação efetiva; prevenção de queda; prevenção de úlcera por pressão; e segurança na utilização de tecnologia.
- (E) identificação do paciente; cuidado integral; cateteres e sondas; cirurgia eletiva; sangue e hemocomponentes; paciente envolvido com seu tratamento; comunicação assertiva; prevenção de queda; prevenção de úlcera por pressão; e segurança na utilização de equipamentos.

QUESTÃO 12

No tratamento de um paciente em parada cardiorrespiratória, o médico poderá optar pela realização de desfibrilação elétrica. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta um importante cuidado de enfermagem para a realização desse procedimento.

- (A) verificar se o paciente está sedado.
- (B) manter a máscara de oxigênio em 8 L/min.
- (C) manter o paciente em posição de Trendelenburg.
- (D) proteger as saliências ósseas de acordo com a posição do paciente.
- (E) aplicar a quantidade adequada de gel condutor nas pás.

QUESTÃO 13

As infecções de transmissão respiratória podem exigir precauções com gotículas ou com aerossóis, a depender da doença. Doenças ou colonizações por microrganismos exigem precaução com o contato. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na prevenção de transmissão por via aérea, o profissional deverá, assim que entrar no quarto do paciente, colocar a máscara e, antes de sair, retirá-la.
- (B) Para se evitar a transmissão por contato, o profissional deverá usar luvas para qualquer contato com o paciente ou seu leito e avental sempre que houver possibilidade de contato de suas roupas com o paciente, seu leito ou material contaminado.
- (C) Para um paciente com risco de transmissão de doença por via aérea, é obrigatória a internação em quarto individual.
- (D) Para pacientes com risco de transmissão por gotículas, a precaução do profissional resumir-se-á ao uso de avental.
- (E) Paciente com risco de transmissão por contato deverá estar, obrigatoriamente, em quarto individual com sistema de ventilação com pressão negativa.

QUESTÃO 14

Com relação a práticas seguras na administração de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) A identificação do paciente pode ser realizada no momento que antecede a administração do medicamento.
- (B) Grafias e pronúncias semelhantes nos nomes de medicamentos dificultam erros nas etapas de dispensação e administração do medicamento.
- (C) O técnico de enfermagem é responsável pela etapa de administração de qualquer medicamento.
- (D) Devem ser utilizados pelo menos dois identificadores para confirmar a identidade do paciente antes de se administrar qualquer medicamento.
- (E) Os erros de administração de medicamentos só ocorrerão se a via parenteral for trocada pela via enteral.

QUESTÃO 15

Um técnico de enfermagem, ao entrar no quarto de um paciente de 84 anos de idade, constatou que ele estava taquidispneico (FR = 32 ipm), com pele fria e cianótica, agitado e expectorando secreção rósea.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a primeira conduta a ser realizada pelo técnico de enfermagem.

- (A) acionar o enfermeiro e o médico, informando-lhes que o paciente está com alteração de seu estado clínico.
- (B) verificar a saturação de oxigênio com oxímetro de pulso e instalar uma máscara de oxigênio a 3 L/min.
- (C) verificar se há algum corpo estranho obstruindo as vias aéreas do paciente e retirá-lo, se necessário.
- (D) iniciar ventilações com o dispositivo bolsa-válvula-máscara (Ambu®) para evitar piora do padrão respiratório.
- (E) iniciar compressões torácicas em uma frequência de 100 bpm para evitar danos ao cérebro.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta ao se detectar que um paciente está convulsionando.

- (A) abrir as mandíbulas se os dentes estiverem cerrados, afrouxar as roupas e não realizar contenção durante as contrações musculares
- (B) abrir as mandíbulas se os dentes estiverem cerrados, colocar travesseiro para estender o pescoço e afrouxar as roupas
- (C) posicionar a cabeça lateralmente, ajustar as roupas e não realizar contenção durante as contrações musculares
- (D) colocar o paciente em decúbito lateral, não tentar abrir a mandíbula e não realizar contenção durante as contrações musculares
- (E) realizar contenção do corpo no período das contrações musculares, ajustar as roupas e inserir um protetor na cavidade bucal

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que apresenta aspectos relacionados ao direito à liberdade de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

- (A) ir e vir com ou sem permissão dos responsáveis
- (B) opinar e se expressar com restrições
- (C) seguir a crença e o culto religioso dos responsáveis
- (D) brincar, praticar esportes e se divertir
- (E) participar somente da vida familiar

QUESTÃO 18

Uma paciente de vinte anos de idade com 28 semanas de gestação foi internada na maternidade com quadro de diabetes gestacional.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente sinais e sintomas que caracterizem o diabetes gestacional.

- (A) oligúria, nervosismo, sudorese, taquicardia, febre e glicemia capilar, em jejum, de 94 mg/dL
- (B) oligúria, nictúria, astenia, câimbras, anorexia e glicemia capilar, em jejum, de 124 mg/dL
- (C) polaciúria, disúria, taquicardia, sudorese, hálito cetônico e glicemia capilar, em jejum, de 234 mg/dL
- (D) poliúria, polidipsia, disúria, anorexia, cefaleia e glicemia capilar, em jejum, de 134 mg/dL
- (E) poliúria, polidipsia, astenia, sonolência, hálito cetônico e glicemia capilar, em jejum, de 244 mg/dL

QUESTÃO 19

Quanto à classificação da profundidade das queimaduras nos pacientes, assinale a alternativa correta.

- (A) Na queimadura de primeiro grau, não há perda da epiderme; ela provoca somente uma vermelhidão na pele.
- (B) Queimaduras de segundo grau comprometem toda a espessura da pele.
- (C) Classifica-se como queimadura de terceiro grau a queimadura na qual haja perda de toda a epiderme e da derme.
- (D) A queimadura de terceiro grau é causada pela exposição excessiva ao sol, sendo a principal causa de câncer de pele.
- (E) A queimadura de quarto grau atinge o tecido adiposo, os músculos, os ossos e os órgãos.

QUESTÃO 20

A incidência de retenção urinária na população masculina aumenta com a idade. Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) o quadro clínico de um paciente com retenção urinária inclua piúria, sensação de esvaziamento vesical e jato forte.
- (B) as principais patologias que geram retenção urinária sejam hiperplasia benigna da próstata e estenose de uretra.
- (C) a retenção urinária seja caracterizada pela ausência de urina em um período de 24 horas.
- (D) a causa mais frequente de retenção urinária no homem seja a parafimose.
- (E) a retenção urinária se inicie mais frequentemente aos vinte anos de idade.

QUESTÃO 21

Uma paciente de 47 anos de idade foi admitida na unidade de internação, apresentando-se irresponsiva e apneica.

Nessa situação hipotética, o técnico de enfermagem responsável pelo atendimento deverá

- (A) instalar oxigenoterapia com máscara de Venturi em uma concentração de 35%.
- (B) realizar compressões torácicas e ventilações em uma relação de 15:2.
- (C) realizar compressões torácicas e ventilações em uma relação de 30:2.
- (D) providenciar material para que o médico realize a inserção de um cateter central.
- (E) iniciar as ventilações com pressão positiva em uma frequência de 20 a 25 min.

QUESTÃO 22

Suponha-se que um técnico de enfermagem tenha preparado material de coleta de sangue para exame, explicando ao paciente como seria o procedimento, e este tenha se recusado a realizá-lo. Nesse caso, o técnico de enfermagem deverá

- (A) explicar ao paciente que o procedimento é uma ordem médica que não poderá ser recusada.
- (B) explicar que será emitido um relatório administrativo a respeito de sua recusa.
- (C) chamar um colega para ajudá-lo, pois precisará conter o paciente.
- (D) dizer ao paciente que esse exame não é específico para o problema dele.
- (E) comunicar o enfermeiro de plantão e fazer anotações de enfermagem.

QUESTÃO 23

Um técnico de enfermagem administrou um medicamento errado em seu paciente. Como o paciente não apresentou nenhum sinal ou sintoma que se relacionasse com o medicamento administrado, o técnico decidiu não contar seu equívoco a ninguém.

Nessa situação hipotética, a omissão do técnico de enfermagem configura

- (A) indolência.
- (B) ingerência.
- (C) negligência.
- (D) imperícia.
- (E) inconstância.

QUESTÃO 24

Os procedimentos previstos na Lei n.º 12.527/2011 destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta uma diretriz dessa Lei.

- (A) observância da publicidade como exceção e do sigilo como preceito geral
- (B) divulgação de informações de interesse público de acordo com as solicitações
- (C) utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação
- (D) fomento ao desenvolvimento da cultura e do lazer da população
- (E) desenvolvimento do controle financeiro da administração público-privada

QUESTÃO 25

À luz da Norma Regulamentadora n.º 32, é correto afirmar que

- (A) as pias do ambiente de trabalho possam ser utilizadas para fins diversos.
- (B) seja permitida a desconexão manual de agulhas.
- (C) seja permitido o uso de adornos pelos profissionais de saúde.
- (D) seja vedado o reencepe manual de agulhas.
- (E) a vestimenta deva ser fornecida com ônus para o trabalhador.

QUESTÃO 26

Acerca dos registros de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Servem como subsídios para a avaliação de exames laboratoriais.
- (B) Contêm um pequeno número de informações para uso exclusivo da equipe de enfermagem.
- (C) Estabelecem uma comunicação restrita à equipe de enfermagem.
- (D) São documentos legais para uso exclusivo da equipe de enfermagem.
- (E) São utilizados para análise das atividades realizadas pela equipe de enfermagem.

QUESTÃO 27

Toda gestante tem direito de realizar consultas e exames pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essas consultas deverão ser realizadas

- (A) semanalmente, da 28.^a até a 36.^a semana.
- (B) quinzenalmente, até a 28.^a semana.
- (C) mensalmente, até a 28.^a semana.
- (D) mensalmente, da 36.^a até a 41.^a semana.
- (E) mensalmente, da 28.^a até a 41.^a semana.

QUESTÃO 28

Com base no Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), assinale a alternativa que apresenta a doença que pode ser detectada pelo teste do pezinho, feito após o nascimento.

- (A) hepatite
- (B) fenilcetonúria
- (C) icterícia
- (D) pneumonia
- (E) displasia do quadril

QUESTÃO 29

Segundo as Diretrizes da American Heart de 2015, em um atendimento a lactente que tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória, deve-se checar seu pulso por meio da artéria

- (A) braquial.
- (B) temporal.
- (C) carotídea.
- (D) radial.
- (E) poplítea.

QUESTÃO 30

Peso e altura são parâmetros essenciais na pediatria para o controle

- (A) do balanço hídrico.
- (B) do crescimento.
- (C) dos sinais vitais.
- (D) bacteriano.
- (E) populacional.

QUESTÃO 31

Um dos principais objetivos da terminologia cirúrgica é padronizar a linguagem para que seu entendimento seja de alcance universal. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as terminologias utilizadas para se referir à abertura da articulação, correção de glaucoma, ressecção da pele do prepúcio e abertura de um tendão.

- (A) osteorrafia, blefarorrafia, colporrafia e tenorrafia
- (B) calicotomia, papilotomia, orquiectomia e laminectomia
- (C) artrotomia, gomiotomia, postectomia e tenotomia
- (D) tenoplastia, ritidoplastia, piloroplastia e artroplastia
- (E) quieloplastia, condroplastia, clidoplastia e dacrioplastia

QUESTÃO 32

A posição de Trendelenburg é uma variação do decúbito dorsal em que a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Contudo, quando se coloca o paciente em decúbito dorsal e toda a mesa cirúrgica é inclinada para que a cabeça fique mais alta que os pés, tem-se a posição

- (A) de Sims.
- (B) prona.
- (C) proclive.
- (D) semi-Rose.
- (E) Kraske.

QUESTÃO 33

Segundo a Portaria n.º 15 do Ministério da Saúde, que classifica os germicidas a partir de seu espectro de ação, para desinfecções de alto nível, deve-se utilizar o(a)

- (A) tintura de iodo.
- (B) álcool etílico.
- (C) quaternário de amônia.
- (D) gluconato de clorexidina.
- (E) ácido peracético.

QUESTÃO 34

Um técnico de enfermagem deverá passar um cateter gástrico em um paciente.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta, exclusivamente, os materiais que deverão ser utilizados para se realizar o procedimento.

- (A) cateter de Moss, lidocaína em gel a 2%, seringa de 20 mL, luvas de procedimento, gaze, máscara descartável, laringoscópio, fita adesiva hipoalergênica e coletor de sistema aberto
- (B) cateter de Nelaton, lidocaína em gel a 2%, seringa de 20 mL, luvas estéreis, gaze, máscara descartável, estetoscópio, fita adesiva hipoalergênica e coletor de sistema aberto
- (C) cateter de Levine, lidocaína em gel a 2%, seringa de 20 mL, luvas de procedimento, gaze, máscara descartável, estetoscópio, fita adesiva hipoalergênica e coletor de sistema aberto
- (D) cateter de Dobbohff, lidocaína em gel a 2%, seringa de 20 mL, luvas estéreis, gaze, máscara N95, laringoscópio, fita adesiva hipoalergênica e equipo para infusão de dieta
- (E) cateter de Blackmore, lidocaína em gel a 2%, seringa de 20 mL, luvas estéreis, gaze, máscara N95, estetoscópio, fita adesiva hipoalergênica e equipo para infusão de dieta

QUESTÃO 35

Consiste na remoção do excesso de secreções existentes na cavidade oral, na cavidade nasal e na nasofaringe a

- (A) aspiração.
- (B) vaporização.
- (C) oxigenação.
- (D) nebulização.
- (E) umidificação.

QUESTÃO 36

A via oral é a primeira escolha quando se trata de terapia nutricional, no entanto, quando há limitações, opta-se pela nutrição enteral. Para administrar a dieta enteral, deve-se utilizar o cateter de

- (A) Swan Ganz.
- (B) Dobbohff.
- (C) Foley.
- (D) Shilley.
- (E) Tenckhoff.

QUESTÃO 37

Para se administrar, por bureta, 250 mg de vancomicina diluídos em 50 mL de soro fisiológico a 0,9% em quarenta minutos, deverão correr por minuto

- (A) quinze microgotas.
- (B) 25 microgotas.
- (C) 35 microgotas.
- (D) 75 microgotas.
- (E) 85 microgotas.

QUESTÃO 38

Um enfermeiro solicitou que um técnico de enfermagem posicionasse um paciente para que ele pudesse realizar a retirada de um cateter venoso central.

Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a posição correta do paciente para a realização do procedimento.

- (A) decúbito lateral direito
- (B) decúbito lateral esquerdo
- (C) decúbito ventral
- (D) decúbito de Fowler
- (E) decúbito dorsal horizontal

QUESTÃO 39

As eliminações realizadas pelo organismo (gás carbônico, urina, suor, fezes, entre outros) são processos naturais e rotineiros para o descarte dos resíduos tóxicos deixados pelo processo normal de metabolização das diversas substâncias ingeridas nos alimentos, aspiradas na respiração ou mesmo injetadas por aplicações diversas. Quando esses resíduos não são eliminados naturalmente, devem ser drenados artificialmente. Com relação aos procedimentos artificiais de eliminação de resíduos pelo organismo, assinale a alternativa correta.

- (A) Clister consiste na administração de um líquido no intestino, pelo reto, por meio de um tubo introduzido no ânus.
- (B) O enteroclisma é caracterizado pelo uso de uma pequena quantidade de líquido medicamentoso, via oral, com o objetivo de eliminar resíduos.
- (C) Enema é o método utilizado na lavagem vesical para eliminação de fezes.
- (D) A lavagem vesical dá-se por meio da introdução de solução estéril até o intestino delgado.
- (E) Lavagem gástrica é o procedimento utilizado para a eliminação de urina.

QUESTÃO 40

Suponha-se que um médico tenha prescrito 10 mg de levomepromazina (Neozine) de doze em doze horas e que, na unidade de internação clínica, o medicamento somente esteja disponível na apresentação em gotas, em frascos de 20 mL a 4%. Nesse caso, para que a quantidade do medicamento disponível equivalha à prescrita pelo médico, deverão ser administradas

- (A) duas gotas.
- (B) três gotas.
- (C) quatro gotas.
- (D) cinco gotas.
- (E) seis gotas.

QUESTÃO 41

A escabiose, doença transmissível que frequentemente acomete grandes grupos de pessoas, é causada por

- (A) ectoparasitas que colonizam a pele do indivíduo afetado, causando intenso prurido e descamação.
- (B) ectoparasitas que habitam o couro cabeludo, sugando o sangue periférico.
- (C) um parasita encontrado em áreas quentes do corpo humano, como face interna das coxas e axilas.
- (D) um protozoário que habita as regiões íntimas e as dobras da pele do indivíduo.
- (E) uma bactéria que provoca coceira generalizada, levando a lesões no corpo todo.

QUESTÃO 42

Com o advento da vacina e de avanços tecnológicos e científicos nas últimas décadas, muitas doenças que determinavam elevados índices de mortalidade já podem ser prevenidas e controladas. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta, exclusivamente, doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação.

- (A) poliomielite, hepatite B, cólera, difteria e febre tifoide
- (B) poliomielite, hepatite A, malária, tétano e varicela
- (C) poliomielite, hepatite C, sarampo, caxumba e febre tifoide
- (D) poliomielite, hepatite B, tétano, coqueluche e raiva humana
- (E) poliomielite, hepatite B, febre amarela, varicela e malária

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente medidas preventivas de lesões por pressão.

- (A) identificação dos pacientes de risco, distribuição da pressão na pele, mudança de decúbito, cuidados com a pele e nutrição
- (B) identificação dos pacientes de risco, controle dos pulsos periféricos, evitamento da infecção da pele, administração de antibióticos e nutrição
- (C) evitamento das lesões que servem de abertura para acesso aos microrganismos causadores de infecção e administração de antibióticos tópicos e orais
- (D) orientação sobre o uso de calçados confortáveis, utilização de curativos adequados, monitoramento de febre e realização de profilaxia antimicrobiana
- (E) observação da integridade da pele, monitoramento de sinais de infecção na pele e higienização da pele com solução degermante seguida de solução alcoólica

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta entre o medicamento e sua ação.

- (A) **metoclopramida** – ansiolítico e hipnótico
- (B) **midazolam** – diurético
- (C) **fenacetina** – antiemético
- (D) **metformina** – hipoglicemiante
- (E) **manitol** – analgésico e narcótico

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente locais recomendados para aplicação de injeção intramuscular.

- (A) músculo vasto lateral no terço médio da coxa, quadrante inferior externo do glúteo e deltoide
- (B) músculo vasto lateral no terço médio da coxa, quadrante superior externo do glúteo e região ventroglútea
- (C) face interna do antebraço, quadrante superior interno do glúteo e face interna da coxa
- (D) face externa da coxa, quadrante inferior externo do glúteo e parede abdominal
- (E) deltoide, face externa do braço e músculo vasto lateral da coxa

QUESTÃO 46

A hemorragia digestiva é caracterizada por um sangramento em algum local do sistema digestivo. Acerca dos tipos de sangramento nas hemorragias digestivas, assinale a alternativa correta.

- (A) A melena é caracterizada pela evacuação de fezes negras e com odor fétido, que costumam ser comparadas a borras de café.
- (B) A epistaxe é devida à ação dos sucos entéricos sobre o sangue de uma hemorragia, geralmente alta, do aparelho digestivo (estômago ou porção superior do intestino).
- (C) A hemorragia intestinal com eliminação de sangue vivo pelo ânus é denominada de hematêmese.
- (D) Hematoquezia é o termo médico utilizado para designar a presença de sangue enegrecido pelas fezes, sinal de uma hemorragia digestiva alta.
- (E) Enterorragia é o sangramento digestivo que tem origem nas mucosas das fossas nasais.

QUESTÃO 47

A temperatura do corpo humano é controlada por uma área do cérebro chamada de hipotálamo e a febre é uma reação do organismo contra alguma anomalia. Caracteriza a febre a temperatura a partir de

- (A) 36° C.
- (B) 36,5° C.
- (C) 37° C.
- (D) 37,5° C.
- (E) 37,8° C.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta do atendimento inicial preconizado para um paciente politraumatizado.

- (A) controle da coluna cervical, vias aéreas, circulação e controle de hemorragias, avaliação neurológica sumária e exposição completa
- (B) controle das vias aéreas e da coluna cervical, respiração, circulação e controle de hemorragias, avaliação neurológica sumária, exposição completa e controle de hipotermia
- (C) controle das vias aéreas e da coluna cervical, ventilação e respiração, controle dos sinais vitais, retirada das roupas e exame cefalocaudal
- (D) avaliação da respiração, controle da coluna cervical, controle de hipotermia, Escala de Glasgow, exame físico completo e retirada das roupas
- (E) vias aéreas, controle da coluna cervical, controle dos sinais vitais, imobilização dos membros, exposição completa e controle de hipotermia

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente os significados de agorafobia, fobia social e zoofobia.

- (A) medo do hoje, medo de grandes eventos sociais e medo de insetos rastejantes
- (B) medo do agora, medo excessivo de situações sociais e medo de grandes animais
- (C) medo de lugares abertos e de sair de casa, medo de situações sociais e medo excessivo de animais, mesmo daqueles que não ofereçam perigo
- (D) medo súbito, medo de eventos sociais e medo excessivo de animais, mesmo daqueles que não ofereçam perigo
- (E) medo do mundo externo, medo de falar com pessoas em locais públicos e medo de zoológico e de alguns animais em especial

QUESTÃO 50

A participação do técnico de enfermagem é essencial na identificação dos sinais e dos sintomas mais comuns das principais funções psíquicas. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A logorreia é um termo que caracteriza a necessidade constante de falar. O fluxo da fala é consideravelmente aumentado e a pessoa se exprime durante longos momentos.
- (B) A ecolalia é uma desordem na fluência da expressão verbal. Há uma dificuldade para dar início e prosseguimento à fala.
- (C) A disfemia ou gagueira ocorre quando há, por parte do paciente, a repetição das últimas palavras proferidas por alguém.
- (D) Glossolalia é o estado de não reatividade e de imobilidade, com uma especial ausência da necessidade de falar e do impulso verbal, que está presente nos casos de esquizofrenia e histeria.
- (E) O mutismo caracteriza-se pelo uso da linguagem de forma estranha e incorreta, muitas vezes com a criação de termos incompreensíveis.

INSTITUTO
QUADRIX

