



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO

Edital 01/2017

MÉDICO PEDIATRA

Código: 414

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“A imaginação é mais importante que o conhecimento.” Albert Einstein

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:
 - 01

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 - 02

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
 - 03

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
 - 04

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou outro material distinto do constante no Edital. Quaisquer aparelhos eletrônicos, como telefone celular, *smartphones*, tablets, relógios (ainda que analógico), enquanto na sala de provas, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o fato será registrado na Ata de Ocorrências da sala e o candidato será eliminado do Processo Seletivo. Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta das Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Findo o horário limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva, devidamente preenchida e assinada ao Aplicador de Sala. O candidato poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes, usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros, e portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos www.gestaodeconcursos.com.br e www.bomjesusdoamparo.mg.gov.br no dia 5 de março de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 20 (vinte) questões de **Saúde Pública**, 5 (cinco) questões de **Informática** e 15 (quinze) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

De acordo com a Lei Nº 8.080, de 1990, fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. Ações e serviços de saúde prestados pela iniciativa privada.
- II. Ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- III. Instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue e hemoderivados e de equipamentos para saúde.

Estão **corretos** os itens:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 2

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), estão incluídas a execução de ações de:

- I. Vigilância sanitária.
- II. Vigilância epidemiológica.
- III. Saúde do trabalhador.
- IV. Assistência terapêutica integral.

Estão **corretas** as ações:

- A) I, II e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 3

Analise, a seguir, o trecho da Constituição brasileira.

“A saúde é **direito de todos** e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O termo destacado pode ser substituído, sem alteração do sentido original do trecho, por:

- A) direito individual.
- B) direito de cidadania.
- C) construída a partir da participação popular.
- D) paga mediante impostos de toda a população.

QUESTÃO 4

De acordo com a Constituição Federal de 1988, ao Sistema Único de Saúde compete:

- A) participar somente da execução das ações de saneamento básico.
- B) participar somente da formulação da política de saneamento básico.
- C) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- D) participar da formulação da política e da execução e financiamento das ações de saneamento básico.

QUESTÃO 5

Em relação à Política Nacional de Humanização, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os gestores devem definir as formas de gestão de forma hierárquica.
- B) Inclui o acolhimento, a escuta, a cooperação e a comunicação adequados.
- C) Prevê a inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado.
- D) Prevê a inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão dos processos de trabalho.

QUESTÃO 6

A redução das relações de poder hierarquizadas, reconhecendo as diferentes especialidades e práticas de saúde tanto dos profissionais quanto da população, é uma definição para:

- A) equidade.
- B) universalidade.
- C) horizontalidade.
- D) transversalidade.

QUESTÃO 7

Sobre os serviços de saúde, expressos na Constituição Federal de 1988, complete as lacunas do trecho a seguir.

“As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede _____ e _____ e constituem um sistema _____.”

As palavras ou locuções que completam esse trecho são, respectivamente:

- A) regionalizada / hierarquizada / único
- B) ampliada / com poder único / inclusivo
- C) centralizada / hierarquizada / exclusivo
- D) organizada / com poder único / equitativo

QUESTÃO 8

Analise a definição a seguir.

“Constitui estratégia prioritária para garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e a integralidade da atenção, racionalizar os gastos, otimizar os recursos e potencializar o processo de descentralização.”

A definição anterior se refere a:

- A) hierarquização.
- B) regionalização.
- C) descentralização.
- D) municipalização.

QUESTÃO 9

Em relação ao modelo de regionalização adotado como novo modelo de atenção à saúde, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre a tipologia e suas definições.

COLUNA I

1. Município
2. Microrregião de saúde
3. Macrorregião de saúde

COLUNA II

- () Base territorial de planejamento da atenção primária à saúde, sendo preferencialmente organizada e ofertada por meio de equipes de Saúde da Família.
- () Base territorial de planejamento da atenção secundária à saúde, com capacidade de oferta de serviços ambulatoriais e hospitalares de média complexidade e, excepcionalmente, de alguns serviços de alta complexidade (AC), caso da terapia renal substitutiva (TRS).
- () Base territorial de planejamento da atenção terciária à saúde que engloba microrregiões de saúde (e seus municípios) em função da possibilidade de oferta e acesso a serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares de maior densidade tecnológica: a AC nos termos da Tabela do Ministério da Saúde (MS) – SIA e SIH.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 1 2 3
- B) 1 3 2
- C) 2 3 1
- D) 3 1 2

QUESTÃO 10

Analise a definição a seguir.

“Instrumento de planejamento em saúde ao estabelecer uma base territorial e populacional para cálculo das necessidades, da priorização para alocação dos recursos, da descentralização programática e gerencial.”

Essa definição corresponde a:

- A) Região de Saúde.
- B) Plano Plurianual de Saúde.
- C) Plano Diretor de Regionalização.
- D) Programação Pactuada Integrada.

QUESTÃO 11

Em relação à notificação da zika, assinale com **V** as afirmativas **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () Deve ser realizada somente por médicos.
- () Nos casos de doença aguda pelo vírus zika, a notificação deve ser quinzenal.
- () Na doença aguda pelo vírus zika em gestantes, a notificação deve ser realizada em 24 horas para as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde.
- () Óbitos com suspeita de doença pelo vírus zika são de notificação obrigatória em 24 horas para os três níveis de governo: Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde.
- () A notificação deve ser feita por meio da ficha de notificação / investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET).

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F F V V V
- B) F V F V F
- C) V V F F V
- D) V F V F F

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta de forma **correta** como é definido um caso suspeito de zika.

- A) Pacientes que apresentam exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de dois ou mais dos seguintes sinais e sintomas: febre ou hiperemia conjuntival sem secreção e prurido ou poliartralgia ou edema periarticular.
- B) Pacientes que apresentam os seguintes testes positivos para diagnóstico de zika: isolamento viral; detecção de RNA viral por reação da transcriptase reversa (RT-PCR); sorologia IgM.
- C) Pacientes que possuam uma ou mais respostas positivas a seguir: sorologia IgM não reagente; possuir diagnóstico de outra enfermidade; exame laboratorial negativo (RT-PCR) ou sem exame laboratorial, cuja investigação clínica e epidemiológica seja compatível com outras doenças.
- D) Pacientes que apresentam exantema maculopapular pruriginoso e detecção de RNA viral por reação da transcriptase reversa (RT-PCR).

QUESTÃO 13

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Conitec) promove ações que favoreçam e estimulem a participação social no processo de avaliação das tecnologias em saúde utilizadas no SUS.

São ações realizadas por essa comissão no que tange à participação social, **EXCETO**:

- A) Conselho de Saúde – Discussão do relatório dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) junto à população.
- B) Enquete – Disponibilizada na primeira etapa de construção dos PCDT para receber sugestões na elaboração ou atualização.
- C) Consulta pública – Antes da recomendação final sobre cada tecnologia avaliada, a Conitec disponibiliza seus relatórios para receber contribuições da sociedade sobre o tema avaliado.
- D) Relatório para a sociedade – Elaborado em linguagem simples para facilitar a participação da sociedade nas consultas públicas, que permaneceram acessíveis após o seu término.

QUESTÃO 14

Em relação à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (Conitec), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Foi criada pela Lei Nº 12.401, de 28 de abril de 2011.
- B) Tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde – MS nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT.
- C) A Conitec tem 2 anos (prorrogáveis por mais 1 ano) para a tomada de decisão no que tange a análise dos processos de incorporação de tecnologias.
- D) A análise das tecnologias deve ser baseada em evidências, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes.

QUESTÃO 15

Em relação à assistência terapêutica no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A assistência farmacêutica é composta pelos componentes básico, estratégico e especializado.
- B) A seleção de medicamentos no SUS é definida pelas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS.
- C) Cada instância gestora do SUS é responsável pelo financiamento, aquisição e distribuição dos medicamentos, conforme pactuação pré-definida.
- D) A integralidade da assistência à saúde define que todos os medicamentos disponibilizados para comercialização no país devem estar acessíveis para a população.

QUESTÃO 16

Qual o órgão responsável pela atualização da Renome?

- A) Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT.
- B) Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF.
- C) Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – Conitec.
- D) Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Comare.

QUESTÃO 17

“Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela Atenção Primária em Saúde” é a definição de:

- A) redes de atenção à saúde.
- B) consórcios de assistência à saúde.
- C) modelo piramidal de atenção à saúde.
- D) estruturas fragmentadas de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Estão previstos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), **EXCETO**:

- A) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
- B) A atenção de Urgência e Emergência é o primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema de saúde.
- C) A Atenção Básica deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde.
- D) A organização em Redes de Atenção à Saúde (RAS) é definida como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população.

QUESTÃO 19

Em relação ao financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), observe os seguintes valores.

- I. Contrapartida federal: no mínimo R\$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) per capita/ano.
- II. Contrapartida estadual: no mínimo R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) per capita/ano.
- III. Contrapartida municipal: no mínimo R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) per capita/ano.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 20

A Estratégia da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF) consiste em cooperação técnica aos municípios na aquisição e distribuição de medicamentos do:

- A) Componente Básico da Assistência Farmacêutica e insumos por meio de Atas Estaduais de Registro de Preços.
- B) Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e insumos por meio de Atas Estaduais de Registro de Preços.
- C) Componente Básico da Assistência Farmacêutica por meio de compra centralizada na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.
- D) Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e insumos por meio de compra centralizada na Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** um tipo de programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um servidor da rede.

- A) Mozilla Firefox
- B) Bloco de Notas
- C) Paint
- D) Media Player

QUESTÃO 22

Analise a seguir a planilha gerada pelo MS Excel 2016.

	A	B
1	3	5
2	5	9
3	1	8

Qual é o resultado da célula E1 =MÉDIA(A1:A3)?

- A) 4
- B) 9
- C) 3
- D) 12

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** um programa utilizado no recebimento e envio de e-mail, gerenciamento de mensagens e informações, catálogos de endereços, calendários e listas de tarefas.

- A) Paint
- B) MS Outlook 2010
- C) Internet Explorer
- D) Acrobat

QUESTÃO 24

Qual o a função do MS Excel 2013 que retorna a mediana ou um número central de um determinado conjunto de números?

- A) =MED
- B) =MÉDIA
- C) =MENOR
- D) =MÉDIASE

QUESTÃO 25

O Windows reconhece o tipo do arquivo rapidamente pela parte de seu nome chamada de extensão.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um nome de arquivo válido para o sistema Operacional Windows 7.

- A) teste:txt
- B) teste.txt
- C) teste*.txt
- D) teste>.txt

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO PEDIATRA

QUESTÃO 26

Analise o caso a seguir.

Recém-nascido (RN) com 5 dias de vida foi avaliado na Unidade de Saúde para receber as primeiras vacinas e colher sangue para o “teste do pezinho”, de acordo com as informações recebidas pela mãe no momento da alta hospitalar. Ao exame clínico, foi verificada icterícia até altura do umbigo (zona 2 de Kramer, compatível com nível médio de bilirrubina sérica total de 9,0 mg%). Apresentava padrão respiratório regular, corado e hidratado. Peso atual = 2.350 g.

Registro da caderneta da Criança: RN pré-termo tardio (idade gestacional = 36 s). Nasceu bem, colocada em contato pele a pele com a mãe. Apgar de 1 e 5 minutos, 8 e 9. Peso ao nascer = 2.700 g; estatura: 45,0 cm; perímetro craniano = 31,5 cm. Alta com 48 horas de vida, em aleitamento materno e presença de icterícia leve, em face, avaliada como zona I de Kramer. Mãe: GS A, Rh positivo. Mãe informa que a gestação transcorreu sem anormalidades, com acompanhamento desde o final do primeiro trimestre da gestação. Com relação à evolução da criança, relata que ela está “dormindo muito e mama pouco”. Relata diurese e evacuações escuras.

Com relação à abordagem diagnóstica e terapêutica inicial, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Diagnóstico provável de icterícia hemolítica e a conduta deve ser encaminhamento ao hospital para internação, dosagem de bilirrubinas e fototerapia.
- B) Diagnóstico provável de icterícia da prematuridade sobreposta à icterícia do leite materno e, portanto, suspender a amamentação por 48 horas e reavaliação clínica e, se necessário, laboratorial em 48-72 horas.
- C) Criança com provável quadro de icterícia do aleitamento materno sobreposto à prematuridade e, portanto, deve ser orientada quanto à amamentação e retorno para reavaliação clínica e, se necessário, laboratorial, em 48-72 horas.
- D) Diagnóstico provável de colestase e a conduta deve ser coleta imediata de sangue para dosagem de bilirrubinas.

QUESTÃO 27

Com relação ao diagnóstico de pneumonias adquiridas na comunidade, em crianças e adolescentes, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Dor abdominal referida é rara principalmente em pneumonias localizadas nas bases pulmonares.
- B) Geralmente se apresenta como um quadro súbito, sem precedentes de infecção de vias aéreas superiores.
- C) A ausculta respiratória pode ser normal nos quadros iniciais.
- D) Febre, tosse e sibilância sugerem pneumonia de etiologia bacteriana.

QUESTÃO 28

Existe uma expressiva participação de causas externas, acidentes e violência, entre as principais causas de mortes em menores de 5 anos, tornando-se um importante problema de saúde pública, para as famílias e a sociedade.

Para abordagem das principais medidas de segurança, são considerados os seguintes aspectos, **EXCETO**:

- A) A maioria das quedas entre crianças de 0 a 5 anos de idade ocorre em casa e está associada à ausência de algum cuidador.
- B) A maioria das queimaduras, lesões cortantes, lacerações e intoxicações ocorre na cozinha da casa onde a criança habita.
- C) Afogamento é uma importante causa de óbito e sequelas, e ocorre mais frequentemente em crianças de baixa idade fora do domicílio.
- D) A oferta de alguns tipos de alimentos a crianças pequenas, como amendoim, feijão, pipoca e milho, apresenta risco para a aspiração e obstrução de vias aéreas.

QUESTÃO 29

Com relação ao esquema vacinal nos primeiros 10 anos de vida de acordo com o Programa Nacional de Imunização, atualmente disponível no Brasil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A vacina pentavalente (tríplice bacteriana acelular, anti-*Haemophilus influenzae* B e hepatite B) deve ser administrada no primeiro ano de vida (três doses), dos 15 aos 18 meses e de 4 aos 6 anos de idade.
- B) A vacina contra febre amarela está indicada a partir de 6 meses de idade e em duas doses, a segunda, na idade escolar.
- C) A vacina oral contra paralisia infantil com vírus vivos atenuados deve ser administrada em três doses no primeiro ano de vida e dois reforços, entre 15 e 18 meses e 4 a 6 anos.
- D) A vacina antipneumocócica conjugada (Pneumo 10) está indicada no segundo e quarto meses de vida (primeira e segunda doses) com um reforço aos 12 meses.

QUESTÃO 30

Com relação à alimentação nos primeiros anos de vida, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O leite materno deve ser complementado precocemente na alimentação da criança prematura, independente do grau de prematuridade.
- B) O recém-nascido termo, saudável, deve ser complementado com sulfato ferroso quando em aleitamento materno exclusivo.
- C) Na criança amamentada e mantendo o percentil de peso no limite inferior da normalidade, deve-se complementar a alimentação com fórmula infantil.
- D) O leite materno supre as necessidades de grande maioria das crianças saudáveis nos primeiros 6 meses de vida.

QUESTÃO 31

Analise o caso a seguir.

Criança de dois anos de idade, com desaceleração progressiva do crescimento (queda do percentil no acompanhamento longitudinal) a partir do final do primeiro ano de vida. Nasceu bem, realizados testes de triagem preconizados, sem alterações. Amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida, com introdução progressiva de outros alimentos. Em uso de sulfato ferroso, 4 mg/kg/dia, há 6 meses. Ao exame clínico, criança triste e apática. Mãe, atenta e preocupada, relata que a criança está com pouco apetite, mas ela tem forçado a alimentação com alimentos variados, entre outros os que compõem a alimentação da família. Fígado palpado a 2 cm do rebordo costal e baço não palpável. Sem outros sinais verificados durante o exame.

Assinale a alternativa que **melhor** representa o quadro clínico descrito.

- A) Doença celíaca.
- B) Deficiência de ferro.
- C) Drepanocitose.
- D) Leucemia.

QUESTÃO 32

Com relação às causas atuais de mortalidade na infância no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A mortalidade perinatal, composta pela mortalidade fetal tardia e neonatal precoce, tem causas em comum, vinculadas à gestação, assistência ao parto e período neonatal.
- B) O componente mais relevante na prevenção da mortalidade na infância é a mortalidade neonatal, representada pela prematuridade.
- C) Prematuridade, malformações congênitas, asfixia e infecções são as principais causas de mortalidade nos primeiros 5 anos de vida.
- D) Pneumonia e diarreia não são causas atuais de mortalidade infantil mesmo nas regiões mais pobres do Brasil.

QUESTÃO 33

Com relação ao diagnóstico da sífilis congênita, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O diagnóstico é na maioria das vezes sorológico, pois os sintomas podem estar ausentes nos primeiros dias de vida em até 2/3 dos casos.
- B) A história perinatal precisa ser revista para certificação de que a história clínica e triagem sorológica na gravidez e no período neonatal foram verificadas para exclusão da doença.
- C) O VDRL, um teste não treponêmico, precisa ser confirmado com o FTA-abs, para firmar o diagnóstico e definir o tratamento com penicilina.
- D) Manifestações clínicas frequentes no final do primeiro mês de vida incluem, entre outros, rinite serosa ou sero-sanguínea, assadura em área de fraldas, pseudopênfigo palmo-plantar

QUESTÃO 34

Na avaliação do estado de hidratação da criança, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os lactentes são mais vulneráveis à perda de líquidos e à desidratação consequente ao menor volume de extracelular em relação ao peso corpóreo nessa faixa etária.
- B) No pré-escolar, os sinais de desidratação são menos evidentes em relação aos lactentes e, enoftalmia, mucosas secas, oligúria e aumento da frequência cardíaca são importantes para o diagnóstico.
- C) Nas crianças obesas, a história de perdas hídricas, enoftalmia, sede, oligúria e taquicardia são importantes devido ao aparecimento tardio de alterações do turgor e elasticidade da pele.
- D) O primeiro sinal de desidratação é a oligúria, exceto na presença de diabetes melito, diabetes insípido e desnutrição.

QUESTÃO 35

Com relação à avaliação e monitoramento do crescimento na faixa pediátrica, definido na Caderneta da Criança – MS-Brasil, é importante considerar os seguintes aspectos, **EXCETO**:

- A) As crianças que tem avaliação do peso abaixo do escore Z – 2 ou que apresentam queda em sua curva de crescimento devem ser acompanhadas na tentativa de identificar causas de perda de peso para intervenção.
- B) As crianças que têm seu peso anotado no gráfico na curva abaixo do escore Z – 3 são consideradas desnutridas, devendo ser investigadas.
- C) A avaliação transversal do crescimento, medidas obtidas em uma única consulta, pode induzir a erros diagnósticos.
- D) As curvas desenvolvidas pela OMS não representam curvas padrão de crescimento e, portanto, precisam ser interpretadas com cautela, quando na avaliação da população brasileira.

QUESTÃO 36

Para abordagem dos eventos crônicos relacionados às dislipidemias, em crianças e adolescentes, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Fazer triagem universal (exame de rotina) de lipídeos sanguíneos, a partir de 2 anos de idade.
- B) Pesquisar o perfil lipídico – triglicérides, colesterol total e frações LDL, HDL e VLDL, na presença de história familiar de dislipidemias.
- C) Na presença de perfil lipídico alterado, iniciar medicamentos até que a dieta possa contribuir para a normalização dos exames.
- D) O aleitamento materno não é a dieta ideal do lactente na vigência de dislipidemia familiar, pois colesterol total e LDL plasmáticos estão aumentados em comparação com outras dietas lácteas.

QUESTÃO 37

Com relação à alimentação do pré-termo, é **correto** afirmar:

- A) O leite materno deve ser complementado com fórmulas lácteas para manter o ritmo de crescimento intrauterino.
- B) O leite materno exclusivo não deve ser oferecido ao pré-termo porque não supre as necessidades energéticas para seu crescimento e desenvolvimento.
- C) O leite materno supre as necessidades nutricionais da maioria dos recém-nascidos pré-termos.
- D) O leite materno previne eventos crônicos somente nos recém-nascidos termo.

QUESTÃO 38

Para o diagnóstico de dengue, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Na apresentação clássica, o exantema maculopapular escarlatiniforme, morbiliforme e petequiral é característico, dispensando a sorologia.
- B) O exantema é sempre tardio, concomitante à fase virêmica e febril, apresentando-se principalmente na parte inferior do corpo.
- C) Os testes sorológicos mais utilizados são os imunoenzimáticos, para detecção de anticorpos específicos, a partir do final da primeira semana de doença.
- D) Os lactentes e pré-escolares mais frequentemente apresentam a doença clássica, quando comparados às crianças maiores.

QUESTÃO 39

Sobre o diagnóstico de rinite alérgica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O diagnóstico é basicamente clínico, com a presença de sintomas cardinais: espirros em salva, prurido nasal intenso, coriza clara e abundante e obstrução nasal, e com a identificação do possível alérgeno desencadeante pelo teste cutâneo de hipersensibilidade imediata ou IgE específica.
- B) Episódios recorrentes de epistaxe relacionados à friabilidade da mucosa, episódios de espirros ou ao ato de assoar o nariz vigorosamente, exclui esse diagnóstico.
- C) A rinite alérgica em geral se acompanha de prurido ocular e de lacrimejamento, podendo ocorrer também prurido no conduto auditivo externo, palato e faringe.
- D) Características faciais como olheiras, dupla linha de Dennie-Morgan e prega nasal horizontal (causada pelo frequente hábito de coçar a narina com movimento para cima) estão presentes em proporção significativa de crianças

QUESTÃO 40

Quanto à abordagem da toxoplasmose congênita, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As lesões oculares e neurológicas são mais comuns nas crianças infectadas no início da gestação.
- B) O risco de transmissão materno-fetal aumenta com o avançar da gravidez.
- C) O grau de comprometimento do concepto é maior quando a infecção ocorre no início da gestação.
- D) O quadro de retinocoroidite em crianças ao nascimento não responde ao tratamento pós-natal.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**