



PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – FUNÇÕES
PÚBLICAS – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA (ESF) DO GOVERNO FEDERAL NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

Edital Nº 1 / 2018

MÉDICO DO ESF

Código: 303

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.” Waldemar Valle Martins

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou lápis-borracha. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios, o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; o candidato que portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. As instruções constantes nos Cadernos de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de setembro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 20 (vinte) questões de **Saúde Pública** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

De acordo com a Lei Nº 8.080, de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre essa afirmativa, assinale a alternativa incorreta.

- A) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- B) Os indivíduos são os únicos responsáveis pela sua saúde, no que tange ao autocuidado, responsabilidade com alimentação, estresse, lazer e bem-estar.
- C) O Estado deve estabelecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
- D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.

QUESTÃO 2

De acordo com a Constituição Federal de 1988, como se dá a organização do sistema único de saúde?

- A) As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a gratuidade dos serviços.
- B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.
- C) As ações e serviços privados de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a centralização administrativa e o atendimento integrado aos serviços de relevância pública.
- D) As ações de saúde integram um mix público-privado, que é composto por uma rede de serviços que considera a disponibilidade de serviços público e privados, além do risco de cada população adscrita. As diretrizes do sistema baseiam-se na descentralização e no atendimento integral.

QUESTÃO 3

Leia as seguintes afirmativas sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), definida pelo Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011.

- I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Rename.
- II. A Rename será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional – FTN, que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- III. A Rename compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no setor público e privado.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 4

A partir das definições legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de Saúde, iniciou-se o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma pactuada entre o Ministério da Saúde, CONASS e Conasems.

Esse processo foi orientado por normas do SUS, instituídas por meio das seguintes portarias ministeriais:

- I. Normas Operacionais Básicas (NOB-SUS 01/91, 01/92, 01/93 e 01/96).
- II. Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/01 e 01/02).
- III. Política Nacional de Medicamentos (Portaria Nº 3.916/1998) e Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Resolução Nº 338/2004).
- IV. Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão – Pacto de Saúde (Portaria/GM Nº 399, de 2006).

Quais normas estão relacionadas à implantação do SUS?

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) III, apenas.

QUESTÃO 5

Leia o texto a seguir sobre a Política Nacional de Humanização (PNH).

A PNH estimula a _____ entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos _____ de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas _____ que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si.

A sequência que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto é

- A) comoção / individuais / ilegais
- B) convenção / individuais / perversas
- C) comunicação / coletivos / desumanizadoras
- D) consternação / coletivos / desumanizadoras

QUESTÃO 6

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

- I. A situação epidemiológica singular dos países em desenvolvimento – que se manifesta claramente no Brasil – define-se por alguns atributos fundamentais: a superposição de etapas, com a persistência concomitante das doenças infecciosas e carenciais e das doenças crônicas; as contrartransições, movimentos de ressurgimento de doenças que se acreditavam superadas, e as doenças reemergentes, como a dengue e a febre amarela; a transição prolongada e a falta de resolução da transição em sentido definitivo; a polarização epidemiológica, representada pela agudização das desigualdades sociais em matéria de saúde; e o surgimento das novas doenças ou enfermidades emergentes.

ASSIM

- II. O objetivo da Rede de Atenção à Saúde é prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de forma regionalizada, com integração entre os diversos pontos de atenção (locais que prestam atenção singular) que, de fato, atenda às necessidades da população adscrita.

Sobre as asserções, é correto afirmar que

- A) as duas são verdadeiras mas a segunda não justifica a primeira.
- B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

QUESTÃO 7

No cumprimento de suas atribuições de coordenação do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, cuja implementação envolve justificativas de natureza política, técnica, econômica, social e cultural.

Qual princípio do SUS é garantido a partir da promulgação dessa política?

- A) Equidade.
- B) Gratuidade.
- C) Integralidade.
- D) Universalidade.

QUESTÃO 8

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) dá-se por meio de

- A) consulta pública e Conselho de Saúde.
- B) consulta pública e Orçamento Participativo.
- C) conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- D) conferência de Saúde e Orçamento Participativo.

QUESTÃO 9

A Lei Nº 12.401, de 2011 altera a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir dessa alteração, passam a ser disponibilizados gratuitamente no sistema público

- A) todos os medicamentos comercializados no país, exceto aqueles em fase final de pesquisa clínica.
- B) somente medicamentos que tenham evidência de eficácia, efetividade e segurança, além de custo menor que os medicamentos de referência.
- C) todos os medicamentos comercializados no país, incluindo aqueles em fase final de pesquisa clínica.
- D) somente os medicamentos constantes em diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença e / ou constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS.

QUESTÃO 10

Serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, exceto:

- A) vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- B) pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores da saúde.
- C) capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- D) atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais.

QUESTÃO 11

Quais critérios são levados em conta na análise dos processos de incorporação de tecnologias realizadas pela Conitec?

- A) Somente análise baseada em evidências, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, em comparação àquelas já disponíveis.
- B) Considera-se a prática clínica, levando em consideração aspectos como efetividade, acurácia e a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes.
- C) Somente avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes, uma vez que a avaliação da efetividade e segurança já foram garantidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- D) Análise baseada em evidências, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes.

QUESTÃO 12

Considerando os componentes da assistência farmacêutica, relacione-os aos respectivos conteúdos, numerando a coluna II de acordo com a coluna I.

COLUNA I

- I. Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)
- II. Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF)
- III. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)

COLUNA II

- () Constituído por uma relação de medicamentos e uma de insumos farmacêuticos voltados aos principais agravos e programas de saúde da Atenção Básica.
- () Estratégia de acesso aos medicamentos em nível ambulatorial, para algumas situações clínicas, principalmente, agravos crônicos, com custos de tratamento mais elevados ou de maior complexidade.
- () Destina-se à garantia do acesso a medicamentos e insumos para controle de doenças e agravos específicos com potencial impacto endêmico, muitas vezes relacionadas a situações de vulnerabilidade social e pobreza.

Assinale a sequência correta.

- A) I, II e III.
- B) I, III e II.
- C) II, III e I.
- D) III, I e II.

QUESTÃO 13

Em novembro de 2016, foi aprovada a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.416, que trata da Estratégia da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF).

Sobre essa estratégia, assinale a alternativa incorreta.

- A) Refere-se à execução e ao financiamento do Componente Básico do Bloco da Assistência Farmacêutica (CBAF).
- B) O município passa a ser o responsável pelo financiamento, pela aquisição e pela distribuição dos medicamentos.
- C) Previamente a essa deliberação, os medicamentos eram adquiridos e distribuídos pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.
- D) Consiste em cooperação técnica aos municípios na aquisição e distribuição de medicamentos e insumos por meio de Atas Estaduais de Registro de Preços.

QUESTÃO 14

É um instrumento de planejamento e gestão na área da saúde que objetiva direcionar a descentralização com vistas à promoção de maior e mais adequada acessibilidade dos usuários, considerados os princípios da integralidade, equidade e economia de escala. Tem como propósito constituir um dos pilares para estruturação e descentralização dos sistemas de cogestão e organização dos serviços de saúde em redes, tendo em vista possibilitar o direcionamento equitativo da implementação das políticas públicas. Trata-se, portanto, de um instrumento de planejamento em saúde ao estabelecer uma base territorial e populacional para cálculo das necessidades, da priorização para alocação dos recursos, da descentralização programática e gerencial.

Essa definição refere-se

- A) às Redes de Atenção à Saúde.
- B) à Programação Pactuada Anual.
- C) ao Plano Diretor de Regionalização (PDR).
- D) à Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica.

QUESTÃO 15

Sobre a dengue, assinale a alternativa incorreta.

- A) Pacientes que pegaram um tipo de vírus se tornam imunes àquele tipo, mas não aos outros tipos virais.
- B) A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou causar doença grave, levando à morte.
- C) É uma doença bacteriana transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*. No Brasil, foi identificada pela primeira vez em 1986.
- D) Existem quatro tipos diferentes de vírus da dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Outros tipos virais estão sendo estudados.

QUESTÃO 16

Um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvido por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizado com equipe multiprofissional e dirigido à população em território definido, sobre a qual as equipes assumem responsabilidade sanitária, refere-se à

- A) Atenção Básica.
- B) Atenção de Média Complexidade.
- C) Atenção de Alta Complexidade.
- D) Rede de Atenção à Saúde.

QUESTÃO 17

Leia o texto a seguir quanto à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

A longitudinalidade do cuidado pressupõe a _____ da relação de cuidado, com construção de _____ e _____ entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

A sequência que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto é

- A) permanência / relações / laços
- B) harmonia / vínculo / autonomia
- C) garantia / hierarquia / autonomia
- D) continuidade / vínculo / responsabilização

QUESTÃO 18

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição Federal em 1988, quando criou o Sistema Único de Saúde (SUS).

A qual princípio se refere o texto?

- A) Equidade.
- B) Igualdade.
- C) Integralidade.
- D) Universalidade.

QUESTÃO 19

As discussões prévias, consolidadas na VIII Conferência de Saúde e materializadas na Constituição pela luta dos sanitaristas, gestores e políticos comprometidos com a reforma do sistema vigente, ofereceram ao povo brasileiro a oportunidade de efetivar um sistema integrado e gratuito que cuida da prevenção, promoção, cura e reabilitação da saúde, fortalecendo a cidadania.

A gratuidade que é tratada no texto é definida em qual arcabouço legal?

- A) Lei Nº 8.080, de 1990.
- B) Lei Nº 8.142, de 1990.
- C) Decreto 7.508, de 2011.
- D) Constituição Federal, de 1988.

QUESTÃO 20

O texto constitucional que cria o Sistema Único de Saúde (SUS) demonstra que sua concepção estava baseada na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado com o bem-estar social, especialmente no que se refere à saúde coletiva, consolidando-o como um dos direitos

- A) almejados.
- B) adquiridos.
- C) da cidadania.
- D) de formação.

MÉDICO DO ESF**QUESTÃO 21**

Analise as ações a seguir.

- I. Redução de danos;
- II. Cuidados paliativos;
- III. Vigilância em saúde;
- IV. Transporte sanitário.

De acordo com a Portaria de consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017, anexo XXII, a Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem:

- A) I e VI, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

É um dos Princípios do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica

- A) Equidade.
- B) Gratuidade.
- C) Promoção da Saúde.
- D) Humanização.

QUESTÃO 23

Nos estudos epidemiológicos, vários métodos estão disponíveis para controlar fatores de confusão. Esses métodos podem ser utilizados tanto no delineamento do estudo quanto na análise dos resultados. O método em que os participantes do estudo são selecionados de forma a assegurar que as variáveis de confusão sejam igualmente distribuídas nos dois grupos de comparação é chamado de

- A) emparelhamento.
- B) randomização.
- C) restrição.
- D) estratificação.

QUESTÃO 24

Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

- I. No caso de uma doença rara (como a maioria dos tipos de câncer), o Risco Relativo e a razão de *odds* são muito semelhantes.

PORQUE

- II. A fórmula da razão de *odds* é: doentes expostos x não doentes não expostos / doentes não expostos x não doentes expostos.

A respeito dessas asserções, é correto afirmar que

- A) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

QUESTÃO 25

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo feminino, 40 anos de idade, sedentária e tabagista, que nunca apresentou eventos isquêmicos e com pressão arterial de 125 x 75 mmHg, apresenta o seguinte perfil lipídico, que tem se mantido estável no último ano:

Colesterol total: 180

HDL: 35

Triglicerídeos: 140

As mudanças, no estilo de vida, que têm maior potencial de aproximar seu perfil lipídico do desejável, considerando seu risco cardiovascular global, são

- A) a cessação do tabagismo e a realização de atividade física.
- B) a cessação do tabagismo e a redução da ingestão de açúcares simples.
- C) a redução da ingestão de açúcares simples e o aumento da ingestão de fibras solúveis.
- D) o aumento da ingestão de fibras solúveis e a realização de atividade física.

QUESTÃO 26

Ações de prevenção voltadas à fase final do processo da doença que visam desenvolver a capacidade residual do indivíduo, cujo potencial funcional foi reduzido pela doença, são denominadas ações de prevenção

- A) primária.
- B) secundária.
- C) terciária.
- D) quaternária.

QUESTÃO 27

No genograma, os relacionamentos são representados por desenhos.

A esse respeito, numere a coluna II de acordo com a coluna I, fazendo a relação do desenho com o seu respectivo tipo de relacionamento.

COLUNA I

1. -----| I-----
2. -----
3. \\\\\\\\\\\

COLUNA II

- () Ruptura
- () Distanciamento
- () Relação conflituosa

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3
- B) 3 2 1
- C) 2 3 1
- D) 2 1 3

QUESTÃO 28

São indicadores de risco para perdas auditivas congênitas no período neonatal ou progressivas na infância, exceto:

- A) Síndromes com perda auditiva sensorineural ou condutiva associadas, entre as quais: Waardenburg, Alport, Pendred, Jervell e Lange-Nielson.
- B) Doenças neurodegenerativas, como neuropatias sensoriomotoras, síndrome de Hunter, ataxia de Friedreich e síndrome de Charcot-Marie-Tooth.
- C) Uso de medicamentos ototóxicos como corticosteroides e antibióticos como penicilinas.
- D) Infecções pós-natais associadas à perda auditiva sensorineural, incluindo meningites bacterianas e virais confirmadas (especialmente herpes-vírus e varicela).

QUESTÃO 29

Analise as afirmativas a seguir relativas às orientações a serem dadas às gestantes com edema fisiológico.

- I. Fazer dieta hipossódica.
- II. Fazer repouso periódico em decúbito lateral.
- III. Evitar diuréticos.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 30

Analise as seguintes afirmativas sobre reflexos infantis e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () Apoio plantar, sucção e preensão palmar: desaparecem até o 6º mês.
- () Reflexo cutâneo plantar: obtido pelo estímulo da porção lateral do pé. No RN, desencadeia extensão do hálux. A partir do 6º mês, ocorre flexão do hálux.
- () Reflexo de Moro: medido pelo procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus braços. Deve ser sempre simétrico. É incompleto a partir do 2º mês e não deve existir a partir do 3º mês.
- () Reflexo tônico-cervical: rotação da cabeça para um lado, com conseqüente extensão do membro superior e inferior do lado facial e flexão dos membros contralaterais. A atividade é realizada bilateralmente e deve ser simétrica. Desaparece até o 3º mês.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 31

Analise as seguintes afirmativas sobre alterações não transitórias do climatério e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () Ondas de calor (fogachos), sudorese, calafrios, palpitações, cefaleia, tonturas, parestesias, insônia, perda da memória e fadiga.
- () Mucosa vaginal mais delgada, propiciando prolapsos genitais, ressecamento e sangramento vaginal, dispareunia, disúria, aumento da frequência e urgência miccional.
- () Diminuição da autoestima, irritabilidade, labilidade afetiva, sintomas depressivos, dificuldade de concentração e memória, dificuldades sexuais e insônia.
- () Ganho de peso e modificação no padrão de distribuição de gordura corporal: tendência ao acúmulo de gordura na região abdominal (padrão androide).

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 32

São poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite materno.

O aleitamento materno deve ser recomendado para

- A) mães infectadas pelo HIV.
- B) mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus linfotrópico humano de linfócitos T).
- C) criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria.
- D) mães portadoras de doença de Chagas na fase crônica.

QUESTÃO 33

O diagnóstico diferencial de sangramento uterino aumentado, com ciclos regulares, porém prolongados ou intensos, que frequentemente se acompanha de dismenorreia ou dor pélvica crônica, é suspeitado pelo padrão de sangramento e pelo volume uterino aumentado na palpação.

O diagnóstico suspeitado pela ultrassonografia, porém apenas confirmado no anatomopatológico, é:

- A) miomatose uterina.
- B) adenomiose.
- C) DIU de cobre.
- D) hipertireoidismo.

QUESTÃO 34

Analise, a seguir, as causas endócrinas de HAS secundária.

- I. Feocromocitoma
- II. Hiperaldosteronismo primário
- III. Hipotireoidismo

Estão corretas as causas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III

QUESTÃO 35

São doenças oculares encontradas com maior frequência nos pacientes diabéticos, exceto:

- A) Retinopatia.
- B) Edema macular.
- C) Catarata.
- D) Glaucoma de ângulo fechado.

QUESTÃO 36

Estão entre os principais sintomas de abstinência à nicotina, exceto:

- A) Transpiração súbita e / ou excessiva.
- B) Diarreia.
- C) Tontura.
- D) Agressividade.

QUESTÃO 37

A respeito dos diagnósticos diferenciais das dispepsias, numere a coluna II de acordo com a coluna I, fazendo a relação dos diagnósticos diferenciais com os seus sinais / sintomas.

COLUNA I

1. Dismotilidade
2. Úlcera
3. Refluxo

COLUNA II

- () Pirose 1x/semana ou mais, regurgitação 1x/semana ou mais.
- () Dor aliviada por alimentação, dor noturna que faz despertar.
- () Vômitos 1x/mês ou mais, distensão abdominal, dor agravada por alimentação.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3
- B) 3 2 1
- C) 2 3 1
- D) 3 1 2

QUESTÃO 38

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, sexo masculino, 66 anos de idade, portador de hipertensão, começa a realizar acompanhamento em centro de saúde após mudança recente para área de abrangência. Ele faz uso de anti-hipertensivo, que não sabe dizer qual é, e relata que a medicação é boa para controlar a pressão, mas que, depois que iniciou o uso, começou a sentir dor de cabeça e as pernas passaram a "inchar".

Este paciente, provavelmente, faz uso de

- A) beta-bloqueador.
- B) bloqueador de canal de cálcio.
- C) diurético tiazídico.
- D) inibidor da enzima conversora da angiotensina.

QUESTÃO 39

São causas de hiperuricemia secundária, exceto:

- A) Uso de ácido acetilsalicílico em baixa dose.
- B) Hipertensão arterial sistêmica.
- C) Hipertireoidismo.
- D) Uso de ciclosporina.

QUESTÃO 40

Entre os diagnósticos diferenciais da demência no idoso, analise as seguintes características do *Delirium* e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () Início gradual
- () Consciência rebaixada
- () Estado vigil flutuante, letargia ou excitação
- () Atenção em geral normal

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | A | B | C | D | 21 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | A | B | C | D | 22 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | A | B | C | D | 23 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | A | B | C | D | 24 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | A | B | C | D | 25 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | A | B | C | D | 26 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | A | B | C | D | 27 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | A | B | C | D | 28 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | A | B | C | D | 29 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | A | B | C | D | 30 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | A | B | C | D | 31 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | A | B | C | D | 32 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | A | B | C | D | 33 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | A | B | C | D | 34 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | A | B | C | D | 35 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | A | B | C | D | 36 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | A | B | C | D | 37 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | A | B | C | D | 38 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | A | B | C | D | 39 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | A | B | C | D | 40 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**