



PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – FUNÇÕES
PÚBLICAS – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA (ESF) DO GOVERNO FEDERAL NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

Edital Nº 1 / 2018

ENFERMEIRO DO ESF

Código: 302

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.” Waldemar Valle Martins

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou lápis-borracha. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios, o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; o candidato que portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. As instruções constantes nos Cadernos de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 17 de setembro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 20 (vinte) questões de **Saúde Pública** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

De acordo com a Lei Nº 8.080, de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre essa afirmativa, assinale a alternativa incorreta.

- A) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- B) Os indivíduos são os únicos responsáveis pela sua saúde, no que tange ao autocuidado, responsabilidade com alimentação, estresse, lazer e bem-estar.
- C) O Estado deve estabelecer condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
- D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos.

QUESTÃO 2

De acordo com a Constituição Federal de 1988, como se dá a organização do sistema único de saúde?

- A) As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a gratuidade dos serviços.
- B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.
- C) As ações e serviços privados de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo como diretrizes a centralização administrativa e o atendimento integrado aos serviços de relevância pública.
- D) As ações de saúde integram um mix público-privado, que é composto por uma rede de serviços que considera a disponibilidade de serviços público e privados, além do risco de cada população adscrita. As diretrizes do sistema baseiam-se na descentralização e no atendimento integral.

QUESTÃO 3

Leia as seguintes afirmativas sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), definida pelo Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011.

- I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Rename.
- II. A Rename será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional – FTN, que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- III. A Rename compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no setor público e privado.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 4

A partir das definições legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de Saúde, iniciou-se o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma pactuada entre o Ministério da Saúde, CONASS e Conasems.

Esse processo foi orientado por normas do SUS, instituídas por meio das seguintes portarias ministeriais:

- I. Normas Operacionais Básicas (NOB-SUS 01/91, 01/92, 01/93 e 01/96).
- II. Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/01 e 01/02).
- III. Política Nacional de Medicamentos (Portaria Nº 3.916/1998) e Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Resolução Nº 338/2004).
- IV. Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão – Pacto de Saúde (Portaria/GM Nº 399, de 2006).

Quais normas estão relacionadas à implantação do SUS?

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) III, apenas.

QUESTÃO 5

Leia o texto a seguir sobre a Política Nacional de Humanização (PNH).

A PNH estimula a _____ entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos _____ de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas _____ que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si.

A sequência que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto é

- A) comoção / individuais / ilegais
- B) convenção / individuais / perversas
- C) comunicação / coletivos / desumanizadoras
- D) consternação / coletivos / desumanizadoras

QUESTÃO 6

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

- I. A situação epidemiológica singular dos países em desenvolvimento – que se manifesta claramente no Brasil – define-se por alguns atributos fundamentais: a superposição de etapas, com a persistência concomitante das doenças infecciosas e carenciais e das doenças crônicas; as contrartransições, movimentos de ressurgimento de doenças que se acreditavam superadas, e as doenças reemergentes, como a dengue e a febre amarela; a transição prolongada e a falta de resolução da transição em sentido definitivo; a polarização epidemiológica, representada pela agudização das desigualdades sociais em matéria de saúde; e o surgimento das novas doenças ou enfermidades emergentes.

ASSIM

- II. O objetivo da Rede de Atenção à Saúde é prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutive, de forma regionalizada, com integração entre os diversos pontos de atenção (locais que prestam atenção singular) que, de fato, atenda às necessidades da população adscrita.

Sobre as asserções, é correto afirmar que

- A) as duas são verdadeiras mas a segunda não justifica a primeira.
- B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

QUESTÃO 7

No cumprimento de suas atribuições de coordenação do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, cuja implementação envolve justificativas de natureza política, técnica, econômica, social e cultural.

Qual princípio do SUS é garantido a partir da promulgação dessa política?

- A) Equidade.
- B) Gratuidade.
- C) Integralidade.
- D) Universalidade.

QUESTÃO 8

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) dá-se por meio de

- A) consulta pública e Conselho de Saúde.
- B) consulta pública e Orçamento Participativo.
- C) conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- D) conferência de Saúde e Orçamento Participativo.

QUESTÃO 9

A Lei Nº 12.401, de 2011 altera a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir dessa alteração, passam a ser disponibilizados gratuitamente no sistema público

- A) todos os medicamentos comercializados no país, exceto aqueles em fase final de pesquisa clínica.
- B) somente medicamentos que tenham evidência de eficácia, efetividade e segurança, além de custo menor que os medicamentos de referência.
- C) todos os medicamentos comercializados no país, incluindo aqueles em fase final de pesquisa clínica.
- D) somente os medicamentos constantes em diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença e / ou constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS.

QUESTÃO 10

Serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, exceto:

- A) vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- B) pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores da saúde.
- C) capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- D) atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais.

QUESTÃO 11

Quais critérios são levados em conta na análise dos processos de incorporação de tecnologias realizadas pela Conitec?

- A) Somente análise baseada em evidências, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, em comparação àquelas já disponíveis.
- B) Considera-se a prática clínica, levando em consideração aspectos como efetividade, acurácia e a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes.
- C) Somente avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes, uma vez que a avaliação da efetividade e segurança já foram garantidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- D) Análise baseada em evidências, levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da tecnologia, além da avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes.

QUESTÃO 12

Considerando os componentes da assistência farmacêutica, relacione-os aos respectivos conteúdos, numerando a coluna II de acordo com a coluna I.

COLUNA I

- I. Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)
- II. Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF)
- III. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)

COLUNA II

- () Constituído por uma relação de medicamentos e uma de insumos farmacêuticos voltados aos principais agravos e programas de saúde da Atenção Básica.
- () Estratégia de acesso aos medicamentos em nível ambulatorial, para algumas situações clínicas, principalmente, agravos crônicos, com custos de tratamento mais elevados ou de maior complexidade.
- () Destina-se à garantia do acesso a medicamentos e insumos para controle de doenças e agravos específicos com potencial impacto endêmico, muitas vezes relacionadas a situações de vulnerabilidade social e pobreza.

Assinale a sequência correta.

- A) I, II e III.
- B) I, III e II.
- C) II, III e I.
- D) III, I e II.

QUESTÃO 13

Em novembro de 2016, foi aprovada a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 2.416, que trata da Estratégia da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF).

Sobre essa estratégia, assinale a alternativa incorreta.

- A) Refere-se à execução e ao financiamento do Componente Básico do Bloco da Assistência Farmacêutica (CBAF).
- B) O município passa a ser o responsável pelo financiamento, pela aquisição e pela distribuição dos medicamentos.
- C) Previamente a essa deliberação, os medicamentos eram adquiridos e distribuídos pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.
- D) Consiste em cooperação técnica aos municípios na aquisição e distribuição de medicamentos e insumos por meio de Atas Estaduais de Registro de Preços.

QUESTÃO 14

É um instrumento de planejamento e gestão na área da saúde que objetiva direcionar a descentralização com vistas à promoção de maior e mais adequada acessibilidade dos usuários, considerados os princípios da integralidade, equidade e economia de escala. Tem como propósito constituir um dos pilares para estruturação e descentralização dos sistemas de cogestão e organização dos serviços de saúde em redes, tendo em vista possibilitar o direcionamento equitativo da implementação das políticas públicas. Trata-se, portanto, de um instrumento de planejamento em saúde ao estabelecer uma base territorial e populacional para cálculo das necessidades, da priorização para alocação dos recursos, da descentralização programática e gerencial.

Essa definição refere-se

- A) às Redes de Atenção à Saúde.
- B) à Programação Pactuada Anual.
- C) ao Plano Diretor de Regionalização (PDR).
- D) à Estratégia de Regionalização da Assistência Farmacêutica.

QUESTÃO 15

Sobre a dengue, assinale a alternativa incorreta.

- A) Pacientes que pegaram um tipo de vírus se tornam imunes àquele tipo, mas não aos outros tipos virais.
- B) A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou causar doença grave, levando à morte.
- C) É uma doença bacteriana transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*. No Brasil, foi identificada pela primeira vez em 1986.
- D) Existem quatro tipos diferentes de vírus da dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Outros tipos virais estão sendo estudados.

QUESTÃO 16

Um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvido por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizado com equipe multiprofissional e dirigido à população em território definido, sobre a qual as equipes assumem responsabilidade sanitária, refere-se à

- A) Atenção Básica.
- B) Atenção de Média Complexidade.
- C) Atenção de Alta Complexidade.
- D) Rede de Atenção à Saúde.

QUESTÃO 17

Leia o texto a seguir quanto à Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

A longitudinalidade do cuidado pressupõe a _____ da relação de cuidado, com construção de _____ e _____ entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

A sequência que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto é

- A) permanência / relações / laços
- B) harmonia / vínculo / autonomia
- C) garantia / hierarquia / autonomia
- D) continuidade / vínculo / responsabilização

QUESTÃO 18

O Brasil institucionalizou o direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros com a promulgação da Constituição Federal em 1988, quando criou o Sistema Único de Saúde (SUS).

A qual princípio se refere o texto?

- A) Equidade.
- B) Igualdade.
- C) Integralidade.
- D) Universalidade.

QUESTÃO 19

As discussões prévias, consolidadas na VIII Conferência de Saúde e materializadas na Constituição pela luta dos sanitaristas, gestores e políticos comprometidos com a reforma do sistema vigente, ofereceram ao povo brasileiro a oportunidade de efetivar um sistema integrado e gratuito que cuida da prevenção, promoção, cura e reabilitação da saúde, fortalecendo a cidadania.

A gratuidade que é tratada no texto é definida em qual arcabouço legal?

- A) Lei Nº 8.080, de 1990.
- B) Lei Nº 8.142, de 1990.
- C) Decreto 7.508, de 2011.
- D) Constituição Federal, de 1988.

QUESTÃO 20

O texto constitucional que cria o Sistema Único de Saúde (SUS) demonstra que sua concepção estava baseada na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado com o bem-estar social, especialmente no que se refere à saúde coletiva, consolidando-o como um dos direitos

- A) almejados.
- B) adquiridos.
- C) da cidadania.
- D) de formação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMEIRO DO ESF

QUESTÃO 21

A epidemiologia atual é uma disciplina que usa métodos quantitativos para estudar a ocorrência de doenças nas populações e para definir estratégias de prevenção e controle, sendo de grande importância para o(a) enfermeiro(a).

Com relação às ferramentas epidemiológicas que são utilizadas pelo(a) enfermeiro(a) para a mensuração de doenças, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os indivíduos que são susceptíveis a determinadas doenças, também denominados de população em risco, são considerados para o cálculo de incidência de determinado agravo.
- B) Para o cálculo da prevalência, faz-se necessário o número de casos existentes, novos e velhos, de determinado agravo em um ponto do tempo.
- C) A letalidade proporciona a análise da severidade de determinado agravo, sendo uma proporção de mortes entre os indivíduos expostos ao risco de adoecer em um certo período de tempo.
- D) A principal desvantagem do uso da taxa de mortalidade geral é o fato deste indicador não considerar que o risco de morrer varia conforme sexo, idade, raça, classe social, entre outros fatores.

QUESTÃO 22

“O ponto de partida para a organização do trabalho voltado para as ações de vigilância em saúde é a territorialização do sistema local de saúde, ou seja, o reconhecimento e o esquadramento do território de acordo com a lógica das relações vigentes entre os aspectos e condições de vida, ambiente e o acesso às ações e aos serviços de saúde.”

MONKEN, Mauricio; BARCELLOS, Christovam.

O Território na Promoção e Vigilância em Saúde. (Adaptado)

Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

- I. A análise territorial consiste em uma coleta metódica de dados que buscam informar sobre as situações-problema naquela população e naquele território, indicando suas inter-relações espaciais, bem como a identificação das vulnerabilidades, das populações expostas e da seleção de problemas prioritários para as intervenções.

PORQUE

- II. O processo de territorialização compõe uma das ferramentas básicas da vigilância em saúde, que é o planejamento estratégico situacional (PES), cujo enfoque estratégico-situacional possibilita a formulação de políticas, o planejamento e a programação dentro de um esquema teórico-metodológico de planificação situacional para o desenvolvimento dos sistemas locais de saúde.

A respeito dessas asserções, é correto afirmar que

- A) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

QUESTÃO 23

Gráficos auxiliam a visualização e a distribuição dos dados coletados ao longo do cotidiano de trabalho do(a) enfermeiro(a), sendo uma valiosa ferramenta para a apresentação visual de indicadores.

Para o(a) enfermeiro(a) realizar uma apresentação de dados em gráficos, devem ser considerados os seguintes aspectos, exceto:

- A) O gráfico de barras é usado para apresentar variáveis qualitativas, sejam elas variáveis nominais ou variáveis ordinais.
- B) O gráfico de setores é indicado para a apresentação de variáveis nominais, independentemente do tamanho de categorias que a referida variável apresentar.
- C) O histograma é recomendado para amostras grandes, sendo necessária organização prévia dos dados em uma tabela de distribuição de frequências para a correta construção gráfica.
- D) O gráfico de pontos é recomendado para apresentar dados contínuos, ao contrário dos discretos.

QUESTÃO 24

O processo de transição epidemiológica e o de transição demográfica apontam para uma necessária reformulação do modelo de atenção à saúde, de modo que seja possível, além de garantir o direito à saúde, lidar de forma mais eficiente e eficaz com as necessidades de saúde resultantes desse cenário, sendo o processo de atenção domiciliar uma estratégia positiva.

Com relação às diretrizes e à organização da atenção domiciliar (AD) no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta.

- A) São três os tipos de modalidade de AD (AD1, AD2, AD3), sendo que na modalidade AD2, o indivíduo necessita de ao menos uma visita por semana e faz uso de equipamentos / procedimentos especiais.
- B) A impossibilidade da permanência do cuidador no domicílio é um critério para não inclusão e / ou desligamento da AD.
- C) Pacientes em cuidados paliativos se enquadram como um dos mais prevalentes no perfil daqueles que estão em AD.
- D) Ambiência domiciliar deve ser minimamente adequada aos cuidados domiciliares, incluindo a necessidade de uma rede elétrica e um espaço físico adequados ao uso seguro dos equipamentos, quando necessários.

QUESTÃO 25

As medidas de controle para contenção da evolução de um surto de determinado evento adverso (EA) devem ser seguidas por todos os profissionais do serviço de saúde. Essas ações que interrompem ou previnem novos casos devem ter objetivos claros, devendo ser constantemente revistos e atualizados.

São medidas de controle imediatas que podem ser adotadas frente a surtos de eventos adversos, exceto:

- A) Modificação e / ou correção do fluxo de pessoal.
- B) Utilização de métodos de barreira física no cuidado assistencial, como luvas, aventais e máscaras.
- C) Instituição de protocolos para a efetiva identificação de pacientes que estejam colonizados e infectados.
- D) Manutenção do uso de materiais que sejam suspeitos de contaminação até que seja realizada uma coorte com os pacientes para avaliar substituição.

QUESTÃO 26

A Política Nacional de Resíduos Sólidos em Saúde é fundamental para disciplinar a gestão integrada no que se refere ao controle, armazenamento e destino final dos resíduos sólidos de saúde, contribuindo para mudança dos padrões de produção e consumo no país, melhoria da qualidade ambiental e das condições de vida da população.

Analise as seguintes afirmativas sobre Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS) e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () A responsabilidade do gerador do resíduo sólido em saúde perdura mesmo após a disposição final do resíduo.
- () As excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos são classificadas como resíduos sólidos de saúde tipo B, devendo, portanto, receber tratamento prévio ao descarte, independente de existência de tratamento de esgoto na região.
- () Frascos de vacinas vazios e com expiração do prazo de validade não precisam ser submetidos a tratamento prévio ao descarte final.
- () Os resíduos do grupo D podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização, quando adotadas as técnicas de identificação e descarte corretas.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 27

Um exame físico completo da criança, bem como do seu acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, aspectos vacinais e solicitação de exames complementares são condutas usualmente realizadas nas consultas de puericultura, sendo o(a) enfermeiro(a) um dos profissionais responsáveis pela consulta de puericultura na Atenção Básica (AB), conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

Analise as afirmativas a seguir relativas à atenção à saúde da criança.

- I. Para a criança com quadro diarreico na consulta de puericultura, o(a) enfermeiro(a) deve identificar sinais de gravidade, como irritação, sinal da prega ausente e letargia.
- II. O(A) enfermeiro(a) deve orientar os pais e responsáveis pela criança que está entre 18 a 36 meses de idade e com erupção dos molares deciduos a iniciar o uso de escova dental macia duas vezes ao dia.
- III. Considerando crianças asmáticas e o risco de broncoaspiração, durante a fase crônica da doença, não é recomendado o aleitamento materno.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 28

Jovens e adolescentes constituem uma parcela populacional que exige novos modos de produzir saúde.

Considerando os aspectos voltados para a proteção e o cuidado à saúde dos adolescentes na Atenção Básica (AB), assinale a alternativa incorreta.

- A) A puberdade expressa um conjunto de transformações somáticas da adolescência que engloba, entre outras características, o desenvolvimento de todos os sistemas do organismo, com ênfase no circulatório e no respiratório.
- B) Meninas que receberam a 1ª dose de vacina contra o HPV, mas não completaram o esquema vacinal, mesmo após o período de seis meses, devem receber a segunda dose da referida vacina até, no máximo, 14 anos, 11 meses e 29 dias.
- C) Os distúrbios na alimentação mais comuns são a anorexia, a bulimia e a obesidade, sendo a bulimia mais comum em mulheres jovens, e seu início com frequência acontece no final da adolescência.
- D) A rotina do exame ginecológico na adolescente não difere muito do praticado na mulher adulta, devendo o exame genital ser realizado em toda a consulta, conforme rotina implementada pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 29

Um grande desafio atual para as equipes de Atenção Básica é o cuidado em saúde voltado para as condições de adoecimento crônico.

Considerando as estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica, deve-se

- A) acolher adequadamente os indivíduos, salvo em ocorrência de situação crônica agudizada.
- B) organizar grupos de autocuidado para as condições crônicas, no qual os usuários são estratificados de acordo com o risco em que se encontram.
- C) estratificar os(as) usuários(as) em três critérios: segundo a severidade da condição crônica estabelecida; segundo a aceitação do tratamento; e segundo a capacidade de autocuidado.
- D) tratar a dependência da nicotina baseando-se apenas em dois aspectos primordiais, a dependência física e o condicionamento, sendo este o responsável pela sensação de ter no cigarro apoio para lidar com o estresse.

QUESTÃO 30

São atribuições do(a) enfermeiro(a) preconizadas pelo Ministério da Saúde para o controle de cânceres de colo de útero e de mama, exceto:

- A) Realizar cuidados paliativos, na unidade básica de saúde ou nos domicílios, de acordo com as necessidades das usuárias.
- B) Atender de maneira integral, examinar e avaliar as pacientes que apresentam sinais e sintomas relacionados aos cânceres do colo do útero e de mama.
- C) Avaliar periodicamente e mediante alguma intercorrência as pacientes acompanhadas em atenção domiciliar tipo 2, e, caso necessário, encaminhar para unidades de internação.
- D) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para as consultas de enfermagem e o funcionamento adequado da unidade básica de saúde.

QUESTÃO 31

A avaliação do idoso deve contemplar aspectos multidimensionais do cuidado.

Com relação à assistência de enfermagem junto à população idosa, é correto afirmar que

- A) o diagnóstico de incapacidade cognitiva deve ser feito na presença de declínio funcional associado a declínio cognitivo.
- B) o plano de cuidados do(a) enfermeiro(a) contém demandas de saúde e estratégias de implementação e monitoramento do idoso, devendo ser compartilhado com a equipe multiprofissional apenas em situações emergenciais.

C) o(a) enfermeiro(a) não pode participar do processo de reabilitação física relacionado aos hábitos esfincterianos, sendo essa uma atribuição exclusiva da equipe médica e fisioterápica.

D) durante as consultas de enfermagem, o(a) enfermeiro(a) pode utilizar intervenções preventivas, sendo o rastreamento uma forma de prevenção primária.

QUESTÃO 32

Pessoas que bebem de forma excessiva e, posteriormente, diminuem o consumo ou se abstêm completamente do uso do álcool podem desenvolver um conjunto de sinais e sintomas denominados síndrome de abstinência do álcool (SAA), evento que pode ser considerado uma emergência clínica e psiquiátrica.

São condutas adequadas ao manejo da SAA, exceto:

- A) Fornecer suporte clínico como hidratação, correção de distúrbios eletrolíticos e de possível hipóxia.
- B) Manter o paciente em estado confortável, calmo e acordado, bem como desenvolver ações junto ao paciente para evitar sequelas crônicas, sendo uma delas a síndrome de Wernicke-Korsakoff.
- C) A utilização de benzodiazepínicos é considerada a principal medicação para controlar os sintomas de abstinência, além de reduzir a incidência de convulsões e *delirium*.
- D) Administrar, após prescrição médica, cianocobalamina (vitamina B12), que tem como via de administração a oral e parenteral, importante vitamina relacionada ao controle da manifestação do raquitismo.

QUESTÃO 33

O suporte básico de vida (SBV) busca reconhecer e estabelecer atendimento em situações de emergência, como obstrução aguda de via aérea, acidente vascular encefálico e parada cardiorrespiratória.

Com relação às condutas do SBV, assinale a alternativa incorreta.

- A) O procedimento “ver, ouvir e sentir” se há respiração foi retirado do algoritmo de atendimento do SBV.
- B) Não é recomendado que o socorrista realize apenas as compressões em detrimento das ventilações de resgate.
- C) A sequência de atendimento “ABC” foi substituída pela “CAB”, com ênfase nas compressões efetivas e de qualidade.
- D) Quando indicada, a desfibrilação deve ser realizada o mais rápido possível por um desfibrilador externo automático (DEA).

QUESTÃO 34

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente jovem, aparenta ter entre 25 a 30 anos de idade, sem comorbidades prévias conhecidas, é levado pela mãe à unidade de saúde, onde relata que o filho vem apresentando distorções fundamentais do pensamento e da percepção, com fragmentação corporal, bem como afeto inadequado com percepções delirantes e alucinatórias, mas sem alteração da capacidade intelectual.

O(A) enfermeiro(a), ao realizar o acolhimento do referido usuário, pode suspeitar de um quadro de

- A) transtorno bipolar do humor tipo I.
- B) perturbações depressivas.
- C) esquizofrenia.
- D) reação aguda ao estresse.

QUESTÃO 35

A realização de anamnese, identificação das diferentes vulnerabilidades e exame físico são importantes elementos diagnósticos das infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Sobre as IST, assinale a alternativa incorreta.

- A) A hepatite C é uma IST de transmissão principalmente parenteral.
- B) A infecção pelo vírus HIV engloba várias fases, com durações variáveis, que dependem da resposta imunológica de cada indivíduo e da carga viral.
- C) A sífilis é uma IST que apresenta, basicamente, duas fases, primária e secundária, em que na primária há o surgimento de úlcera geralmente única e indolor.
- D) A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma IST em que há ascensão de microrganismos do trato genital inferior comprometendo endométrio, trompas de Falópio e anexos uterinos, não tendo relação com múltiplas parcerias sexuais.

QUESTÃO 36

Os aspectos éticos e legais são imprescindíveis para o exercício profissional da enfermagem.

Analise as seguintes afirmativas sobre ética e legislação do exercício profissional da enfermagem e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () Ao(À) enfermeiro(a) incumbe privativamente o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- () Considera-se dever da equipe de enfermagem ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.

- () O exercício da enfermagem é privativo de enfermeiro(a), técnico(a) / auxiliar de enfermagem e parteiro(a) somente permitido ao(à) profissional inscrito(a) no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região.
- () É proibida a realização de episiotomia / episiorrafia sob anestesia local pelos(as) enfermeiros(as) obstétricos(as).

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 37

A adoção adequada de um estilo para lidar com conflitos no processo de negociação e solução de desavenças organizacionais é fundamental para a manutenção do equilíbrio junto à equipe de enfermagem, sendo o(a) enfermeiro(a) pivô nesse processo.

Considere que, diante de uma situação conflituosa em um serviço de saúde, um(a) enfermeiro(a), ao mesmo tempo que confronta é cooperativo com os envolvidos, tentando encontrar soluções que atendam mutuamente aos implicados no conflito, demandando tempo e esforço gerencial por parte do(a) enfermeiro(a).

Este pode ser considerado como tendo qual estilo no gerenciamento de conflitos e negociação?

- A) Contestador.
- B) Aceitador.
- C) Colaborativo.
- D) Imperativo.

QUESTÃO 38

Analise as afirmativas a seguir relativas aos cuidados de enfermagem relacionados à manutenção da integridade cutânea e aos aspectos assistenciais junto às lesões cutâneas.

- I. O uso de hidrocoloide em placa está contraindicado para lesões com leito infectado e para queimaduras de segundo e terceiro grau.
- II. Recomenda-se o uso de carvão ativado e prata para lesões fétidas e com sangramento profuso.
- III. Antes de iniciar o procedimento de aplicação da bota de Unna, indicada para úlcera venosa, o(a) enfermeiro(a) deve colocar o(a) paciente em repouso com os membros inferiores elevado por 40 minutos, aproximadamente.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 39

A administração de medicamentos é considerada uma das atividades de grande seriedade e responsabilidade da equipe de enfermagem, e para sua execução, é necessária a implementação de princípios científicos capazes de fundamentar ações do(a) enfermeiro(a) promovendo segurança na execução da referida atividade.

São princípios da administração de medicamentos, exceto:

- A) Avaliar dose, via e hora da medicação, não sendo necessário averiguar a compatibilidade medicamentosa.
- B) Avaliar, sempre que possível, experiências anteriores da pessoa relativas ao(s) medicamento(s) que será(ão) administrado(s).
- C) Observar prazo de validade do medicamento, não sendo autorizada a administração em caso de vencimento do composto.
- D) Confirmar o medicamento que será administrado com a prescrição, conferindo o rótulo do fármaco com o prescrito.

QUESTÃO 40

As vacinas podem ser consideradas como uma das grandes conquistas da humanidade, prevenindo várias doenças graves e de elevada morbimortalidade.

Analise as afirmativas a seguir relativas ao Programa Nacional de Imunização (PNI).

- I. A vacina contra a hepatite A é administrada por via intramuscular, dose única, e, idealmente, em crianças com 15 meses.
- II. Em gestantes não vacinadas e / ou com histórico vacinal desconhecido, recomenda-se administrar duas doses de vacina dupla bacteriana do tipo adulto (dT) e uma dose de vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa), sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação.
- III. A vacina BCG, recomendada para evitar o desenvolvimento das formas graves de tuberculose, é administrada por via intradérmica, e, após a aplicação, é importante não colocar produtos, medicamentos ou curativos no local.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**