



INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS

Cargo:
**Cirurgião Dentista da Estratégia
de Saúde da Família**

CÓDIGO DA PROVA

S01T
TARDE

Verifique se o código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas, de acordo com o edital, o candidato que fizer prova com código diferente será eliminado.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE
RESPOSTAS, A FRASE DE WALTER GRANDO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“Saibas que a felicidade estará em todos os momentos que permitires senti-la.”

ATENÇÃO:

Duração da prova: 4 horas.

Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Sistema Único de Saúde – SUS	10	2
Conhecimentos Específicos	30	2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
Reserve os 30 minutos finais para marcar seu cartão de respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

Texto para responder às questões de 01 a 10.

Casa de pensão

João Coqueiro, quando saiu do Hotel dos Príncipes na manhã do almoço, ia preocupado [...] e correu logo para casa.

Ao chegar foi direto à mulher [...]

– Sabes? disse ele, sem transição, assentando-se ao rebordo da cama. – É preciso arranjarmos cômodo para um rapaz que há de vir por aí domingo. [...]

– É um achado precioso! Ainda não há dois meses que chegou do Norte, anda às apalpadelas! Estivemos a conversar por muito tempo: - é filho único e tem a herdar uma fortuna! [...]

Mme. Brizard escutava, sem despregar os olhos de um ponto, os pés cruzados e com uma das mãos apoiando-se no espaldar da cama.

– Ora, continuou o outro gravemente. – Nós temos de pensar no futuro de Amelinha... ela entrou já nos vinte e três!... se não abirmos os olhos... adeus casamento!

– Mas daí... perguntou a mulher, fugindo a participar da confiança que o marido revelava naquele plano.

– Daí – é que tenho cá um palpite! explicou ele.

– Não conheces o Amâncio!... A gente leva-o para onde quiser!... Um simplório, mas o que se pode chamar um simplório.

Mme. Brizard fez um gesto de dúvida.

– Afianço-te,olveu Coqueiro – que, se o metermos em casa e se conduzirmos o negócio com um certo jeito, não lhe dou três meses de solteiro!

[...]

– Negócio decidido! A questão é arranjar-lhe o cômodo, e já! Tu – fala com franqueza à Amelinha; a mim não fica bem... [...]

Nessa mesma tarde Mme. Brizard entendeu-se com a cunhada. Falou-lhe sutilmente no "futuro", disse-lhe que "uma menina pobre, fosse quanto fosse bonita, só com muita habilidade e alguma esperteza poderia apanhar um marido rico".

[...]

Amélia riu, concentrou-se um instante e prometeu fazer o que estivesse no seu alcance, para agradar ao tal sujeitinho.

Ardia, com efeito, por achar marido, por se tornar dona de casa. A posição subordinada de menina solteira não se compadecia com a sua idade e com as desenvolturas do seu espírito. Graças ao meio em que se desenvolveu, sabia perfeitamente o que era pão e o que era queijo; por conseguinte as precauções e as reservas, que o irmão tomava para com ela, faziam-na sorrir.

Às vezes tinha vontade de acabar com isso. "Que diabo significavam tais cautelas?... Se a

supunham uma toleirona, enganavam-se – ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo ouvido de uma agulha!"

– Agora, por exemplo, neste caso do tal Amâncio, que custava ao Coqueiro explicar-se com ela francamente?...[...] Mas, não senhor! – meteu-se nas encolhas e entregou tudo nas mãos da mulher!

[...]

E Amélia, quanto mais refletia no caso, tanto mais se revoltava contra a reserva do irmão.

– Ele já a devia conhecer melhor! pelo menos já devia saber que aquela que ali estava era incapaz de cair em qualquer asneira; aquela não "dava ponto sem nó". Outra, que fosse, quanto mais – ela, que conhecia os homens, como quem conhece a palma das próprias mãos! – Ela, que vira de perto, com os seus olhos de virgem, toda a sorte de tipos! – ela, que lhes conhecia as manhas, que sabia das lábias empregadas pelos velhacos para obter o que desejam e o modo pelo qual se portam [...]! – Ela! tinha graça!

AZEVEDO, Aluisio. *Casa de pensão*. São Paulo: Ática, 1992, p.71-73. (Fragmento).

Vocabulário:

Meteu-se nas encolhas: calou-se.

Questão 01

Mme. Brizard fica incumbida de falar com Amélia sobre o plano do casamento. Que argumento ela usa para convencer a cunhada?

- "uma menina pobre, fosse quanto fosse bonita, só com muita habilidade e alguma esperteza poderia apanhar um marido rico".
- Negócio decidido! A questão é arranjar-lhe o cômodo, e já!
- A gente leva-o para onde quiser!... Um simplório, mas o que se pode chamar um simplório."
- "Estivemos a conversar por muito tempo: - é filho único e tem a herdar uma fortuna!"
- "Nós temos de pensar no futuro de Amelinha... ela entrou já nos vinte e três!..."

Questão 02

Percebe-se, pelo fragmento em análise, que:

1. a moça se irritou com os cuidados do irmão que a imaginava uma tola, fria, calculista mas cheia de ilusões românticas.
2. ao apontar a reflexão de Amélia sobre o estratagema que lhe foi apresentado, o narrador oferece ao leitor uma caracterização bastante crua da personagem.
3. Amélia mantinha-se casta ainda, pois sabia que esse era o "bem mais precioso" que tinha para garantir um casamento.

Está correto o que apresenta em:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 2, apenas.
- D) 1, apenas.
- E) 1 e 3, apenas.

Questão 03

Sobre os elementos destacados do fragmento "Outra, que fosse, quanto mais – ela, que conhecia os homens", leia as afirmativas.

- I. O segundo QUE é uma conjunção adverbial.
- II. A palavra ELA é um pronome pessoal do caso oblíquo.
- III. OUTRA é um pronome adjetivo indefinido.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II.
- B) III.
- C) I e II.
- D) I e III.
- E) I.

Questão 04

O segmento "Às vezes tinha vontade de acabar com isso. "Que diabo significavam tais cautelas?... Se a supunham uma toleirona, enganavam-se – ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo ouvido de uma agulha!" está substancialmente marcado pelo uso do:

- A) pretérito imperfeito do subjuntivo, representando o concluído em relação a um universo hipotético.
- B) mais-que-perfeito do indicativo, representando o fato como concluído, situando-o em um intervalo de tempo anterior a um ponto de referência passado.
- C) pretérito imperfeito do indicativo, representando o fato como não concluído, situando-o em um espaço de tempo simultâneo a um ponto de referência passado.
- D) presente do indicativo, representando o fato não concluído, no momento da enunciação.
- E) pretérito perfeito do indicativo, indicando o fato concluído em um intervalo de tempo anterior a um ponto de referência presente.

Questão 05

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição que poderia ser feita, sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

- A) "– Ele já a devia conhecer melhor!" = – Ele já devia conhecer-lhe melhor!
- B) "ela era muito capaz de os enfiar a todos pelo ouvido de uma agulha!" = ela era muito capaz de enfiá-los a todos pelo ouvido de uma agulha!
- C) "Se a supunham uma toleirona, enganavam-se." = Se a supunham uma toleirona, se enganavam.
- D) "A posição subordinada de menina solteira não se compadecia com a sua idade" = A posição subordinada de menina solteira não compadecia-se com a sua idade.
- E) "Mme. Brizard fez um gesto de dúvida." = Mme. Brizard fez um gesto à dúvida.

Questão 06

No fragmento "E Amélia, quanto mais refletia no caso, tanto mais se revoltava contra a reserva do irmão." as orações estabelecem entre si uma relação de:

- A) adição e preterição.
- B) consequência e finalidade.
- C) causa e efeito.
- D) quantificação e qualificação.
- E) contraste.

Questão 07

A primeira oração do segmento “se não abrimos os olhos... adeus casamento!”, como efeito expressivo, apresenta um(a):

- A) paradoxo.
- B) prosopopeia.
- C) hipérbole.
- D) pleonasma.
- E) metáfora.

Questão 08

Os termos destacados em “SE a supunham uma toleirona, enganavam-SE.”, no contexto, são, respectivamente:

- A) pronome apassivador e pronome indefinido.
- B) conjunção integrante e pronome reflexivo.
- C) partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito.
- D) pronome reflexivo e pronome reflexivo.
- E) conjunção adverbial e pronome reflexivo.

Questão 09

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos da construção do texto:

- I. Na frase “— Ora, continuou o OUTRO gravemente.”, o termo destacado é um substantivo.
- II. Atentando para o uso do sinal indicativo de crase, o A, em todas as ocorrências do trecho “Estivemos a conversar por muito tempo: - é filho único e tem a herdar uma fortuna!”, deveria ser acentuado.
- III. Na frase “Às vezes tinha vontade de acabar com ISSO.”, refere-se a “Que diabo significavam tais cautelas?”

Está correto o que se afirma apenas em:

- A) I e III.
- B) II.
- C) II e III.
- D) I.
- E) I e II.

Questão 10

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, leia as afirmações sobre os verbos destacados em “Mme. Brizard ESCUTAVA, sem DESPREGAR os olhos de um ponto, os pés cruzados e com uma das mãos APOIANDO-se no espaldar da cama.”.

- I. As três formas verbais são núcleos do predicado das orações a que pertencem.
- II. Os três verbos indicam, basicamente, o estado das coisas.
- III. O terceiro verbo é significativo e necessita de complemento.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II e III.
- B) I e III.
- C) I.
- D) I e II.
- E) II.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**Questão 11**

Considerando os fundamentos e diretrizes da atenção básica, analise as afirmativas a seguir.

- I. A atenção básica deve ter território adstrito, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais.
- II. O estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização do serviço de saúde que regule a entrada do usuário e reduza os serviços de porta aberta.
- III. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) I e III.

Questão 12

Assinale a alternativa que corresponde a uma responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde em relação à atenção básica.

- A) Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite, as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
- B) Verificar a qualidade e a consistência dos dados enviados pelos municípios por meio dos sistemas informatizados, retornando informações aos gestores municipais.
- C) Analisar os dados de interesse estadual, gerados pelos sistemas de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos.
- D) Definir estratégias de articulação com as gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da atenção básica.
- E) Inserir a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como estratégia prioritária de organização da atenção básica.

Questão 13

Conforme recomendação da Política Nacional da Atenção Básica a respeito das especificidades das Equipes de Saúde da Família – ESF analise as afirmativas a seguir.

- I. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável, no máximo, 3.500 pessoas, sendo a média recomendada de 2.000 pessoas.
- II. O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS.
- III. Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em apenas uma equipe, com exceção do profissional médico que pode atuar em até 3 ESF.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) I.
- B) II e III.
- C) II.
- D) III.
- E) I e II.

Questão 14

O “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” corresponde à definição do seguinte princípio do SUS:

- A) descentralização.
- B) Integralidade.
- C) hierarquização.
- D) equidade.
- E) universalidade.

Questão 15

Marque a alternativa que corresponde a uma das prioridades do Pacto pela Vida.

- A) Alta complexidade
- B) Saúde do trabalhador
- C) Promoção da saúde
- D) Saúde do homem
- E) Redes de urgência

Questão 16

A Norma Operacional Básica – NOB 1/96 do SUS teve por finalidade primordial promover e consolidar o(a):

- A) Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), como uma das condições de gestão dos sistemas municipais de saúde.
- B) Plano Diretor de Regionalização - PDR como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência.
- C) conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência intermunicipal.
- D) pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios.
- E) processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.

Questão 17

De acordo com as disposições legais acerca da aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os Estados e o Distrito Federal devem aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos previstos em lei.
- II. Os Planos Estaduais de Saúde deverão explicitar a metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de recursos aos Municípios.
- III. Os recursos da União destinados a investimentos nas ações públicas de saúde terão sua programação realizada semestralmente.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) II.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) III.
- E) I.

Questão 18

O Decreto nº 7.508/2011 define a Rede de Atenção à Saúde como:

- A) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência.
- B) modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade.
- C) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais econômicas e sociais.
- D) serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- E) foro de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde.

Questão 19

A Lei nº 8.080/1990 determina que os critérios e valores para a remuneração dos serviços prestados pela iniciativa privada devem ser estabelecidos pela direção nacional do SUS e aprovados pelo(a):

- A) Comissão Intergestores Bipartite.
- B) Comissão Intergestores Tripartite.
- C) Conselho Nacional de Saúde.
- D) Conselho Municipal de Saúde.
- E) Conselho Estadual de Saúde.

Questão 20

Analise as afirmativas a seguir em relação aos Conselhos de Saúde:

- I. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- II. Os Conselhos de Saúde são instâncias responsáveis por avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
- III. Os Conselhos de Saúde devem se reunir a cada dois anos com representação majoritária dos profissionais de saúde.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A) III.
- B) I e II.
- C) II e III.
- D) I.
- E) II.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

A cárie dentária pode ter sua incidência definida como novas unidades atacadas (indivíduos, dentes ou superfície) ou produzidas (lesão, grau de severidade), durante um período determinado. O índice descrito por Klein e Palmer (1937), que é a média do número total de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados em um grupo de indivíduos é o índice:

- A) de Clune
- B) de Morelli.
- C) do Primeiro Molar Inferior.
- D) CPO.
- E) CEO.

Questão 22

Em Odontologia Preventiva, a promoção de saúde é praticada em nível de prevenção:

- A) secundária.
- B) específica.
- C) tardia.
- D) primária.
- E) terciária

Questão 23

De difícil diagnóstico e tratamento, essas lesões cariosas podem exigir um procedimento de separação dental (mediata ou imediata), tanto para identificar o dano, quanto no processo de reparo (para evitar lesão ao dente vizinho). Que tipo de lesão é essa?

- A) Classe IV
- B) Classe V
- C) Classes I e V
- D) Classes II e III
- E) Classe I

Questão 24

Os *Streptococcus mutans* são transmitidos de um ser humano para outro, durante a primeira infância. Acredita-se que a mãe seja a fonte primária de infecção cariogênica nas crianças. Em epidemiologia, isso se chama transmissão:

- A) linear.
- B) vertical.
- C) descendente.
- D) oblíqua.
- E) horizontal.

Questão 25

Algumas lesões cariosas proximais em elementos dentários posteriores, podem ser abordadas a partir da superfície oclusal (preparo em túnel), com instrumentos rotatórios, sem sacrificar a crista marginal. É uma contraindicação para a realização dessa técnica:

- A) cárie que envolve dentina, em superfície proximal de um molar com crista marginal íntegra, e a mesma está supragengival.
- B) cavitação proximal, em que não há comprometimento de todo o ponto de contato.
- C) dentes com coroa clínica curta.
- D) cárie incipiente em superfície proximal de pré-molares, em que não é possível utilizar técnica mais conservadora.
- E) cavitação macroscópica em superfícies proximais de molares com crista marginal intacta.

Questão 26

Um grande número de fraturas dentárias envolvem os incisivos centrais superiores. Quando há fratura de esmalte/dentina com exposição pulpar, sem invasão dos espaços biológicos, em dentes com rizogênese incompleta, há três tipos de tratamento que podem ser empregados. Qual opção apresenta os 3 tipos de tratamento?

- A) Rizectomia, coronectomia, curetagem pulpar
- B) Curetagem pulpar, pulpotomia, capeamento pulpar
- C) Pulpectomia, instrumentação rotatória, curetagem pulpar
- D) Pulpectomia, capeamento pulpar, curetagem pulpar
- E) Pulpotomia, rizectomia, curetagem pulpar

Questão 27

Para realizar um tratamento endodôntico no elemento dentário 17, o nervo que deve ser anestesiado é o:

- A) lingual direito.
- B) palatino direito.
- C) facial direito.
- D) alveolar inferior direito.
- E) alveolar superoposterior direito.

Questão 28

O anestésico local que possui contraindicação para pacientes com metemoglobinemia, anemia falciforme ou insuficiência cardíaca/respiratória é:

- A) ropivacaína
- B) mepivacaína
- C) articaína.
- D) lidocaína.
- E) prilocaína

Questão 29

Qual a maneira correta de se realizar a técnica de anestesia intrapulpal para execução de biopulpectomia?

- A) Depositar pequeno volume de anestésico, com a agulha frouxa e iniciar imediatamente o tratamento.
- B) Injetar todo o tuete anestésico e iniciar o tratamento imediatamente.
- C) Depositar pequeno volume anestésico, sob pressão e esperar 30 segundos antes de iniciar o tratamento.
- D) Utilizar anestésico tópico na polpa exposta com o auxílio de uma bolinha de algodão.
- E) Injetar grande quantidade de anestésico e aguardar 5 segundos para iniciar o tratamento.

Questão 30

Quantos tubetes de lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 podem ser utilizados em uma criança com 30 kg de peso corporal?

- A) 2
- B) 6
- C) 4
- D) 8
- E) 9

Questão 31

A profilaxia da endocardite infecciosa surgiu da observação de que o tratamento dentário estava associado à bacteremia. Em que caso de comorbidade pessoal, faz-se necessária a antibioticoterapia profilática prévia a uma exodontia?

- A) Doença cardíaca congênita
- B) Pinos e parafusos ortopédicos
- C) HIV
- D) Marca passo cardíaco
- E) Diabetes

Questão 32

Os grupos de antibióticos têm mecanismos de ação variados. A inibição da síntese de ácido nucleico é o mecanismo de ação do seguinte antibiótico:

- A) metronidazol.
- B) penicilina.
- C) macrolídeos.
- D) polimixina.
- E) sulfonamida.

Questão 33

Qual o esquema de profilaxia antibiótica oral para pacientes alérgicos à penicilina e que apresentam risco de desenvolver endocardite infecciosa?

- A) Amoxicilina 2g 30-60 minutos antes do procedimento
- B) Clindamicina 600mg 30-60 minutos antes do procedimento
- C) Amoxicilina 1g 30-60 minutos antes do procedimento
- D) Clavulin 1g 30-60 minutos antes do procedimento
- E) Clavulin 2g 30-60 minutos antes do procedimento

Questão 34

No pós-operatório das exodontias, costuma ser necessário o uso de analgésico associado a anti-inflamatório não esteroide. Alguns profissionais costumam prescrever AINES com ação inibidora altamente seletiva da COX-2. Em que condição sistêmica, apresentada por um paciente a ser tratado, está contraindicado o uso de inibidores altamente seletivos da COX-2?

- A) Diabetes
- B) Enxaqueca
- C) Infarto do miocárdio
- D) Artrite reumatoide
- E) Hérnia de disco

Questão 35

O principal efeito adverso, relacionado à superdosagem, do uso de Paracetamol é a(o):

- A) dor lombar.
- B) infarto do miocárdio.
- C) confusão mental.
- D) odontalgia.
- E) hepatotoxicidade.

Questão 36

Hiperplasia da cavidade oral, semelhante a um tumor fibroso, que se desenvolve nas bordas de uma prótese total mal adaptada é o:

- A) granuloma piogênico.
- B) miofibroma
- C) histiocitoma fibroso
- D) fibroma de células gigantes.
- E) epúlide fissurada.

Questão 37

Tumor intraósseo, que ocorre frequentemente na mandíbula (região de molares e ramo), assintomático, sem predileção de gênero. Seu aspecto radiográfico é uma área radiotransparente unilocular ou multilocular (descrito como "bolhas de sabão" ou "favo de mel"). É comum a reabsorção de raízes dentárias. As características referem-se ao:

- A) ameloblastoma
- B) fibrossarcoma ameloblástico.
- C) osteoma
- D) tumor odontogênico adenomatoide.
- E) odontoma.

Questão 38

O cisto que se origina pela separação do folículo da coroa de um dente incluso e é o tipo mais comum de cisto odontogênico é o:

- A) ceratocisto odontogênico
- B) dentígero.
- C) gengival do recém-nascido.
- D) de erupção.
- E) primordial.

Questão 39

Dentre as alterações de desenvolvimento associadas à forma dos dentes, a concrecência pode ser descrita como:

- A) aumento de um único dente, ou dente unido (duplo), no qual a contagem dentária revela a falta de um elemento na arcada.
- B) dentes fisicamente menores que os outros.
- C) um único dente aumentado ou unido, na qual a contagem dentária é normal e o dente anômalo (duplo) é considerado como um dente só.
- D) união de dois dentes adjacentes apenas pelo cimento, sem confluência da dentina subjacente.
- E) dentes fisicamente maiores que os outros.

Questão 40

O exame clínico da cavidade oral e dos lábios é muito importante para detectar precocemente o câncer de boca. As características clínicas das lesões mais comumente encontradas são:

1. Formação de massa fungiforme, papilar ou verrucosa;
2. Ulceração;
3. Leucoplasia;
4. Eritroplasia;
5. Eritroleucoplasia.

Essas lesões costumam aparecer de 4 a 8 meses antes de o paciente procurar ajuda profissional.

Das malignidades encontradas na boca, com essas características, a mais comum é:

- A) carcinoma de células escamosas.
- B) carcinoma nasofaríngeo.
- C) queilite actínica.
- D) melanoma.
- E) carcinoma do seio maxilar.

Questão 41

A sífilis congênita apresenta 3 sinais patognomônicos, sendo que um deles presente na cavidade bucal. Que sinal é esse?

- A) Exostose
- B) Leucoplasia
- C) Língua pilosa
- D) Papiloma
- E) Dentes de Hutchinson

Questão 42

Para localização radiográfica de todos os canais radiculares do elemento 17, é preciso dissociar as imagens mantendo o filme, para cada uma das três tomadas, na mesma angulação vertical, modificando apenas a angulação horizontal em 5° a 8° para cada lado.

Esses procedimentos referem-se à técnica de:

- A) Clark
- B) Miller-Winter
- C) Waters
- D) Hirtz
- E) Parmá

Questão 43

A técnica radiográfica periapical da bisetriz para a realização de exame do elemento 41, exige a seguinte angulação vertical da incidência do RX, com relação ao plano oclusal:

- A) 10° - 15°.
- B) 25° - 30°.
- C) 15° - 20°.
- D) 5° - 10°.
- E) 35° - 50°.

Questão 44

Uma coroa total metalocerâmica é indicada para dentes que requerem cobertura total com demanda estética. A opção que apresenta uma contraindicação para a reabilitação com coroa total metalocerâmica é:

- A) destruição coronária extensa.
- B) necessidade de retenção e resistência.
- C) dente que necessita de pequena correção de inclinação imprópria.
- D) dente com pino intracanal e núcleo.
- E) paciente jovem com câmara pulpar ampla.

Questão 45

Os instrumentais específicos, utilizados em exodontia são os fórceps e alavancas. Para realizar a exodontia do elemento 16, o fórceps que deve ser utilizado é o:

- A) 151.
- B) 65.
- C) 150.
- D) 18L.
- E) 18R.

Questão 46

Frequente nas extrações de 3º molar inferior, a parestesia dos 2/3 anteriores da língua, configura trauma ou lesão do nervo:

- A) infratemporal.
- B) lingual.
- C) alveolar inferior.
- D) facial.
- E) bucal.

Questão 47

A celulite de face consiste na disseminação de infecção nos tecidos adjacentes à causa da doença. Qual das alternativas a seguir apresenta sinal/sintoma que faz parte do diagnóstico da celulite de face?

- A) Localização bem circunscrita
- B) Dor localizada
- C) Metabolismo bacteriano anaeróbio
- D) Dor aguda e generalizada
- E) Pequeno potencial de gravidade

Questão 48

O número de zeros nos fios de sutura aumentam à medida que sua espessura e diâmetro diminuem. A maioria dos procedimentos cirúrgicos, em cirurgia bucal, requer o uso de que fios de sutura?

- A) 3-0 e 4-0
- B) 0 e 1-0
- C) 5-0 e 6-0
- D) 2-0
- E) 5-0

Questão 49

Pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos, devem fazer exames pré-operatórios, entre eles, o coagulograma. Dentre os distúrbios de coagulação, um deles pode ser associado à hipovitaminose do tipo:

- A) C.
- B) B.
- C) A.
- D) K.
- E) D.

Questão 50

A mortalidade de pacientes que sofreram infarto do miocárdio, durante procedimentos cirúrgicos é elevado. Um paciente que necessita de tratamento cirúrgico odontológico e sofreu infarto, deve ter o procedimento adiado por quanto tempo?

- A) 4 meses
- B) 6 meses
- C) 8 meses
- D) 1 mês
- E) 2 meses