



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
EDITAL Nº 06, DE 2 DE MARÇO DE 2018  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO  
DE CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA MÉDICA

8 2 3

TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Data e horário da prova:  
Domingo, 3/6/2018, às 9 h.

Tipo “U”

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
  - um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e
  - uma folha de respostas personalizada da prova objetiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

*Removendo pedras e plantando flores.*

- Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de respostas da prova objetiva.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas e retirar-se da sala.
- Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva 3 (três) horas após o início da prova.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva devidamente assinada.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

# PROVA OBJETIVA

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

Questões de 1 a 25

## LÍNGUA PORTUGUESA

Questões de 1 a 10

### Texto 1 para responder às questões de 1 a 4.

1 Tenham sempre em mente que encontrarão mais  
dificuldade para receber os cuidados de vocês justamente as  
2 pessoas que mais necessitarão deles. O médico deve lutar  
4 por condições dignas de trabalho e por remuneração  
condizente com as exigências do exercício profissional, mas  
sem esquecer-se de cobrar da sociedade o acesso universal  
7 dos brasileiros ao sistema de saúde.

É fundamental ouvir as queixas dos doentes. Sem  
ouvi-las com atenção, como descobrir o mal que os aflige?  
10 [...] O desconhecimento da história e da evolução da  
enfermidade é causa de erros graves.

Medicina se faz com as mãos. Os exames laboratoriais  
13 e as imagens radiológicas ajudam bastante, mas não  
substituem o exame físico. [...]

Procurem colocar-se na pele da pessoa enferma.  
16 Quanto mais empatia houver, mais fácil será compreender  
suas angústias, seus desejos e seu modo de encarar a vida.  
Não cabe ao médico fazer julgamentos morais, impor  
19 soluções e nem decidir por ela, mas orientá-la para  
encontrar o caminho que mais atenda a suas necessidades.

Medicina é profissão para quem gosta muito. Exige do  
22 estudante bem mais do que as outras [...]. Se o exercício da  
medicina já é árduo para os apaixonados por ela, é possível  
que se torne insuportável para os demais. Se vocês  
25 escolheram segui-la apenas em busca de reconhecimento  
social ou recompensa financeira, estão no caminho errado.  
Existem opções menos sacrificadas e bem mais vantajosas.

28 Medicina é para quem pretende estudar a vida inteira.  
É para gente curiosa que tem fascínio pelo funcionamento  
do corpo humano e quer aprender como ele reage nas  
31 diversas circunstâncias que se apresentam. [...]

Finalmente, para que foi criada a medicina? Qual a  
função desse ofício que resiste à passagem dos séculos?  
34 Embora a arte de curar encante os jovens e encha de prazer  
os mais experientes, não é esse o papel mais importante do  
médico. É interminável a lista de doenças que não sabemos  
37 curar. A finalidade primordial de nossa profissão é aliviar o  
sofrimento humano.

VARELLA, Drauzio. *Aos estudantes de medicina*. Disponível em:  
<<https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/aos-estudantes-de-medicina/>> (fragmento), com adaptações.

### QUESTÃO 1

De acordo com a leitura compreensiva do texto, infere-se que

- (A) a escolha da medicina como profissão requer dedicação aos estudos durante grande parte da vida do médico.
- (B) o trato cortês com o paciente e a habilidade de ouvi-lo atentamente representam importantes requisitos para tornar o atendimento médico humanizado.
- (C) os sintomas identificados pelos exames pertinentes são suficientes para a definição do respectivo tratamento, sendo irrelevante o histórico quanto ao progresso da doença.

- (D) os diagnósticos podem ser determinados por meio dos modernos procedimentos disponíveis atualmente, o que torna exames físicos obsoletos e prescindíveis.
- (E) a rigidez da preparação do médico faz com que os futuros rendimentos estejam entre os principais incentivos para seguir a referida profissão.

### QUESTÃO 2

Considerando o trecho “Se o exercício da medicina já é árduo para os apaixonados por ela, é possível que se torne insuportável para os demais.” (linhas de 22 a 24), assinale a alternativa que classifica, respectivamente, o vocábulo “se” nas duas ocorrências.

- (A) Partícula apassivadora; pronome reflexivo.
- (B) Conjunção subordinativa causal; pronome oblíquo.
- (C) Partícula expletiva; partícula apassivadora.
- (D) Conjunção subordinativa condicional; índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Índice de indeterminação do sujeito; partícula expletiva.

### QUESTÃO 3

No período “Quanto mais empatia houver, mais fácil será compreender suas angústias, seus desejos e seu modo de encarar a vida.” (linhas 16 e 17), a oração sublinhada é subordinada

- (A) adverbial temporal.
- (B) adjetiva explicativa.
- (C) adverbial conformativa.
- (D) substantiva completiva nominal.
- (E) adverbial proporcional.

### QUESTÃO 4

A respeito das regências nominal e verbal presentes em estruturas do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na oração “encontrarão mais dificuldade para receber os cuidados de vocês” (linhas 1 e 2), é correto substituir o termo sublinhado por **dificuldade em**.
- (B) No trecho “mas sem esquecer-se de cobrar da sociedade” (linhas 5 e 6), caso o vocábulo “se” seja retirado da oração, mantém-se a preposição “de”.
- (C) Na linha 5, substituiu-se corretamente o vocábulo “com” pela preposição **para**, tendo em vista que a palavra “condizente” também possui essa regência.
- (D) Em “o caminho que mais atenda a suas necessidades” (linha 20), a crase deve ser empregada depois da forma verbal “atenda”.
- (E) Na expressão “em busca de reconhecimento social” (linhas 25 e 26), é correto utilizar as preposições de ou para depois do vocábulo “busca”, visto que ambas são por ele exigidas e não alteram a coesão do termo.

## Texto 2 para responder às questões de 5 a 7.

### Cientistas descobrem novo órgão no corpo humano

*Se oficializado pela medicina, o órgão pode ser considerado o maior do corpo humano, título que hoje é da pele*

1 (28/3/2018) Cientistas das universidades de Pensilvânia  
e de Nova York acreditam ter descoberto aquele que seria o  
maior órgão do corpo humano. Batizado como “interstício”,  
4 ele representa uma rede de tecidos que atua nos espaços de  
conexão de órgãos do corpo, como o sistema urinário e os  
pulmões. A sua estrutura é dividida por uma série de canais  
7 com passagens de fluidos e é interligada por redes de  
colágeno e elastina.

Se oficializado pela medicina, o órgão pode ser  
10 considerado o maior do corpo humano (título que hoje é da  
pele). “Inicialmente, nós pensávamos que era apenas um tecido  
interessante, mas, quando você se aprofunda naquilo que  
13 pessoas definem como órgãos, você gira em torno de duas  
ideias: que eles representam uma estrutura unitária ou um  
tecido com uma função unitária. O interstício representava  
16 ambos”, explicou, em entrevista ao canal norte-americano  
CNN, o doutor Neil Theise, um dos responsáveis pelo estudo,  
publicado na revista científica Science.

19 Os especialistas acreditam que a descoberta do novo  
órgão possa ajudar a compreender como alguns tipos de  
câncer se espalham no corpo, já que a complexidade da  
22 estrutura, que antes era encarada por cientistas como uma  
“parede”, permite a passagem de fluidos, possivelmente  
facilitando o surgimento de metástases. “A descoberta dá  
25 linearidade para a análise de padrões em inflamações e  
progressão de câncer”, contou o pesquisador Petros  
27 Constantinos, coautor do estudo, à emissora.

DP. Diário de Pernambuco. Disponível em: <[http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2018/03/28/interna\\_ciencia\\_saude,669411/cientistas-descobrem-novo-orgao-no-corpo-humano.shtml](http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2018/03/28/interna_ciencia_saude,669411/cientistas-descobrem-novo-orgao-no-corpo-humano.shtml)>, com adaptações.

## QUESTÃO 5

No que se refere à equivalência e à transformação de estruturas do texto, assinale a alternativa que reescreve o período “Se oficializado pela medicina, o órgão pode ser considerado o maior do corpo humano (título que hoje é da pele).” (linhas de 9 a 11), mantendo a coerência e a coesão da informação.

- (A) Conforme oficializado pela medicina, o órgão é considerado o maior do corpo humano (título que hoje é da pele).
- (B) Embora oficializado pela medicina, o órgão será considerado o maior do corpo humano (título que hoje é da pele).
- (C) Contanto que seja oficializado pela medicina, o órgão poderá ser considerado o maior do corpo humano (título que hoje é da pele).
- (D) Mesmo que seja oficializado pela medicina, considera-se que ele é o maior órgão do corpo humano (título que hoje é da pele).
- (E) Quando oficializado pela medicina, o órgão foi considerado o maior do corpo humano (título que hoje é da pele).

## QUESTÃO 6

Considerando o texto apresentado, com base nas regras de pontuação e de acentuação gráfica vigentes, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “o maior do corpo humano (título que hoje é da pele).” (linhas 10 e 11), é correto substituir os parênteses por aspas, já que o objetivo desses sinais é o de destacar o trecho.
- (B) Os acentos gráficos das palavras “câncer” (linha 21), “você” (linha 12) e “série” (linha 6) são justificados pela mesma regra gramatical.
- (C) Em “Inicialmente, nós pensávamos que era apenas um tecido interessante” (linhas 11 e 12), a vírgula presente na oração é obrigatória.
- (D) Na linha 3, a palavra “órgão” é acentuada por ser oxitona terminada em -o.
- (E) Travessão duplo substitui corretamente as vírgulas inseridas antes e depois do trecho “que antes era encarada por cientistas como uma ‘parede’” (linhas 22 e 23), pois a finalidade é isolar essa oração intercalada.

## QUESTÃO 7

Acerca do processo de formação de palavras do texto, assinale a alternativa cujo vocábulo é formado por derivação sufixal.

- (A) “possivelmente” (linha 23)
- (B) “coautor” (linha 27)
- (C) “norte-americano” (linha 16)
- (D) “interligada” (linha 7)
- (E) “sistema” (linha 5)

Área livre

### Texto 3 para responder às questões de 8 a 10.

1 A casualidade quis que os meus estudos científicos,  
que se orientavam por completo para o místico e para o  
transcendente, estimulassem e produzissem, na minha  
4 consciência, uma intensa luz sobre a luta constante das  
minhas duas personalidades. Dia a dia, com a moral e com  
o intelecto, aproximava-me a passos firmes dessa verdade,  
7 por cuja descoberta incompleta fui condenado a tão  
espantoso naufrágio: o homem não é autenticamente um,  
mas sim dois. E digo dois, porque o meu próprio  
10 conhecimento não foi mais além. Outros seguirão o meu  
exemplo, outros me superarão e atrevo-me a profetizar que  
no fim o homem será reconhecido como um ser habitado  
13 por seres múltiplos, incongruentes e autônomos. Da minha  
parte, e devido a características da minha existência,  
avançava forçosamente em uma única direção. Aprendi a  
16 reconhecer a primitiva dualidade do homem na minha  
própria pessoa. As duas naturezas que lutavam na minha  
consciência eram minhas, porque eu era, em essência,  
19 ambas. Desde o início, ainda antes das minhas descobertas  
científicas comecem a sugerir-me a possibilidade de tal  
milagre, dediquei-me a pensar placidamente, como se se  
22 tratasse de um sonho querido, na possibilidade de separar  
esses dois elementos. Se cada um deles, dizia eu, pudesse  
habitar em identidades diferentes, a vida libertar-se-ia do  
25 que hoje se me afigura insuportável; o injusto poderia  
seguir o seu caminho, despojado das aspirações e do  
remorso do seu irmão gêmeo, mais reto; e o justo avançaria  
28 com segurança e firmeza pela sua senda ascendente,  
realizando as boas obras nas quais encontra prazer, e sem se  
expor às desgraças e à penitência provocadas por esse  
31 espírito perverso e desconhecido. Essa era a maldição da  
humanidade: o fato de esses dois ramos incongruentes  
estarem unidos com tanta força, que – nas agonizantes  
34 entranhas da consciência – esses gêmeos opostos lutavam  
35 continuamente entre si. Então, como dissociá-los?

STEVENSON, Robert Louis. *O médico e o monstro*. Série Clássicos da Literatura.  
Título original: *Dr. Jekyll and Mr. Hyde*. (Tradução de Marcos Marcionilo).  
São Paulo: Melhoramentos, 2008, p. 39 (fragmento), com adaptações.

### QUESTÃO 8

Com relação ao texto, é correto afirmar que o fragmento apresentado

- (A) demonstra o cansaço do personagem por causa das horas dedicadas aos estudos.
- (B) manifesta o temor do personagem por uma maldição a ele direcionada.
- (C) expressa o transtorno de dupla personalidade vivenciado pelo personagem.
- (D) relata a luta diária do personagem com um espírito perverso que o perseguia.
- (E) expõe questionamentos do personagem quanto à possibilidade de separar o bem do mal.

### QUESTÃO 9

De acordo com a norma culta da língua portuguesa, quanto a aspectos gramaticais do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 12, em “reconhecido como um ser habitado”, a regência mantém-se correta ao se substituir o vocábulo sublinhado pela preposição **por**.

- (B) No trecho “a vida libertar-se-ia” (linha 24), a colocação pronominal empregada é a ênclise.
- (C) Na oração “A casualidade quis que os meus estudos científicos, que se orientavam por completo” (linhas 1 e 2), é correto flexionar a forma verbal “orientavam” no singular, uma vez que ela também concorda com “casualidade”.
- (D) Quanto à relação de sinonímia de palavras do texto, substitui-se corretamente a palavra “casualidade” (linha 1) pelo vocábulo **acaso**, mantendo-se o sentido original da informação.
- (E) Em “devido a características da minha existência” (linha 14), o emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório depois do vocábulo “devido”, e deve ser inserido, pois preserva a correção gramatical do referido trecho.

### QUESTÃO 10

No que se refere à tipologia textual, é correto afirmar que o fragmento apresentado se classifica como

- (A) argumentativo.
- (B) narrativo.
- (C) informativo.
- (D) descritivo.
- (E) dissertativo.

Área livre

### QUESTÃO 11

De acordo com o previsto na Lei Complementar nº 840/2011, a qual dispõe acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal (DF), quanto ao auxílio-funeral, assinale a alternativa correta.

- (A) Não é cabível indenização ao terceiro que custear o funeral de servidor efetivo falecido.
- (B) As despesas de transporte do corpo correm à conta de recursos do DF nos casos de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho.
- (C) O auxílio-funeral não é devido no caso de falecimento de servidor aposentado.
- (D) Na hipótese de acumulação de cargos pelo servidor efetivo falecido, o auxílio-funeral deve ser pago em duplicidade.
- (E) O auxílio-funeral é um valor equivalente a um terço da remuneração, do subsídio ou do provento mensal do servidor efetivo falecido.

### QUESTÃO 12

Segundo a conceituação prevista na Lei Complementar nº 840/2011, o retorno à atividade de servidor aposentado é a forma de provimento de cargo público denominada

- (A) nomeação.
- (B) recondução.
- (C) aproveitamento.
- (D) reversão.
- (E) reintegração.

### QUESTÃO 13

Conforme o disposto na Lei Complementar nº 840/2011, acerca do regime disciplinar, é correto afirmar que se considera uma infração de natureza leve o ato de

- (A) exercer o comércio, inclusive na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
- (B) incorrer na hipótese de inassiduidade habitual.
- (C) promover manifestação de apreço ou desapeço no recinto da repartição.
- (D) aceitar pensão de estado estrangeiro.
- (E) ter conduta escandalosa na repartição, que perturbe a ordem.

### QUESTÃO 14

Com base na Lei Orgânica do Distrito Federal, no que tange à administração pública, assinale a alternativa correta.

- (A) A todos são assegurados a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
- (B) O processo administrativo é inquisitivo, não sendo dotado de contraditório e ampla defesa.
- (C) Caso não sejam custeadas diretamente pelo erário, as campanhas dos órgãos da administração pública podem conter imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades públicas.

- (D) A administração pode fornecer a qualquer cidadão, desde que mediante o pagamento de taxas, certidão de atos para defesa dos respectivos direitos.
- (E) A expedição da primeira via da cédula de identidade pessoal dar-se-á mediante pagamento de taxa.

### QUESTÃO 15

A respeito da extinção ou declaração de desnecessidade de um cargo, prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) Com a extinção ou declaração de desnecessidade de um cargo, o servidor anteriormente ocupante desse cargo não tem direito a remuneração enquanto não for reinvestido em outro cargo.
- (B) Com a extinção ou declaração de desnecessidade de um cargo, o servidor anteriormente ocupante do cargo deve ser, de forma imediata, reinvestido em um cargo de sua preferência.
- (C) A extinção ou declaração de desnecessidade é uma das hipóteses de demissão do servidor público estável.
- (D) Os cargos ocupados por servidores públicos estáveis não podem ser extintos ou declarada a sua desnecessidade.
- (E) Com a extinção ou declaração de desnecessidade de um cargo, o servidor estável deve ficar em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

### QUESTÃO 16

Em relação à evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e à construção do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) As primeiras preocupações do Estado brasileiro com ações relacionadas à saúde da população, de economia eminentemente industrial, eram com atividades dirigidas ao saneamento dos portos.
- (B) O modelo de prestação de serviços de assistência médica esteve condicionado ao amadurecimento do sistema previdenciário brasileiro, com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões.
- (C) A Lei Eloy Chaves provocou a centralização crescente da autoridade decisória, marcada pela criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
- (D) O INPS era organizado por empresas e administrado e financiado por empresários e trabalhadores.
- (E) A criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) marcou as preocupações do Estado brasileiro com a saúde pública, e essa fase corresponde ao auge do sanitarismo campanhista.

## QUESTÃO 17

### Chega a 40 o número de casos de sarampo confirmados em Roraima

(26/3/2018) Chegou a 40 o número de casos de sarampo confirmados em Roraima, informou, nessa segunda-feira (26), a Secretaria Estadual de Saúde do estado. [...] Exames da Fiocruz já comprovaram que o vírus do sarampo em circulação em Roraima é importado da Venezuela, segundo a Secretaria de Saúde de Roraima. A maior parte dos diagnosticados e com suspeita da doença são crianças venezuelanas. Desde 2015, o estado recebe um número crescente de imigrantes venezuelanos. Muitos vêm em busca de atendimento médico, o que acaba por sobrecarregar o sistema de saúde em Roraima, que decretou situação de emergência no final de 2017.

COSTA, Emily. Disponível em: <<https://g1.globo.com/r/roraima/noticia/cheega-a-40-o-numero-de-casos-de-sarampo-confirmados-em-roraima.ghtml>>. Acesso em: 20 abr. 2018 (fragmento), com adaptações.

Considerando as informações do texto, quanto ao princípio, diretriz do Sistema Único de Saúde, que garante vacina gratuita à população em todo o território nacional, assinale a alternativa correta.

- (A) Rede regionalizada e hierarquizada.
- (B) Participação da comunidade.
- (C) Equidade da atenção.
- (D) Acesso universal e igualitário.
- (E) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

## QUESTÃO 18

A respeito da Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A legislação estabelece a composição paritária da representação de governo em relação ao conjunto dos demais segmentos representados nos Conselhos de Saúde.
- (B) A cada eleição, recomenda-se que os segmentos de representações de usuários promovam a renovação de todas as respectivas entidades representativas.
- (C) Para o Conselho de Saúde, a participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto da sociedade.
- (D) A participação da sociedade permite aos Conselhos de Saúde a proposição e a fiscalização de políticas de saúde, excluindo a participação nos aspectos econômicos e financeiros.
- (E) As vagas nos Conselhos de Saúde relativas às entidades, aos movimentos e às instituições eleitas pertencerão aos conselheiros indicados.

## QUESTÃO 19

Conforme o artigo 200 da Constituição Federal (1988), compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, nos termos da lei,

- (A) incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
- (B) simplesmente fiscalizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (C) executar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (D) ordenar a produção de alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (E) incrementar a produção, o transporte, a guarda e a utilização de substâncias e de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

## QUESTÃO 20

No que se refere ao Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) A integralidade da assistência à saúde se inicia na Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário, independentemente de pactuação.
- (B) O processo de planejamento da saúde é obrigatório, será ascendente e integrado, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, e será efetuado no âmbito dos planos de saúde.
- (C) Os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de vigilância em saúde são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde.
- (D) A RENAME compreende todas as ações e os serviços que o Sistema Único de Saúde oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A articulação interfederativa ocorrerá mediante a assinatura do Termo de Gestão Compartilhada.

## QUESTÃO 21

Em março de 2005, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (DSS) com o objetivo de promover, em âmbito internacional, uma tomada de consciência quanto à importância dos determinantes sociais na situação de saúde de indivíduos e populações, e também acerca da necessidade de combate às iniquidades em saúde por eles geradas.

CARVALHO, A. I.; BUSS, P. M. Determinantes sociais na saúde, na doença e na intervenção. In: GIOVANELLA, L. et al. (Org.). *Políticas e sistemas de saúde no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008. p. 141-166, com adaptações.

Considerando o modelo de DSS proposto por Dahlgren & Whitehead (1991), assinale a alternativa correta.

- (A) Os determinantes intermediários são referentes à macroestrutura econômica, social e cultural.
- (B) Aqueles vinculados aos comportamentos individuais são considerados determinantes distais.
- (C) Os determinantes proximais estão relacionados às condições de vida e de trabalho.
- (D) A atuação sobre os diversos níveis de DSS são competências e atribuições tão somente das instituições de saúde.
- (E) Para que as intervenções sejam viáveis, efetivas e sustentáveis, devem estar fundamentadas na intersetorialidade, na participação social e em evidências científicas.

## QUESTÃO 22

Vegetação predominantemente herbácea, com raros arbustos e ausência de árvores. Pode ser encontrada em diversas posições topográficas, com diferentes variações no grau da umidade, profundidade e fertilidade do solo. Entretanto, é encontrada com mais frequência nas encostas e nas chapadas.

Disponível em: <[www.agencia.cnptia.embrapa>arvore](http://www.agencia.cnptia.embrapa>arvore)>.  
Acesso em: 19 mar. 2018, com adaptações.

O texto apresentado trata de uma parte importante da vegetação do cerrado e que possui denominação específica. Essa parte do cerrado denomina-se

- (A) campo sujo.
- (B) cerradão.
- (C) cerrado típico.
- (D) campo limpo.
- (E) vegetação rupestre.

## QUESTÃO 23

Entre as heranças do 8º Fórum Mundial da Água, cita-se a entrega de cinco declarações à comunidade internacional quanto ao uso dos recursos hídricos do planeta. Uma delas corresponde a uma novidade brasileira: a declaração de sustentabilidade. Esses documentos são diretrizes para guiar tomadas de decisões relacionadas ao tema, em especial, ao compartilhamento do recurso, à resolução de conflitos e à segurança hídrica.

Disponível em: <[http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/forummundial-daagua/2018/03/23/interna\\_forum\\_mundial\\_agua,668084/legado-do-forum-evento-que-acaba-hoje-deve-bater-recorde-de-publico.shtml](http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/forummundial-daagua/2018/03/23/interna_forum_mundial_agua,668084/legado-do-forum-evento-que-acaba-hoje-deve-bater-recorde-de-publico.shtml)>.  
Acesso em: 21 mar. 2018, com adaptações.

A respeito do 8º Fórum Mundial da Água, de suas resoluções e da legislação brasileira acerca dos recursos hídricos, assinale a alternativa correta.

- (A) As resoluções aprovadas no 8º Fórum servirão de diretrizes para orientar os países nas decisões quanto à gestão dos recursos hídricos.
- (B) Segundo o relatório do 8º Fórum, os gastos com barragens tornam os recursos hídricos muito caros e inviáveis para a população.
- (C) Durante o fórum, foi constatado que os instrumentos de planejamento, gestão e governança dos recursos hídricos no Distrito Federal, nos últimos anos, servem de modelo a ser copiado por outros países.
- (D) Para garantir a segurança hídrica no Brasil, foi aprovada a Lei Federal nº 9.433/1997, mais conhecida como Lei das Águas, a qual declara que, em situações de escassez, o uso prioritário da água é para provimento das atividades agrícolas e garantia da produção de alimentos.
- (E) O 8º Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília no mês de março de 2018, foi o segundo realizado no hemisfério sul, registrando a menor participação tanto em número de países representados, como em número de visitantes.

## QUESTÃO 24

A Constituição Federal de 1988 avançou em relação à descentralização e à participação da sociedade civil e, ao tratar da regionalização, permitiu a articulação da União sobre complexos geoeconômicos e sociais, com vistas ao desenvolvimento regional e à redução das desigualdades. Nesse contexto, foram criadas as Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs), como mais uma forma de construção de redes de cooperação.

Disponível em: <[http://www.mi.gov.br/regioes\\_integradas\\_rides](http://www.mi.gov.br/regioes_integradas_rides)>.  
Acesso em: 15 mar. 2018, com adaptações.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica objetivo da RIDE do Distrito Federal (DF) e Entorno.

- (A) Realizar investimentos na área da saúde pública, priorizando os municípios com maior arrecadação.
- (B) Dinamizar o desenvolvimento de municípios pertencentes a uma mesma unidade da federação.
- (C) Definir tarifas comuns para serviços prestados no âmbito da RIDE/DF, a partir de parcerias institucionais entre o setor público e a sociedade civil.
- (D) Criar programas de desenvolvimento ambiental para cada município, independentemente dos municípios vizinhos.
- (E) Centralizar o programa de desenvolvimento geoeconômico na esfera federal.

## QUESTÃO 25

Com vocação natural para a produção agrícola, a capital federal, com a região metropolitana, registrou salto exponencial na produção de grãos. Em 20 anos, o avanço foi de 1.000%. Segundo especialistas, a tendência é de crescimento. O aumento deixou o Distrito Federal (DF) em segundo lugar na participação de duas *commodities* entre as microrregiões analisadas nas duas safras, atrás apenas de Barreiras (BA). A região geoeconômica de Brasília somou 10,3 milhões de toneladas na produção dos dois itens em 2011.

Disponível em: <[http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/09/13/interna\\_cidadesdf,387923/aumento-na-producao-de-milho-e-soja-leva-df-a-segundo-lugar-no-ranking.shtml](http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/09/13/interna_cidadesdf,387923/aumento-na-producao-de-milho-e-soja-leva-df-a-segundo-lugar-no-ranking.shtml)>. Acesso em: 25 mar. 2018, com adaptações.

Com base nas informações do texto, é correto afirmar que as *commodities* em destaque na produção agrícola da região geoeconômica do DF e Entorno são

- (A) arroz e feijão.
- (B) soja e feijão.
- (C) mandioca e milho.
- (D) arroz e mandioca.
- (E) milho e soja.

Área livre

## QUESTÃO 26

Considere hipoteticamente que certo psiquiatra atende A.C.E., uma paciente com diagnóstico de depressão e em uso diário de sertralina 100 mg, atualmente com controle parcial. Ela trabalha como costureira em estabelecimento próximo à respectiva moradia. Após a última consulta, o psiquiatra considerou necessário afastá-la das atividades profissionais por um período de 10 dias. Tendo em vista que A.C.E. já havia apresentado dois atestados no último ano, o empregador compareceu ao consultório do psiquiatra, solicitando informações acerca do diagnóstico e do quadro atual da paciente, assim como a discriminação do diagnóstico nos atestados médicos.

Em relação a essa situação e com base nos conhecimentos a ela relacionados, assinale a alternativa correta.

- (A) A especificação do diagnóstico por meio do respectivo código numérico da Classificação Internacional de Doenças (CID) é responsabilidade do médico no momento da emissão do atestado.
- (B) Haja vista a delicadeza da situação e os possíveis atritos trabalhistas gerados pela não revelação das informações solicitadas, é razoável e ético que o médico comunique o empregador quanto à dificuldade de controle do quadro depressivo da paciente.
- (C) O psiquiatra pode receber o empregador, mas deve esclarecer que não pode revelar o diagnóstico sem autorização expressa da paciente e que a discriminação do diagnóstico nos atestados não é obrigatória.
- (D) O psiquiatra pode, nesse momento, escrever o número do CID da patologia nos atestados, mas não pode contar detalhes do tratamento da paciente.
- (E) O psiquiatra é eticamente obrigado a se recusar a dialogar com o empregador.

## QUESTÃO 27

A paciente E.I.R., de 22 anos de idade, sem comorbidades, com data de última menstruação há uma semana, comparece à consulta de pronto atendimento com queixas de disúria e de polaciúria há dois dias, sem febre. Ao exame físico, constatou-se apenas desconforto em região suprapúbica, sem peritonismo. O sinal de Giordano (punho-percussão lombar) é negativo bilateralmente. A paciente encontra-se em bom estado geral.

Acerca desse caso clínico hipotético, assinale a alternativa correta.

- (A) A realização do exame de urina tipo 1 (exame qualitativo de urina/exame sumário de urina) é dispensável para o início da terapêutica antibiótica.
- (B) O tratamento antibiótico deve ter duração de sete dias.
- (C) Caso a paciente estivesse gestante, as quinolonas seriam uma opção de tratamento adequada.
- (D) A intensidade da leucocitúria deve ser utilizada para determinação do tempo de tratamento antibiótico.
- (E) Se a paciente apresentasse febre, a terapia de escolha seria nitrofurantoína.

## QUESTÃO 28

R.T.A., uma adolescente de 15 anos de idade, chega à consulta médica de pronto atendimento e apresenta queixa de diarreia desde a manhã anterior, com 12 evacuações nas últimas 24 horas. Nega presença de sangue, muco ou pus nas fezes. Refere dois vômitos hoje, sendo o último há mais de seis horas. Relata também febre aferida de 38,0 °C no primeiro dia da doença. Ao exame físico, nota-se desconforto abdominal difuso à palpação, sem presença de peritonismo. Não há sinais de desidratação.

A respeito do caso hipotético apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento antibiótico com ciprofloxacino por sete dias deve ser empregado, tendo em vista a possibilidade de etiologia bacteriana.
- (B) A prescrição de loperamida está indicada para diminuir o número de evacuações e a necessidade de posterior hidratação venosa, conforme diretrizes do Ministério da Saúde (MS).
- (C) A presença de febre é forte indicativo de etiologia bacteriana.
- (D) A presença de sangue nas fezes indicaria a necessidade de se considerar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável.
- (E) A prescrição de antieméticos, apesar de não ser formalmente indicada nas diretrizes do MS, é prática comum em quadros como o descrito.

## QUESTÃO 29

Quanto à profilaxia de tétano acidental com vacina antitetânica e soro antitetânico/imunoglobulina antitetânica (SAT/IGHAT), assinale a alternativa correta.

- (A) Ferimentos de baixo risco para tétano são os superficiais (sujos ou limpos) e os profundos limpos, sem corpos estranhos e sem tecido desvitalizado.
- (B) Caso o paciente tenha realizado o esquema de três doses iniciais, com a última VAT há mais de 10 anos, a realização de VAT nos ferimentos sujos só estará indicada em imunodeprimidos, desnutridos graves, idosos ou indivíduos em que se suspeita que os cuidados posteriores com o ferimento serão inadequados.
- (C) Se o paciente realizou o esquema de três doses iniciais de vacina antitetânica (VAT), mas a última ocorreu há mais de 10 anos, recomenda-se refazer o esquema de três doses.
- (D) A presença de ferimento de baixo risco em paciente com história vacinal incerta sugere a realização de VAT e SAT.
- (E) Em ferimentos sujos, a antecipação da próxima dose de VAT está sempre recomendada.

Área livre



### QUESTÃO 30

Em casos de violência sexual contra mulheres, é necessária a utilização de amplo arsenal terapêutico para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de gestação.

Considerando-se o abuso sexual de uma mulher não gestante e as recomendações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) – Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) de 2015, assinale a alternativa correta.

- (A) A prevenção da gonorreia é efetuada com ciprofloxacino em dose única.
- (B) A profilaxia pós-exposição sexual para HIV, nos casos de exposição crônica e repetida, deve ser indicada no mesmo esquema da exposição única, não sendo necessária terapia estendida.
- (C) A imunoglobulina humana anti-hepatite B sempre está indicada nesses casos.
- (D) A prevenção da tricomoníase é realizada com metronidazol em dose única.
- (E) O atendimento e a liberação da profilaxia pós-exposição sexual estão condicionados à apresentação de boletim de ocorrência.

### QUESTÃO 31

Um paciente de 35 anos de idade apresentava, há 25 minutos, dor torácica em aperto, que se iniciou durante um jogo de futebol. Refere náuseas e vômitos. Na emergência, o paciente foi examinado e a respectiva PA era de 80 mmHg x 60 mmHg, a FC era de 40 bpm e havia ausência de sinais de edema pulmonar.

Quanto ao caso hipotético apresentado, assinale a alternativa que apresenta a conduta imediata apropriada para esse paciente.

- (A) Solicitar eletrocardiograma e iniciar nitroglicerina intravenosa.
- (B) Coletar enzimas cardíacas e iniciar manejo para choque cardiogênico.
- (C) Solicitar eletrocardiograma e iniciar AAS 300 mg.
- (D) Coletar enzimas cardíacas e dopamina para aumentar pressão e frequência cardíaca.
- (E) Coletar enzimas cardíacas e iniciar AAS 300 mg e clopidogrel 300 mg.

### QUESTÃO 32

Considere hipoteticamente que uma paciente de 45 anos de idade foi à emergência por apresentar confusão mental. Foi solicitada uma tomografia de crânio, que demonstrou edema bilateral envolvendo a substância branca, atingindo os territórios vasculares posteriores (lobos parietais e occipitais). A pressão arterial da paciente na admissão era de 240 mmHg x 120 mmHg.

Acerca do exposto, assinale a conduta apropriada a ser tomada nesse caso.

- (A) Iniciar nitroprussiato de sódio em doses tituladas.
- (B) Iniciar AAS 325 mg e rosuvastatina.
- (C) Iniciar protocolo de trombólise.
- (D) Iniciar hidralazina IV em doses elevadas.
- (E) Manter pressão elevada para preservar área de penumbra.

### QUESTÃO 33

Uma mulher de 50 anos de idade apresenta dispneia progressiva há 15 dias, com episódios de dor torácica em pontada, que melhoram espontaneamente. Refere que isso ocorreu concomitantemente ao início de quadro de edema em membros inferiores. Apresentava PA = 150 mmHg x 90 mmHg, FC = 120 bpm, potássio = 5,6 meq/L e creatinina = 3m g/dL.

Com base nesse caso clínico hipotético, a conduta adequada é iniciar

- (A) carvedilol e captopril.
- (B) hidralazina com metoprolol IV e furosemida.
- (C) captopril e espironolactona e furosemida.
- (D) nitrato associado a hidralazina, verapamil e furosemida.
- (E) nitroglicerina IV e furosemida.

### QUESTÃO 34


Uma paciente de 53 anos de idade, cardiopata isquêmica e usuária de aspirina, também tem histórico de gonartrose e uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais. Foi atendida várias vezes, no último mês, por episódios de epigastralgia e relata realizar, nessas ocasiões, eletrocardiograma e analgesia, após os quais é liberada. Há 2 horas, apresentou fezes enegrecidas e amolecidas em grande quantidade. Chega ao pronto atendimento pálida, sudorética, hipotensa (PA = 80 mmHg X 50 mmHg), taquicárdica (FC = 130 bpm), lúcida e ansiosa, e não há sinais de irritação peritoneal ao exame do abdome.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a alternativa que indica o manejo inicial apropriado para o caso apresentado.

- (A) Iniciar omeprazol intravenoso (IV) de 80 mg *in bolus* e plasma fresco congelado e encaminhar a paciente à endoscopia digestiva alta imediatamente.
- (B) Iniciar infusão com cristaloides até estabilização hemodinâmica e omeprazol IV de 80 mg *in bolus* e, posteriormente, encaminhar a paciente à endoscopia digestiva alta. Considerar acrescentar sangue à ressuscitação volêmica.
- (C) Iniciar omeprazol IV de 80 mg *in bolus*, octreotida e infusão com cristaloides até estabilização hemodinâmica e, posteriormente, encaminhar a paciente à endoscopia digestiva alta.
- (D) Iniciar omeprazol IV de 80 mg *in bolus*, octreotida e plasma fresco congelado e encaminhar a paciente à endoscopia digestiva alta imediatamente.
- (E) Iniciar infusão com cristaloides e omeprazol IV de 80 mg *in bolus* e encaminhar a paciente à endoscopia digestiva alta imediatamente. Considerar acrescentar sangue à ressuscitação volêmica.

Área livre

## QUESTÃO 35



Menino de 14 anos de idade, com diagnóstico de púrpura de *Henoch-Schönlein*, procurou atendimento em uma emergência em razão de dor abdominal aguda de forte intensidade e vômitos há algumas horas, além de eliminação de fezes com muco e sangue. Realizou tomografia de abdome mostrada na figura apresentada.

A melhor hipótese diagnóstica para esse caso hipotético é de

- (A) neuroblastoma.
- (B) polipose familiar intestinal.
- (C) abdome agudo obstrutivo por *Ascaris*.
- (D) intussuscepção intestinal.
- (E) hérnia inguinal esquerda estrangulada.

## QUESTÃO 36

Criança de cinco anos de idade, em primodescompensação diabética, é levada ao pronto-socorro. Apresenta-se desidratada e obnubilada e queixa-se de dor a palpação abdominal. Exames iniciais indicam glicemia capilar HI, glicose sérica = 640 e  $\text{pH} = 7,1$ . Iniciados os procedimentos de acordo com o protocolo hospitalar para cetoacidose diabética, com melhora da volemia e do estado de consciência, foi solicitada vaga em unidade de terapia intensiva pediátrica.

Com base nesse caso clínico e considerando a Resolução nº 2.156/2016 do Conselho Federal de Medicina, que estabelece os critérios de internação e alta em unidade de terapia intensiva, assinale a alternativa correta.

- (A) O caso é classificado como Prioridade 1, pois o paciente está previamente hígido.
- (B) O caso é classificado como Prioridade 2, pois o paciente está internado para monitorização e não há qualquer limitação de intervenção terapêutica.
- (C) O caso é classificado como Prioridade 3, pois o paciente não corre risco iminente de vida e poderia facilmente ser tratado em unidade de semi-intensiva.
- (D) O caso é classificado como Prioridade 1, pois o paciente corre risco de vida e apresenta disfunção orgânica grave.
- (E) O regulador deveria tirar essa criança da lista de espera, pois ela não possui gravidade.

## QUESTÃO 37

Uma lactente, cinco meses de vida, pós-operatório de cirurgia cardíaca, permaneceu intubada por 45 dias, em uso de fentanil e midazolam em doses elevadas durante todo o período. Usou antimicrobiano de largo espectro e teve

dificuldades na reintrodução alimentar. No momento está em uso de metadona e lorazepam com programação de desmame. Foram desligados fentanil e midazolam contínuos hoje pela manhã, 24 horas após a extubação. A paciente está em uso de cateter nasal de alto fluxo, e, no momento da avaliação noturna, tem-se a seguinte situação: diarreia há quatro dias, sudorese profusa, agitação, choro inconsolável, vômitos a manipulação desde o período da tarde, tônus aumentado e reação ao estímulo tátil.

A respeito desse quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira hipótese para essa paciente é colite pseudomembranosa.
- (B) Considerando o uso prolongado de sedoanalgesia, a única hipótese diagnóstica é abstinência de opioides.
- (C) O quadro clínico é, provavelmente, secundário a *delirium*, e deverá ser aplicada dose de haloperidol imediatamente.
- (D) O quadro clínico da paciente, é certamente, uma crise de baixo débito associada à hipóxia. A criança deverá ser reintubada imediatamente, e deve-se reiniciar as soluções de fentanil e midazolam contínuas na dose anteriormente prescrita. Deve-se entrar em contato com o cardiopediatra.
- (E) O quadro clínico pode ser atribuído a vários fatores; porém, considerando que essa criança possui  $\text{WAT-1} > 3$ , é interessante administrar uma dose de resgate de morfina, com base na hipótese de síndrome de abstinência, mas não excluindo, ainda, outros diagnósticos, como *delirium*.

### Caso clínico para responder às questões 38 e 39.

Uma lactente de três meses de idade corrigida é levado ao pronto-socorro, e a mãe afirma que ela “está cansadinha”, com febre e rinorreia há um dia. Ao exame físico, o pediatra constatou taquipneia, tiragem subcostal e intercostal, tempo expiratório prolongado, sibilos difusos e  $\text{satO}_2 = 90\%$ . A radiografia indica hiperinsuflação pulmonar sem opacidades ou derrames. História pregressa: RNPT de 30 semanas, peso de nascimento = 1.320 g, internação prolongada em UTI Neonatal e diagnóstico de displasia broncopulmonar. Aleitamento materno exclusivo. Pai fumante, uma irmã de três anos de idade que frequenta creche e esteve gripada na semana anterior.

## QUESTÃO 38

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), quais fatores de risco esse paciente apresenta para evolução com gravidade da bronquiolite viral aguda?

- (A) RNPT de 30 semanas, displasia broncopulmonar, tabagismo no domicílio.
- (B) Displasia broncopulmonar, irmã com sintomatologia viral e baixo peso ao nascer.
- (C) Baixo peso ao nascer, displasia broncopulmonar e tabagismo no domicílio.
- (D) Prematuridade, irmã com sintomatologia e tabagismo no domicílio.
- (E) Baixo peso ao nascer, prematuridade e idade menor que cinco meses.

### QUESTÃO 39

Acerca da internação do paciente na UTI Pediátrica, assinale a alternativa que apresenta a medida que tem maior evidência científica de tratamento, considerando o diagnóstico de bronquiolite.

- (A) Suporte de oxigênio.
- (B) Nebulização com salbutamol.
- (C) Prescrição de azitromicina.
- (D) Nebulização com adrenalina.
- (E) Prescrição de corticosteroides.

### QUESTÃO 40

Considere hipoteticamente que uma criança de dois anos é ejetada de um veículo durante uma colisão e levada ao pronto-socorro. O médico regulador de leitos informa que a criança está com Glasgow-pupilas de 1.

Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.

- (A) O regulador deve ter recebido a informação errada, pois não existe Glasgow de 1.
- (B) Considerando esse valor de Glasgow, a criança deve estar extubada.
- (C) A criança possui reflexo fotomotor unilateral.
- (D) A criança não apresenta reflexo fotomotor.
- (E) A criança apresenta reflexo fotomotor bilateral.

### QUESTÃO 41

O residente de pediatria que está no pronto-socorro solicita ajuda ao médico de plantão, pois chegaram seis crianças politraumatizadas em razão de um acidente automobilístico com a van escolar que as transportava. Ao chegar ao pronto atendimento, o médico observa que uma das crianças tem indicação de intubação.

Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta criança com indicação de intubação.

- (A) Lactente de um ano de idade com abertura ocular ao estímulo sonoro, choro inconsolável, agitada, com retirada a dor.
- (B) Criança de cinco anos de idade com abertura ocular com estímulo tátil de pressão, resposta verbal inapropriada, localiza a dor.
- (C) Criança de oito anos de idade, com abertura ocular ao comando verbal, gemidos e retirada a dor.
- (D) Criança de dez anos de idade com respiração ruidosa mesmo com manobras de abertura de via aérea, desconforto respiratório mantido após aspiração de vias aéreas e trauma de face com sangramento intenso e provável fratura.
- (E) Criança de sete anos de idade com abertura ocular espontânea, confusa, localiza a dor.

### QUESTÃO 42

O residente que está em atendimento aos leitos crônicos de uma UTI Pediátrica questiona ao médico plantonista quais pacientes têm indicação para receber palivizumabe.

Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta corretamente o paciente elegível para essa situação, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

- (A) Lactente de um ano e dois meses de idade, prematuro de 27 semanas, sem comorbidades.
- (B) Lactente de três meses de idade, prematuro de 32 semanas, canal arterial e forame oval patentes sem repercussão.
- (C) Lactente de um ano e seis meses de idade, portador de displasia broncopulmonar e em uso de oxigênio domiciliar.
- (D) Lactente de seis meses de idade, portadora de displasia broncopulmonar, internada com diagnóstico confirmado de vírus sincicial respiratório.
- (E) Lactente de um ano e dois meses de idade com diagnóstico de doença neuromuscular.

### QUESTÃO 43

Ao receber, do regulador de leitos, um caso de uma criança oncológica, o médico, ao ouvir a descrição dos exames, diz que o caso “é síndrome de ‘lise tumoral’”.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta as características que fizeram o médico chegar a tal conclusão.

- (A) Hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e uremia.
- (B) Hiperuricemia, hipofosfatemia e hipercalcemia.
- (C) Hipocalcemia, hiperuricemia e hipofosfatemia.
- (D) Hipercalemia, hipocalcemia e hiperfosfatemia.
- (E) Hipocalcemia, hipofosfatemia e hipocalcemia.

### QUESTÃO 44

Paciente de três anos de idade, portador de leucemia linfoblástica aguda (LLA), com histórico de sessão de quimioterapia na semana anterior, dá entrada no pronto-socorro de pediatria com queixa de febre (38 °C) há uma hora, aferida em casa. O médico plantonista solicitou hemograma, cujo resultado evidenciou: leucócitos = 1.500, neutrófilos totais = 100. Raios X de tórax normais, EAS sem alterações, exame físico Tax = 38,3 °C.

Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta com relação a esse paciente.

- (A) Manter em observação no pronto-socorro e aguardar o resultado das culturas, além de entrar em contato com o oncologista pediátrico que acompanha a criança.
- (B) Internar, solicitar vaga de UTI Pediátrica e iniciar antibiótico de amplo espectro e monitorização para sinais precoces de choque séptico.
- (C) Internar, iniciar ampicilina + gentamicina e aguardar culturas.
- (D) Internar, não iniciar antibiótico e colocar em isolamento.
- (E) Mandar para casa com orientação de dipirona e retornar em caso de sinais de gravidade.

## QUESTÃO 45

Considerando a abertura de protocolo de morte encefálica e a Resolução nº 2.173/2017 do Conselho Federal de Medicina, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há tempo mínimo de observação para que seja aberto o protocolo de morte encefálica.
- (B) Em caso de evento hipóxico-isquêmico, o tempo mínimo de observação é 12 horas.
- (C) Acima de dois anos de idade, são necessárias seis horas entre as avaliações clínicas.
- (D) É obrigatório que um dos exames seja feito por neurologista.
- (E) Nenhum dos médicos examinadores pode fazer parte da equipe de transplante.

## QUESTÃO 46

Considere lactente de dois meses de idade, internado em UTI Pediátrica em razão de quadro de choque séptico, intubado, no momento em dieta zero. A mãe do paciente diz que amamentava exclusivamente e que gostaria de continuar a amamentação quando possível.

Considerando que o hospital onde o paciente está internado faz parte da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, assinale a alternativa que apresenta corretamente as orientações.

- (A) Considerando que no momento a criança não pode ser amamentada, a mãe deve ser informada de que o paciente não poderá amamentar. Não é necessário fornecer outras informações.
- (B) A mãe deve ser orientada quanto à técnica correta de ordenha, e devem ser fornecidas as condições adequadas para tal. O leite obtido será encaminhado para o banco de leite e o filho o receberá assim que possível.
- (C) A mãe deve ser informada de que o filho não receberá qualquer dieta, mas que ela pode voltar a amamentar quando ele estiver extubado. Não será necessária a presença dela na UTI Pediátrica até tal momento. Quando a dieta começar, a fórmula será dada ao paciente pela sonda.
- (D) A mãe deve ser orientada a buscar o banco de leite, pois a equipe médica não está apta a fazer orientações quanto à ordenha.
- (E) A mãe deve ser informada de que o filho provavelmente será desmamado e usará fórmula quando reiniciar a dieta. Em razão do estresse, a produção de leite dela será prejudicada e ela não conseguirá manter o aleitamento, por mais que queira.

## QUESTÃO 47

É sabido que há muitas internações em unidades de terapia intensiva por insuficiência respiratória. Isso ocorre em razão de algumas peculiaridades da criança que predispõem tal condição.

Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas peculiaridades.

- (A) Menor metabolismo e menor consumo de O<sub>2</sub>.
- (B) Ventilação colateral (canais de Lambert e poros de Kohn) amplamente desenvolvida, favorecendo a formação de atelectasias.
- (C) Língua grande e próxima ao palato mole, facilitando a obstrução da via aérea.
- (D) Tórax em sino aumentando os movimentos compensatórios para aumentar o volume corrente.
- (E) Musculatura respiratória menos desenvolvida e frequência respiratória mais baixa.

## QUESTÃO 48

Uma criança com doença falciforme, internada em UTI Pediátrica em razão de sequestro esplênico, evolui com acidente vascular encefálico logo após a reversão do sequestro.

Com base nesse caso clínico e a respeito do suporte a ser dado ao paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) A criança necessita ser avaliada unicamente pelo hematologista; não há necessidade de acompanhamento por outras especialidades pediátricas nesses casos.
- (B) Deve-se realizar transfusões com hemácias fenotipadas e filtradas, com o objetivo de reduzir o %HbS para 60%.
- (C) Deve-se manter a saturação de oxigênio acima de 90%.
- (D) O nível de hemoglobina após hemotransfusão não deve ultrapassar 11 g/dL, em razão do risco de hemoconcentração.
- (E) Não há necessidade de realização de ressonância magnética ou tomografia de crânio nesses casos.

Área livre

## QUESTÃO 49

A respeito do programa de reanimação neonatal, assinale a alternativa correta.

- (A) O recém-nascido a termo vigoroso deve ter o cordão clampeado precocemente.
- (B) O contato pele a pele pode ser interrompido na primeira hora de vida para realização de exames e procedimentos de rotina.
- (C) Um recém-nascido pré-termo de 33 semanas pode ter o respectivo cordão clampeado tardiamente, se estiver com boa vitalidade.
- (D) Não há necessidade do pediatra treinado em reanimação neonatal em partos de baixo risco.
- (E) Na presença de fatores de risco, são necessários dois a três profissionais treinados e capacitados a atender o recém-nascido de forma rápida e efetiva.

## QUESTÃO 50

Uma lactente de sete meses de idade, com diagnóstico de pneumonia, é internada na UTI Pediátrica em razão de deterioração do quadro e insuficiência respiratória. Apresenta infiltrado pulmonar difuso bilateralmente e diagnóstico de síndrome do desconforto respiratório agudo.

Em relação a esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) A relação  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  menor que 100 indica hipoxemia grave.
- (B) A hipoxemia é leve em caso de relação  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  menor que 200.
- (C) A hipoxemia é grave se o índice de saturação for menor que 7,5.
- (D) A hipoxemia é grave se o IO for menor que 8.
- (E) O índice de saturação não serve para indicar a gravidade da hipoxemia.

Área livre