

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 014. PROVA OBJETIVA

#### MÉDICO PSIQUIATRA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **12**.

#### *Fogo de palha ou surto de hashtag?*

**Num mundo em que nem os números, ou nem sequer os satélites, são confiáveis, ai de nós que queremos formar uma ideia sobre acontecimentos importantes, ainda que apenas modestamente parecida com a realidade.** A Amazônia está pegando fogo inteirinha, como aparece naqueles mapas em que os focos são colocados em tamanho perceptível aos olhos, mas evidentemente não compatível com o da vida real? Os incêndios aumentaram 1 quatrilhão por cento? A culpa é de Fulano? Para facilitar um pouco a vida dos obcecados que têm mania de fazer perguntas e não esperar respostas fáceis, alguns filtros podem ser aplicados, em várias situações, na tentativa de distinguir fatos e suas infinitas interpretações.

Fator hashtag. Está bombando nas redes sociais e não é um gatinho adorável? Desconfie, desconfie muito. É bom ter um canal para expressar sentimentos e opiniões. #metoo, #timesup ou #prayforamazonia são exatamente isso. Servem, dessa forma, para avaliar humores emocionais, não como um prognóstico infalível. Outra pequena dica: gente que nunca rezou por nada e de repente se prostra diante do divino por causa da floresta é como certos candidatos que vão à missa e até comungam em véspera de eleição.

Fator fofura. Apresentadores ou influenciadores se emocionam e ficam com a voz embargada? Estão tratando de Greta Thunberg, a adolescente sueca em que tantos adultos querem acreditar, ou de macaquinhos indianos chamuscados e transportados por pensamento mágico para a floresta brasileira. Os ultrassensíveis, programados, como todos os humanos, para se comover com filhotes de mamíferos, moram bem longe dela. De perto, independentemente de sua importância e de seus prodígios, as florestas sempre foram fonte de temor. Ah, sim, se aparecer alguém usando cocar, a coisa está perdida. Índios não usam cocar no dia a dia, exceto para efeitos midiáticos.

Fator uma semana. Passaram-se sete dias e o acontecimento, sem ter mudado em sua essência, sumiu do mapa. Depois do pico do fogo de palha, existe uma tendência a falar mais francamente. Registrem-se as manifestações a favor do “intervencionismo ambiental”. Escreveu um valente professor americano, Lawrence Douglas, comparando-o ao intervencionismo humanitário: “A comunidade internacional precisa assumir a responsabilidade – não, em primeira instância, aplicando a força militar, mas através de sanções comerciais e boicotes econômicos”. Por incrível coincidência, 46 deputados e dezessete ONGs da França propuseram sanções contra a soja e a carne importadas do Brasil. Não é só aqui que tem bancada ruralista.

(Vilma Gryzinski, Veja, 11.09.2019. Adaptado)

**01.** É correto afirmar que o texto consiste em

- (A) um aval implícito às formas de propagação de notícias que não deveriam ter divulgação, pois são falsas.
- (B) um meio de propagar informações que nem sempre são divulgadas pela mídia e acabam distorcidas nas redes sociais.
- (C) uma recomendação ao leitor, para que se afaste dos causadores de crimes contra a flora e a fauna brasileiras.
- (D) um alerta contra divulgação, em redes sociais e na mídia, de apreciações não necessariamente corretas de fatos.
- (E) um desabafo, diante da proliferação de tragédias ambientais, fatos que ocupam diariamente o noticiário no país.

**02.** Os fatores “hashtag”, “fofura” e “uma semana” são apresentados pela autora em tom

- (A) irônico, apontando, ao final de cada um deles, um elemento crítico capaz de expor o artificialismo de certas manifestações.
- (B) comovido, apontando, no início de cada um deles, uma circunstância que interfere na solução dos problemas divulgados na mídia.
- (C) crítico, apontando, no final de cada um deles, uma proposta eficaz para solucionar a crise ambiental no mundo.
- (D) conciliador, apontando, no início de cada um deles, um aspecto positivo da postura da mídia e das redes sociais.
- (E) humorístico, apontando, no final de cada um deles, uma recomendação para que se confie nos defensores da Amazônia.

**03.** A afirmação destacada, com a qual a autora inicia sua matéria, revela

- (A) confiança nas conclusões obtidas por meio de recursos científicos e tecnológicos da atualidade.
- (B) convicção da gravidade dos eventos recentes, envolvendo os incêndios na floresta Amazônica.
- (C) ceticismo em relação à precisão das conclusões e dos juízos acerca de ocorrências observáveis.
- (D) dúvida quanto à necessidade de formarmos opinião acerca da realidade dos fatos atuais.
- (E) desconfiança na capacidade humana de interpretar com exatidão dados advindos de satélites.

04. Os fatores “fofura” e “uma semana” associam-se, respectivamente, aos domínios
- (A) das emoções e do consenso.
  - (B) das opiniões e da revelação.
  - (C) dos fatos e do tempo.
  - (D) dos sentimentos e da efemeridade.
  - (E) dos pragmatismos e da ficção.
05. A alternativa contendo expressões que explicitam a presença da autora no texto é:
- (A) “Ai de nós que queremos formar uma ideia” (1º parágrafo) e “Ah, sim, se aparecer alguém usando cocar” (3º parágrafo).
  - (B) “É bom ter um canal para expressar sentimentos e opiniões” (2º parágrafo) e “as florestas sempre foram fonte de temor” (3º parágrafo).
  - (C) “Outra pequena dica” (2º parágrafo) e “Estão tratando de Greta Thunberg, a adolescente sueca em que tantos adultos querem acreditar” (3º parágrafo).
  - (D) “Os incêndios aumentaram 1 quatrilhão por cento?” (1º parágrafo) e “Índios não usam cocar no dia a dia, exceto para efeitos midiáticos.” (3º parágrafo).
  - (E) “A comunidade internacional precisa assumir a responsabilidade” (4º parágrafo) e “Por incrível coincidência, 46 deputados e dezessete ONGs da França propuseram sanções” (4º parágrafo).
06. Assinale a alternativa que reescreve o trecho – Passaram-se sete dias e o acontecimento, sem ter mudado em sua essência, sumiu do mapa. – de acordo com a norma-padrão de concordância e com o sentido original.
- (A) Há sete dias os acontecimentos, apesar de terem mudanças em sua essência, sumiu-se do mapa.
  - (B) Já fazem sete dias e os acontecimentos sumiram do mapa, mas não sofreram mudanças em sua essência.
  - (C) Já são sete dias passados e os acontecimentos sumiram-se do mapa, a menos que tenha existido mudanças em sua essência.
  - (D) Já se completou sete dias e os acontecimentos, desde que houveram mudanças em sua essência, sumiu-se do mapa.
  - (E) Já faz sete dias e os acontecimentos, embora não haja mudanças em sua essência, sumiram-se do mapa.
07. Assinale a alternativa que expressa adequadamente o sentido da expressão destacada na passagem – Servem, dessa forma, para avaliar humores emocionais, não como um **prognóstico infalível**.
- (A) uma profecia esperada.
  - (B) uma predição garantida.
  - (C) um sinal inconfundível.
  - (D) uma diagnose precisa.
  - (E) um sintoma identificado.
08. A passagem caracterizada por emprego unicamente de palavra(s) em sentido próprio é:
- (A) Apresentadores ou influenciadores se emocionam e ficam com a voz embargada?
  - (B) Está bombando nas redes sociais e não é um gatinho adorável?
  - (C) Depois do pico do fogo de palha, existe uma tendência a falar mais francamente.
  - (D) ... alguns filtros podem ser aplicados, em várias situações, na tentativa de distinguir fatos e suas infinitas interpretações.
  - (E) Passaram-se sete dias e o acontecimento, sem ter mudado em sua essência, sumiu do mapa.
09. Assinale a alternativa que dá sequência ao enunciado – Quanto a sentimentos e opiniões, é bom ter... – de acordo com a norma-padrão de regência e de emprego e colocação de pronomes.
- (A) canais que expressem-nos.
  - (B) canal que expresse-os.
  - (C) canais para dar-lhes vazão.
  - (D) canais para lhes expressarem.
  - (E) canal para dá-los vazão.
10. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado expressa a ideia de intensidade.
- (A) os focos são colocados em tamanho **perceptível**.
  - (B) evidentemente não **compatível** com o da vida real.
  - (C) não esperar respostas **fáceis**.
  - (D) A Amazônia está pegando fogo **inteirinha**.
  - (E) não é um gatinho **adorável**.


11. A alternativa que substitui as expressões destacadas na passagem – Para facilitar um pouco a vida dos obcecosos que **têm** mania de fazer perguntas e não **esperar** respostas fáceis, alguns filtros **podem ser aplicados**... – de acordo com a norma-padrão de regência, crase e emprego dos tempos verbais é:

- (A) continham à ... aguardar ... eram utilizados
- (B) alimentam à ... pressupor a ... seriam aplicados
- (C) conservam à ... presumir à ... se aplicariam
- (D) não venceriam a ... supor às ... se utilizarão
- (E) mantiveram a ... contar com ... puseram-se em prática

12. É correto afirmar que a expressão destacada na passagem – ... queremos formar uma ideia sobre acontecimentos importantes, **ainda que** apenas modestamente parecida com a realidade. – introduz, no contexto, relação de sentido de

- (A) restrição, e pode ser substituída por “contanto que”.
- (B) concessão, e pode ser substituída por “mesmo que”.
- (C) modo, e pode ser substituída por “apesar de que”.
- (D) conclusão, e pode ser substituída por “portanto”.
- (E) finalidade, e pode ser substituída por “a fim de que”.

Leia o cartum, para responder à questão de número 13.



(Aline Lemos, *Folha de S. Paulo*, 30.09.2019)

13. É correto afirmar que a mensagem do cartum expressa

- (A) implicitamente a supremacia da liberdade sobre o direito.
- (B) implicitamente a primazia do direito em detrimento da responsabilidade.
- (C) explicitamente o conflito entre a lei e a responsabilidade.
- (D) explicitamente a submissão do dever à moralidade.
- (E) tanto explícita quanto implicitamente a substituição do direito pelo dever.

Leia o texto, para responder às questões de números 14 a 18.

A coluna de hoje tem uma particularidade. Escrevi para quem não lê jornal, gente com menos de 20 anos que se informa pela internet.

Há anos repito que a indústria do fumo é a mais criminosa da história do capitalismo ocidental.

Inconformada com a diminuição das vendas, desenvolveu uma estratégia demoníaca para assegurar seus lucros imorais: o assim chamado cigarro eletrônico, na verdade mero dispositivo para administrar nicotina.

O objetivo é arregimentar multidões de crianças e adolescentes, dando-lhes a ilusão de que consomem um produto que não faz mal à saúde.

Olha o que aconteceu com os americanos. Mais de 25% dos estudantes com menos de 15 anos fumam eletrônicos, vendidos em cerca de 20 mil lojas, que rendem anualmente aos criminosos U\$ 2,6 bilhões (cerca de R\$ 11 bi), arrecadados às custas de uma legião de 10 milhões de dependentes.

Até a semana passada, apenas nos Estados Unidos, o dispositivo apregoado como inofensivo havia causado 530 internações e oito mortes por insuficiência respiratória aguda.

No Brasil, a venda dessa invenção diabólica está proibida, mas cada vez mais adolescentes fumam dispositivos contrabandeados ou vendidos pela internet. Muitos têm 11 ou 12 anos de idade. São meninas e meninos ingênuos, que perderão a liberdade de viver longe da nicotina.

Não caia nessa. Ser jovem, inexperiente, tudo bem. Trouxa, não.

(Drauzio Varella, *Criminosos Impunes. Folha de S. Paulo*, 30.09.2019. Adaptado)

14. A mensagem do autor, no último parágrafo, reporta-se a outra passagem do texto, que faz referência

- (A) a leitores não afeitos à leitura de jornal.
- (B) a leitores jovens que se dedicam à leitura.
- (C) a leitores não habilitados a ler.
- (D) aos leitores de notícias publicadas pela *Folha*.
- (E) a todo leitor de jornal, indistintamente.

15. A alternativa em que o emprego de adjetivo exprime ênfase do autor em relação ao assunto de que trata é:

- (A) “inconformada com a diminuição”.
- (B) “oito mortes por insuficiência respiratória aguda”.
- (C) “meninos e meninas ingênuos”.
- (D) “o dispositivo apregoado como inofensivo havia causado 530 internações”.
- (E) “estratégia demoníaca”.

16. As expressões destacadas nos trechos – produto **que não faz mal à saúde** (4º parágrafo) arrecadados **às custas de** uma legião (5º parágrafo) – têm antônimo e sinônimo, correta e respectivamente, em:
- (A) “inócuo” e “com sacrifício de”  
 (B) “infesto” e “às expensas de”  
 (C) “danoso” e “independente de”  
 (D) “inocente” e “expressamente de”  
 (E) “degradante” e “estrategicamente de”
17. Na passagem – O objetivo é arregimentar multidões de crianças e adolescentes, **dando-lhes a ilusão de que consomem um produto que não faz mal à saúde.** – o trecho destacado expressa, em relação ao anterior, a noção de
- (A) condição.  
 (B) concessão.  
 (C) comparação.  
 (D) tempo.  
 (E) modo.
18. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir.  
 A indústria do fumo desenvolveu uma estratégia demoníaca \_\_\_\_\_ é \_\_\_\_\_ lucros imorais.
- (A) que o objetivo ... assegurar seus  
 (B) onde o objetivo dela ... assegurá-la  
 (C) a qual o objetivo ... assegurar os  
 (D) cujo objetivo ... assegurar-lhe  
 (E) onde o objetivo ... assegurar a ela
19. Assinale a alternativa correta em relação ao Sistema Único de Saúde.
- (A) Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.  
 (B) A integração e a articulação de recursos, técnicas e práticas para a cobertura das ações de saúde podem ser organizadas por meio de consórcios inter-regionais.  
 (C) Atendimento e internação domiciliar são modalidades previstas para o SUS, incluem procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, e atuam somente no nível da medicina preventiva.  
 (D) Os municípios podem executar ações de saúde conjuntamente por meio da constituição de consórcios interdistritais e interestaduais.  
 (E) Procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, são realizados apenas por serviço próprio.
20. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo permitida
- (A) a participação direta ou indireta de capitais estrangeiros.  
 (B) a destinação de recursos públicos para auxílios às instituições privadas com fins lucrativos.  
 (C) a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas, desde que para fins de transplante, pesquisa e tratamento.  
 (D) a participação direta de empresas estrangeiras na assistência à saúde no País.  
 (E) a participação complementar, formalizada mediante contrato ou convênio, observadas as normas de direito público.
21. Segundo a Lei Orgânica do município de Barretos, as ações e os serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com a seguinte diretriz:
- (A) comando exercido pelo Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e pelo Legislativo.  
 (B) organização de distritos sanitários, com alocação de recursos técnicos e práticas de saúde adequados à realidade epidemiológica local.  
 (C) participação de entidades representativas do legislativo na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações de saúde.  
 (D) participação do Ministério Público nos assuntos pertinentes à promoção, proteção e recuperação da saúde individual.  
 (E) organização de núcleos de saúde, com alocação de recursos técnicos e práticas de saúde adequados à realidade epidemiológica local.

**22.** É correto afirmar a respeito da Atenção Básica:

- (A) envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados.
- (B) é uma importante ferramenta de gestão do sistema de saúde pública, voltada para a regulação do acesso na área hospitalar e ambulatorial.
- (C) compreende ações de saúde individuais, familiares e coletivas, e envolve a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- (D) exige profissionais especializados e recursos tecnológicos para o diagnóstico e tratamento dos problemas e agravos à saúde da população.
- (E) são atividades transversais de regulação do acesso, de forma articulada com os pontos de atenção com o intuito de otimizar os recursos assistenciais disponíveis.

**23.** Para identificar variáveis associadas à ideação suicida nos últimos 12 meses, na cidade de Campinas, estudou-se um grupo de 29 indivíduos, dentre 515 entrevistados que responderam “sim” a duas questões relacionadas à ideação suicida. O delineamento do estudo incluiu 29 casos de ideação e 166 selecionados aleatoriamente entre os que não apresentaram pensamento suicida nos últimos 12 meses. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo

- (A) Coorte.
- (B) Transversal.
- (C) Ecológico.
- (D) Caso-controle.
- (E) Seccional.

**24.** O acompanhamento de taxas de mortalidade na infância representa uma oportunidade para o desenvolvimento de estratégias preventivas direcionadas à redução do risco de morte nessa faixa etária por meio de políticas públicas relacionadas à saúde das crianças. Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos na população residente, é a definição de

- (A) Taxa de mortalidade em menores de cinco anos.
- (B) Taxa de mortalidade neonatal tardia.
- (C) Taxa de mortalidade infantil.
- (D) Taxa de mortalidade precoce.
- (E) Taxa de mortalidade infantil tardia.

**25.** A respeito da Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa correta em relação ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB).

- (A) Há obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe.
- (B) As equipes devem ser compostas minimamente por médicos, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de enfermagem.
- (C) Os profissionais devem estar vinculados a uma equipe de Atenção Básica ou equipe de Saúde da Família, devendo compartilhar a gestão e o processo de trabalho da equipe.
- (D) Não se constitui como serviço com unidade física independente ou especial, e não é de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
- (E) Tem dentre suas atribuições cadastrar, preencher e informar dados através do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica vigente.

**26.** Ações de prevenção primária têm como objetivo:

- (A) remover causas e fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica.
- (B) detectar indivíduos em risco de intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, excessivas, visando protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis.
- (C) reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, incluindo reabilitação.
- (D) detectar, no indivíduo ou na população, problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes em estágio subclínico, facilitando o diagnóstico definitivo e o tratamento, e reduzindo ou prevenindo sua disseminação e os efeitos de longo prazo.
- (E) estimular a conscientização dos sinais precoces de problemas de saúde e rastrear pessoas sob risco, de modo a detectar um problema de saúde em sua fase inicial.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

27. O monitoramento contínuo da saúde da população contribui para identificação e explicação dos problemas de saúde e do comportamento dos principais indicadores de saúde. Trata-se de
- (A) ações de promoção de saúde.
  - (B) análise da situação de saúde.
  - (C) vigilância sanitária.
  - (D) rede de atenção à saúde.
  - (E) ações laboratoriais.
28. Modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública. Trata-se de
- (A) Vigilância das Doenças de Notificação Compulsória.
  - (B) Vigilância das Emergências em Saúde Pública.
  - (C) Vigilância dos Eventos de Saúde Pública.
  - (D) Vigilância Sentinela.
  - (E) Vigilância de Agravos e Epizootias de Interesse Público.
29. São agravos de notificação imediata, em até 24 horas:
- (A) botulismo e doença aguda pelo vírus Zika em gestante.
  - (B) acidente de trabalho fatal e esquistossomose.
  - (C) febre amarela e febre de Chikungunya.
  - (D) hanseníase e hepatites virais.
  - (E) sífilis e tuberculose.
30. Fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação para pessoas idosas, com 60 anos ou mais, as vacinas:
- (A) Tríplice Viral e Tetra viral.
  - (B) Meningocócica C e Hepatite A.
  - (C) Pneumocócica 10V (conjugada) e Rotavírus Humano.
  - (D) Penta/DTP e VIP/VOP.
  - (E) Hepatite B e Dupla Adulto.
31. Sobre os tratamentos somáticos na História da Psiquiatria, é correto afirmar:
- (A) Cade utilizou o lítio em 1979 e observou seu efeito antipsicótico.
  - (B) em 1952, Delay e Deniker observaram a ação antidepressiva da clorpromazina em um paciente com catatonia.
  - (C) o haloperidol, que é uma substância do grupo das butirofenonas, foi sintetizado em 1958.
  - (D) o desenvolvimento do aripiprazol antecedeu a síntese de novos antipsicóticos, como a clozapina.
  - (E) o primeiro benzodiazepínico, o alprazolam, foi desenvolvido em 1960.
32. Uma mulher de 45 anos, portadora de esquizofrenia, apresentou tentativa de suicídio por ingestão de medicamentos. Em relação às tentativas de suicídio em pacientes com esquizofrenia, é correto afirmar que
- (A) o risco relativo é 5 vezes menor do que na população geral.
  - (B) 10% das mortes de pacientes com esquizofrenia devem-se ao suicídio.
  - (C) o principal fator de risco é o gênero feminino.
  - (D) o período após a alta de uma internação hospitalar caracteriza-se pelo baixo risco de tentativas de suicídio.
  - (E) um fator protetor às tentativas de suicídio é a percepção dos sintomas residuais decorrentes dos surtos.
33. Sobre os aspectos cognitivos observados na esquizofrenia, é correto afirmar que
- (A) a memória episódica, a atenção e as funções executivas mantêm-se preservadas durante a evolução da doença.
  - (B) os *deficits* cognitivos estão ausentes na fase pré-mórbida.
  - (C) o comprometimento cognitivo é um forte preditor de resultados sociais e profissionais insatisfatórios.
  - (D) os antipsicóticos de primeira geração são mais eficazes em promover a melhora cognitiva do que os de segunda geração.
  - (E) familiares sem sintomas psicóticos apresentam o funcionamento cognitivo preservado.

**34.** Uma mulher de 28 anos, portadora de esquizofrenia, referiu que estava em uso regular de uma medicação que ela retirava através do programa de alto custo. Há 4 meses, ela percebeu a eliminação de uma secreção esbranquiçada por ambas as mamas e a interrupção do fluxo menstrual.

Considerando o quadro clínico descrito, a paciente estava em uso de

- (A) levomepromazina.
- (B) risperidona.
- (C) haloperidol.
- (D) aripiprazol.
- (E) clozapina.

**35.** Uma mulher de 39 anos foi à consulta por estar muito irritada há 2 meses. Ela relatou que tem brigado com o marido e com a filha de 5 anos de idade por qualquer motivo. Durante o dia, fica deitada, desanimada e sem energia. À noite, sente-se revigorada, começa a limpar a casa e a fazer exercício físico. Ela disse que: “parece que tenho um botão que liga e desliga; durante o dia, não funciona e, à noite, meus pensamentos voam”.

Considerando o quadro clínico descrito, o tratamento farmacológico correto é introduzir o

- (A) clonazepam.
- (B) escitalopram.
- (C) biperideno.
- (D) decanoato de haloperidol.
- (E) valproato de sódio.

**36.** Assinale a alternativa que contém o antidepressivo tricíclico considerado como a melhor opção para o tratamento da depressão em idosos, por apresentar a menor incidência de efeitos adversos.

- (A) Nortriptilina.
- (B) Amitriptilina.
- (C) Clomipramina.
- (D) Imipramina.
- (E) Tranilcipromina.

**37.** No diagnóstico diferencial dos transtornos somatoformes, é importante a distinção entre somatização e simulação. Na somatização,

- (A) a pessoa tem a consciência sobre a natureza da geração dos sintomas.
- (B) o objetivo é receber intervenções médicas, especialmente internação hospitalar.
- (C) existe uma doença orgânica provocando os sintomas.
- (D) a eletroconvulsoterapia promove a remissão total dos sintomas.
- (E) é comum a ocorrência de transtornos comórbidos.

**38.** Uma mulher de 41 anos relatou que estava se sentindo “estranha” há 1 ano. Ela disse: “meu filho tem 7 anos de idade; sei que eu participava muito da vida dele e era carinhosa, mas não tenho conseguido me conectar a ele e nem ao meu marido e familiares”. Ela adicionou: “muitas vezes, sinto como se estivesse representando uma peça de teatro, porque as pessoas esperam certas reações e emoções; mas, sinceramente, percebo que estou perdendo e que não tem volta”. E concluiu: “pelo menos, ainda reconheço a minha casa e o local onde trabalho, só faltava estranhar isso também”.

O quadro clínico descreve

- (A) a amnésia dissociativa.
- (B) o transtorno de personalidade múltipla.
- (C) a fuga dissociativa.
- (D) o estado de transe.
- (E) a despersonalização.

**39.** Em relação ao tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, é correto afirmar que

- (A) os benzodiazepínicos são eficazes no tratamento de manutenção.
- (B) são necessários períodos mais prolongados de manutenção do medicamento para o adequado controle dos sintomas.
- (C) os antidepressivos inibidores da recaptção de serotonina são evitados, pois exacerbam as revivências.
- (D) os estabilizadores de humor constituem o tratamento de primeira linha, com melhora da eficácia se introduzidos nas primeiras horas após o trauma.
- (E) as técnicas comportamentais de exposição provaram-se inadequadas, pois reforçam o desconforto físico vivenciado na situação traumática.

**40.** Sobre as comorbidades com o transtorno de ansiedade social (TAS), é correto afirmar que

- (A) os transtornos de humor precedem o início dos quadros de TAS na maioria dos casos.
- (B) por se tratar de um quadro de ansiedade, exclui-se a comorbidade com outros transtornos ansiosos, como o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada.
- (C) a comorbidade com transtornos alimentares é rara, pois comer é uma estratégia para lidar com o desconforto físico em situações sociais.
- (D) grupos de ajuda, como o Alcoólicos Anônimos, são ineficazes quando existe o abuso de álcool comórbido, por ser necessário falar em público.
- (E) é frequente a comorbidade com sintomas psicóticos e a posterior evolução para esquizofrenia.



41. Um jovem de 18 anos foi à consulta acompanhado pela mãe. Ela relatou que considerava que o filho estava bebendo demais: “quase todos os dias, após a faculdade, ele toma cerveja e talvez outras bebidas com os amigos”. O paciente minimizou a situação: “ela está exagerando, só bebo para descontrair e dar umas risadas”. Diante dos relatos apresentados, com a concordância do paciente, recomendou-se a realização de exames laboratoriais.
- Assinale a alternativa que contém o resultado que aponta para abuso de álcool.
- (A) Redução da transferrina deficiente de carboidrato.
  - (B) Diminuição do volume corpuscular médio.
  - (C) Índice AST (aspartato aminotransferase) / ALT (alanina aminotransferase) maior ou igual a 2.
  - (D) Redução da gama-GT (glutamiltransferase).
  - (E) Hipercalemia.
42. Em relação à síndrome de abstinência alcoólica (SAA), é correto afirmar que
- (A) o *delirium tremens* é caracterizado por rebaixamento do nível de consciência, com desorientação, alterações senso perceptivas, tremores e sintomas autonômicos.
  - (B) as crises convulsivas correspondem a uma manifestação tardia da SAA e ocorrem após 72 horas de interrupção do uso de álcool.
  - (C) a alucinação alcoólica cursa com rebaixamento do nível de consciência e evolui com alterações autonômicas.
  - (D) o uso rotineiro de difenil-hidantoína, a chamada “hidantalização”, é a primeira abordagem ao paciente com SAA.
  - (E) preconiza-se a administração de clorpromazina para o controle da agitação, pois este antipsicótico eleva o limiar convulsivo.
43. Um homem de 58 anos foi à consulta e referiu estar angustiado há 8 meses. Ele disse: “sinto uma tristeza que não passa, tenho vontade de chorar e fico muito irritado por me sentir assim”. Os sintomas se desenvolveram após uma cirurgia do ombro direito: “não consigo fazer mais nada como fazia antes, sinto dor durante o dia todo, essa dor me perturba até quando estou dormindo”.
- Considerando o tratamento da depressão e a interface com a dor, o antidepressivo a ser introduzido é a
- (A) mirtazapina.
  - (B) sertralina.
  - (C) bupropiona.
  - (D) duloxetina.
  - (E) vortioxetina.
44. Uma prática frequente na avaliação de transtornos de humor é a verificação da função tireoidiana. Sobre a relação entre depressão e hipotireoidismo, é correto afirmar que
- (A) os pacientes com depressão frequentemente apresentam aumento de TSH sérico.
  - (B) a prevalência de sintomas depressivos em pacientes com hipotireoidismo subclínico é igual à taxa encontrada em eutireoidianos.
  - (C) os sintomas mais relatados, além da tristeza, são agitação psicomotora e insônia.
  - (D) os pacientes idosos devem receber doses mais altas de levotiroxina do que um adulto jovem para corrigir a função tireoidiana e atingir a eutímia.
  - (E) a fluoxetina e a sertralina devem ser evitadas, pois acentuam o ganho de peso em pacientes com hipotireoidismo.
45. Sobre os inibidores da colinesterase, é correto afirmar que
- (A) a tacrina é um inibidor de colinesterase de segunda geração, sendo a primeira escolha em pacientes com insuficiência hepática.
  - (B) o principal efeito colateral da rivastigmina é a obstipação e o aumento de apetite.
  - (C) os efeitos colaterais da donepezila independem da dose e se desenvolvem logo no início do uso.
  - (D) quando administrada com alimento, a concentração máxima da galantamina é reduzida em 25%.
  - (E) a donepezila apresenta a vantagem de possuir a apresentação transdérmica.
46. Uma mulher de 71 anos, portadora de Doença de Alzheimer, em uso de rivastigmina, foi à consulta acompanhada pelo filho. Há 6 meses, a paciente estava mais quieta, triste, sem vontade de sair de casa, comendo pouco e com dificuldade para dormir. O filho informou que: “ela está mais esquecida e reclama de tudo”.
- A conduta medicamentosa correta é associar a
- (A) bupropiona.
  - (B) venlafaxina.
  - (C) mirtazapina.
  - (D) fluoxetina.
  - (E) duloxetina.
47. De acordo com o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, o psiquiatra deverá atuar como perito se
- (A) for parte.
  - (B) for nomeado pelo juiz.
  - (C) o processo judicial envolver um ex-paciente.
  - (D) houver prestado depoimento como testemunha.
  - (E) for servidor da mesma instituição de trabalho do periciando.

- 48.** Em relação ao uso da eletroconvulsoterapia (ECT) nos transtornos de humor, é correto afirmar que
- (A) uma das principais indicações é a depressão com sintomas catatônicos.
  - (B) é contraindicada para gestantes e puérperas com depressão.
  - (C) a resposta à ECT é mais lenta do que a melhora dos sintomas com os antidepressivos.
  - (D) o lítio deve ser mantido em pacientes com transtorno bipolar, pois confere neuroproteção.
  - (E) a depressão com sintomas psicóticos apresenta uma resposta insatisfatória à ECT.
- 49.** Segundo as teorias psicodinâmicas, a patologia pode ser dividida em mecanismos. A condição na qual a organização psíquica foi suficiente para garantir um desenvolvimento da personalidade no qual o contato com a realidade externa e o convívio com o outro são preservados descreve a
- (A) perversão.
  - (B) frustração.
  - (C) psicose.
  - (D) angústia.
  - (E) neurose.
- 50.** Sobre a terapia cognitivo-comportamental em grupo, é correto afirmar que
- (A) o atendimento grupal proporciona a possibilidade de se trabalhar deficiências geradas no relacionamento interpessoal.
  - (B) este tipo de abordagem é mais superficial do que a terapia individual e, por isso, menos eficaz.
  - (C) os membros do grupo aceitam com mais facilidade as observações feitas pelo terapeuta do que por outros membros.
  - (D) a integração entre os membros do grupo reforça e mantém estratégias comportamentais inadequadas.
  - (E) o objetivo é o ganho de tempo, pois se realizam várias terapias individuais concomitantemente.
- 51.** Assinale a alternativa correta sobre a terapia cognitivo-comportamental do transtorno de ansiedade social (TAS).
- (A) O objetivo é desenvolver estratégias de esquiva em situações sociais.
  - (B) Na construção da hierarquia de exposição, o ponto inicial é a situação mais temida.
  - (C) O paciente é orientado a lutar contra as sensações físicas de ansiedade.
  - (D) O treino de habilidades sociais é dispensado na abordagem do TAS.
  - (E) Os pensamentos refletem a preocupação em se comportar de maneira desconcertante ou humilhante.
- 52.** A terapia comunitária é um tipo de intervenção terapêutica aplicada na atenção primária à saúde. A terapia comunitária tem como objetivo
- (A) enfraquecer a dinâmica interna de cada um para se tornar menos autônomo e mais dependente do grupo.
  - (B) excluir o papel da família e da rede de relações.
  - (C) suscitar em cada participante o sentimento de união.
  - (D) criar um ambiente neutro, livre da influência de práticas e valores culturais.
  - (E) incentivar que cada membro do grupo dê conselhos aos demais.
- 53.** Sobre os efeitos dos benzodiazepínicos na estrutura do sono, é correto afirmar que
- (A) aumentam o tempo total de sono.
  - (B) reduzem a latência para o sono REM.
  - (C) aumentam a latência para início do sono.
  - (D) reduzem o estágio 2 do sono não-REM (fase intermediária do sono).
  - (E) aumentam o sono de ondas lentas (fase profunda do sono).
- 54.** Em relação à assistência prestada ao paciente nos Centros de Atenção Psicossocial para pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas (CAPS ad), é correto afirmar que o CAPS ad
- (A) é desprovido de leitos para desintoxicação e repouso.
  - (B) constitui-se uma modalidade de CAPS I.
  - (C) não fornece refeições aos pacientes.
  - (D) atende regiões com menos de 15 mil habitantes.
  - (E) inclui um médico psiquiatra como integrante da equipe técnica.
- 55.** Segundo o Código de Ética Médica, é direito do médico
- (A) opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.
  - (B) delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.
  - (C) afastar-se de suas atividades profissionais durante férias ou congressos sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados.
  - (D) recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente.
  - (E) deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico de paciente, mesmo se autorizado por este ou por seu representante legal.

56. Sobre a anorexia nervosa, é correto afirmar que

- (A) ocorre menor concordância entre gêmeos homozigóticos em comparação com heterozigóticos.
- (B) a rigidez familiar e relações parentais disfuncionais influenciam o desenvolvimento da anorexia nervosa.
- (C) gênero masculino, baixa autoestima e procrastinação são fatores predisponentes.
- (D) os padrões da moda relacionados com a magreza estão desvinculados do desenvolvimento da anorexia nervosa.
- (E) parâmetros neuroendócrinos encontram-se dentro da normalidade entre pacientes com anorexia nervosa.

57. Um homem de 25 anos foi à consulta acompanhado pela mãe. Ela relatou preocupação em relação à falta de vida social do filho: “ele passa o dia inteiro em casa, sozinho, no quarto; está difícil até de fazer as refeições com a família”. Com indiferença, o rapaz respondeu: “não sei sobre o que ela está falando; prefiro ficar sozinho mesmo; não incomodo ninguém e não quero que ninguém me perturbe”. Ele continuou: “não é de hoje que vivo assim; terminar a escola foi um alívio, pois não preciso conviver com pessoas”. Negou outros sintomas ou prejuízos em decorrência do comportamento.

O diagnóstico para o quadro clínico descrito é de transtorno de personalidade

- (A) paranoide.
- (B) histriônico.
- (C) antissocial.
- (D) esquizoide.
- (E) esquiva.

58. No manejo farmacológico do transtorno de personalidade *borderline*,

- (A) os benzodiazepínicos e psicoestimulantes são usados no início do tratamento devido à rapidez de ação.
- (B) o decanoato de haloperidol é a medicação de primeira linha quando é necessária uma contenção química.
- (C) o topiramato é indicado para reduzir a impulsividade.
- (D) a fluoxetina em altas doses piora os sintomas de depressão.
- (E) o lítio é contraindicado, pois se associa a um aumento do risco de suicídio.

59. Em relação ao uso de antidepressivos em crianças e adolescentes, é correto afirmar que

- (A) o sistema serotoninérgico amadurece mais tarde em comparação com os sistemas noradrenérgico e dopaminérgico.
- (B) os inibidores seletivos da recaptação de serotonina podem provocar impulsividade, agitação psicomotora e irritabilidade.
- (C) os antidepressivos tricíclicos são contraindicados nessa população, pois provocam enurese noturna.
- (D) a mirtazapina é indicada quando o objetivo for reduzir o apetite e, conseqüentemente, conter o ganho de peso.
- (E) os antidepressivos duais constituem a primeira escolha, pois representam a classe com mais evidências científicas a favor de sua eficácia.

60. Um menino de 10 anos de idade foi à consulta acompanhado pelos pais e devido à recomendação da coordenação da escola. Os pais informaram que ele estava com problemas no comportamento: não obedecia às instruções da professora e dos pais, distraía-se facilmente, demorava muito para concluir as tarefas de casa, perdia cadernos e outros materiais escolares. O pai pontuou: “mas, ele é um craque em jogos eletrônicos; joga por horas e horas; para isso, tem interesse e motivação”. A mãe adicionou: “apesar de tudo isso, ele é muito carinhoso; percebo que ele se sente melhor quando o chamo para ir ao mercado e ajudar com tarefas da casa”. O menino relatou: “eu tento prestar atenção, mas não consigo; quando eu percebo, estou pensando no que vou comer no almoço e em qualquer outra coisa, como um vídeo que assisti ou o que vou fazer quando a aula acabar”.

A hipótese diagnóstica é transtorno

- (A) invasivo do desenvolvimento.
- (B) opositivo-desafiador.
- (C) depressivo.
- (D) do *deficit* de atenção e hiperatividade.
- (E) de aprendizagem.

