



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

009. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o cartum para responder às questões de números 01 e 02.



(Bob Thaves. Frank & Ernest. *O Estado de S. Paulo*. 22.03.2019. <https://cultura.estadao.com.br>)

01. O efeito de humor do cartum relaciona-se com o duplo sentido atribuído à expressão “ficou ativo”, a qual pode ser interpretada como

- (A) realizar múltiplas atividades, o que sugere que o vulcão inativo representa trabalhadores desempregados.
- (B) praticar exercícios físicos, o que aponta para uma identificação entre o vulcão inativo e as pessoas sedentárias.
- (C) desempenhar papéis de liderança, o que permite associar o vulcão inativo a funcionários promovidos a cargos de chefia.
- (D) ser devidamente substituído, o que caracteriza o vulcão inativo como um objeto que se tornou obsoleto.
- (E) restabelecer a saúde, o que faz com que o vulcão inativo seja comparado a pessoas em convalescença.

02. O vocábulo “e”, em “Ele ficou ativo e entrou em forma!”, estabelece entre as orações relação de sentido de

- (A) finalidade.
- (B) condição.
- (C) consequência.
- (D) contraste.
- (E) exclusão.

03. Assinale a alternativa em que a concordância e o emprego do pronome estão em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Séculos se passaram e, enfim, o vulcão entrou em atividade, o que o deu um formato quase simétrico.
- (B) Faziam séculos que o vulcão permanecera inativo, até o momento em que as lavas irromperam, alterando-o a aparência.
- (C) Depois que houve a erupção, as formas do vulcão alteraram-nas um pouco e ficou quase simetricamente perfeitas.
- (D) Depois de séculos de inatividade, tendo havido a erupção que o tornou ativo, o vulcão teve suas formas alteradas.
- (E) O vulcão foi esculpido por uma nova erupção, que deixaram surpresos todos os que lhe julgavam extintos.

Considere o texto para responder às questões de números 04 a 08.

Na apresentação intitulada “A exaustão da razão”, a filósofa e psicanalista Viviane Mosé descreveu o quadro atual da sociedade: em crise. “Estamos vivendo mais do que uma crise normal porque, a meu ver, tudo está em crise”, sintetizou. Segundo ela, a atual crise civilizatória tem a ver com uma mudança na forma de percepção da realidade: o tradicional “pensamento em linha”, de acordo com Viviane, está sendo substituído velozmente pelo “pensamento em simultaneidade”, que troca a materialidade da vida, ou sua objetividade, pela narrativa midiática, nas redes. É como se o ato de viver estivesse sendo substituído pela exposição desse ato. “É mais ou menos o papel que o carro ou a casa tinham na vida das pessoas: hoje é essencial ter espaços de narrativa, registrar materialmente as vivências”, disse.

Nesse sentido, alertou para três aspectos decorrentes dessa transformação: estamos nos transformando apenas em metáforas do que somos efetivamente; acabamos ampliando nosso espaço de significação perante o coletivo; e criamos, com isso, uma exigência de desempenho que está nos incapacitando paulatinamente. Não é à toa, destacou a filósofa, que os índices de depressão batem recordes na contemporaneidade, assim como os suicídios em populações jovens, especialmente. “Estamos matando nossa intangibilidade. Se não posso comigo, posto”, destacou.

Por trás dessa pressão, lembrou a filósofa, estão as constantes promessas por felicidade. Mas a palavra *felicidade* só promete, não cumpre. “Essas promessas de felicidade acabaram nos retirando dos nossos corpos, pois passamos a odiar o sofrimento – tanto físico quanto psíquico – quando ele é um dos fundamentos da existência”, afirmou.

Da mesma forma que passamos a odiar o sofrimento físico e psíquico, e a nos medicar cada vez mais contra isso, passamos a odiar também a solidão, completou Viviane. Mas solidão é, ou deveria ser, diferente de abandono. “Solidão é condição de vida. Quando estou sozinha estou comigo, estou exercendo a minha humanidade de conversar comigo mesma. Estamos nos embotando rapidamente, como um retrato da nossa impotência em existir”, constatou.

(CRPRS – Conselho Regional de Psicologia-RS. www.crprs.org.br. Adaptado)

04. Na opinião de Viviane Mosé, a atual crise civilizatória

- (A) atenua-se com a exposição constante das experiências individuais em plataformas virtuais coletivas.
- (B) relaciona-se com a substituição da objetividade da vida pela virtualidade do discurso midiático.
- (C) deriva do aumento da solidão, decorrente de uma supervalorização do tradicional pensamento em linha.
- (D) resulta do consumo excessivo de medicamentos que, em vez de tratar, agravam os quadros de depressão.
- (E) equivale a uma necessidade de autoafirmação por meio da posse de bens materiais duráveis.

- 05.** Duas passagens do texto que correspondem a raciocínios análogos estão em:
- (A) ... é essencial ter espaços de narrativa, registrar materialmente as vivências... (1º parágrafo) / ... Se não posso comigo, posto... (2º parágrafo)
 - (B) É como se o ato de viver estivesse sendo substituído pela exposição desse ato. (1º parágrafo) / Solidão é condição de vida. (4º parágrafo)
 - (C) ... estamos nos transformando apenas em metáforas do que somos efetivamente... (2º parágrafo) / ... passamos a odiar o sofrimento... (3º parágrafo)
 - (D) ... os índices de depressão batem recordes na contemporaneidade. (2º parágrafo) / ... solidão é, ou deveria ser, diferente de abandono. (4º parágrafo)
 - (E) ... a palavra *felicidade* só promete... (3º parágrafo) / Quando estou sozinha estou comigo... (4º parágrafo)
- 06.** São vocábulos antônimos empregados no texto:
- (A) velozmente (1º parágrafo) ... paulatinamente (2º parágrafo)
 - (B) simultaneidade (1º parágrafo) ... contemporaneidade (2º parágrafo)
 - (C) exigência (2º parágrafo) ... pressão (3º parágrafo)
 - (D) corpos (3º parágrafo) ... existência (3º parágrafo)
 - (E) sofrimento (4º parágrafo) ... solidão (4º parágrafo)
- 07.** Após a alteração da pontuação, a frase do texto que permanece correta, conforme a norma-padrão da língua, está em:
- (A) Na apresentação intitulada, “A exaustão da razão”, a filósofa e psicanalista Viviane Mosé descreveu, o quadro atual da sociedade, em crise. (1º parágrafo)
 - (B) “Estamos vivendo mais, do que uma crise normal, porque a meu ver, tudo está em crise”, sintetizou. (1º parágrafo)
 - (C) Não é à toa destacou, a filósofa, que os índices de depressão, batem recordes, na contemporaneidade. (2º parágrafo)
 - (D) Por trás, dessa pressão lembrou a filósofa, estão as constantes, promessas, por felicidade. (3º parágrafo)
 - (E) Da mesma forma que passamos a odiar o sofrimento físico e psíquico, e a nos medicar, cada vez mais, contra isso, passamos a odiar, também, a solidão, completou Viviane. (4º parágrafo)
- 08.** A concordância está em conformidade com a norma-padrão da língua na frase:
- (A) De acordo com Viviane Mosé, mais do que uma crise normal tem sido vivido na atualidade.
 - (B) Substituíram-se o tradicional “pensamento em linha” pelo “pensamento em simultaneidade”.
 - (C) Em meio às constantes exigências da vida atual, surge as constantes promessas por felicidade.
 - (D) Infelizmente, os índices de depressão na contemporaneidade aumenta de modo exponencial.
 - (E) Ainda que seja um dos fundamentos da existência, a dor passa a ser algo a ser evitado.
- 09.** Assinale a alternativa cuja frase está redigida em conformidade com a norma-padrão da língua.
- (A) Desde que estejamos sozinhos, estaríamos com nós, estaríamos exercendo a nossa humanidade de conversar com nós mesmos.
 - (B) Sempre que estamos sozinhos, estávamos conosco, estando exercendo a nossa humanidade de conversar conosco próprios.
 - (C) Talvez ao estarmos sozinhos, estaremos conosco, se estarmos exercendo a nossa humanidade de conversar conosco mesmo.
 - (D) Caso estejamos sozinhos, estaremos conosco, estaremos exercendo a nossa humanidade de conversar conosco mesmos.
 - (E) Quando estivermos sozinhos, estaríamos conosco, estando exercendo a nossa humanidade de conversar conosco próprio.
- 10.** Considerando as regras de emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que completa a frase a seguir conforme a norma-padrão da língua.
- Quando estou sozinha, posso dedicar tempo à
- (A) mim mesma.
 - (B) tudo o que for importante para mim.
 - (C) reflexão sobre minha existência.
 - (D) algumas atividades que me dão prazer.
 - (E) uma conversa franca comigo mesma.

11. Considere um total de 75 bolinhas, sendo 45 na cor preta e 30 na cor marrom. Pretende-se distribuir todas essas bolinhas em um menor número de caixinhas possível, inicialmente vazias; todas elas deverão conter o mesmo número de bolinhas, de modo que, em cada caixinha, todas as bolinhas tenham a mesma cor. Nessas condições, a diferença entre o número de caixinhas contendo bolinhas na cor preta e o número de caixinhas contendo bolinhas na cor marrom deverá ser igual a
- (A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.
12. Em um cofre, há apenas moedas de R\$ 1,00 e de R\$ 0,50, e a razão entre o número de moedas de R\$ 1,00 e o número de moedas de R\$ 0,50 é $\frac{4}{5}$. Se, nesse cofre, o número de moedas de R\$ 0,50 supera em 42 o número de moedas de R\$ 1,00, então o valor total em moedas é igual a
- (A) R\$ 210,00.
(B) R\$ 231,00.
(C) R\$ 252,00.
(D) R\$ 273,00.
(E) R\$ 294,00.
13. Uma loja de equipamentos de informática, preocupada com o futuro do planeta, compra equipamentos e componentes eletrônicos para reciclagem, pagando R\$ 2,00 o quilograma de placas de circuito. Uma empresa, também preocupada com o destino dos materiais eletrônicos sem utilização, após renovar o seu sistema, desmontou os equipamentos que tinha e identificou que, se tivesse mais 10 placas, teria um total de 20 dúzias desse material, para reciclar. Sabendo-se que cada placa tem massa de 57 gramas, se essa empresa vender todas as placas que tem para reciclar, receberá, em troca, por esse material, a quantia de
- (A) R\$ 25,50.
(B) R\$ 26,22.
(C) R\$ 27,28.
(D) R\$ 28,84.
(E) R\$ 29,96.

14. Antes de entrar em promoção, Ana comprou um produto. Dias depois, sua amiga comprou o mesmo produto, na promoção, por R\$ 459,20, com 18% de desconto sobre o preço pago por Ana. Nesse caso, comparado ao valor que sua amiga pagou no produto, o valor pago a maior por Ana, no mesmo produto, foi de
- (A) R\$ 82,66.
 - (B) R\$ 87,20.
 - (C) R\$ 91,73.
 - (D) R\$ 96,27.
 - (E) R\$ 100,80.
15. Uma caixa d'água tem capacidade total de 10 000 litros. Quando estava com 67% da sua capacidade total, ela passou a fornecer água para outra caixa, a uma vazão constante de 35 litros por minuto e, ao mesmo tempo, a receber água, a uma vazão constante de 75 litros por minuto, até ficar totalmente cheia de novo, momento em que, automaticamente, parou de fornecer e receber água. O tempo total decorrido nesse processo foi de exatamente
- (A) 1 hora, 22 minutos e 30 segundos.
 - (B) 1 hora, 22 minutos e 50 segundos.
 - (C) 1 hora, 23 minutos e 10 segundos.
 - (D) 1 hora, 23 minutos e 30 segundos.
 - (E) 1 hora, 23 minutos e 50 segundos.
16. A média das idades de 12 pessoas, dentre elas Joel, é igual a 25 anos. Se Joel tivesse 6 anos a mais, a média das idades dessas mesmas 12 pessoas seria igual a
- (A) 25,25 anos.
 - (B) 25,50 anos.
 - (C) 25,75 anos.
 - (D) 26,00 anos.
 - (E) 26,25 anos.
17. Em um concurso, o número total de vagas disputadas para os cargos A, B e C é 150. Sabendo-se que, para o cargo A, o número de vagas é 3 unidades maior que o dobro do número de vagas para o cargo B, e que o número de vagas para o cargo C é 21 unidades menor que a metade do número de vagas para o cargo B, então, o número de vagas para o cargo C corresponde, do número de vagas para o cargo B, a
- (A) 5,50%
 - (B) 5,75%
 - (C) 6,00%
 - (D) 6,25%
 - (E) 6,50%

18. Carlos é um vendedor de um único produto e tem uma meta mensal de vendas a realizar. Se ele vender 500 unidades desse produto, faltarão R\$ 5.000,00 para que ele atinja essa meta. Se ele vender 550 unidades desse produto, ele ultrapassa a meta de vendas em R\$ 7.500,00. A quantidade de produtos que Carlos precisa vender para atingir a meta de vendas, mensalmente, é

- (A) 510.
- (B) 520.
- (C) 530.
- (D) 540.
- (E) 550.

19. A tabela apresenta a distribuição da participação das vendas realizadas no último quadrimestre do ano anterior, pelos únicos três vendedores de uma empresa.

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
André	30%	30%	35%	35%
Cássia	20%	50%	35%	25%
Luíza	50%	20%	30%	40%

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação necessariamente verdadeira.

- (A) Em novembro, o valor das vendas realizadas foi igual ao valor das vendas realizadas em outubro.
 - (B) O valor das vendas realizadas por Cássia, em setembro, é metade do valor das vendas realizadas por Luíza, em dezembro.
 - (C) O valor das vendas realizadas por Luíza em dezembro foi menor que o valor das vendas realizadas por ela em setembro.
 - (D) Em outubro, o valor das vendas realizadas por Cássia foi igual à soma dos valores das vendas realizadas pelos demais vendedores.
 - (E) O valor das vendas realizadas por André, em novembro, foi igual ao valor das vendas que ele realizou em dezembro.
20. Em um pequeno *outdoor* retangular, as propagandas têm $4,84 \text{ m}^2$ de área, sendo o comprimento correspondente ao quádruplo da altura. Pretende-se construir mais *outdoors*, aumentando-se a área de superfície em $\frac{23}{121}$, mas mantendo-se a proporcionalidade entre o comprimento e a altura. Dessa forma, o comprimento, em metros, de cada *outdoor* maior deverá ser igual a
- (A) 4,40.
 - (B) 4,50.
 - (C) 4,60.
 - (D) 4,70.
 - (E) 4,80.

ATUALIDADES

21. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quinta-feira (20.12.18) a decisão surpreendente de retirar a totalidade das tropas dos EUA do país do Oriente Médio, em meio a críticas até mesmo de aliados republicanos e preocupações de parceiros e de comandantes militares norte-americanos.

(Notícias.r7 – <https://bit.ly/2Ckyf1X>. Acesso em 20.03.2019. Adaptado)

Trump justificou a retirada das tropas

- (A) da Síria, pois considera que a Rússia, aliada do governo sírio, deve assumir a pacificação do país.
- (B) do Iraque, pois considera que os grupos talibãs já foram neutralizados após anos de combate.
- (C) da Turquia, uma vez que o propósito das tropas era vencer a oposição curda ao governo turco.
- (D) do Iraque, atualmente pacificado e, portanto, retirado do grupo de países do “eixo do mal”.
- (E) da Síria, sob a alegação de que o “inimigo” Estado Islâmico está seriamente enfraquecido.

22. O Parlamento do Reino Unido aprovou nesta terça-feira (29.01.19) uma emenda que autoriza a premiê Theresa May a renegociar os termos da saída do país da União Europeia, o chamado Brexit.

O acordo atualmente fechado com a UE não recebeu o apoio suficiente no Parlamento. Agora, May pode tentar renegociar esse ponto, mas não está claro se a UE está disposta a voltar sobre o tema.

(Correio Braziliense – <https://bit.ly/2WfDqoJ> – Acesso em 19.03.19. Adaptado)

Os termos da saída do Reino Unido da União Europeia não atendem ao parlamento inglês devido

- (A) à retirada de inúmeras empresas multinacionais europeias, fato que compromete a economia britânica.
- (B) ao retorno de milhares de ingleses que trabalham em países do bloco europeu e que deverão ser demitidos.
- (C) à questão do *status* futuro da fronteira entre a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido) e a Irlanda (país independente).
- (D) à perda de prestígio da Bolsa de Valores de Londres, considerada a mais influente do continente europeu.
- (E) ao elevado grau de endividamento provocado pelo rompimento das relações financeiras entre o país e o bloco.

23. Cerca de um mês após anunciar que o Brasil sairia do Pacto Global para a Migração, o governo Jair Bolsonaro confirmou a medida às Nações Unidas, nesta terça-feira (08.01.19.), em telegrama enviado às missões brasileiras da ONU em Nova York e em Genebra.

(Globo – <https://glo.bo/2Ctv9Gc> – Acesso em 19.03.19. Adaptado)

Para o presidente,

- (A) o Brasil deve definir internamente os critérios para o ingresso de imigrantes no país, dispensando assim acordos em nível mundial.
- (B) a adesão do Brasil ao Pacto seria prejudicial aos milhões de imigrantes brasileiros ilegais que vivem em várias partes do mundo.
- (C) a abertura das fronteiras aos imigrantes poderia acarretar o crescimento de sentimentos xenófobos, principalmente entre os jovens.
- (D) o governo federal deve criar leis sobre a regularização da imigração antes de aceitar o Pacto Global, considerado muito genérico.
- (E) o fato de o Brasil receber predominantemente imigrantes latino-americanos permite dispensar acordos realizados sob atuação da ONU.

24. A Medida Provisória nº 870, editada pelo presidente Jair Bolsonaro horas após a posse (01.01.19), trata da reforma administrativa do governo que reduziu os ministérios de 29 para 22.

Para colocar em prática essa redução, uma das estratégias do novo governo foi a fusão de pastas: alguns ministérios de temas semelhantes, que antes eram separados, agora passam a ser um só. Na prática, ocorre que, com a extinção de alguns ministérios, as tarefas de responsabilidade da pasta extinta foram transferidas integralmente para outro ministério ou foram distribuídas para várias outras pastas.

(Veja – <https://bit.ly/2U4Mkb5> – Acesso em 20.03.2019. Adaptado)

Tarefas como a demarcação e regularização de terras indígenas passaram para o Ministério

- (A) dos Direitos Humanos.
- (B) da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
- (C) da Justiça e da Segurança Pública.
- (D) da Casa Civil.
- (E) da Economia.

25. Foi confirmado pelo ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), neste domingo (17.03.19) a assinatura do acordo com os Estados Unidos – que permitirá o uso comercial da base de Alcântara –, e ressaltou que a soberania brasileira não será afetada. Segundo o ministro, o acordo será assinado nesta segunda (18.03.19), durante visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington.

(FSP – <https://bit.ly/2Jxxfuz>. – Acesso em 20.03.2019. Adaptado)

A base de Alcântara

- (A) foi construída no litoral do Ceará no início da década de 2010 e tornou-se alvo de interesse do presidente Trump desde sua posse em 2018.
- (B) sendo dividida com os Estados Unidos deverá ser o local destinado à instalação de um centro binacional de produção de satélites.
- (C) tem na sua localização, próxima à linha do Equador, no interior pernambucano, o principal fator favorável para seu uso pela Nasa.
- (D) está localizada no Maranhão e possibilitará ao Brasil faturar grande soma de dólares ao ano, com o aluguel do local para lançamentos de satélites.
- (E) passou a ser alvo de interesse dos Estados Unidos durante o governo Temer e somente teve seu destino selado neste início de 2019.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. Um usuário do MS-Windows 7, em sua configuração padrão, está com vários aplicativos abertos e maximizados e deseja abrir outro aplicativo cujo ícone está na Área de Trabalho.

Assinale a alternativa que apresenta o atalho por teclado que permite ao usuário minimizar, de uma vez só, todas as janelas abertas, conforme o enunciado.

- (A) Tecla Windows + A
- (B) Tecla Windows + B
- (C) Tecla Windows + J
- (D) Tecla Windows + M
- (E) Tecla Windows + N

27. Um usuário deseja criar um sumário para um documento do MS-Word 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o nome da guia onde se localiza o grupo Sumário.

- (A) Página Inicial.
- (B) Inserir.
- (C) Referências.
- (D) Layout da Página.
- (E) Exibição.


28. Observe a planilha a seguir, editada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

	A	B
1	2	6
2	3	9
3	1	8
4	5	7
5	4	2
6		

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula B6, após esta ser preenchida com a fórmula =MAIOR(A1:B4;8)

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

29. Para apresentar os índices escolares, um diretor de escola, por meio do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, preparou uma apresentação com alguns gráficos, incluindo um do tipo ilustrado na figura a seguir.



Esse tipo de gráfico exibido é

- (A) Coluna.
- (B) Rosca.
- (C) Pizza.
- (D) Bolha.
- (E) Área.

30. Um usuário, preparando um e-mail por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, inseriu um destinatário no campo Para. Após preparar o texto do e-mail, decidiu enviá-lo para mais 2 pessoas. Para adicionar dois endereços de e-mail de destinatários que receberão a mensagem, o usuário pode acrescentá-los nos seguintes campos:

- (A) Anexo ou Cco.
- (B) Para ou Anexo.
- (C) Corpo ou Para.
- (D) Cco ou Assunto.
- (E) Cc ou Para.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, estabelece em seu Art. 11, que o Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente
- (A) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a atuação de equipes multiprofissionais.
 - (B) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
 - (C) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.
 - (D) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde.
 - (E) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.
32. O cuidado em enfermagem abrange tecnologias distintas que expressam os meios pelos quais o trabalhador realiza seu trabalho. O modo como essas tecnologias são utilizadas revela o modelo de atenção que se espera produzir. Nesse sentido, um modelo de atenção humanizado pressupõe
- (A) a exclusão do uso de tecnologias duras.
 - (B) o predomínio do uso de tecnologias leve-duras.
 - (C) o estabelecimento de vínculos a partir das tecnologias leves.
 - (D) o uso de tecnologias duras como parâmetro no planejamento.
 - (E) o apoio diagnóstico centrado em tecnologias leves.
33. A gestão participativa, que corresponde a uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização, é adotada pelo gestor de uma determinada Unidade de Saúde da Família com o intuito de dar visibilidade do trabalho das equipes para a população atendida. A iniciativa que caracteriza essa diretriz é
- (A) reunir-se regularmente com a população para apresentar e discutir o relatório consolidado mensal de produção.
 - (B) implantar a abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito.
 - (C) criar espaços confortáveis e acolhedores, na unidade, que respeitem a privacidade e o encontro das pessoas.
 - (D) promover o Programa de Formação em Saúde e Trabalho, assegurando a participação de todos os trabalhadores.
 - (E) divulgar e incentivar o conhecimento da população sobre seus direitos relativos à saúde, assegurados por lei.

34. O diagnóstico de saúde em determinado território é considerado uma ferramenta essencial para o planejamento local e gestão da atenção à saúde da população adscrita nesse território.

Nesse contexto, o diagnóstico de saúde deve

- (A) ser constituído de dados primários, secundários e observações dos profissionais em nível gerencial.
- (B) utilizar fonte de dados primários e observações da equipe de saúde.
- (C) ser estático, utilizar fonte de dados primários, secundários e observações da equipe médica e de enfermagem.
- (D) ser dinâmico, utilizar fonte de dados primários, secundários, observações da equipe de saúde e da população envolvida.
- (E) ser uma ferramenta de trabalho da unidade de saúde e não deve ser apresentado à população.

35. O enfermeiro de uma Unidade Básica de Saúde vai cobrir as férias de uma colega no plantão de uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA, uma vez por semana. Na UPA são realizadas pequenas cirurgias, o que exigirá dele a adoção de medidas de prevenção de infecções diferentes das que realiza na sua unidade de origem. A higienização simples das mãos e a antisepsia cirúrgica variam na técnica e nos resultados.

Sobre essas técnicas, é correto afirmar:

- (A) na higienização simples, as mãos devem ficar em posição mais elevada em relação ao cotovelo para que a água escorra nessa direção.
- (B) na higienização simples das mãos é utilizada a escovação da pele e das unhas, mas em frequência menor do que na antisepsia cirúrgica.
- (C) na antisepsia cirúrgica, o enxague das mãos deve ser feito com as mesmas mantidas abaixo dos antebraços, evitando a recontaminação cutânea.
- (D) a lavagem das mãos, na antisepsia cirúrgica, deve ser seguida de fricção vigorosa da pele com álcool 70% em toda a extensão lavada.
- (E) as duas técnicas têm em comum a remoção de sujeira, de substâncias orgânicas e da microbiota transitória das mãos pela ação mecânica.

36. S.M., enfermeira de uma UBS, prepara uma atualização para sua equipe referente ao uso de álcool 70% e as suas propriedades de desinfecção e antissepsia. A esse respeito, ela deve enfatizar que
- (A) a ação sobre a pele é esterilizante, matando toda forma de microrganismos por desnaturação de proteínas.
 - (B) aplicado sobre superfícies de móveis e utensílios das unidades de saúde promovem a emulsificação das sujidades, facilitando sua remoção.
 - (C) na pele, havendo sujidades visíveis, perde a função antisséptica, devendo ser substituído por lavagem com água e sabão.
 - (D) pode ser largamente utilizado na desinfecção de equipamentos constituídos de borrachas ou certos tipos de plástico porque não os danifica.
 - (E) embora a concentração ótima seja acima de 70%, pode ser usado, sem prejuízo de sua atividade, em preparações de até 30%.
37. O enfermeiro da Unidade Básica de Saúde deve fazer a previsão de fichas de notificação de dengue para o próximo trimestre. No ano anterior, no mesmo trimestre, dispunha de 50 fichas e sua unidade notificou 47 casos, dos quais apenas 17 se confirmaram. Ele tem informações de que, nas áreas circunvizinhas, a incidência de casos está em elevação, comparada aos anos anteriores. O tempo de reposição do estoque é de 1 dia, mas há um custo para as reposições não programadas. Utilizando os conhecimentos de gerenciamento de recursos materiais, é correto que ele solicite
- (A) 21 fichas, considerando um acréscimo de 20% sobre os casos confirmados.
 - (B) 50 fichas, porque no ano anterior foram suficientes para todas as notificações.
 - (C) 47 fichas, considerando que menos da metade dos casos se confirmou.
 - (D) 57 fichas, considerando 20% de acréscimo ao número de notificados anteriormente.
 - (E) 64 fichas (47+17) acrescido de 10%, para o possível aumento da incidência.
38. O enfermeiro verifica, em um dos relatórios mensais do Programa de Imunização, um aumento das perdas de doses de vacina. Para a resolução do problema, o enfermeiro deve
- (A) elaborar um plano de investigação, utilizando todas as fases do Planejamento Estratégico Situacional.
 - (B) programar uma supervisão na sala de vacina, utilizando o método de investigação ativa.
 - (C) realizar supervisão indireta, para que a equipe de sala de vacina identifique e reverta o problema.
 - (D) promover uma atualização para toda a equipe de enfermagem sobre o Programa de Imunização.
 - (E) realizar supervisão direta na sala de vacina para identificar e responsabilizar o responsável pelas perdas.
39. Os imunobiológicos são produtos termolábeis, necessitando de equipamentos de refrigeração para manutenção da temperatura adequada e constante. O enfermeiro coordena as ações voltadas à manutenção das condições adequadas para a conservação de vacinas no nível local, que incluem, entre outras medidas:
- (A) programar a limpeza dos refrigeradores, exclusivos para guarda de vacinas, para ser realizada semestralmente.
 - (B) elaborar um plano de contingência para transferência dos imunobiológicos para caixas térmicas imediatamente à interrupção da energia elétrica.
 - (C) programar o alarme do refrigerador para disparar quando a temperatura interna estiver menor que +2 °C ou maior que +8 °C.
 - (D) distribuir os equipamentos na sala de vacina, posicionando o refrigerador onde haja maior incidência de raios solares.
 - (E) acompanhar as medições de temperatura do refrigerador, no mínimo duas vezes ao dia, no início e no término do expediente.
40. As meningites bacterianas são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública e clínico, devido à sua gravidade e capacidade de causar surtos. Na ocorrência de um caso de meningite meningocócica, as medidas que devem ser adotadas para a prevenção de casos secundários correspondem a
- (A) vacinar todos os moradores da região onde ocorreu o caso.
 - (B) identificar e tratar os portadores sadios, para que não venham a adoecer.
 - (C) prover o estoque de antibióticos para uso em possíveis novos casos.
 - (D) administrar quimioprofilaxia medicamentosa nos contatos próximos do caso.
 - (E) levantar a situação vacinal dos moradores da região onde ocorreu o caso.
41. O escorpião-amarelo (*T. serrulatus*), com ampla distribuição em todas as macrorregiões do país, representa uma das espécies que causam preocupação em função do maior potencial de gravidade do envenenamento, facilitada por sua reprodução partenogenética e fácil adaptação ao meio urbano. Em acidentes com escorpiões, deve-se
- (A) limpar o local afetado com água e sabão, aplicar curativo oclusivo e manter em observação.
 - (B) limpar o local, aplicar compressas mornas, fazer um torniquete e encaminhar ao hospital mais próximo.
 - (C) aplicar compressa morna e encaminhar ao hospital mais próximo para avaliação da necessidade de soroterapia específica.
 - (D) perfurar o local da picada, aplicar álcool a 70%, administrar analgésico e encaminhar ao hospital mais próximo.
 - (E) verificar o tempo de coagulação e se estiver alterado providenciar e aplicar o soro antiescorpionico e manter em observação.

42. A gravidade das queimaduras é determinada, principalmente, pela extensão da superfície corporal atingida e pela profundidade das lesões. De acordo com o Ministério da Saúde (2012), assinale a alternativa com a classificação do grau de queimadura descrito corretamente:
- (A) Superficial (Primeiro grau), quando atinge apenas a epiderme. É considerada de baixa gravidade mesmo quando atinge mais da metade do corpo.
 - (B) Superficial (Primeiro grau), quando atinge a epiderme e a derme. Dependendo da extensão pode se tornar grave.
 - (C) Parcial (Segundo grau), quando atinge a derme, podendo ser superficial e profunda, atingindo vasos e terminações nervosas periféricas. Essa queimadura geralmente não causa dor.
 - (D) Parcial (Segundo grau), quando atinge a derme, nas camadas profundas. A pele apresenta-se endurecida, indolor e não apresenta sangramento.
 - (E) Total (Terceiro grau), quando destrói todas as camadas da pele, atingindo tecidos adjacentes e profundos, originando cicatrização hipertrófica por segunda intenção.
43. Os sinais que estão presentes em quase a totalidade de crianças menores de 5 anos de idade, com Infecção Respiratória Aguda (IRA), que servem de critério para suspeitar de pneumonia, são:
- (A) tosse ou dificuldade para respirar.
 - (B) febre ou diminuição do apetite.
 - (C) intensa secreção nasal ou aumento da frequência respiratória.
 - (D) choro ou vômitos intermitentes.
 - (E) febre ou obstrução nasal.
44. M.Q., de 23 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde com sua filha de 10 dias de vida, para consulta de enfermagem. O enfermeiro constata fissuras mamilares ao realizar o exame das mamas da mãe. Sua conduta, entre outras medidas, deve contemplar:
- (A) manutenção do aleitamento materno, aumento dos intervalos entre as mamadas e oferta de chás e água ao bebê entre as mamadas.
 - (B) manutenção de aleitamento materno, exposição das mamas ao sol e orientação quanto ao posicionamento e pega adequados.
 - (C) complementação do aleitamento materno com leite industrializado até que ocorra a total cicatrização das fissuras mamilares.
 - (D) complementação do aleitamento materno com leite industrializado e ordenha manual da aréola antes da mamada para aumentar a flexibilidade.
 - (E) interrupção do aleitamento materno, introdução de leite industrializado, higiene das mamas e uso de pomada cicatrizante.
45. O aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis meses de idade e complementado até os dois anos ou mais. A partir dos seis meses de idade, recomenda-se a alimentação complementar, sendo preconizado nessa idade
- (A) introduzir, de forma lenta e gradual, frutas, cereais, tubérculos, leguminosas, verduras, carne e ovos, distribuídos nas refeições diárias.
 - (B) iniciar com a introdução de frutas, em forma de sucos adoçados com mel, oferecidos na mamadeira.
 - (C) oferecer sopas e mingaus, que devem inicialmente ser de consistência rala, batidas no liquidificador e oferecidos na mamadeira, para que favoreça a ingestão.
 - (D) introduzir de imediato o uso de talheres à mesa, impedindo que a criança manuseie os alimentos com as mãos.
 - (E) acrescentar a gema de ovo crua à sopa, para suprir a deficiência de ferro, em substituição à carne, por ter maior biodisponibilidade.
46. Em visita domiciliar realizada à sra. J.R., 26 anos de idade, que se encontra no sétimo dia de puerpério de parto vaginal, a enfermeira, ao realizar o exame físico, detecta o seguinte sinal indicativo de alerta:
- (A) sangramento vaginal com aspecto de borra de café.
 - (B) útero amolecido, cerca de 1 cm abaixo da cicatriz umbilical.
 - (C) fundo do útero cerca de 7 cm abaixo da cicatriz umbilical.
 - (D) frequência respiratória entre 16 e 20 incursões por minuto.
 - (E) mamas turgidas com saída de secreção láctea à expressão.
47. Numa consulta de enfermagem para aconselhamento sobre anticoncepção, uma paciente de 38 anos manifesta o desejo de usar anticoncepcional injetável mensal. Ela é fumante, com frequência de 30 a 40 cigarros dia, e hipertensa leve, sob controle. A enfermeira orienta que ela não se enquadra nos pré-requisitos para utilização deste método, explicando os riscos à sua saúde associados ao seu quadro clínico. Do ponto de vista ético, a enfermeira
- (A) restringiu o princípio da autonomia e o direito da paciente de decidir sobre seu corpo.
 - (B) respeitou o princípio da beneficência, desaconselhando a escolha da paciente.
 - (C) primou pela não maleficência, zelando pelo menor prejuízo à saúde da pessoa.
 - (D) exerceu a equidade, aplicando esforços para os que estão em maior risco de adoecer.
 - (E) agiu com negligência por não contraindicar claramente a escolha da paciente.

48. De acordo com a Resolução COFEN nº 381/2011, no âmbito da equipe de Enfermagem, a coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolaou é privativa do Enfermeiro. O Enfermeiro deverá estar dotado dos conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico ao procedimento, que contempla:
- (A) para a coleta na ectocérvice, encaixar a ponta mais curta da espátula de Ayres no orifício externo do colo e girar.
 - (B) o movimento adequado da espátula para raspagem do material da ectocérvice é de ida e volta, na amplitude de 180 graus.
 - (C) após a disposição do material sobre a lâmina, aguardar a secagem e em seguida fazer a imersão em álcool 96%.
 - (D) o material da endocérvice é obtido pela introdução da escova no canal cervical, girando em 360 graus, abrangendo o seu contorno.
 - (E) após a coleta e fixação do material, identificar a lâmina na parte fosca, com as iniciais da mulher e seu número de registro.
49. G.M., 19 anos de idade, residente em Pariqueraçu – SP, primigesta, com 16 semanas de gestação, sem nenhuma consulta de pré-natal e sem carteira de vacinação, ficará hospedada na casa da avó, em Olímpia, até o puerpério. A avó levou-a à Unidade de Saúde da Família onde é cadastrada. Com relação ao esquema vacinal da gestante para prevenção do tétano neonatal, a conduta correta é
- (A) solicitar documentação vacinal da unidade onde a gestante reside, para dar início ao esquema vacinal.
 - (B) iniciar, de imediato, esquema vacinal com duas doses de dTpa, com intervalo de 30 dias entre as doses.
 - (C) aguardar a 20ª semana de gestação e, não havendo intercorrências, aplicar uma dose de dTpa.
 - (D) iniciar, de imediato, esquema com três doses de dTpa, com intervalos de 30 dias entre as doses.
 - (E) iniciar esquema com duas doses de dT e uma de dTpa, com intervalo de dois meses entre as doses.
50. L.V., sexo feminino, 32 anos de idade, 26ª semana de gestação, chega à unidade básica de saúde que acompanha seu pré-natal com queixa de sangramento vaginal abrupto, com sangue escuro e forte dor abdominal. Na avaliação de risco, foi detectada pressão arterial elevada, sendo normotensa anteriormente. À palpação, o útero se apresenta hipertônico, lenhoso, e os batimentos cardíacos fetais estão irregulares. O conjunto de sinais e sintomas corroboram com uma urgência obstétrica relacionada a:
- (A) crise hipertensiva.
 - (B) placenta prévia.
 - (C) descolamento prematuro de placenta.
 - (D) trabalho de parto prematuro.
 - (E) aborto provocado.
51. A.L., sexo masculino, 67 anos de idade, hipertenso há 7 anos, com sobrepeso e histórico de dificuldades na adesão ao tratamento não medicamentoso. Chegou à Unidade de Saúde da Família, com a ajuda de um vizinho, queixando-se de cefaleia e vômitos persistentes. A aferição da pressão arterial indicou valores de 170 x 130 mmHg. Diante desse quadro, a enfermeira de plantão no acolhimento da unidade deve
- (A) acionar o sistema de referência e contra referência, investigar as causas de não adesão ao tratamento não medicamentoso e estimular o retorno ao grupo terapêutico.
 - (B) medicar, segundo protocolos da unidade, referenciar para um pronto atendimento e agendar retorno para consulta de rotina em um mês.
 - (C) avaliar a condição clínica do paciente, agendar consulta médica para possível correção do tratamento anti-hipertensivo e inscrição em grupo terapêutico.
 - (D) medicar, segundo protocolos da unidade, deixar o paciente em repouso e monitorar a pressão arterial. Caso não haja redução adequada, referenciar para um pronto atendimento.
 - (E) referenciar ao serviço de urgência mais próximo e agendar visita domiciliar com equipe multiprofissional para avaliação de vulnerabilidade social do paciente.
52. I.C., sexo feminino, 49 anos de idade, deu entrada na unidade de pronto atendimento apresentando vômitos persistentes há 16 horas, acompanhados do aumento do número de evacuações e diminuição da consistência das fezes, atualmente com aspecto aquoso. Nega febre e presença de sangue ou muco nas fezes. Apresenta olhos encovados, mucosas secas, pulso palpável e pressão arterial normal. O enfermeiro realiza o acolhimento reconhecendo os sinais de desidratação e, de acordo com protocolo do Ministério da Saúde, a conduta preconizada para o caso é:
- (A) atendimento prioritário, com indicação de terapia endovenosa.
 - (B) atendimento imediato, com indicação de terapia de reidratação oral.
 - (C) observação na unidade, com indicação de terapia de reidratação oral.
 - (D) observação na unidade, com indicação de reidratação endovenosa.
 - (E) orientação para reidratação oral no domicílio. Retorno se necessário.

- 53.** B.M., sexo feminino, 63 anos de idade, submetida a uma histeriorrafia abdominal, recebe alta hospitalar com recomendação de repouso. O enfermeiro orienta sobre cuidados preventivos de tromboembolismo, durante o período de recuperação, que abrange:
- (A) permanecer no leito pelo máximo de tempo possível, com travesseiro sob os joelhos.
 - (B) evitar movimentos de rotação e dorsiflexão dos pés.
 - (C) alternar períodos deitada e sentada no leito, mantendo as pernas pendentes.
 - (D) manter os pés elevados com apoio, sempre que estiver sentada.
 - (E) sentar, preferentemente, com as pernas cruzadas com o pé em posição neutra.
- 54.** V.M., sexo feminino, 50 anos de idade, diabética, IMC 26 kg/m², glicemia em jejum igual a 96mg/dL e hemoglobina glicada igual a 7,8% passa em consulta de enfermagem. A enfermeira sabe que, na prática, é importante priorizar alguns diagnósticos de enfermagem, uma vez que eles devem compor a base das intervenções. Considerando as informações disponíveis de V.M. para compor o plano de assistência, ela deve priorizar o diagnóstico de enfermagem:
- (A) risco de sobrepeso.
 - (B) risco de glicemia instável.
 - (C) risco de desequilíbrio eletrolítico.
 - (D) risco de infecção.
 - (E) risco de integridade tissular prejudicada.
- 55.** Em visita domiciliar a uma paciente do sexo feminino, 59 anos de idade, diabética, que não compareceu à consulta de rotina agendada na Unidade de Saúde da Família, a enfermeira identifica um déficit cognitivo associado ao analfabetismo da paciente, como fatores determinantes da ausência na consulta e da baixa adesão ao tratamento prescrito. A enfermeira, fundamentada na competência comunicacional, reitera as orientações para a paciente e familiares presentes, devendo, para certificar-se da compreensão das medidas de controle,
- (A) perguntar, a cada orientação, se todos compreenderam a instrução.
 - (B) perguntar, ao final da visita, se ficou alguma dúvida sobre os cuidados.
 - (C) solicitar aos presentes que após cada orientação, relatem o que entenderam.
 - (D) repetir a explicação de cada item, usando linguagem técnica e objetiva.
 - (E) oferecer material impresso sobre a doença para ser lido posteriormente.
- 56.** J.F., sexo masculino, 47 anos de idade, diabético, passa em consulta de enfermagem seguimento. Ao exame físico, a enfermeira examina seus pés, procedendo às quatro fases da avaliação. A perda da sensibilidade protetora é verificada na última fase, na avaliação neurológica, que é composta, entre outros itens, por:
- (A) palpação dos pulsos pedioso e tibial. Pelo menos um deles deve estar presente.
 - (B) verificação de hiperextensão metatarsalangeana (dedos em garra).
 - (C) análise da coloração da pele e distribuição de pelos em toda superfície dos pés.
 - (D) teste para o reflexo aquileu, considerado normal na ausência de flexão do pé.
 - (E) teste para sensação de picada, considerado alterado na ausência de percepção do objeto.
- 57.** A promoção à saúde por meio da educação sanitária visa promover e ampliar o controle dos indivíduos, sobre suas vidas e sobre os determinantes de saúde, por meio da participação em grupos e ou oficinas educativas. Nessa perspectiva, a abordagem do enfermeiro que coordena trabalhos em grupos deve
- (A) definir previamente um programa de palestras, priorizando a transferência de informações e experiências.
 - (B) utilizar recursos facilitadores da expressão e autoconehecimento, estimular a troca de experiências, com participação voluntária.
 - (C) privilegiar a escuta, promover a troca de informações e experiências, com participação obrigatória.
 - (D) pré definir os temas, estabelecer as regras de funcionamento do grupo e verificar a compreensão do usuário.
 - (E) utilizar preferencialmente recursos audiovisuais adequados, que favoreçam a transmissão dos padrões de comportamento desejáveis.
- 58.** Além das abordagens individuais, os grupos de educação para o autocuidado com portadores de doenças crônico-degenerativas, como diabetes e hipertensão, são fundamentais. Nesse contexto, sobre o trabalho em grupo, é correto afirmar:
- (A) o grupo é um espaço para o estabelecimento de metas individuais de tratamento.
 - (B) o protagonismo do grupo deve estar focado no enfermeiro/coordenador.
 - (C) a participação no grupo substitui o plano de cuidado individual.
 - (D) a adesão ao grupo deve ser obrigatória, garantindo a vinculação do paciente ao programa.
 - (E) o grupo estimula a autonomia, ampliando as potencialidades de cada pessoa para o autocuidado.

59. A Estratégia Saúde da Família é composta por equipe multiprofissional, responsável pelas pessoas de uma determinada área, que juntos passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde. Dentre as atividades básicas de uma equipe da Estratégia Saúde da Família, destaca-se

- (A) conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, identificando os problemas de saúde mais comuns e situações de risco.
- (B) prestar assistência à saúde, de acordo com a qualificação de cada profissional, priorizando ações curativas, nos diversos ciclos da vida.
- (C) privilegiar os determinantes biológicos das doenças crônicas na atenção à saúde da população.
- (D) responder de forma contínua e preferencial à população cadastrada da unidade, encaminhando a outros serviços demanda espontânea.
- (E) promover cursos de qualificação de usuários para atuarem junto às organizações sociais formais e informais da comunidade.

60. A diretora da Escola Estadual LMM, situada no território da Unidade de Saúde da Família, preocupada com o aumento progressivo do número de estudantes grávidas, que frequentam a escola, procurou a Unidade de Saúde da Família, para que sejam adotadas medidas conjuntas de prevenção.

Nesse contexto, a proposta está ancorada em qual princípio do Sistema Único de Saúde-SUS?

- (A) Hierarquização: que deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços disponíveis numa dada região.
- (B) Participação Popular: a sociedade deve participar no dia-a-dia do sistema, formulando estratégias, para controlar e avaliar a execução da política de saúde.
- (C) Integralidade: atenção integral e integração de ações, incluindo a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, bem como a articulação da saúde com outras políticas públicas.
- (D) Equidade: apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas.
- (E) Universalidade: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas.

