



T0527046N

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019****NÍVEL MÉDIO - TARDE****TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Benefícios da “AMIGOTERAPIA”: cura depressão, alivia ansiedade e boicota a solidão e muito mais

A amizade é um bálsamo para a alma. Ao lado de um amigo, o peso da nossa existência fica atenuado e a alegria tende a brotar mais facilmente. Quando a nossa mente e as nossas emoções nos parecem desconexas, a “amigoterapia” pode nos mostrar o caminho.

Não raro, nesses dias de aflição e de muita pressa, sentimos falta de um amigo. Alguém que esteja disposto a ouvir a nossa alma, a decifrar o nosso semblante, a nos dar aquele “tapa com luva de pelica” necessário ou aquela palavra de ânimo providencial. É por isso que, em casos de alma adoecida, sem embargo das demais terapias, uma amizade tem poder curador.

Um amigo é alguém disposto a nos mostrar a verdadeira face do nosso espírito, despindo-nos de nossas máscaras, de nossas falsas certezas sobre nós.

Um amigo é capaz de ouvir sem julgar. De orientar sem querer impor a sua vontade ou verdade.

Um amigo é capaz de nos fazer rir de nós mesmos. Está apto a refazer o nosso projeto de vida, a reler o nosso passado, a reavaliar o presente.

Um amigo é capaz de guardar as suas angústias no bolso, quando percebe que a sua dor requer um curativo mais emergencial.

Um amigo não é aquele que está ao seu lado quando você cai, tão somente. Mas, aquele que também estará na primeira fila quando você triunfar.

Um amigo o afastará da solidão. Será uma ponte a levá-lo, juntamente com outros cuidados necessários, para longe da depressão. Ele fará menor a sua ansiedade e atenuará os seus medos da solidão.

A “amigoterapia” é o exercício da amizade verdadeira e pura e só pode ser realizada quando dois corações alados se encontram e um coração serve ao outro, sem nada exigir, mas ciente de que também será servido depois.

Adaptado de: <<https://www.revistapazes.com/beneficios-da-amigoterapia-cura-depressao-alivia-ansiedade-e-boicota-a-solidao-e-muito-mais/>>. Acesso em: 18 out. 2019.

1. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) as amigas podem curar diversas doenças do corpo.
- (B) os amigos devem impor suas ideias para ajudar aqueles que estão sofrendo.
- (C) a amizade verdadeira só existe quando duas pessoas que estão sofrendo resolvem promover um auxílio mútuo.
- (D) os amigos podem ajudar a mostrar a nossa essência.

2. Em relação à função e à construção do texto, é correto afirmar que

- (A) é uma notícia tradicional, visto que preza pela transmissão de fatos ocorridos e que afetaram a sociedade.
- (B) é um texto informativo em que se percebe certo lirismo ao se apresentar as informações.
- (C) é um texto narrativo, com o propósito de relatar uma história.
- (D) é uma crônica, visto que relata uma situação vivida pelos personagens a fim de fazer uma reflexão sobre o comportamento humano.

3. A repetição da expressão “Um amigo” no início de vários parágrafos do texto tem como função

- (A) tornar mais expressiva a mensagem, dada a importância da amizade para os seres humanos.
- (B) não deixar que o leitor esqueça o tema do texto.
- (C) otimizar a coesão textual, ou seja, a ligação entre os períodos do texto.
- (D) transformar um texto informativo em texto poético.

4. Assinale a frase em que a expressão destacada tenha a mesma função e o mesmo sentido que a palavra em destaque no excerto “[...] um coração serve ao outro, sem nada exigir, mas ciente de que também será servido depois.”.

- (A) O amigo é um ser que nos molda, haja vista que nos influencia a agir e a pensar.
- (B) Uma amizade pode ser o conforto que falta para uma vida plena, por isso deve ser mantida com zelo.
- (C) Não se pode exigir que um amigo o atenda, embora, muitas vezes, seja essa a sua vontade.

- (D) Ser amigo é estar sempre presente, no entanto é preciso respeitar os limites do outro.
- 5. A expressão destacada em “Ele fará menor a sua ansiedade e atenuará os seus medos da solidão.” pode ser substituída, sem alteração significativa de sentido, por**
- (A) aumentará.
(B) acalmará.
(C) destruirá.
(D) terminará.
- 6. Assinale a alternativa em que as palavras são formadas pelo mesmo processo.**
- (A) Verdadeira – refazer.
(B) Amigoterapia – desconexas.
(C) Facilmente – curativo.
(D) Providencial – adoecida.
- 7. Sobre os aspectos sintáticos analisados nas seguintes frases, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) Em “A amizade é um bálsamo para a alma.”, a expressão destacada é o sujeito da oração, ou seja, o tema a ser abordado na sentença.
- (B) Em “Não raro, nesses dias de aflição e de muita pressa, sentimos falta de um amigo.”, o verbo em destaque é transitivo direto, pois o seu complemento não é iniciado por uma preposição.
- (C) Em “Um amigo é capaz de nos fazer rir de nós mesmos.”, o verbo destacado é de ligação, pois une o sujeito “Um amigo” a uma característica dele, “capaz”.
- (D) Em “Um amigo não é aquele que está ao seu lado quando você cai, tão somente.”, o verbo “é” configura-se como transitivo direto, uma vez que possui um complemento que não é iniciado por preposição.
- 8. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com um dígrafo consonantal (duas letras que representam um fonema consonantal) e um ditongo (dois fonemas vocálicos pronunciados na mesma sílaba).**
- (A) Angústias.
(B) Necessário.
(C) Verdadeira.
(D) Passado.

- 9. Em relação à linguagem empregada no texto, é correto afirmar que**
- (A) representa a norma padrão da língua, uma vez que respeita a gramática normativa.
(B) segue a norma culta, empregando muitos termos utilizados nos livros clássicos de literatura.
(C) é informal, visto que se assemelha à fala do dia a dia, utilizando-se de muitas gírias.
(D) é formal, pois apresenta termos rebuscados e antigos, de difícil compreensão, os quais só podem ser entendidos com o uso do dicionário.
- 10. Os prefixos destacados no excerto “Está apto a refazer o nosso projeto de vida, a reler o nosso passado, a reavaliar o presente.” têm sentido de**
- (A) retrocesso.
(B) reforço.
(C) repetição.
(D) reação.

Informática Básica

- 11. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**
“Os aplicativos são _____ com uma função específica, porém comum a todo usuário.”
- (A) arquivos
(B) imagens
(C) programas
(D) downloads
- 12. Referente ao aplicativo Microsoft Word 2013, assinale a alternativa que apresenta duas das Guias da Faixa de Opções.**
- (A) Tabela, Referências.
(B) Gráficos, Layout.
(C) Revisão, Tabela.
(D) Design, Revisão.

13. Considerando softwares aplicativos disponíveis no Windows 7, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. São aplicativos válidos:

- () calculadora.
- () visualizador de Imagens.
- () navegador Internet Explorer.

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – V – F.

14. Com base no navegador de Internet Mozilla Firefox (Versão 69), assinale a alternativa que apresenta um recurso indisponível nesse navegador.

- (A) Silenciar Aba.
- (B) Envio de E-mail.
- (C) Capturar tela.
- (D) Reabrir aba.

15. Considerando o sistema Ubuntu Linux, assinale a alternativa correta.

- (A) Não apresenta Área de trabalho.
- (B) Não possui navegador de internet.
- (C) Traz por padrão as ferramentas Microsoft Office.
- (D) Permite visualizar arquivos PDF.

Ética e Legislação na Administração Pública

16. A respeito do Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Em qualquer hipótese, é vedada a utilização de recursos públicos para fins particulares, como atividades sociais ou culturais, reuniões e outras.
- () São considerados recursos públicos para efeito do Código de Ética, dentre outros, qualquer forma de bens móveis ou imóveis dos quais o Município seja proprietário, arrendador ou tenha outro tipo de participação proprietária.

() Os servidores públicos municipais têm o dever de declarar qualquer interesse privado relacionado com suas funções públicas e de tomar as medidas necessárias para resolver quaisquer conflitos, de forma a proteger o interesse privado.

() São fontes potenciais de conflitos de interesse pessoal as relações do servidor público com organizações esportivas.

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – F – V – F.

17. Considerando as disposições do Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, assinale a alternativa correta.

- (A) É proibido ao servidor ter outro emprego ou trabalho, ainda que não conflite com as atribuições ou com o expediente de trabalho de seu cargo, emprego ou função no Município.
- (B) São princípios fundamentais a serem observados pelos servidores públicos do Poder Executivo do Município de Vitória, abrangidos pelo Código de Ética, a ética, a moralidade, o interesse público, a integridade, a parcialidade, a transparência, a honestidade, a responsabilidade e o respeito.
- (C) É direito do servidor público participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional.
- (D) É dever do servidor, diante de qualquer situação, verificar se há conflito com os princípios e diretrizes do Código de Ética, devendo questionar se seu ato é razoável e prioriza o interesse privado.

18. Segundo a Lei nº 2.994/1982, que regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, o salário família é concedido ao funcionário ou ao inativo do Município, EXCETO

- (A) pela companheira que, não tendo renda própria, conviva sob o mesmo teto com funcionário separado da esposa, ou viúvo, ou solteiro.
- (B) por filho menor de 21 anos que não exerça atividade remunerada.

- (C) por filho solteiro, estudante, até a idade de 24 anos, desde que não exerça atividade remunerada.
- (D) por ascendente, ainda que com rendimento próprio, que viva às expensas do funcionário.

19. Considerando o que dispõe a Lei nº 12.527/2011, que trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui conduta ilícita que enseja responsabilidade do agente público divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal.
- (B) Não poderá ser aplicada pena de rescisão do vínculo com o poder público à pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na Lei nº 12.527/2011, cabendo, nesse caso, apenas as penas de advertência e multa.
- (C) Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, vedado o direito de regresso.
- (D) A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa poderá ser invocada ainda que o intuito seja de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, tendo em vista a classificação desses direitos como direitos fundamentais.

20. Com base no que dispõe a Lei nº 8.429/1992, chamada Lei da Improbidade Administrativa, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () **A declaração de bens será atualizada a cada cinco anos de serviço e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.**
- () **A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado.**

() **O dinheiro localizado no exterior não precisará aparecer na declaração de bens do servidor.**

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – V – V.
- (D) V – V – F.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. No Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), quando tem-se um paciente com uma situação muito complexa de saúde, qual tipo de tecnologia é utilizado para o cuidado?

- (A) Gestão de caso.
- (B) Autocuidado.
- (C) Cuidado assistido.
- (D) Tecnologia leve.

22. Em 2010, foram criadas as Redes de Atenção à Saúde (RAS) para garantir a integralidade do cuidado. Nesse sentido, por que é importante implantar a RAS?

- (A) Para potencializar a fragmentação histórica do sistema de saúde.
- (B) Para estimular a concorrência entre os serviços.
- (C) Para descentralizar a orientação dos usuários.
- (D) Para promover o seguimento horizontal dos usuários.

23. O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. Sobre a vacina para essa doença, assinale a alternativa correta.

- (A) Nas crianças, a primeira dose ocorre aos 4 (quatro) meses de idade.
- (B) Nas crianças, a segunda dose ocorre aos 6 (seis) meses de idade.
- (C) Em pessoas na faixa etária de 30 a 49 anos que nunca se vacinaram, é necessária apenas uma dose.
- (D) Em adultos de 20 a 29 anos que nunca se vacinaram, são necessárias três doses.

24. O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo, geralmente indolor, duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos. Assim, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. São sinais do câncer de mama:

- () edema cutâneo (na pele), semelhante à casca de laranja.
- () retração cutânea.
- () presença de Rede de Haller.
- () inversão do mamilo.

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) V – F – F – V.

25. De acordo com um dos princípios do HumanizaSUS, é preciso reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável. Qual é o nome dado a esse princípio?

- (A) Reciprocidade.
- (B) Dissociabilidade.
- (C) Transversalidade.
- (D) Equidade.

26. Qual é o nome dado ao sistema de informação em saúde capaz de automatizar todo o processo de coleta de dados feito nos estados e municípios sobre a capacidade física instalada, os serviços disponíveis e profissionais vinculados aos estabelecimentos de saúde, equipes de saúde da família, subsidiando os gestores com dados de abrangência nacional para efeito de planejamento de ações em saúde?

- (A) CNES.
- (B) CIHA.
- (C) SISCAN.
- (D) SIPNASS.

27. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde, em 2008, com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Primária no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Sobre o NASF, é correto afirmar que

- (A) cada NASF 2 deverá estar vinculado a no mínimo cinco e a no máximo nove Equipes Saúde da Família e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais).
- (B) cada NASF 1 deverá estar vinculado a no mínimo três e a no máximo quatro Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais).
- (C) cada NASF 3 deverá estar vinculado a no mínimo uma e a no máximo duas Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais), agregando-se de modo específico ao processo de trabalho dessas equipes, configurando-se como uma equipe ampliada.
- (D) o NASF 3 é criado para substituição das modalidades NASF 1 e 2, possibilitando a unificação das equipes para todos os Municípios do Brasil que possuem Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas.

28. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPSSUS) é orientada pelos seguintes princípios, EXCETO

- (A) diálogo.
- (B) problematização.
- (C) construção compartilhada do conhecimento.
- (D) setorialidade e diálogos uniculturais.

29. A Lei nº 8.080/1990 instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como um de seus princípios a universalidade de

- (A) acesso como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos.
- (B) acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

- (C) acesso aos serviços sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- (D) acesso descentralizado, com direção única em cada esfera de governo.

30. Qual é o nome dado ao instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde (PAS) e orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde?

- (A) Plano Federativo Nacional (PFN).
- (B) Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC).
- (C) Plano Municipal de Saúde (PMS).
- (D) Relatório Anual de Gestão (RAG).

Conhecimentos Específicos

31. As feridas podem ser classificadas em quatro estágios de acordo com o nível de comprometimento tecidual. Diante do exposto, é correto afirmar que

- (A) o Estágio IV é caracterizado pelo comprometimento da epiderme com formação de eritema sem perda tecidual.
- (B) o Estágio I se caracteriza por abrasão ou úlcera, ocorrendo perda tecidual e comprometimento da epiderme, derme ou em ambas.
- (C) o Estágio III é caracterizado por presença de úlcera profunda com comprometimento total da pele e necrose de tecido subcutâneo, entretanto a lesão não se estende até a fáscia muscular.
- (D) o Estágio II se caracteriza por extensa destruição de tecido, chegando a ocorrer lesão óssea ou muscular ou necrose tissular.

32. Pai leva criança de 1 ano de idade ao pronto-socorro com queixa de tosse seca e febre há 3 dias. Durante a aferição dos sinais vitais, o Técnico de Enfermagem verifica que a frequência respiratória corresponde a 32 movimentos por minuto. Essa criança está

- (A) eupneica.
- (B) bradipneica.
- (C) taquipneica.
- (D) apneica.

33. As precauções por gotículas visam prevenir a disseminação de doenças e algumas infecções de transmissão respiratória, como meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza, rubéola, entre outras. Em relação à assistência ao paciente que necessita de precauções por gotículas, é correto afirmar que

- (A) o transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara N95 durante toda sua permanência fora do quarto.
- (B) gotículas de tamanho considerado grande (> 5 microns) são eliminadas durante a fala, respiração, tosse e procedimentos como aspiração. Nesse caso, utilizam-se máscaras cirúrgicas ao entrar no quarto privativo do paciente.
- (C) a máscara N95 é indicada como precaução para pacientes com suspeita ou infecção comprovada por microrganismos transmitidos por gotículas (partículas de tamanho < 5 microns) que ficam suspensas no ar e que podem ser dispersos a longas distâncias.
- (D) precauções respiratórias por gotículas devem ser utilizadas na assistência ao paciente com sarampo.

34. As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), principalmente as adquiridas no ambiente hospitalar, estão entre as principais causas de morbidade e de mortalidade e, conseqüentemente, da elevação de custo para o tratamento do doente. Acerca do exposto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Na inserção do cateter venoso periférico, é recomendado realizar assepsia cirúrgica para passagem do cateter.
- (B) O cateterismo urinário deve ser evitado ao máximo, mas, quando se fizer necessário, o cateter deverá ser retirado o mais precocemente possível.
- (C) É recomendado manter o nível de volume urinário abaixo de 2/3 da capacidade da bolsa coletora.
- (D) A higiene oral do paciente em uso de ventilação mecânica deve ser feita com solução antisséptica à base de clorexidina pelo menos 03 vezes ao dia.

- 35. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, na família e na coletividade e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos, sendo acessível a toda população. Referente ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa correta.**
- (A) É proibido recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal.
- (B) É permitido negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência, caso o profissional não esteja em horário de trabalho.
- (C) É dever do profissional de enfermagem garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- (D) É dever do profissional de enfermagem responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe, desde que não tenha ocasionado morte do paciente.
- 36. Considerando a Resolução RDC nº 15, de 15 de março de 2012, a qual dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**
“A _____ é um equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação, em que ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa rompem os elos que fixam a partícula de sujidade à superfície do produto”.
- (A) Unidade Satélite
- (B) Autoclave de Vácuo Fracionado
- (C) Lavadora Gravitacional
- (D) Lavadora Ultrassônica
- 37. Em relação ao Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, a qual dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) O exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e respeitados os graus de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região.
- (B) Cabe ao Enfermeiro, privativamente, a consulta de enfermagem.
- (C) Cabe ao Técnico de Enfermagem assistir ao Enfermeiro, integrar a equipe de saúde e executar atividades de assistência de enfermagem, incluindo as privativas do enfermeiro.
- (D) A prescrição da assistência de enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem.
- 38. Paciente masculino, 30 anos, sofreu um acidente automobilístico e vai ao pronto-socorro confuso, com algumas escoriações em membros inferiores, sem sangramento aparente, pressão arterial – 80 x 40 mmHg, frequência cardíaca – 134 bpm, pele fria e pegajosa. É provável que esse paciente esteja com choque**
- (A) neurogênico.
- (B) anafilático.
- (C) hipovolêmico.
- (D) cardiogênico.
- 39. Paciente feminina, 63 anos, vítima de ferimento por arma branca em região abdominal, consciente, orientada, ansiosa, hipotensa, taquicárdica, taquipneica, afebril. Não há sangramento pelo orifício. Ao chegar à ocorrência, o Técnico de Enfermagem vê que a paciente apresenta evisceração. Qual é a conduta adequada?**
- (A) Reintroduzir os órgãos eviscerados o quanto antes e cobrir o local com gaze estéril umedecida em solução salina.
- (B) Comprimir o local, colocar gelo e um saco plástico estéril para evitar infecção.

- (C) Reintroduzir os órgãos eviscerados, comprimir o orifício com gaze embebida em sulfadiazina de prata e envolver o curativo com bandagem.
- (D) Cobrir as vísceras com gaze estéril umedecida em solução salina e envolver o curativo com bandagem.
- 40. Um Técnico de Enfermagem está de plantão na enfermaria masculina de um hospital de médio porte e ouve gritos de um acompanhante advindos do quarto de um adolescente de 18 anos que apresenta crise convulsiva. São recomendações no manejo do paciente com crise convulsiva, EXCETO**
- (A) restringir os movimentos, aplicando contenção mecânica.
- (B) posicionar o paciente de lado para evitar broncoaspirações.
- (C) monitorizar sinais vitais.
- (D) administrar oxigênio inalatório.
- 41. A Rede de Atenção às Urgências tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que a compõe, de modo a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e as referências adequadas. Considerando o exposto, constitui-se como uma das diretrizes do Componente Hospitalar**
- (A) o conhecimento da realidade da população por meio de diagnósticos epidemiológicos geograficamente localizados.
- (B) o atendimento priorizado, mediante a Classificação de Risco segundo grau de sofrimento, urgência e gravidade do caso.
- (C) a humanização da atenção, centrada no cuidado específico do problema de saúde do usuário naquele momento.
- (D) o desenvolvimento de ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, atuando direta e indiretamente no processo de saúde/doença da população, respeitando os princípios de integralidade, equidade e universalidade pessoal.
- 42. No ambiente em que executar atividades de assistência à saúde, é proibido**
- (A) utilizar calçados fechados.
- (B) fumar e usar adornos comuns, como: colares, brincos, cordão de crachá, entre outros. Apenas o uso de aliança é permitido.
- (C) manusear maçanetas, telefones, puxadores e demais objetos de uso comum sem luvas.
- (D) utilizar pias para fins diversos dos previstos.
- 43. O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é definido como uma lesão isquêmica no músculo cardíaco, ou miocárdio, decorrente da interrupção do fluxo sanguíneo em determinada área do coração. A interrupção do suprimento sanguíneo leva à morte celular e à necrose miocárdica, caso o fluxo não seja restabelecido em tempo. São medidas iniciais para o tratamento do paciente com IAM:**
- (A) analgesia, alívio da hipoxemia, ácido acetilsalicílico e clopidogrel.
- (B) cirurgia de revascularização do miocárdio, alívio da hipoxemia e analgesia.
- (C) analgesia, alívio da hipoxemia e adrenalina endovenosa a cada 2 minutos.
- (D) alívio da hipoxemia, hidratação com ringer lactato e adrenalina endovenosa a cada 3 minutos.
- 44. Paciente, 67 anos, hipertenso, diabético, tabagista, internado na Unidade de Terapia Intensiva há 3 dias por sepse de foco pulmonar, apresenta débito urinário ausente em sonda vesical de demora nas últimas 24 horas. Ao realizar a anotação de enfermagem, qual nomenclatura deve ser utilizada para relatar sobre a diurese desse paciente?**
- (A) Poliúria.
- (B) Anúria.
- (C) Oligúria.
- (D) Piúria.

45. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

A limpeza da unidade do paciente objetiva remover mecanicamente o acúmulo de sujeira e ou matéria orgânica e, assim, reduzir o número de microrganismos presentes. Pode ser de dois tipos:

1. Limpeza _____: feita diariamente após a arrumação da cama, a fim de remover poeira e sujidades acumuladas ao longo do dia em superfícies horizontais do mobiliário; normalmente, é suficiente a limpeza com pano úmido.

2. Limpeza _____: feita em todo o mobiliário da unidade do paciente; é realizada quando o leito é desocupado em razão de alta, óbito ou transferência do paciente, ou no caso de internações prolongadas.

- (A) Terminal Diária / Terminal
- (B) Desinfectante / Concorrente
- (C) Concorrente / Terminal
- (D) Asséptica / Desinfectante

46. A Sala de Recuperação Anestésica é a área destinada à permanência do paciente logo após o término do ato anestésico cirúrgico até a recuperação da consciência, eliminação de anestésicos e estabilização dos sinais vitais. A partir do exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A sala de recuperação anestésica deve estar instalada dentro do Centro Cirúrgico ou nas suas proximidades, favorecendo o transporte rápido do paciente anestesiado para esse local.
- (B) A sala de recuperação anestésica deve estar instalada fora do Centro Cirúrgico, próximo à Unidade de Terapia Intensiva, favorecendo o transporte rápido do paciente anestesiado para esse local.
- (C) Para hospitais com 5 ou menos salas operatórias, não é obrigatório ter sala de recuperação anestésica.
- (D) Exclusivamente para hospitais com 5 ou mais salas operatórias, é recomendada a presença de equipamentos, como: ventiladores mecânicos, carrinho de emergência e monitor cardíaco.

47. Uma criança de 8 meses teve queda de 2 metros de altura em sua residência. Ao chegar à cena do trauma, junto com sua equipe, o Técnico de Enfermagem verifica que a criança está em Parada Cardiorrespiratória (PCR). As manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar são iniciadas imediatamente. Considerando que há mais de dois socorristas na cena, a relação compressão e ventilação (até a colocação da via aérea avançada) é

- (A) 30:2.
- (B) 15:2.
- (C) 100 a 120:2.
- (D) 100:2.

48. Ainda em relação ao caso clínico apresentado na questão anterior, nº 47, quanto ao posicionamento das mãos, deve ser utilizada a

- (A) técnica dos dois polegares no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar.
- (B) técnica dos dois dedos no centro do tórax, revezando a cada ciclo com manobra de Heimlich.
- (C) técnica dos polegares na região epigástrica.
- (D) técnica dos dois polegares na região abdominal, logo abaixo da cicatriz umbilical.

49. Em pacientes vítimas de trauma, o exame abdominal é muito importante para detectar possíveis hemorragias. A sondagem gástrica é indicada para desconpressão abdominal, entretanto, em pacientes com fratura de face e/ou suspeita de lesão em base de crânio, ela deve ser substituída pela sondagem

- (A) nasogástrica.
- (B) vesical de demora.
- (C) nasoenteral.
- (D) orogástrica.

50. Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a interrupção súbita do suprimento de sangue com nutrientes e oxigênio para o cérebro. Afeta as funções do cérebro, lesando as células nervosas, o que pode resultar em graves consequências. Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) O AVC hemorrágico é o resultado de uma hemorragia dentro do crânio, no cérebro ou em volta dele. Ocorre em 16% dos casos e, embora mais comum, apresenta menor mortalidade.
- (B) Trata-se de uma doença característica de pessoas jovens, podendo, no entanto, ocorrer em todas as idades.
- (C) Os principais sintomas são: perda de sensibilidade, hemiplegia, perda da consciência, dor de cabeça intensa e súbita, perda da coordenação motora e equilíbrio.
- (D) O AVC isquêmico está exclusivamente relacionado com o uso indiscriminado de anti-inflamatórios potentes.