



T0539022N

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES****EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019****NÍVEL SUPERIOR - TARDE****CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na  
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de  
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

### Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia  
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

#### Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

#### 1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

#### 2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- ( ) As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- ( ) A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “ Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

**10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere**

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

### Informática Básica

**11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.**

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

**12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:**

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

**13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.**

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

**14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?**

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

**15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.**

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

### Ética e Legislação na Administração Pública

**16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.  
(B) Apenas I e IV.  
(C) Apenas I e III.  
(D) Apenas II e IV.

**17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO**

- (A) licença à funcionária gestante.  
(B) suspensão, quando não convertida em multa.  
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.  
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

**18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- ( ) A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- ( ) Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.  
( ) A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".  
( ) À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.  
(B) F – V – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – F – V – F.

**19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.**

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.  
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.  
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.  
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

**20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.**

- (A) Ultrasseceta: 20 (vinte) anos.  
(B) Reservada: 3 (três) anos.  
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.  
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

## Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

- 21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?**
- (A) Atenção primária.  
(B) Atenção secundária.  
(C) Atenção terciária.  
(D) Atenção domiciliar.
- 22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?**
- (A) Nível 1.  
(B) Nível 3.  
(C) Nível 2.  
(D) Nível 4.
- 23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que**
- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  
(B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  
(C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  
(D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- 24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que**
- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.  
(B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.  
(C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.  
(D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.
- 25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de**
- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.  
(B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.  
(C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.  
(D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.
- 26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de**
- (A) quatro anos.  
(B) três anos.  
(C) cinco anos.  
(D) dois anos.
- 27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a \_\_\_\_\_ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde**

**envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.**

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

**28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.**

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

**29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a \_\_\_\_\_, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.**

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

**30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO**

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

### Conhecimentos Específicos

**31. Em relação aos agentes antiplaca e antigengivite, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O triclosan é um composto antimicrobiano de largo espectro que, com o auxílio do copolímero PVM/MA, apresenta uma substantividade de até 12 horas de ação na cavidade oral.
- (B) As bisbiguanidas apresentam atividade antifúngica e ação bacteriana para microrganismos gram-negativos e gram-positivos.
- (C) A clorexidina é um exemplo dos compostos fenólicos e apresenta eficácia, na ação antiplaca/antigengivite, com dose-dependência de 0,03% a 0,2%.
- (D) A clorexidina apresenta ação bacteriana para microrganismos gram-positivos e gram-negativos, além de atividade antifúngica.

**32. Em relação à anatomia microscópica do tecido gengival, assinale a alternativa correta.**

- (A) O tecido conjuntivo gengival é composto, principalmente, pelos fibroblastos (60% em volume), fibras colágenas (30% em volume) e vasos, nervos e matriz (10% em volume).
- (B) As fibras gengivais são feixes de fibras colágenas, de colágeno tipo I, e uma de suas funções é unir firmemente a gengiva marginal contra o dente.
- (C) A principal célula que compõe o epitélio gengival é o fibroblasto e sua principal função é a produção de fibras colágenas.
- (D) Os queratinócitos são células dendríticas pertencentes ao sistema fagocitário mononuclear, com a função de apresentação de antígenos para os linfócitos na reação imune.

**33. O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia. Segundo o Art. 9º, constitui dever fundamental dos inscritos, cuja violação caracteriza infração ética,**

- (A) usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada.
- (B) receber ou cobrar remuneração adicional de paciente atendido em instituição pública, ou sob convênio ou contrato.
- (C) promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.
- (D) oferecer serviços profissionais como bonificação em concursos, sorteios, premiações e promoções de qualquer natureza.

**34. Em relação às técnicas de escovação, assinale a alternativa correta.**

- (A) Técnica de Charters ou técnica vertical – a cabeça da escova é posicionada em um ângulo de 90° com relação à superfície dentária, executando um movimento vertical de cima para baixo.
- (B) Técnica de Leonard – a cabeça da escova é posicionada em uma direção oblíqua à superfície dentária, com a direção das cerdas voltadas para a superfície oclusal. A escovação é movimentada para trás e para frente com movimentos rotatórios.

- (C) Técnica de Bass – a cabeça da escova é posicionada em um ângulo de 45° ao longo do eixo dental, voltada para o ápice da raiz. A escova é deslocada no sentido anteroposterior, utilizando movimentos curtos e vibratórios.
- (D) Técnica de Fones – a cabeça da escova é posicionada em um ângulo de 45° com relação à superfície dentária, executando um movimento vertical de cima para baixo.

**35. Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são estabelecimentos de saúde, participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), classificados como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade. Existem três tipos de CEO e cada um deles recebe um valor de incentivo para implantação e custeio, repassado pelo Ministério da Saúde. Qual é a alternativa correta em relação ao custo de implementação, número de cadeiras odontológicas e incentivo mensal para o CEO?**

- (A) Implementação: R\$ 60 mil para CEO tipo II, de 4 a 6 cadeiras odontológicas. Incentivo mensal: R\$ 11 mil.
- (B) Implementação: R\$ 120 mil para CEO tipo III, acima de 7 cadeiras odontológicas. Incentivo mensal: R\$ 8.250 mil.
- (C) Implementação: R\$ 75 mil para CEO tipo I, com 3 cadeiras odontológicas. Incentivo mensal: R\$ 19.250 mil.
- (D) Implementação: R\$ 60 mil para CEO tipo I, com 3 cadeiras odontológicas. Incentivo mensal: R\$ 8.250 mil.

**36. Diabetes Mellitus (DM) é o termo utilizado para descrever um grupo de desordens metabólicas associadas à intolerância à glicose e ao metabolismo inadequado de carboidratos. Em relação à Doença Periodontal, é correto afirmar que**

- (A) o DM está relacionado com hiperplasias gengivais fibrosas, devido ao aumento da síntese e renovação do colágeno presente no tecido gengival.
- (B) o DM aumenta a suscetibilidade e a severidade da doença periodontal, pois prejudica a função imune celular do paciente.
- (C) a Doença Periodontal é um achado clínico em todos os pacientes que apresentam DM.



(D) a síntese e a renovação do colágeno no paciente com DM estão prejudicadas, devido a DM gerar problemas microvasculares no periodonto e reduzir o número de queratinócitos disponíveis.

**37. A presença do envolvimento de furca é um achado clínico que pode levar a um diagnóstico de periodontite avançada e potencialmente um prognóstico menos favorável para o dente afetado. Em relação a lesões de furcas e seus tratamentos, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A extensão da perda de inserção necessária para produzir um envolvimento de furca é variável e está relacionada com fatores anatômicos locais e anormalidades de desenvolvimento local.
- (B) Dentes com perda óssea horizontal uniforme e avançada são os principais candidatos para a ressecção radicular.
- (C) As projeções cervicais de esmalte podem afetar a remoção da placa, dificultar a raspagem e o alisamento radicular, porém não são um fator local no desenvolvimento da gengivite e da periodontite.
- (D) A ressecção radicular não altera a distribuição das forças oclusais nas raízes remanescentes. Portanto avaliar a oclusão dos dentes dos quais as raízes foram ressecadas não é necessário.

**38. Em relação à placa dentária, é correto afirmar que**

- (A) é o acúmulo de bactérias, restos alimentares e células teciduais, facilmente removidos por um jato de *spray*.
- (B) é um depósito rígido formado por material mineralizado, composto, basicamente, por bactérias anaeróbicas.
- (C) é composta por bactérias em uma matriz glicoproteica e aderida firmemente às superfícies duras intraorais.
- (D) é encontrada apenas em superfícies intraorais duras e rugosas.

**39. Um retalho periodontal é uma secção da gengiva e/ou mucosa cirurgicamente separada dos tecidos subjacentes para fornecer visibilidade e acesso ao osso e superfície radicular. Em relação aos retalhos periodontais, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O retalho de Widman modificado tem como objetivo fornecer acesso e eliminar a bolsa periodontal através do reposicionamento coronal da parede de tecido mole da bolsa.
- (B) Os retalhos periodontais podem ser classificados de acordo com a exposição óssea após seu deslocamento, posicionamento do retalho após a cirurgia e em relação ao manuseio da papila.
- (C) Nos retalhos de espessura total, todo o tecido mole, incluindo o periósteo, é deslocado para expor o osso subjacente.
- (D) Em procedimentos cirúrgicos reconstrutivos, o retalho com preservação de papila pode ser realizado, quando existir espaço interdental adequado para manipulação da papila.

**40. Os instrumentos periodontais são desenhados para propósitos específicos, como remoção de cálculo, alisamento das superfícies radiculares, curetagem da gengiva e remoção do tecido doente. Em relação aos instrumentos periodontais, assinale a alternativa correta.**

- (A) As foices têm uma superfície plana e duas bordas cortantes que convergem em uma ponta aguda e afiada e são usadas apenas para a remoção de cálculo subgengival.
- (B) As curetas de Gracey são curetas denominadas universais e a face de sua lâmina é em um ângulo de 90° em relação à haste inferior.
- (C) As curetas de Gracey n° 13-14 são indicadas para dentes anteriores, pois fornecem uma melhor adaptação à anatomia desse grupo dentário.
- (D) A cureta é o instrumento de escolha para remoção do cálculo subgengival, alisamento radicular do cimento alterado e remoção do revestimento de tecido mole da bolsa.

**41. Procedimentos cirúrgicos de aumento de coroa são executados para fornecer uma forma de retenção a fim de permitir um preparo dentário apropriado, procedimentos de moldagem, posicionamento das margens restauradoras e para ajustar os níveis gengivais visando à estética. Acerca dos procedimentos cirúrgicos de aumento de coroa, assinale a alternativa correta.**

- (A) O aumento de coroa cirúrgico consiste apenas na remoção de tecido mole que ultrapasse 1 mm de tecido coronal à crista óssea.
- (B) A dimensão biológica do epitélio juncional e a inserção do tecido conjuntivo devem ser preservadas em procedimentos cirúrgicos de aumento de coroa.
- (C) Uma gengiva inserida adequada a mais de 4mm de tecido coronal à crista óssea requer um procedimento a retalho e um recontorno ósseo.
- (D) A violação do espaço biológico, pela colocação de material restaurador no interior de sua dimensão, é a principal contraindicação dos procedimentos de aumento de coroa.

**42. As estabilidades primárias, como a secundária, de um implante são críticas para o sucesso da reabilitação do paciente. Em relação aos implantes dentários, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os tecidos moles peri-implantares são similares em aparência e estrutura aos tecidos moles periodontais, entretanto não existem fibras de colágeno inserindo-se ao longo da interface dos implantes osseointegrados.
- (B) A estabilidade secundária é conseguida no momento da colocação cirúrgica e depende da geometria do implante, qualidade e quantidade de osso disponível para a ancoragem.
- (C) A morfologia do tecido conjuntivo peri-implantar assemelha-se a dos dentes naturais com exceção da ausência de ligamento periodontal, cimento e do espaço biológico.
- (D) A estabilidade primária acontece com o passar da cicatrização e depende da superfície do implante, assim como a qualidade e a quantidade do osso adjacente, que vão determinar a porcentagem de contato entre implante e osso, garantindo sua osseointegração.

**43. As radiografias são valiosas para o diagnóstico da doença periodontal, a fim de estimar a severidade, determinar o prognóstico e avaliar o resultado do tratamento. Em relação à radiologia odontológica, assinale a alternativa correta.**

- (A) A ruptura e perda de definição da lâmina dura é a alteração radiográfica mais precoce na periodontite e é resultado da reabsorção óssea ativada pela extensão da inflamação gengival dentro do osso periodontal.
- (B) O abscesso periodontal agudo é extremamente doloroso e sua característica radiográfica é um dos fatores principais para o seu diagnóstico.
- (C) Doenças locais ou sistêmicas dos ossos da face não alteram a arquitetura cortical e trabecular da crista óssea alveolar.
- (D) A periodontite agressiva localizada é caracterizada radiograficamente pela perda óssea nas áreas de caninos e/ou primeiros pré-molares superiores e inferiores, geralmente bilateralmente, resultando em padrões destrutivos verticais em forma de arco.

**44. Um diagnóstico apropriado é essencial para um tratamento adequado. O diagnóstico periodontal deve primeiro determinar se a doença está presente e, então, identificar seu tipo, extensão, distribuição, gravidade e proporcionar um entendimento dos processos patológicos subjacentes e suas causas. Em relação ao diagnóstico e ao tratamento da doença periodontal, assinale a alternativa correta.**

- (A) O histórico médico familiar do paciente, relacionado a distúrbios renais e de pressão, deve ser obtido.
- (B) Os fatores de risco da doença periodontal podem ter origem ambiental, comportamental ou biológica e, quando presentes, aumentam as chances de o indivíduo desenvolver uma doença.
- (C) O tratamento periodontal requer um planejamento de curto prazo. O tratamento é direcionado para o estabelecimento e a manutenção da saúde do periodonto em toda a boca.

- (D) A terapia sistêmica para tratamento da condição periodontal em associação à terapia local é indicada apenas em pacientes com periodontite crônica. Nessa doença, antibióticos sistêmicos são utilizados para eliminar as bactérias que invadem os tecidos gengivais e podem recolonizar a bolsa após a raspagem e alisamento radicular.
- 45. Na terapia periodontal, o controle da placa tem duas finalidades importantes: minimizar a inflamação gengival e prevenir a recorrência ou a progressão da doença periodontal. Em relação ao controle e ao índice de placa, assinale a alternativa correta.**
- (A) Os agentes químicos, no controle da placa, podem ser usados para substituir procedimentos mecânicos de controle da placa e reduzir a gengivite.
- (B) A colaboração do paciente é essencial ao tratamento periodontal e o índice de placa é útil como indicador da cooperação do paciente.
- (C) Os agentes químicos, como a clorexidina, podem ser usados como ferramentas de educação e motivação para melhorar a eficiência dos procedimentos de controle da placa.
- (D) A remoção diária da placa na região lingual e/ou palatina é crucial para aumentar os efeitos da escovação dentária, visto que a maioria das doenças periodontais e dentárias tem origem nas áreas linguais e/ou palatinas.
- 46. Uma paciente de 21 anos de idade, grávida de 18 semanas, pesando 56 kg, alérgica a sulfitos, chegou à Unidade Básica de Saúde para atendimento de urgência odontológica. Para a realização do tratamento adequado, há a necessidade do uso de anestesia local. A solução anestésica e a respectiva dosagem máxima para essa paciente são**
- (A) Lidocaína 2% c/ Adrenalina 1:100.000 – Aproximadamente 7 tubetes.
- (B) Prilocaína 3% c/ Felipressina 0,03UI – Aproximadamente 6,5 tubetes.
- (C) Mepivacaína 3% c/ Adrenalina 1:100.000 – Aproximadamente 5,5 tubetes.
- (D) Mepivacaína 3% sem vasoconstritor – Aproximadamente 4,5 tubetes.
- 47. Em relação ao uso de antibióticos na Odontologia, assinale a alternativa correta.**
- (A) O uso do clavulanato de potássio associado à amoxicilina tem como objetivo a inativação do anel  $\beta$ -lactâmico da parede celular de bactérias gram-positivas.
- (B) O uso concomitante de antibióticos da família dos Macrolídeos com o Dissulfiram pode levar o paciente ao efeito antabuse.
- (C) As lincosaminas apresentam como um dos seus efeitos adversos mais severos a colite pseudomembranosa, sendo a principal preocupação em relação a essa família.
- (D) O metronidazol é altamente eficaz sobre patógenos gram-positivos, por isso a sua associação com as penicilinas.
- 48. Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, assinale a alternativa correta.**
- (A) A responsabilidade profissional em implicar-se com os problemas e as demandas dos usuários, tornando-se corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo saúde-doença, é um dos norteadores das diretrizes.
- (B) A inclusão de procedimentos mais complexos na saúde básica bucal corresponde à principal ação de promoção e proteção de saúde da população.
- (C) A visita domiciliar, um dos pilares na estratégia de Saúde da família, é um procedimento realizado principalmente pelo cirurgião-dentista.
- (D) A fluoretação das águas é uma das estratégias principais na ampliação de atenção terciária dos serviços odontológicos realizados pelo SUS.

**49. A avaliação da mobilidade dentária é definida de acordo com a extensão e a facilidade de movimentação dentária. Assinale a alternativa correta em relação à mobilidade dentária.**

- (A) A mobilidade de grau II é caracterizada pela intensa mobilidade da coroa do dente nas direções vertical e horizontal.
- (B) A mobilidade de grau I é caracterizada pela movimentação aumentada da coroa de 2 a 3 mm na direção horizontal.
- (C) A mobilidade de grau III é caracterizada pela movimentação aumentada da coroa e não ultrapassa de 1mm na direção horizontal.
- (D) A mobilidade de grau II é caracterizada pelo aumento da mobilidade da coroa com movimentos que ultrapassem 1 mm na direção horizontal, sem aumento na mobilidade vertical.

**50. As forças oclusais traumáticas são definidas como qualquer força oclusal que resulte em dano aos tecidos e/ou ao aparato de inserção periodontal. Assinale a alternativa correta em relação aos traumas oclusais.**

- (A) O trauma oclusal secundário refere-se às forças oclusais excessivas aplicadas a um dente ou dentes com estrutura de suporte saudável.
- (B) O trauma oclusal primário ocorre principalmente quando, ao fechar a boca, um dente, com problemas periodontais, toca o outro, antes dos demais.
- (C) O contato prematuro de um ou mais dentes é patogênico e deve ser ajustado.
- (D) Dentes com inserção ou com suporte periodontal diminuído podem apresentar traumas oclusais secundários.

