



T0546025N

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES****EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019  
NÍVEL SUPERIOR - TARDE****MÉDICO ANGIOLOGISTA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa	01 a 10
Informática Básica	11 a 15
Ética e Legislação na Administração Pública	16 a 20
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	21 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

### Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia  
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

#### Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-unido-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

#### 1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

#### 2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- ( ) As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- ( ) A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “ Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

**10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere**

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

### Informática Básica

**11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.**

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

**12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:**

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

**13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.**

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

**14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?**

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

**15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.**

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

### Ética e Legislação na Administração Pública

**16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.

III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.

IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.

17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO

- (A) licença à funcionária gestante.
- (B) suspensão, quando não convertida em multa.
- (C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
- (D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- ( ) Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
- ( ) A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
- ( ) À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.

19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
- (B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
- (C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
- (D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.

- (A) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos.
- (B) Reservada: 3 (três) anos.
- (C) Reservada: 5 (cinco) anos.
- (D) Secreta: 10 (dez) anos.

## Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

**21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?**

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

**22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?**

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

**23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que**

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

**24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que**

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

**25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de**

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

**26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de**

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

**27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a \_\_\_\_\_ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde**

**envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.**

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

**28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.**

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

**29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a \_\_\_\_\_, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.**

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

**30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO**

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

### Conhecimentos Específicos

**31. Dentre os métodos de ablação venosa para o tratamento da Insuficiência da Veia safena magna, há o uso da radiofrequência. A “tríade do sucesso”, para o ideal tratamento do refluxo venoso, consiste em:**

- (A) Infiltração tumescente perivenosa, Trendelenburg e diâmetro venoso <8 mm.
- (B) Trendelenburg, diâmetro venoso <10 mm e compressão externa ao longo de toda extensão do elemento térmico.
- (C) Trendelenburg, diâmetro venoso <8 mm e compressão externa ao longo de toda extensão do elemento térmico.
- (D) Infiltração tumescente perivenosa, compressão externa ao longo de toda extensão do elemento térmico e Trendelenburg.

**32. Para o tratamento de veias perforantes insuficientes com o uso da radiofrequência, há a técnica de Maklouf, que consiste em**

- (A) movimentos contínuos circulares durante 2min com o ultrassom no modo B para verificar o fechamento da veia perforante alvo.
- (B) movimentos contínuos circulares durante 3min com o ultrassom no modo color para verificar o fechamento da veia perforante alvo.
- (C) movimentos contínuos circulares durante 2min com o ultrassom no modo color para verificar o fechamento da veia perforante alvo.
- (D) movimentos contínuos circulares durante 1min com o ultrassom no modo color para verificar o fechamento da veia perforante alvo.

**33. A respeito do tratamento com espuma da doença varicosa, assinale a alternativa correta referente ao volume de espuma densa e à concentração de Polidocanol de acordo com o segmento tratado.**

- (A) Veia safena interna: 8 a 10 ml de espuma com Polidocanol a 3%.
- (B) Veia safena externa: 10 ml de espuma com Polidocanol a 2%.
- (C) Veia safena interna: 10 a 15 ml de espuma com Polidocanol a 3%.
- (D) Veia safena externa: 5 ml de espuma com Polidocanol a 2%.

**34. Na Síndrome de Congestão Venosa Pélvica, quais são os principais sintomas que podem ser apresentados pelas pacientes?**

- (A) Dor pélvica crônica com pelo menos 1 ano de duração.
- (B) Peso perineal e perda urinária.
- (C) Urgência miccional e dor pélvica com pelo menos 6 meses de duração.
- (D) Dispareunia, peso perineal e dor pélvica com pelo menos 1 ano de duração.

**35. Apesar do crescente uso de técnicas menos invasivas no tratamento das varizes e da Insuficiência das veias safenas, a tradicional técnica de safenectomia ainda apresenta ótimos resultados funcionais e estéticos quando realizada por cirurgiões experientes e com técnica apurada. Sobre essa técnica, assinale a alternativa correta.**

- (A) Na safenectomia total, após a passagem do fleboextrator, sua retirada deve ser sempre no sentido podó cefálico, ou seja, de baixo para cima.
- (B) Deve-se evitar a ligadura da artéria pudenda externa na dissecação da veia safena magna em sua desembocadura na veia femoral.
- (C) Na safenectomia total, após a passagem do fleboextrator, sua retirada deve ser no sentido craniopodálico, ou seja, de cima para baixo.
- (D) As principais tributárias da veia safena magna são as veias safena acessória medial, pudenda interna e epigástrica superficial.

**36. Qual é a principal causa de lesões na isquemia intestinal crônica?**

- (A) Bridas e ligamentos.
- (B) Ateromas.
- (C) Fibras.
- (D) Arterite de Takayasu.

**37. Em relação ao tratamento endovascular da isquemia intestinal crônica, é correto afirmar que**

- (A) a artéria mais comumente acometida e que se deve tratar preferencialmente é o Tronco Celíaco, por sua rede colateral intensa, menor recidiva e baixas taxas de recorrência.
- (B) se existirem lesões no TC (Tronco Celíaco) e na AMS (Artéria Mesentérica Superior), deve-se sempre colocar stents em ambas as artérias para um melhor resultado em longo prazo.
- (C) deve-se evitar o uso de stents nesses vasos pelo alto risco de embolizações distais e piora da isquemia intestinal.
- (D) a artéria mais comumente tratada nesses casos é a AMS (Artéria Mesentérica Superior) e deve-se colocar stents balão expansível de geralmente 5-8 mm de diâmetro.

**38. A SAF (Síndrome do Anticorpo Antifosfolípido) é uma das principais trombofilias adquiridas e causa de tromboes arteriais e venosas. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.**

- (A) Hemorragia adrenal pode ocorrer em 10 a 20% dos casos.
- (B) Livedo reticular, abortos e trombocitopenia estão entre as principais manifestações clínicas.



- (C) Isquemia mesentérica e osteonecrose ocorrem em mais de 20% dos casos.
- (D) AAS (Ácido Acetilsalicílico) em baixa dose não está indicado como profilaxia, pelo alto risco de sangramento nessas pacientes.
- 39. Nos quadros de oclusão arterial aguda, existe a classificação de Rutherford para determinar clinicamente os limites da reversibilidade da isquemia. Sobre essa classificação, assinale a alternativa correta.**
- (A) 2B – Dor isquêmica persistente e perda de sensibilidade dos artelhos.
- (B) Membro viável – Marginalmente ameaçado e perda sensorial dos artelhos.
- (C) 2A – Dor de repouso com pressão do tornozelo maior que 30mmHg.
- (D) Membro inviável – Perda sensorial com ausência de sinais de Doppler arterial, mas com Doppler venoso audível.
- 40. O arsenal terapêutico para o tratamento da hipercolesterolemia é vasto e com lançamentos surgindo a cada ano e com resultados promissores. A respeito das drogas hipolipemiantes, assinale a alternativa correta.**
- (A) Os principais efeitos das vastatinas no controle da hipercolesterolemia são produzir um expressivo aumento do HDL-C e uma discreta diminuição do LDL-C.
- (B) Alterações assintomáticas das transaminases hepáticas ocorrem em mais da metade dos pacientes em uso das vastatinas.
- (C) Gravidez e lactação não são contraindicações ao uso das vastatinas.
- (D) Os principais efeitos das vastatinas no controle da hipercolesterolemia são produzir um discreto aumento do HDL-C e uma expressiva diminuição do LDL-C.
- 41. Na estratificação de risco para pacientes com hipercolesterolemia, existem pacientes com baixo, médio e alto risco para desenvolver eventos cardiovasculares. A conduta e os níveis de colesterol variam em cada grupo. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.**
- (A) O perfil desejado para colesterol total, HDL-C e Triglicerídeos é o mesmo para todos os grupos, variando apenas as metas ideais para o nível de LDL-C.
- (B) Pacientes diabéticos precisam apresentar pelo menos mais um fator de risco para aterosclerose para serem considerados pacientes de alto risco.
- (C) Pacientes de alto risco e com LDL-C > 100mg/dl devem começar com tratamento medicamentoso imediato.
- (D) Pacientes apenas diabéticos são considerados pacientes de médio risco.
- 42. No diagnóstico das doenças das artérias carótidas, os principais exames de imagem são o Ecocolor Doppler e a Angiografia. Alguns serviços baseiam suas condutas e até mesmo realizam angioplastias de carótida com o uso do ultrassom. Existem casos específicos em que há a indicação formal de realizar a arteriografia. Assinale a alternativa que apresenta essas indicações.**
- (A) Suspeita de doença carotídea distal (sifão) e controle pós-endarterectomia.
- (B) Variantes anatômicas do pescoço e displasia fibromuscular.
- (C) Kinking e pacientes obesos.
- (D) Aneurismas da artéria carótida interna e tumor de corpo carotídeo.
- 43. As drogas Flebotônicas e Linfotrópicas são amplamente utilizadas em nosso meio. Nos últimos anos, vários estudos multicêntricos e randomizados foram realizados e publicados em periódicos de angiologia e principalmente Flebologia. Sobre essas drogas, é correto afirmar que**
- (A) a cumarina, que faz parte do grupo das Alfabenzopironas, exerce efeito semelhante aos dicumarínicos utilizados no tratamento da TVP.
- (B) o uso da Cumarina exerce um efeito complementar no tratamento anticoagulante de rotina.
- (C) não existe qualquer evidência de que o uso das drogas flebotrópicas exerça qualquer benefício ou que elas possam ser usadas como alternativa de tratamento anticoagulante de rotina.
- (D) pacientes em uso de anticoagulantes orais associados ao uso de drogas flebotrópicas necessitam geralmente de doses mais baixas de anticoagulantes orais para manter o RNI em nível terapêutico.

**44. Sobre os aneurismas da Artéria Esplênica, assinale a alternativa correta.**

- (A) É o segundo aneurisma esplâncnico mais comum, perdendo apenas para o aneurisma de artéria hepática.
- (B) A incidência de rotura é rara e a proporção entre os sexos é de 1:1.
- (C) Está indicado o tratamento cirúrgico quando atinge o diâmetro de 3 cm, pois acima de 3 cm o risco de ruptura é muito grande.
- (D) Os aneurismas esplênicos estão basicamente associados com 3 condições que conduzem à degeneração da camada média da artéria: Fibrodissplasia, Hipertensão Portal com esplenomegalia e gestações sucessivas.

**45. Dentre os aneurismas periféricos, o aneurisma de artéria poplítea é o mais comum, correspondendo a 70% dos casos. Sobre o aneurisma de poplítea, assinale a alternativa correta.**

- (A) Assim como para os AAA (Aneurismas da Aorta Abdominal), a presença de diabetes é um fator de risco para os aneurismas de poplítea.
- (B) A incidência de aneurismas contralaterais ou AAA é muito rara em pacientes com aneurismas de poplítea.
- (C) Em um paciente com aneurisma de artéria poplítea sem indicação cirúrgica, o exame ideal para controle é a angiotomografia a cada 6 meses.
- (D) A presença no sexo masculino é extremamente significativa quando comparada à presença no feminino.

**46. Paciente do sexo feminino, 53 anos e casada, apresenta como queixa principal: dor em membros superiores, de relato desde a infância e que, agora, não consegue mais fazer movimentos, que apresenta dor do braço e na mão direita principalmente. Relata piora dos sintomas ao pentear o cabelo ou pegar algum objeto acima de sua cabeça. Já procurou vários médicos, durante a sua vida, os quais nunca resolveram o problema. A paciente refere que se recorda que, desde muito pequena (8 anos), frequentemente acordava com o braço “morto” (dormente) e que sua mãe nunca deu importância e nenhum médico igualmente. Ao exame físico, nega HAS, DM ou tabagismo. Paciente psicologicamente instável, refere**

**péssima qualidade de vida. Teve um filho de parto normal, sem problemas. Já fez cirurgias plásticas de seios e abdome. O Exame Físico Geral é normal. Todos os pulsos periféricos presentes. Exames Laboratoriais normais. Foi realizada a seguinte manobra para avaliar síndrome do desfiladeiro torácico.**



**Qual é o nome dessa manobra?**

- (A) ROOS.
- (B) ADSON.
- (C) Wright.
- (D) ELVEY.

**47. Foi diagnosticada síndrome da costela cervical na paciente referida na questão nº 46. Qual é o tratamento proposto nesse caso?**

- (A) Tratamento com vasodilatadores.
- (B) Fisioterapia e fortalecimento muscular de MSD.
- (C) Angioplastia de artéria subclávia direita.
- (D) Ressecção de costela cervical.

48. Paciente feminina, 34 anos, apresenta dor abdominal em hipogástrio E há 2 anos, sem fatores de melhora ou piora da dor. Dores esporádicas e de leve intensidade. Sem comorbidades. Gesta 1. Como cirurgias prévias, apresenta: Apendicectomia e cir. plástica de mamas. Exame físico normal. Ao realizar ecografia abdominal e arteriografia de abdômen, obteve-se a seguinte imagem:



**Qual é o diagnóstico?**

- (A) Aneurisma de artéria renal esquerda.
  - (B) Aneurisma de artéria mesentérica superior.
  - (C) Aneurisma de artéria esplênica.
  - (D) Hemangioma de rim esquerdo.
49. No caso apresentado na questão anterior, nº 48, quando está indicado o tratamento?
- (A) Aneurismas acima de 3cm de diâmetro.
  - (B) Aneurismas com mais de 2cm de diâmetro ou rotos ou em gestantes assintomáticas.
  - (C) Apenas em casos de roturas contidas na cavidade abdominal.
  - (D) Apenas se associado com outros aneurismas viscerais.

50. Paciente masculino, 55 anos, queixa-se de ferida em MID há 7 anos. Apresenta HAS, DM e sobrepeso, além de edema de MMII e peso e cansaço ao final do dia. Relata que sintomas melhoram com repouso e elevação dos membros. Foi realizado um Ecodoppler venoso de membros inferiores que diagnosticou refluxo em toda veia safena Magna e sem evidências de trombose antiga em membro inferior direito. Pulsos arteriais simétricos e presentes.



**Sobre esse caso clínico, qual é a sua classificação CEAP?**

- (A) CEAP 5.
- (B) CEAP 4.
- (C) CEAP 6.
- (D) CEAP 3.