



MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019 NÍVEL SUPERIOR - TARDE

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

Nome do Candidato _____

Inscrição _____



Composição do Caderno

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na
Administração Pública 16 a 20

Conhecimentos Básicos de
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50



Instruções

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-uni-do-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- () As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- () A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “ Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

Informática Básica

11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

Ética e Legislação na Administração Pública

16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e IV.

17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO

- (A) licença à funcionária gestante.
(B) suspensão, quando não convertida em multa.
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- () Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
() A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
() À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.
(B) F – V – V – F.
(C) F – V – F – V.
(D) V – F – V – F.

19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.

- (A) Ultrassecreta: 20 (vinte) anos.
(B) Reservada: 3 (três) anos.
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a _____ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde

envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a _____, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

Conhecimentos Específicos

31. Quanto à fisiologia relacionada ao estado de jejum, assinale a alternativa correta.

- (A) No início do jejum, a liberação de aminoácidos do músculo esquelético diminui pela diminuição da degradação proteica.
- (B) No jejum, a diminuição da insulina e o aumento do glucagon promovem a gliconeogênese hepática que fornece estoque ilimitado de glicose ao organismo.
- (C) No jejum prolongado, o cérebro passa a utilizar corpos cetônicos para produzir grande parte de seu ATP.
- (D) Em jejum prolongado, a gliconeogênese e a perda de massa muscular aumentam gradualmente.

32. Assinale a alternativa correta quanto à classificação pré-operatória relacionada à estratificação de riscos de anestesia (ASA).

- (A) Paciente moribunda, com expectativa de vida de menos de 24h, pode ser classificada mais corretamente como ASA IV (4).
- (B) Paciente com hipertensão arterial sistêmica controlada pode ser classificado mais corretamente como ASA II (2).
- (C) Paciente ASA I (1) é aquele que possui doença que limita sua capacidade.
- (D) Paciente ASA III (3) é aquele que possui doença que limita sua capacidade e é uma constante ameaça à vida.

33. Em relação às possíveis complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias, assinale a alternativa correta.

- (A) A causa mais comum de febre nas primeiras 48h de pós-operatório é a atelectasia.
- (B) A hipertermia maligna é caracterizada por uma crise hipermetabólica deflagrada após exposição a anestésicos gerais – uma condição de suscetibilidade herdada por doença autossômica recessiva.
- (C) A naloxona é o único agente com potencial de reversão da hipertermia maligna.
- (D) A trombose venosa profunda é uma possível complicação pós-operatória e pode ser prevenida com a administração de vitamina K a cada 8 horas como primeira linha de profilaxia.

34. Quanto ao trauma cervical, é correto afirmar que

- (A) ferimentos na zona III do pescoço podem envolver principalmente a veia subclávia.
- (B) ferimentos na zona I do pescoço podem envolver principalmente a traqueia.
- (C) ferimentos na zona II do pescoço são geralmente menos aparentes, mais profundos e de dificuldade maior de controle.
- (D) ferimentos nas zonas I e III devem ser submetidos, se possível, a exame de imagem / angiografia pré-operatória.

35. Um paciente de 30 anos, com 70kg, teve queimadura de segundo grau incluindo região de todo o membro superior direito (mão, antebraço e braço anterior e posterior) e região anterior da face e pescoço. De acordo com o diagrama de Berkow para estimativa da extensão da queimadura e de acordo com a fórmula de Parkland para reposição volêmica de queimados, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o cálculo da superfície corpórea queimada estimada e o volume mínimo de hidratação a ser infundido nas primeiras 8 horas para esse paciente.

- (A) 18% e 1260mL.
- (B) 13,5% e 1890mL.
- (C) 13,5% e 945mL.
- (D) 9% e 630mL.

36. Sobre a doença ulcerosa péptica, grande causa de hemorragia digestiva, assinale a alternativa correta.

- (A) É a principal causa de hemorragia digestiva alta, sendo que 80% dos pacientes

desenvolvem sangramento em algum momento da doença.

- (B) As hemorragias volumosas por úlcera ocorrem mais frequentemente por penetração dos vasos gástricos curtos.
- (C) Uma úlcera Forrest IIa corresponde àquela com achado de sangramento ativo não pulsátil.
- (D) O manejo endoscópico das úlceras pode ser realizado por meio de injeção de epinefrina, cauterização e aplicação de hemoclipes.

37. Qual dos seguintes sinais está relacionado a possível causa de abdome agudo?

- (A) Sinal de Rovsing.
- (B) Sinal de Trousseau.
- (C) Sinal de Chvostek.
- (D) Sinal de Troisier.

38. Um paciente é encontrado caído ao chão, em uma cena compatível com possível atropelamento/trauma. Qual é a sequência correta de avaliações a ser realizada nesse paciente, por ordem de prioridade?

- (A) Vias aéreas com controle cervical, circulação, respiração, avaliação neurológica, controle de hipotermia.
- (B) Vias aéreas com controle cervical, respiração, circulação, avaliação neurológica, controle de hipotermia.
- (C) Avaliação neurológica, vias aéreas com controle cervical, respiração, circulação, controle de hipotermia.
- (D) Respiração, vias aéreas com controle cervical, circulação, avaliação neurológica, controle de hipotermia.

39. Homem de 40 anos chega ao pronto atendimento referindo dor abdominal importante há 24h, vômitos e parada da evacuação há 5 dias. Histórico prévio de múltiplas abordagens cirúrgicas por colecistite aguda, apendicite aguda e trauma abdominal que resultou em enterectomias. Diante desse quadro clínico, é correto afirmar que o quadro é mais compatível com

- (A) provável abdome agudo obstrutivo, que geralmente tem os seguintes achados associados: distensão abdominal, parada da eliminação de flatos, taquicardia, desidratação e radiografia de abdome com aumento do volume gasoso em alças de intestino delgado.

- (B) provável abdome agudo inflamatório, que geralmente tem os seguintes achados associados: parada da eliminação de flatos, bradicardia, anasarca e radiografia de abdome com pneumoperitônio.
- (C) provável abdome agudo hemorrágico, que geralmente tem os seguintes achados associados: aumento da eliminação de flatos, taquicardia, anasarca, hipertensão e radiografia de abdome com aumento do volume gasoso em alças de intestino grosso.
- (D) provável abdome agudo perfurativo, que geralmente tem os seguintes achados associados: distensão abdominal, bradicardia, hipertensão e radiografia de abdome normal.
- 40. Sobre a pancreatite aguda, seus sintomas e complicações, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) Dor abdominal em faixa, náuseas e vômitos podem ser sintomas de pancreatite aguda, podendo ter elevação de amilase e lipase.
- (B) Os níveis de amilase geralmente tendem a aumentar nas primeiras 12 horas da pancreatite aguda e tendem a normalizar até o sexto dia de evolução.
- (C) Entre os critérios de gravidade de Ranson de admissão para pancreatite aguda biliar, estão glicose menor que 220 e idade maior que 70 anos.
- (D) A drenagem dos pseudocistos pode ser feita endoscopicamente por via transpapilar, cistogastrostomia ou cistoduodenostomia.
- 41. Sobre o Código de Ética Médica, assinale a alternativa correta.**
- (A) É dever do médico revelar informações sigilosas referentes a pacientes menores de idade com capacidade de discernimento aos seus pais, mesmo que as informações sejam referentes a algo que não cause danos ao paciente.
- (B) É permitido ao médico negar cópia do prontuário médico ao paciente caso esse prontuário contenha informações comprometedoras ao profissional.
- (C) É permitido ao médico realizar pesquisas em seres humanos sem o termo de consentimento assinado pelos pacientes caso a pesquisa seja de grande importância para a ciência médica.
- (D) É vedado ao médico retirar órgãos de doador vivo juridicamente incapaz, mesmo com autorização de seu representante legal, exceto em casos permitidos e regulamentados por lei.
- 42. Paciente de 70 anos chega ao hospital com dor em fossa ilíaca esquerda há 1 dia. Ao exame físico, apresenta-se taquicárdico, febril e com massa palpável em fossa ilíaca esquerda, com dor importante à palpação. Qual alternativa corresponde ao provável diagnóstico desse paciente e às características dessa afecção?**
- (A) Apendicite aguda – Radiografia de abdome provavelmente mostrará pneumoperitônio.
- (B) Colecistite aguda – Hemograma com provável leucocitose e Radiografia de abdome normal.
- (C) Hérnia inguinal estrangulada – a massa do abdome do paciente provavelmente poderá ser reduzida com facilidade para dentro da cavidade e radiografia de abdome apresentará pneumoperitônio.
- (D) Diverticulite aguda – Radiografia de abdome provavelmente normal e tomografia com abscesso em região de fossa ilíaca esquerda.

43. Paciente com 13 semanas de gestação é admitida no pronto atendimento com história de dor abdominal de forte intensidade que se iniciou há 1 dia, após ingesta de feijoada, associada a náuseas e vômitos. Ao exame, paciente em REG, eupneica, afebril, anictérica, abdome flácido, com dor importante à palpação de hipocôndrio direito. Hemograma com leucocitose e PCR elevado. A paciente possui histórico prévio de gastrite e colelitíase, com crises agudas que a levaram ao hospital recentemente. Após 6 horas de internamento e sintomáticos, permanece sem resolução da dor. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao diagnóstico e conduta para essa paciente.

- (A) Trata-se de provável colangite aguda – paciente deve ser submetida à CPRE de urgência.
- (B) Trata-se de provável colecistite aguda – paciente deve ser submetida à colecistectomia de urgência, apesar de poder haver risco de comprometimento da gestação.
- (C) Trata-se de provável colecistite aguda – paciente deve manter conduta expectante, com sintomáticos domiciliares até o fim da gestação devido ao alto risco de aborto se for submetida à cirurgia.
- (D) Trata-se de provável eclâmpsia – paciente deve ser submetida à laparotomia exploratória.

44. Um paciente de 40 anos sofreu um acidente automobilístico e foi encaminhado ao hospital de referência. À admissão, apresentava-se em REG, confuso, taquipneico (frequência respiratória de 33ipm), taquicárdico (frequência cardíaca de 125bpm) e pressão arterial de 80x50mmHg. Diante dessa situação, é correto afirmar que as alterações desse paciente se enquadram em

- (A) choque grau 3, com perda média de sangue estimada em 1500-2000mL.
- (B) choque grau 2, com perda média de sangue estimada em 500- 750mL.
- (C) choque grau 2, com perda média de sangue estimada em 750-1500mL.
- (D) choque grau 3, com perda média de sangue estimada em mais de 2000mL.

45. Em relação aos tipos de anestesia que podem ser realizados em um paciente cirúrgico, assinale a alternativa correta.

- (A) A anestesia raquidiana é obtida pela injeção de anestésico no espaço epidural e tem como objetivo o bloqueio sensitivo e motor dos níveis acima do bloqueio.
- (B) A cefaleia pós-anestesia raquidiana tem maior incidência no sexo feminino, em jovens e com a utilização de agulhas menos calibrosas.
- (C) A anestesia peridural pode obter bloqueios mais longos, inclusive com possibilidade de injeção de anestésicos locais e opioides em dias seguintes por meio de um cateter.
- (D) A anestesia epidural pode ser realizada mesmo após a utilização imediata de heparina de baixo peso molecular, sem riscos de sangramento, por provocar vasoconstrição.

46. Referente aos tipos de rejeições que podem ocorrer após um transplante renal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A rejeição hiperaguda é resultante de anticorpos pré-formados contra o órgão doador.
- (B) A clássica forma de rejeição hiperaguda tornou-se rara após o surgimento da prova cruzada, que é bastante confiável.
- (C) A rejeição aguda geralmente ocorre horas após o transplante e é classificada como aguda por não ultrapassar o período de 24 horas após a cirurgia.
- (D) Em caso de suspeita de rejeição aguda, recomenda-se sempre realizar biópsia do órgão transplantado.

47. Sobre as hérnias de parede abdominal, assinale a alternativa correta.

- (A) O saco herniário da hérnia inguinal direta é lateral ao anel inguinal interno e aos vasos epigástricos inferiores.
- (B) As hérnias de parede abdominal mais prevalentes são as hérnias umbilicais.
- (C) As mulheres são mais propensas a desenvolver hérnia inguinal do que os homens.
- (D) As hérnias femorais são mais comuns em mulheres.

48. Em relação à doença de Crohn, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É uma patologia com incidência bimodal – geralmente acomete mais adultos entre 20 e 30 anos, mas pode ocorrer também na faixa etária dos 60 anos.
- () Geralmente compromete apenas o intestino grosso de maneira contínua, sem poupar tecido desse órgão.
- () Granulomas não caseosos com células de Langerhans são lesões histológicas características da doença de Crohn.
- () O risco de adenocarcinoma de intestino de um paciente com doença de Crohn é semelhante ao risco de uma pessoa não portadora da doença.

- (A) V – V – V – F.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) F – F – V – F.

49. Um paciente que possui cirrose biliar primária, sem sinais de encefalopatia, com ascite leve/de fácil controle, bilirrubinas de 6, albumina de 2,9 e INR de 2,5 pode ser melhor enquadrado na classificação de Child-Pugh do tipo

- (A) A.
- (B) B.
- (C) C.
- (D) D.

50. Em relação às doenças do trato biliar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Dor abdominal em hipocôndrio direito que persiste por 24 horas, náuseas e vômitos podem ser sinais de colecistite aguda.
- (B) A colecistite aguda relaciona-se a cálculos biliares em mais de 90% dos casos.
- (C) A Tomografia computadorizada é o exame mais útil e mais sensível para casos de colecistite aguda calculosa.
- (D) Pacientes diabéticos com episódios de colelitíase sintomática devem ser submetidos à colecistectomia devido ao alto risco de colecistite aguda e colecistite gangrenosa.