



T0550030N

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019****NÍVEL SUPERIOR - TARDE****MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-uni-do-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- () As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- () A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “ Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

Informática Básica

11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

Ética e Legislação na Administração Pública

16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e IV.

17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO

- (A) licença à funcionária gestante.
(B) suspensão, quando não convertida em multa.
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- () Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
() A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
() À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.
(B) F – V – V – F.
(C) F – V – F – V.
(D) V – F – V – F.

19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.

- (A) Ultrasseceta: 20 (vinte) anos.
(B) Reservada: 3 (três) anos.
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a _____ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde

envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a _____, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

Conhecimentos Específicos

31. A hiperprolactinemia é a alteração endocrinológica mais comum do eixo hipotálamo-hipofisário e consiste na elevação dos níveis séricos de prolactina, hormônio cuja principal função é estimular a lactação. A respeito da prolactina e da hiperprolactinemia, assinale a alternativa correta.

- (A) A ressonância magnética da região selar deve ser a primeira conduta na investigação da hiperprolactinemia.
- (B) Níveis de prolactina sérica acima de 250 ng/mL são muito sugestivos de prolactinoma, o qual é a principal causa patológica de hiperprolactinemia.
- (C) Os antipsicóticos, em especial a Risperidona, podem causar hiperprolactinemia ao estimular receptores D2 na hipófise anterior.
- (D) A prolactina se encontra em níveis mais altos entre as 10h da manhã e o meio dia, e em níveis mais baixos durante o sono.

- 32. O diabetes insípido (DI) é uma síndrome caracterizada pela incapacidade de concentração do filtrado urinário, com consequente desenvolvimento de urina hipotônica e aumento do volume urinário, devido a algum distúrbio relacionado ao ADH. São fatores que aumentam a liberação, diminuem a liberação, potencializam a ação e diminuem a ação do ADH, respectivamente:**
- (A) nicotina, álcool, hipercalcemia e hiperpotassemia.
 (B) fenitoína, fármacos beta-adrenérgicos, proteína C quinase e hipopotassemia.
 (C) morfina, frio, desidratação crônica e clorpropamida.
 (D) hipoglicemia, peptídeo atrial natriurético, anti-inflamatórios não esteroidais e agentes alfa-adrenérgicos.
- 33. Em relação aos padrões de resultados dos testes de função tireoidiana e suas causas em condições patológicas e fisiológicas, assinale a alternativa que contempla a associação correta.**
- a. Hipertireoidismo subclínico normal ou ↑.
 b. Hipotireoidismo central livre normal e TSH ↓.
 c. Tireotropinoma.
 d. Anticorpos heterófilos contra TSH.
1. T4 livre ↑ e TSH.
 2. T4.
 3. T4 livre ↓ e TSH normal ou ↓.
 4. T4 livre normal e TSH ↑.
- (A) a-1; b-3; c-4; d-2.
 (B) a-2; b-1; c-4; d-3.
 (C) a-2; b-3; c-1; d-4.
 (D) a-4; b-1; c-2; d-3.
- 34. Assinale a alternativa que contempla a característica ultrassonográfica mais frequente no carcinoma papilífero de tireoide.**
- (A) Nódulo sólido e hiperecogênico.
 (B) Calcificações finas.
 (C) Adenomegalia cervical.
 (D) Contornos irregulares ou anfractuados.
- 35. A respeito das características da tireotoxicose induzida pelo iodo (AIT), assinale a alternativa correta.**
- (A) O US Doppler tireoidiano mostra fluxo sanguíneo glandular normal ou diminuído na AIT tipo 1.
- (B) A AIT tipo 1 predomina em regiões suficientes em iodo e a AIT tipo 2 predomina em regiões deficientes de iodo.
 (C) Níveis de interleucina-6 são marcadamente elevados na AIT tipo 2.
 (D) Ausência de hipotireoidismo subsequente é característica do AIT tipo 2.
- 36. Sobre o tratamento medicamentoso do diabetes mellitus tipo 2, são fármacos que podem causar ganho de peso:**
- (A) Glibenclamida, Acarbose e Metformina.
 (B) Glimepirida, Repaglinida e Pioglitazona.
 (C) Liraglutide, Clorpropamida e Repaglinida.
 (D) Pioglitazona, Metformina e Vildagliptina.
- 37. A respeito da puberdade precoce progressiva e não progressiva, assinale a alternativa correta.**
- (A) No sexo feminino, o estradiol se encontra normal ou elevado na puberdade precoce progressiva e indetectável na puberdade precoce não progressiva.
 (B) Na puberdade precoce progressiva, a velocidade de crescimento encontra-se normal para a idade.
 (C) Há estabilização ou regressão do estágio puberal na puberdade precoce progressiva.
 (D) A ultrassonografia pélvica mostra útero < 3,4 cm na puberdade precoce progressiva.
- 38. A respeito do diagnóstico do hiperaldosteronismo primário, assinale a alternativa correta.**
- (A) Dosagem de aldosterona urinária após sobrecarga oral de sódio ou fludrocortisona < 10 ug/24h indicam hiperaldosteronismo primário.
 (B) Concentração de aldosterona plasmática < 25 ng/dL com elevação em resposta à postura e 10OHB < 50 ng/ mL indicam provável adenoma produtor de aldosterona responsivo à aldosterona.
 (C) Concentração de aldosterona plasmática > 25 ng/dL com elevação em resposta à postura e 18OHB < 100 ng/ mL indicam provável hiperplasia adrenal primária.
 (D) Concentração de aldosterona plasmática > 25. ng/dL com elevação em resposta à postura e 18OHB > 100 ng/mL indicam provável hiperaldosteronismo idiopático.

- 39. Ginecomastia é uma condição de proliferação benigna de tecido glandular da mama masculina. Para o diagnóstico, devem ser realizados anamnese e exame físico cuidadosos, podendo também ser realizada avaliação hormonal. A respeito do diagnóstico para causas endócrinas de ginecomastia, assinale a alternativa correta.**
- (A) Em casos de B-HCG elevado, deve-se realizar ultrassonografia testicular. Caso seja encontrada massa testicular, o diagnóstico mais provável é de tumor de células germinativas.
 - (B) Achados laboratoriais de LH baixo ou normal e testosterona baixa indicam hipogonadismo primário.
 - (C) A realização de exames laboratoriais é mandatória em todos os adolescentes com ginecomastia.
 - (D) Níveis baixos de LH e elevados de testosterona indicam hipogonadismo primário, sendo necessárias dosagem de prolactina e ressonância magnética de hipófise.
- 40. São dislipidemias primárias relacionadas com o LDL-c, HDL-c e triglicérides, respectivamente:**
- (A) Sitosterolemia, Hipoalfalipoproteinemia familiar e Xantomatose cerebrotendinosa.
 - (B) Hiperlipidemia familiar combinada, hiperquilomicronemia familiar e deficiência familiar de apo-AI.
 - (C) Apo-B100 defeituosa, deficiência de LCAT e deficiência de lipase hepática.
 - (D) Doença do olho de peixe, disbetalipoproteinemia e Doença de Tangier.
- 41. São contraindicações ao uso de balão intragástrico para o tratamento da obesidade, EXCETO**
- (A) hérnia de hiato de 4 cm.
 - (B) esofagite grau B.
 - (C) uso crônico de anti-inflamatórios.
 - (D) redução do risco clínico de doenças crônicas graves.
- 42. A Doença de Paget Óssea é uma doença osteometabólica caracterizada por reabsorção óssea excessiva com aumento da remodelação óssea, formando um tecido ósseo estruturalmente desorganizado. A respeito dessa patologia, assinale a alternativa correta.**
- (A) A maioria dos pacientes com Doença de Paget Óssea são assintomáticos, tendo seu diagnóstico feito geralmente por elevação de fosfatase alcalina ou alterações radiológicas sugestivas.
 - (B) Marcadores como osteocalcina e pró-peptídeo do colágeno tipo I provavelmente estarão diminuídos.
 - (C) É uma doença que se manifesta exclusivamente nos ossos, não possuindo complicações sistêmicas.
 - (D) A ressonância magnética é o principal método diagnóstico, uma vez que o raio x apresenta baixa acurácia em identificar lesões osteolíticas e escleróticas.
- 43. Paciente do sexo masculino, 50 anos, procura atendimento médico por queixa de cálculos renais e fraqueza muscular. Na consulta, o paciente apresenta exame físico sem alterações. Exames laboratoriais evidenciam PTH elevado, hipercalcemia, hipercalcúria, aumento de fosfatase alcalina e 25OH vitamina D igual a 40 ng/ mL. Nega demais comorbidades, nega uso contínuo de medicações, nega internações hospitalares prévias e nega etilismo e tabagismo. A respeito do caso clínico descrito, assinale a alternativa correta.**
- (A) O diagnóstico mais provável é hiperparatireoidismo secundário à deficiência de vitamina D.
 - (B) O diagnóstico mais provável é hiperparatireoidismo primário, patologia que é mais comum em homens com idade superior a 65 anos.
 - (C) O diagnóstico mais provável é hiperparatireoidismo primário devido a carcinoma de paratireoide.
 - (D) O diagnóstico mais provável é hiperparatireoidismo primário e a etiologia mais frequente são os adenomas solitários das paratireoides.

- 44. Paciente do sexo feminino, 63 anos, procura atendimento endocrinológico para tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Está obesa grau II, hipertensa e apresenta história de fratura de fêmur e tibia direitos há 3 anos. A respeito do tratamento da paciente em questão, qual medicamento deve ser evitado?**
- (A) Liraglutide.
 - (B) Metformina.
 - (C) Pioglitazona.
 - (D) Vildagliptina.
- 45. A respeito dos direitos e deveres dos médicos, presentes no Código de Ética médica, assinale a alternativa correta.**
- (A) O médico pode deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência em caso de indícios de morte violenta.
 - (B) O médico sempre deverá revelar informações confidenciais obtidas em exame médico de trabalhadores, quando por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições.
 - (C) O médico não pode, em hipótese alguma, liberar cópias do prontuário sob sua guarda.
 - (D) Na investigação de suspeita de crime, o médico deve revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal.
- 46. Paciente do sexo feminino, 49 anos, vai à consulta com endocrinologista queixando-se de irritabilidade, baixa libido, insônia e fogachos. DUM: 04/04/2019. A respeito do caso clínico em questão, assinale a alternativa correta.**
- (A) O quadro é considerado de menopausa e deve ser introduzida testosterona a fim de diminuir os sintomas de baixa libido.
 - (B) O quadro é considerado de menopausa e devem ser introduzidos precocemente estrogênio e progesterona.
 - (C) Ainda não se pode afirmar que a paciente se encontra na menopausa.
 - (D) Embora a paciente já esteja na menopausa, não é necessário iniciar TRH.
- 47. Paciente do sexo feminino, 50 anos, é encaminhada ao consultório endocrinológico devido a alterações nos exames de rotina, os quais mostram PTH: 102 pg/mL e 25OH vit D 18 ng/mL. Diante do quadro clínico, a conduta mais correta é**
- (A) repor cálcio e fósforo.
 - (B) solicitar densitometria óssea e repor cálcio.
 - (C) repor vitamina D e repetir PTH e 25OH vitamina D.
 - (D) iniciar bifosfonado.
- 48. Paciente do sexo feminino, 38 anos, moradora de rua e usuária de drogas, é encaminhada ao ambulatório de endocrinologia. Refere tratamento prévio de pneumonia e, após 2 meses de tratamento, evoluiu com fraqueza, inapetência, emagrecimento e vômitos. Diante do quadro clínico e da história da paciente, é importante investigar**
- (A) Insuficiência Adrenal secundária a infecções oportunistas.
 - (B) Diabetes Nefrogênico.
 - (C) Hiperprolactinemia.
 - (D) Síndrome do Ovário Policístico.
- 49. Em relação às causas de acromegalia, assinale a alternativa correta.**
- (A) A Síndrome de McCune-Albright apresenta a tríade clássica de displasia fibrosa poliostótica, manchas café com leite e endocrinopatias hiperfuncionantes.
 - (B) Adenoma de célula tronco acidófila possui crescimento lento e é clinicamente insidioso.
 - (C) MEN-1 inclui adenomas de hipófise, carcinoma medular de tireoide e tumores de ilhotas pancreáticas.
 - (D) O adenoma de células de GH densamente granuladas apresenta crescimento rápido e hiperprolactinemia dominante.

- 50. O diabetes tipo MODY é um subtipo de diabetes mellitus familiar, com idade de diagnóstico precoce e modo de transmissão autossômico dominante que corresponde a um defeito na secreção de insulina. Sobre os tipos de MODY, assinale a alternativa correta.**
- (A) MODY X está relacionado ao gene GCK e cursa com hiperglicemia leve.
 - (B) MODY 1 está relacionado à mutação no gene HNF-4 α e cursa com hiperglicemia progressiva.
 - (C) MODY 2 geralmente é diagnosticado em adultos jovens e frequentemente necessita de insulino terapia.
 - (D) MODY 5 está relacionado à mutação no gene IPF-1 e cursa com hiperglicemia leve.