



T0559039N

MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019****NÍVEL SUPERIOR - TARDE****MÉDICO PEDIATRA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Médicos do Reino Unido recomendam cuidar de plantas para tratar depressão

Por Rafael Battaglia
Publicado em 09 set. 2019

Cuidar de uma horta, por menor que ela seja, às vezes não é tão simples. É preciso escolher o local certo, a quantidade exata de adubo, tomar cuidado para não regar demais e por aí vai. Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.

Recentemente, a revista *Fast Company* mostrou que médicos do Cornbrook Medical Practice, uma clínica médica em Manchester, no Reino Unido, começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.

Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas como a hortelã e a erva-cidreira. O projeto é uma parceria com a ONG Sow the City (algo como “Semeie a Cidade”, em português), que trabalha em conjunto com hospitais, escolas, prefeituras e empresas para desenvolver ações como jardins comunitários, pesquisas sobre agricultura urbana, iniciativas sustentáveis, entre outras.

Ecoterapia

Trocar remédios por sementes parece uma novidade, mas a Sow the City já desenvolve projetos na área da saúde há alguns anos. É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais. O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. “Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.

Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar. Depois, os profissionais recebem treinamento em jardinagem para que eles possam orientar

os pacientes. As plantas prescritas são fáceis de cuidar.

[...] Aimee Gee, que trabalha na Mind, organização sobre saúde mental, disse ao *The Guardian* que os efeitos da ecoterapia vêm de uma junção de fatores: a atividade física, o convívio social e a melhora no humor que o contato próximo com a natureza oferece.

Não mora perto de um jardim comunitário? Cultivar plantas dentro de casa pode ser uma boa opção – até a Nasa já falou sobre isso. A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar. Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/medicos-do-reino-uni-do-recomendam-cuidar-de-plantas-para-tratar-depressao/>>. Acesso em: 03 out. 2019.

1. Assinale a alternativa em que ocorre um desvio de pontuação no período.

- (A) “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos: as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Se você desistiu da jardinagem depois de deixar sua suculenta morrer, talvez seja hora de dar uma segunda chance.”
- (C) “A recomendação vem da ideia de que o contato com a natureza (mesmo que seja apenas um vaso de planta), pode fazer bem à saúde.”
- (D) ““Há evidências de que pessoas socialmente isoladas têm piores resultados no tratamento”, disse à *Fast Company* Jon Ross, diretor da ONG.”

2. Assinale a alternativa em que as normas de concordância são respeitadas.

- (A) Precisam-se escolher adubo, local e quantidade de rega.
- (B) É necessária a escolha de local, de adubo e a quantidade de rega.
- (C) São necessárias a escolha de adubo, o local de plantio e a quantidade de rega.
- (D) É necessário a quantidade de adubo, de rega e do local de plantio.

3. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “[...] há um jardim que os pacientes podem frequentar”.
- (A) “[...] têm um jardim no qual podem passear”.
- (B) “[...] existem um jardim que podem ir”.
- (C) “[...] existe um jardim em que os pacientes podem passear”.
- (D) “[...] existe um jardim cujos pacientes podem visitar”.
4. Considerando o texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () Relatos de experiência e citação a discursos de autoridade são as estratégias argumentativas predominantes no texto.
- () As marcas de injunção utilizadas no texto, como ocorre em “as plantas que você cultiva no sítio” e “Não mora perto de um jardim comunitário?”, caracterizam-se como um recurso comunicativo que objetiva criar uma aproximação com o leitor.
- () A linguagem não é adequada ao propósito comunicativo do texto, conforme se verifica em “por aí vai” e “com o perdão do trocadilho”, justamente por informalizarem o texto.
- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
5. Assinale a alternativa que reescreve a oração em destaque, mantendo a relação de sentido que ela estabelece com a principal no seguinte período: “Ao realizar uma ação, a Soy the City trabalha em conjunto com os médicos para definir qual tipo de terapia será o mais adequado para o lugar.”.
- (A) “Quando realiza uma ação, [...]”.
- (B) “Se realiza uma ação, [...]”.
- (C) “Com vistas a realizar uma ação, [...]”.
- (D) “Mesmo que realize uma ação, [...]”.
6. Assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com a função de explicar o termo a que se refere, e não a de delimitar seu sentido.
- (A) “[...] as plantas que você cultiva no sítio, no jardim ou mesmo no seu apartamento podem ajudar no tratamento da depressão.”
- (B) “Na clínica Cornbrook, há um jardim que os pacientes podem frequentar [...]”.
- (C) “[...] médicos do Cornbrook Medical Practice [...] começaram a sugerir a prática da jardinagem para pacientes que sofrem de depressão e ansiedade.”
- (D) “É o caso do programa “Hospital Beds”, que construiu canteiros na área externa de um hospital de Manchester para pacientes com doenças mentais [...]”.
7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto: “[...] os pacientes podem frequentar e, ainda, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas [...]”.
- (A) Adição.
- (B) Tempo.
- (C) Concessão.
- (D) Condição.
8. Em “O objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização.”, ocorrerá o acento grave, indicativo de crase, no caso de o verbo em destaque ser substituído por
- (A) incentivar.
- (B) encorajar.
- (C) promover.
- (D) levar.
9. O excerto “Mas (com o perdão do trocadilho) pode render bons frutos [...]” revela a utilização de uma função da linguagem que prioriza
- (A) o referente, visto que se destaca o assunto abordado no texto.
- (B) a mensagem, pois são destacados o jogo com as palavras e a ambiguidade de sentido.
- (C) o canal, porque a ênfase da comunicação está no contato estabelecido com o leitor.
- (D) o emissor, visto que a expressão utilizada demonstra a opinião do autor sobre a jardinagem.

10. Em “A agência espacial norte-americana financiou parte da pesquisa do cientista ambiental Bill Wolverton, cujos trabalhos mostram que as plantinhas melhoram a qualidade do ar.”, a expressão em destaque se refere

- (A) ao cientista ambiental Bill Wolverton.
- (B) à pesquisa do cientista ambiental.
- (C) à agência espacial norte-americana.
- (D) às plantinhas.

Informática Básica

11. Considerando os sufixos utilizados para representar quantidades de bytes, assinale a alternativa correta.

- (A) 1 Kilobyte equivale a 1000 bytes.
- (B) 1 Petabyte equivale a 1.099.511.627.776 bytes.
- (C) 1 Terabyte equivale a 1.073.741.824 bytes.
- (D) 1 Megabyte equivale a 1.048.576 bytes.

12. Clientes de e-mail são programas que se conectam a servidores na Internet e oferecem uma interface para ler e enviar mensagens eletrônicas. São exemplos de clientes de e-mail os softwares:

- (A) Mozilla Thunderbird e eM Client.
- (B) Eudora e Microsoft Hyper-V.
- (C) Microsoft Outlook e Oracle Virtual Mailbox.
- (D) Acronis e eM Client.

13. No Microsoft Word 2013, é possível inserir uma imagem como marca d'água em um documento. Assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para realizar essa ação.

- (A) Na janela principal, clicar na aba “Layout da página”, na sequência “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (B) Acessar o menu “Arquivo”, em seguida “Opções”, “Avançado” e, por último, “Personalizar Marca D'Água”.
- (C) Na janela principal, acessar a aba “Design”, em seguida clicar em “Marca D'água”, “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.
- (D) Na janela principal, acessar a aba “Exibição”, em seguida clicar em “Personalizar Marca D'água” e selecionar “Marca d'água de imagem”.

14. O software Mozilla Firefox é um navegador Web gratuito compatível com diversos sistemas operacionais. Considerando a versão 69.0.3, na janela principal do programa, qual é a ação resultante do comando “Ctrl + Shift + D”?

- (A) Exibir ou ocultar ferramentas de desenvolvimento.
- (B) Abrir o depurador.
- (C) Adicionar todas as abas aos favoritos.
- (D) Mostrar o editor de estilos.

15. Muitos navegadores de Internet oferecem o recurso “histórico” que registra quais sites foram acessados em um determinado período. Considerando o Internet Explorer 11, assinale a alternativa que apresenta um caminho válido para configurar quantos dias as páginas visitadas permanecem no histórico.

- (A) Na janela principal do programa, clicar no ícone “engrenagem” no canto superior direito da página, em seguida “Opções da Internet”. Na aba “Geral”, na seção “Histórico de Navegação”, clicar em “Configurações” e, por fim, acessar a aba “Histórico”.
- (B) Pressionar as teclas de atalho “Ctrl + H” na janela principal do programa e acessar “Histórico”, em seguida “Configurações de armazenamento”.
- (C) Clicar no menu “Configurações”, em seguida “Opções da Internet”, “Privacidade” e, por último, “Configurações”.
- (D) No painel de controle, acessar “Opções da Internet”, “Histórico”, clicar na aba “Navegação” e “Definir configurações de privacidade e conteúdo”.

Ética e Legislação na Administração Pública

16. Quanto aos deveres dos servidores públicos, previstos no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Não se submeter a outros códigos de ética, ainda que aplicáveis, em razão de classe, associação ou profissão.
- II. O servidor público deverá levar imediatamente ao conhecimento de seus

- superiores ou autoridade responsável, exigindo as providências cabíveis, qualquer ato ou fato contrário ao interesse público que tiver ciência.
- III. Em nenhuma hipótese, retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- IV. Fornecer, quando requerido, independentemente de autorização legal, informações precisas e corretas e facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, garantindo o sigilo quando assim couber.

- (A) Apenas II e III.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e IV.

17. Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, ressalvadas as disposições legais, são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos, os seguintes afastamentos, EXCETO

- (A) licença à funcionária gestante.
(B) suspensão, quando não convertida em multa.
(C) tempo de serviço do funcionário colocado à disposição da Administração Indireta e de Fundações instituídas pelo Município.
(D) contratação com o Município para exercer função de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com suspensão do vínculo estatutário.

18. A respeito das licenças previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A concessão de licenças para tratamento de sua saúde, por motivo de acidente ocorrido em serviço ou doença profissional e para gestante, depende de prévia inspeção médica, que será feita por junta médica, sempre que tiver de ser concedida por prazo superior a 60 (sessenta) dias.

- () Durante o período de licença para prestação do serviço militar, o funcionário terá direito a um terço do vencimento.
() A licença para tratamento de saúde do funcionário será concedida a pedido ou "ex-officio".
() À funcionária gestante, será concedida, mediante inspeção médica, licença de 5 (cinco) meses, com vencimento.

- (A) V – F – F – V.
(B) F – V – V – F.
(C) F – V – F – V.
(D) V – F – V – F.

19. No que se refere ao processo administrativo de que trata a Lei nº 9.784/1999, assinale a alternativa correta.

- (A) Poderão ser recusadas, independentemente de decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
(B) Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.
(C) Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
(D) Mesmo em caso de risco iminente e ainda que motivadamente, a Administração Pública não poderá adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

20. Segundo a Lei nº 12.527/2011, a qual trata do acesso à informação, assinale a alternativa correta referente aos prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na mesma lei, que vigoram a partir da data de sua produção.

- (A) Ultrassecrta: 20 (vinte) anos.
(B) Reservada: 3 (três) anos.
(C) Reservada: 5 (cinco) anos.
(D) Secreta: 10 (dez) anos.

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

21. Com a implantação das redes de atenção à saúde, qual, dentre os seguintes níveis, pode se constituir na coordenadora do cuidado em saúde, fornecendo serviço qualificado, humano, em tempo e com acesso igualitário?

- (A) Atenção primária.
- (B) Atenção secundária.
- (C) Atenção terciária.
- (D) Atenção domiciliar.

22. Em qual nível de atenção abordado pelo Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são incorporadas as intervenções de prevenção das condições de saúde, em subpopulações de riscos quanto aos determinantes sociais proximais da saúde relativos aos comportamentos e aos estilos de vida?

- (A) Nível 1.
- (B) Nível 3.
- (C) Nível 2.
- (D) Nível 4.

23. Em relação à responsabilização territorial da equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que

- (A) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 7.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (B) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (C) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.
- (D) cada equipe deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.

24. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sobre o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), é correto afirmar que

- (A) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 5 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (B) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 5 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (C) deve ter carga horária mínima de 40 horas semanais, mínimo de 6 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 4 equipes de AB ou ESF por UBS.

- (D) deve ter carga horária mínima de 30 horas semanais, mínimo de 4 dias por semana durante os 12 meses do ano, sendo recomendadas até 6 equipes de AB ou ESF por UBS.

25. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários com o propósito de

- (A) priorizar a atenção hospitalar, com ênfase nos hospitais filantrópicos de urgência/emergência.
- (B) fortalecer iniciativas privadas de assistência.
- (C) descentralizar os processos de formação e produção de conhecimento em articulação com movimentos sociais e instituições.
- (D) contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.

26. O Plano Nacional de Saúde (PNS) consiste em um instrumento norteador do planejamento do SUS, em que são explicitados as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, com vigência de

- (A) quatro anos.
- (B) três anos.
- (C) cinco anos.
- (D) dois anos.

27. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), a _____ é o instrumento que identifica o estabelecimento de saúde em que se efetuou o tratamento ambulatorial, em conformidade com o CNES, além de identificar os profissionais de saúde

envolvidos no processo de solicitação e autorização do tratamento em nível ambulatorial ao paciente, fazendo o registro de acordo com a tabela de procedimentos do SUS.

- (A) Autorização de Procedimentos Primários de Baixa Complexidade (APPC)
- (B) Autorização de Procedimentos Contínuos de Alto Custo (APCC)
- (C) Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC)
- (D) Autorização de Procedimentos da Atenção Básica (APAB)

28. A respeito do Sarampo, assinale a alternativa correta.

- (A) São manifestações clínicas à estimulação do paciente: hipertônias musculares mantidas, localizadas ou generalizadas, ausência de febre ou febre baixa, hiperreflexia profunda e contraturas paroxísticas.
- (B) O quadro clínico é caracterizado por exantema maculopapular e puntiforme difuso, com início na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se, posteriormente, para o tronco e os membros.
- (C) As principais manifestações são: catarata, glaucoma, microftalmia, retinopatia, cardiopatia congênita (persistência do canal arterial, estenose aórtica, estenose pulmonar), surdez, microcefalia e retardo mental.
- (D) Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca (inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema).

29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Na política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS), uma das metodologias utilizadas é a _____, que se apresenta como estratégia, transmitindo a ideia da condução, de continuidade e de reciprocidade, em que a relação entre os sujeitos se dá de forma horizontal, ao viabilizar a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que a integram.

- (A) roda de conversa
- (B) entrevista estruturada
- (C) entrevista em profundidade
- (D) consulta de enfermagem

30. Considerando a Lei nº 8.080/90, são competências do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- (B) coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- (C) promover a centralização dos serviços e ações de saúde dos municípios e estados para as Unidades Federadas.
- (D) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

Conhecimentos Específicos

31. As alergias e as intolerâncias alimentares são muito confundidas. Sobre essas duas condições, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As reações adversas aos alimentos podem ser causadas por mecanismos imunológicos ou não imunológicos. As reações não imunológicas não são consideradas manifestações clínicas de alergia alimentar.
- () A alergia à proteína do leite de vaca é o tipo de alergia alimentar mais comum nas crianças até 2 anos e é caracterizada, principalmente, pela reação às proteínas caseína e do soro (alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina).
- () A intolerância alimentar ocorre quando existe uma incapacidade de digerir alguns alimentos devido à razão imunológica, como as mediadas por IgE.
- () O teste de provocação oral não deve ser realizado nos casos de alergia alimentar, mas é uma ferramenta bastante útil para o diagnóstico das intolerâncias.

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) F – F – V – V.

32. Sobre a vacina contra o sarampo, assinale a assertiva correta.

- (A) É indicada para crianças, adolescentes e gestantes a partir de 20 semanas.
- (B) É contraindicada em crianças com alergia ao ovo, independentemente do tipo de reação.
- (C) De rotina, é realizada a primeira dose aos 6 meses de idade, com o reforço aos 12 meses completando o esquema.
- (D) Adolescentes com história pregressa de sarampo são considerados imunizados contra a doença, mas, em caso de dúvida, recomenda-se a vacinação.

33. A saúde da criança depende de diversos fatores como: acompanhamento pediátrico adequado, saneamento básico, cuidados com segurança e alimentação adequada. Está devidamente comprovada a importância do aleitamento materno como fator protetivo contra diversas condições. Sobre o impacto do aleitamento materno nas condições de saúde da criança, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nenhuma outra estratégia isolada alcança o impacto que a amamentação tem na redução das mortes de crianças menores de 5 anos.
- (B) A proteção do leite materno contra mortes infantis é maior quanto menor é a criança.
- (C) O leite materno protege contra diarreia e também exerce influência na gravidade dessa doença, mas, de maneira oposta, não exerce esse impacto contra infecções respiratórias e otites.
- (D) O leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento ótimos da criança pequena, sendo capaz de suprir sozinho as necessidades nutricionais da criança nos primeiros 6 meses.

34. Recém-nascido a termo, sem intercorrências durante o acompanhamento pré-natal, apresenta, no segundo dia de vida, algumas lesões na pele. São pequenas pápulas, rodeadas por halo eritematoso de 1 cm, visíveis em tronco e membros, poupando as regiões plantares e palmares. O paciente está bem, mamando de maneira adequada, afebril, com bom padrão de sono, sem irritabilidade, sonolência e outras queixas ou alterações ao exame físico. Com base

na principal hipótese diagnóstica, qual é a conduta mais adequada?

- (A) Solicitar sorologias completas para mãe e para o recém-nascido.
- (B) Orientar e tranquilizar os pais, por se tratar de condição autolimitada e benigna.
- (C) Biópsia excisional de uma das pápulas.
- (D) Coletar sorologias do recém-nascido, hemograma completo, hemocultura e análise de líquor.

35. Sobre as parassonias, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) São distúrbios do sono relacionados ao desenvolvimento e, conseqüentemente, muito frequentes durante a infância.
- (B) Estão sempre associadas ao despertar, que pode ser completo ou parcial.
- (C) As parassonias relacionadas ao despertar parcial em sono Não-REM não deixam memória do episódio ao despertar.
- (D) Consistem em fenômenos motores, autonômicos ou experiências indesejáveis.

36. A respeito da leucemia linfóide aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) A dor óssea é rara, geralmente acomete costelas e esterno e pode ser muito intensa.
- (B) Palidez, astenia, petéquias e equimoses são sintomas comuns, mas ocorrem apenas em estágios tardios da doença.
- (C) 5 a 10% das crianças apresentam infiltração no sistema nervoso central ao diagnóstico, mas raramente apresentam sintomas neurológicos como cefaleia, distúrbios visuais ou crises convulsivas.
- (D) A febre é um sintoma muito prevalente, mas sempre está relacionada à neutropenia febril.

37. As deformidades congênitas da parede torácica são comumente divididas em 5 categorias, sendo as mais conhecidas o *pectus excavatum* e o *pectus carinatum*. Assinale a alternativa correta sobre essas duas condições.

- (A) A maioria dos pacientes com *pectus excavatum* necessita de correção cirúrgica, por compressão torácica, ocasionando doença obstrutiva ou restritiva.
- (B) O *pectus carinatum*, ou protrusão torácica, é responsável por somente 5% das deformidades torácicas congênitas e é perceptível ao nascimento em todos os pacientes.

- (C) Pela manifestação clínica precoce, o diagnóstico de *pectus carinatum* é facilmente realizado durante a puericultura.
- (D) O *pectus excavatum* é a malformação mais comum da parede torácica e, na maioria dos casos, é notado no primeiro ano de vida.
- 38. Paciente de 12 anos, com história aguda de dor na garganta, dificuldade para engolir e febre alta há 24 horas. Ao exame físico, apresenta hiperemia e exsudato tonsilar e linfadenopatia cervical anterior. Nega coriza, espirros e outras queixas. Referente à antibioticoterapia para esse paciente, assinale a alternativa correta.**
- (A) A claritromicina e a azitromicina são efetivas no tratamento da doença, mas o aparecimento de estreptococo beta-hemolítico do grupo A resistente deve restringir seu uso aos pacientes com história de hipersensibilidade à penicilina.
- (B) O tratamento com antimicrobianos não modifica a fase aguda da doença, mas reduz o risco de complicações supurativas e não supurativas associadas às infecções pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A.
- (C) Os antibióticos de primeira escolha são a penicilina e a amoxicilina, que, para prevenir a febre reumática, devem ser usados por, no mínimo, 14 dias.
- (D) Pacientes com histórico de anafilaxia por uso de penicilina devem ser tratados com cefalosporinas de primeira geração.
- 39. Após 3 semanas, o paciente do caso anterior, questão nº 38, busca atendimento novamente, com novas queixas, levando à suspeita de febre reumática como complicação. O seu diagnóstico se baseia em cinco critérios maiores: artrite, cardite, coreia, nódulos subcutâneos e eritema marginado. Em relação às características da artrite, nessa situação, é correto afirmar que**
- (A) a monoartrite é a forma mais frequente de apresentação.
- (B) a forma clássica é a migratória, com evolução simétrica, permanecendo 2 a 3 semanas em cada articulação, em um surto total que dura em média 2 a 3 meses.
- (C) possui resposta pobre aos anti-inflamatórios, mesmo em altas doses e por tempo prolongado.
- (D) não é comum um grande aumento do volume ou eritema, mas a dor aos movimentos é intensa e, às vezes, incapacitante.
- 40. Menino de 7 anos é levado ao pediatra por suspeita de fimose. Ao exame físico, há exposição parcial da glândula, mostrando o prepúcio aderido em alguns pontos da glândula, sem estreitamento do orifício prepucial, sendo observadas coleções amareladas pequenas entre o prepúcio e a glândula. Qual é o nome dessa alteração?**
- (A) Acolamento balanoprepucial.
- (B) Parafimose.
- (C) Fimose grau I.
- (D) Fimose grau II.
- 41. As queimaduras são acidentes com potencial gravidade, para os quais os pediatras devem estar sempre prontos a prestar assistência. Sobre esse tipo de acidente, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**
- () As queimaduras de 1º grau limitam-se ao epitélio, com formação de eritema, dor e bolhas.
- () As queimaduras de 2º grau provocam destruição da epiderme e parte da derme.
- () Nas queimaduras de 3º grau, toda a derme é destruída, incluindo folículos pilosos. São altamente dolorosas.
- () São indicações de hospitalização as queimaduras: de 1º grau em mais de 30% da superfície corpórea, de 2º grau em mais de 10% da superfície corpórea, de 3º grau em mais de 5% da superfície corpórea.
- (A) V – F – V – V.
- (B) V – V – V – V.
- (C) F – V – F – F.
- (D) F – V – V – F.

- 42. Em relação à síndrome do bebê sacudido (shaken baby), assinale a alternativa correta.**
- (A) É uma forma frequente de violência, principalmente na faixa etária escolar.
 - (B) O mecanismo de impacto é quando a cabeça se choca contra superfície externa, com fratura de crânio presente na totalidade dos casos.
 - (C) Como consequências imediatas, podem ser encontradas micro e macro-hemorragias, contusões, rompimento de fibras nervosas, edema de sistema nervoso central e hemorragia retiniana.
 - (D) Embora não provoque a morte do bebê, os sintomas podem ser alterações no nível de consciência, irritabilidade e convulsões.
- 43. Lactente de 12 meses de vida, com 10 kg de peso, é levado para consulta por aparecimento recente de lesões de pele. As lesões são pápulas e vesículas eritematosas, disseminadas, com acometimento inclusive de palmas e plantas, com escoriações nas áreas afetadas e prurido intenso à noite. Considerando o diagnóstico mais provável, qual das seguintes é a melhor opção terapêutica?**
- (A) Ivermectina via oral dose única.
 - (B) Permetrina tópica.
 - (C) Ivermectina via oral 2 doses com intervalo de 10 a 15 dias.
 - (D) Albendazol dose única.
- 44. Os distúrbios gastrointestinais funcionais da infância incluem uma variada combinação de sintomas digestórios crônicos ou recorrentes, correlacionados com a idade e não explicados por alterações estruturais ou bioquímicas. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.**
- (A) A síndrome do intestino irritável é caracterizada por dor ou desconforto abdominal, que não melhora com evacuação, não altera as características das fezes ou a frequência das evacuações.
 - (B) A regurgitação infantil é um processo voluntário de retorno dos alimentos deglutidos para a boca ou expelidos, em crianças em idade pré-escolar, quando acompanhada de baixo ganho de peso.
 - (C) A constipação funcional em lactentes e pré-escolares inclui episódios de incontinência fecal, história de retenção fecal excessiva

e história de fezes de grosso calibre que obstruem o vaso.

- (D) A dispepsia funcional é considerada quando há dor persistente ou recorrente ou desconforto em abdome superior, com alívio dos sintomas com a defecação, estando associada a alterações metabólicas ou inflamatórias.

- 45. Paciente previamente saudável teve quadro infeccioso viral há aproximadamente 1 mês. Procura atendimento em emergência por aparecimento súbito de equimoses e petéquias. Ao exame físico, ausência de linfonodos significativamente aumentados e de outras alterações, sendo solicitada avaliação laboratorial com contagem plaquetária de 18.000/mm³. Qual dos tratamentos a seguir está indicado para esse paciente?**

- (A) Transfusão de plaquetas.
- (B) Prednisolona via oral.
- (C) Esplenectomia.
- (D) Transfusão de plaquetas e de concentrado de hemácias.

- 46. A respeito da laringomalácia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) É a anomalia congênita mais comum da laringe e a principal causa de estridor não infeccioso na infância.
- (B) Os sintomas associados menos frequentes são taquipneia, retrações supraesternais e intercostais, cianose, *pectus excavatum* e apneia obstrutiva.
- (C) Geralmente, é uma doença autolimitada e a comorbidade mais frequentemente associada é o refluxo gastroesofágico.
- (D) O quadro clínico se caracteriza por estridor expiratório variável, não ocorre em repouso, mas durante agitação, choro e alimentação. Alivia em posição supina e piora em posição prona.

- 47. Gestante procura atendimento pediátrico pré-natal para orientações, por estar preocupada porque, no último ultrassom, foi detectada presença de hidronefrose unilateral no feto, de sexo masculino. Qual das seguintes é a orientação correta a ser dada para a mãe?**

- (A) Na maioria dos casos de hidronefrose fetal, há resolução espontânea antes do nascimento ou nos primeiros 2 anos de vida.

- (B) A quimioprofilaxia com antibiótico deve ser iniciada ao nascimento.
- (C) É imperativo descartar o diagnóstico de válvula de uretra posterior com exames complementares, imediatamente após o nascimento.
- (D) A causa mais provável é a estenose de junção ureteropélvica por cálculo renal.

48. Qual dado objetivo é o melhor para diagnosticar obesidade na infância?

- (A) Índice de massa corporal.
- (B) Espessura da prega cutânea.
- (C) Circunferência abdominal.
- (D) Peso por idade.

49. A respeito da estenose aórtica valvar, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É uma causa bastante incomum de obstrução do ventrículo esquerdo.
- () Nas crianças maiores e adolescentes, a morfologia mais comum é a valva bicúspide com espessamento.
- () Anomalias associadas ocorrem em 20% dos casos, sendo as mais comuns a PCA e a coarctação da aorta.
- () Na estenose crítica do recém-nascido, o quadro clínico é semelhante ao da hipoplasia do ventrículo esquerdo.

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – F – F – V.
- (D) F – V – V – V.

50. Paciente de 1 ano, com febre alta de até 39,5°C durante 3 dias, mantém bom estado geral. Ao normalizar a temperatura, surge exantema eritematoso, maculopapular, com lesões discretas, de 2 a 5 mm de diâmetro, que desaparecem à compressão, localizadas inicialmente no tronco, com distribuição centrífuga, que desaparece após 1 dia, sem descamação. Qual é o diagnóstico mais provável dentre as alternativas a seguir?

- (A) Sarampo.
- (B) Exantema súbito.
- (C) Eritema infeccioso.
- (D) Urticária por contato.