



M0545011N

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES****EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019  
NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****MÉDICO 40H**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**Composição do Caderno**

Língua Portuguesa 01 a 10

Informática Básica 11 a 15

Ética e Legislação na  
Administração Pública 16 a 20Conhecimentos Básicos de  
Saúde Pública 21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 50

**Instruções**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

**Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!**

Previsto no art. 311 - A do Código Penal

### Aplicativo detecta problemas de visão em crianças a partir de fotos

Por Guilherme Eler  
Publicado em 03 out. 2019

Graças aos smartphones, qualquer pessoa hoje carrega uma máquina fotográfica potente no bolso. [...] Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais até que eles completem 13 anos, segundo um estudo britânico. Mas, para além de registrar os primeiros passos dos filhotes, imagens amadoras também podem revelar aspectos importantes da saúde das crianças.

É nisso que aposta o aplicativo *CRADLE* (berço, em inglês, mas também a sigla para “detector de leucocoria assistido por computador”), ou *White Eye Detector*, desenvolvido por pesquisadores americanos. Chama-se de “leucocoria” um tipo de reflexo anormal na pupila, comumente detectado em crianças. O que os criadores da ideia acreditam é que fotos de celular podem ser uma forma simples de se captar sinais do tipo – e diagnosticar problemas de visão logo no começo da vida. [...] Um artigo científico inédito que avaliou o seu funcionamento e eficácia foi publicado na revista *Science Advances* na última quarta-feira (2).

Assim como fotos com flash às vezes deixam quem posa de olhos vermelhos, doenças na vista (como retinoblastoma ou catarata, por exemplo) fazem os bebês saírem na foto com a pupila esbranquiçada. [...] Sabendo que olhos esbranquiçados indicam problemas na visão, o algoritmo busca, então, detectar pixels de cor branca nas imagens. Quando os tais pixels aparecem na região da foto onde estão os olhos dos pequenos, a inteligência artificial acusa a chance de doenças na vista.

Mas como a ferramenta consegue entender isso? A resposta está na tecnologia de aprendizado da máquina. Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem. [...] A inteligência artificial conseguiu diagnosticar problemas nos olhos de 16, uma eficácia de 80%.

[...] Ainda que o aplicativo ofereça uma análise refinada, os pesquisadores destacam que o seu trabalho não substitui um diagnóstico médico de verdade. A ferramenta serviria mais como um ponto de partida: um teste preliminar que indica que algo não está como deveria, e precisa ser alvo de uma avaliação profissional.

No Brasil, o exame mais famoso do gênero é o “teste do olhinho” – realizado ainda na maternidade e obrigatório na rede pública de saúde. Ainda que pareça simples, apontar uma lanterninha para o rosto dos bebês pode revelar um amplo espectro de problemas oftalmológicos, da catarata ao câncer.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br/saude/aplicativo-detecta-problemas-de-visao-em-criancas-usando-fotos/>>. Acesso em: 05 out. 2019.

- 1. Considerando a norma-padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto: “É nisso que aposta o aplicativo [...]”.**
  - (A) É disso que o aplicativo joga.
  - (B) O aplicativo confia nisso.
  - (C) É com isso que o aplicativo compete.
  - (D) O aplicativo garante nisso.
- 2. Assinale a alternativa em que a função do conector em destaque esteja adequadamente classificada na seguinte oração: “Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais até que eles completem 13 anos, segundo um estudo britânico.”.**
  - (A) Conformidade.
  - (B) Ordenação temporal.
  - (C) Localização espacial.
  - (D) Finalidade.
- 3. Assinale a alternativa em que a locução verbal pode ser substituída pela utilização do verbo principal, sem causar alteração de sentido à frase.**
  - (A) “[...] algo [...] precisa ser alvo de uma avaliação profissional.”
  - (B) “[...] imagens amadoras também podem revelar aspectos importantes da saúde das crianças.”
  - (C) “[...] fotos de celular podem ser uma forma simples de se captar sinais do tipo [...]”.
  - (D) “Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais [...]”.

4. Em “**Graças aos smartphones**, qualquer pessoa hoje carrega uma máquina fotográfica potente no bolso. [...]”, para que ocorra a crase, a expressão em destaque pode ser substituída por
- (A) os celulares.
  - (B) essa aparelhagem.
  - (C) tecnologias.
  - (D) a tecnologia.
5. Considerando as informações presentes nos dois últimos parágrafos do texto, o segmento apresentado é corretamente substituído pela opção dada em
- (A) “[...] um amplo espectro” (6º parágrafo) = um indício exíguo.
  - (B) “[...] um teste preliminar” (5º parágrafo) = uma avaliação propedêutica.
  - (C) “[...] um ponto de partida” (5º parágrafo) = uma conjuntura postrema.
  - (D) “[...] análise refinada” (5º parágrafo) = diagnóstico rudimentar.
6. Assinale a alternativa que **NÃO** analisa corretamente a função das expressões na seguinte oração: “**Ainda que pareça simples**, apontar uma lanterninha para o rosto dos bebês pode revelar um amplo espectro de problemas oftalmológicos, da catarata ao câncer.”.
- (A) A expressão “Ainda que pareça simples” introduz uma ideia de concessão em relação ao que será anunciado.
  - (B) A expressão “de problemas oftalmológicos” complementa o sentido da palavra “espectro”, especificando-lhe o sentido.
  - (C) O sujeito que age em relação à ação expressa em “pode revelar” é “os bebês”.
  - (D) A expressão “para o rosto dos bebês” complementa o sentido do verbo apontar, indicando o alvo da ação verbal.
7. Com base no texto de apoio, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- ( ) Trata-se de um texto de divulgação científica que usa a menção a pesquisas científicas como estratégia argumentativa e persuasiva.
  - ( ) O texto caracteriza-se como um artigo de opinião em que a função emotiva da linguagem sobressai por meio de adjetivos com função qualificadora, como em “olhos esbranquiçados” e “bebês saudáveis”.
  - ( ) No excerto “**CRADLE** (berço, em inglês, mas também a sigla para “detector de leucocoria assistido por computador”)”, o elemento da comunicação evidenciado é o código, estratégia comum a textos que buscam a precisão informativa.
- (A) F – V – V.
  - (B) V – F – V.
  - (C) V – V – V.
  - (D) V – F – F.
8. No excerto “A resposta está na tecnologia de aprendizado de máquina. **Ela** consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis”, o pronome em destaque retoma
- (A) a resposta.
  - (B) a máquina.
  - (C) a tecnologia de aprendizado de máquina.
  - (D) o aprendizado da máquina.
9. Em qual alternativa a preposição ‘de’ estabelece uma relação de causa?
- (A) “[...] problemas de visão [...]”.
  - (B) “[...] fotos de seus pequenos [...]”.
  - (C) “[...] o rosto dos bebês [...]”.
  - (D) “[...] aprendizado da máquina [...]”.

**10. Considere o seguinte período “Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem.” e assinale a alternativa em que a pontuação seja alterada sem gerar desvios.**

- (A) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes – para treinar o algoritmo – até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro; se há problema ou não na imagem.
- (B) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes, para treinar o algoritmo, (até que ele aprenda a identificar), por tentativa e erro, se há problema ou não na imagem.
- (C) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes: para treinar o algoritmo; até que ele aprenda a identificar, por tentativa e erro; se há problema ou não na imagem.
- (D) Ela consiste em apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis e doentes para treinar o algoritmo até que ele aprenda a identificar – por tentativa e erro – se há problema ou não na imagem.

### Informática Básica

**11. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.**

1. Arquivo com extensão “.docx”
2. Arquivo com extensão “.pdf”
3. Arquivo com extensão “.pst”
4. Arquivo com extensão “.ods”

- ( ) Documento de texto e imagens do Adobe Reader.
- ( ) Documento de texto do Microsoft Word.
- ( ) Planilha do OpenOffice.
- ( ) Arquivo de dados do Microsoft Outlook.

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2.

**12. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.**

É possível utilizar teclas de atalho para executar rapidamente tarefas comuns no LibreOffice Writer versão 6.3. A tecla \_\_\_\_\_ é utilizada para verificação ortográfica, enquanto as teclas \_\_\_\_\_ excluem o texto até o fim da frase.

**Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação da questão.**

- (A) F5 / Shift + F11
- (B) F9 / Ctrl + Shift + Backspace
- (C) F8 / Ctrl + Shift + B
- (D) F7 / Ctrl + Del + Shift

**13. Após iniciar uma impressão de documento ou fotografia no Windows 7, é possível pausá-la por meio da fila de impressão. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de comandos para se realizar essa operação.**

- (A) Menu Iniciar, Configurações, Painel de Controle, Dispositivos e impressoras, selecionar o ícone da impressora, Preferências de impressão e, por fim, “Cancelar impressão”.
- (B) Menu Iniciar, Dispositivos e impressoras, selecionar ícone da impressora, Ver o que está sendo impresso e, com o botão direito do mouse, clicar sobre um trabalho de impressão, em seguida selecionar “Pausar”.
- (C) Executar, controlpanel.msc, acessar Impressoras e aparelhos de fax, clicar sobre o ícone da impressora e, por último, “Pausar impressão”.
- (D) No painel de controle, acessar Hardware e Sons, Dispositivos e impressoras, Propriedades da impressora e clicar em “Cancelar trabalhos”.

**14. O navegador de Internet Google Chrome é um software compatível com computadores Windows e Linux. Na janela principal desse programa, para se acessar o Gerenciador de favoritos, as teclas de atalho correspondentes são:**

**Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação da questão.**

- (A) Ctrl + Shift + O
- (B) Shift + Alt + T
- (C) Ctrl + J
- (D) Alt + F

- 15. Para ser considerado um Software Livre, este deve conceder liberdade ao usuário para que ele possa executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Assinale a alternativa que apresenta uma das liberdades essenciais que um usuário do Software Livre possui.**
- (A) O usuário pode registrar ou patentear qualquer software livre não modificado e comercializá-lo.
  - (B) Um usuário pode distribuir cópias de suas versões modificadas para outros, assim toda uma comunidade pode se beneficiar de suas alterações.
  - (C) Ao estudar como um software livre funciona, o acesso ao código fonte não é um requisito.
  - (D) O usuário pode executar o programa como quiser, para qualquer propósito, exceto em situações que envolvam risco à segurança do usuário ou de outros.

**Ética e Legislação na  
Administração Pública**

- 16. A respeito das penalidades previstas no Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, Decreto nº 16.559/2015, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**
- ( ) **A censura privada conterà determinação de fazer, não fazer, alterar, modificar ou se retratar do fato ou conduta praticados por meios e instrumentos considerados eficazes para atingir os objetivos pretendidos.**
  - ( ) **Na fixação da censura, não poderão ser considerados os antecedentes do denunciado, mas somente as circunstâncias atenuantes ou agravantes e as consequências do ato praticado ou conduta adotada.**
  - ( ) **A censura pública deverá ser levada ao conhecimento geral por meio de publicação no Diário Oficial do Município, sem a identificação do nome do censurado, contendo a lotação do servidor e o motivo da aplicação da censura.**

- ( ) **Qualquer censura, privada ou pública, será registrada na ficha funcional do servidor, mas somente será aplicada na avaliação do estágio probatório e na progressão funcional do servidor em caso de abertura de processo administrativo disciplinar.**

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V.

- 17. Segundo o Decreto nº 16.559/2015, a prática de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES será apurada por meio de processo instaurado pela Comissão de Ética, considerando, dentre outras, qual das seguintes diretrizes?**

- (A) O servidor público investigado será oficiado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
- (B) Dentre as diligências e pareceres solicitados pela Comissão de Ética, o investigado terá prazo de 10 (dez) dias para se manifestar.
- (C) No processo de apuração de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES, serão admitidas provas documental e testemunhal, tanto por parte dos interessados como da Comissão de Ética.
- (D) O processo de apuração de ato em desrespeito ao Código de Ética do Servidor Público do Município de Vitória/ES somente poderá ser instaurado pela Comissão de Ética em razão de denúncia fundamentada.

**18. Quanto à aposentadoria, prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória/ES, Lei nº 2.994/1982, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional terá direito, em caso de aposentadoria, a proventos integrais.
- II. O funcionário será aposentado compulsoriamente, ao completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
- III. O funcionário em disponibilidade não poderá ser aposentado, observado o disposto no artigo 156 da Lei nº 2.994/1982.
- IV. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença por período não excedente de 24 (vinte e quatro) meses, salvo quando a Junta Médica concluir pela incapacidade definitiva para o serviço público.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e IV.

**19. Com fundamento na Lei nº 8.429/1992, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
- (B) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, podendo, contudo, a autoridade judicial ou administrativa competente determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
- (C) Para apurar qualquer ilícito previsto na Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público, poderá, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com a Lei, requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.

(D) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, em qualquer caso, dependerá da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.

**20. No que se refere ao acesso à informação, de que trata a Lei nº 12.527/2011, assinale a alternativa correta.**

- (A) É dever dos órgãos e entidades públicas promover, desde que apresentado requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
- (B) Para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, considera-se informação sigilosa aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
- (C) Para os efeitos da Lei de Acesso à Informação, considera-se primariedade a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
- (D) Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados com observância no sigilo, como preceito geral, e na publicidade, como exceção.

### Conhecimentos Básicos de Saúde Pública

**21. As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, as quais, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam**

- (A) garantir a integralidade do cuidado.
- (B) garantir o trabalho multiprofissional.
- (C) expandir a atenção secundária em saúde.
- (D) aprimorar o cuidado domiciliar na atenção primária.

**22. De acordo com o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), é correto afirmar que, em seu primeiro nível, são incorporadas ações de**

- (A) prevenção da saúde.
- (B) tratamento de saúde.
- (C) promoção da saúde.
- (D) reabilitação em saúde.

**23. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por uma equipe multiprofissional que possui, no mínimo: médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família; auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Sobre o ACS, assinale a alternativa correta.**

- (A) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 90% da população cadastrada, com um máximo de 250 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (B) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (C) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 95% da população cadastrada, com um máximo de 350 pessoas por agente comunitário de saúde.
- (D) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 85% da população cadastrada, com um máximo de 450 pessoas por agente comunitário de saúde.

**24. Quais são os princípios fundamentais da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)?**

- (A) Descentralização do cuidado, equidade na assistência e ênfase na assistência domiciliar.
- (B) Fragmentação do acesso, integralidade profissional e equidade na assistência.
- (C) Universalidade do atendimento, descentralização da assistência e centralidade hospitalar.
- (D) Universalidade do acesso, integralidade da assistência e equidade na assistência.

**25. Referente à Política Nacional de Humanização (PNH), é correto afirmar que**

- (A) tem como uma de suas diretrizes o acolhimento que se refere à escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário.
- (B) tem como uma de suas diretrizes a gestão participativa e a cogestão que priorizam os espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, respeitando a privacidade do paciente.

(C) tem como uma de suas diretrizes a clínica ampliada e compartilhada que é formada por colegiados gestores, mesas de negociação e contratos internos de gestão.

(D) tem como uma de suas diretrizes a valorização do trabalhador cujo objetivo é estimular a discussão sobre o projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários.

**26. O Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) é um conjunto de ações que visam promover a gestão de custos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), destinados a gestores de unidades e de secretarias de saúde. Cabe aos gestores de unidades**

- (A) estimar os custos de um novo serviço e/ou procedimento a ser disponibilizado à população.
- (B) melhorar a gestão dos recursos do teto orçamentário municipal e estadual.
- (C) possibilitar a cuidadosa comparação de seus custos com outras unidades assemelhadas, com base em critérios adequados e conscientes.
- (D) analisar regionalmente o desempenho dos estabelecimentos, serviços e redes assistenciais, podendo otimizar o uso dos recursos públicos.

**27. Sobre o Sistema de Informação Hospitalar (SIH), sabe-se que existe uma limitação, pois a unidade do sistema é a internação, e não o paciente. Assim, cada contato do paciente com a assistência hospitalar gera um novo registro. Com base no exposto, qual é o nome atribuído para esse registro de internação?**

- (A) Autorização Hospitalar Regulatória (AHR).
- (B) Autorização de Internação Hospitalar (AIH).
- (C) Autorização de Internação por Complexidade (AIC).
- (D) Autorização de Internação Programada (AIP).

**28. O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível e extremamente contagiosa. A viremia provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento de diversas manifestações clínicas. Sobre o sarampo, é correto afirmar que o modo de transmissão é**

- (A) por contaminação, durante a manipulação do cordão umbilical, ou por meio de procedimentos inadequados realizados no coto umbilical.
- (B) pela via transplacentária, após a viremia materna.
- (C) pela introdução de esporos em solução de continuidade da pele e mucosas.
- (D) por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, ocorrendo de forma direta.

**29. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.**

**A política nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS) se constitui em uma ferramenta importante para o trabalho da equipe multidisciplinar com projeções relevantes para a efetivação da \_\_\_\_\_, a partir de ações integralizadas e humanizadas, ampliando a liberdade dos trabalhadores e criando espaços coletivos comprometidos com os interesses e as necessidades dos usuários.**

- (A) Interdisciplinaridade
- (B) Universalidade
- (C) Direcionalidade
- (D) Pluralidade

**30. Em relação à Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- (C) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a centralização político-administrativa, com direção única do governo federal.

- (D) É um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS): a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

### Conhecimentos Específicos

**31. Paciente masculino, 54 anos, é hipertenso de longa data e tabagista há 30 anos. Fuma em média 20 cigarros por dia e acende seu primeiro cigarro do dia até 30 minutos após acordar. Comparece em consulta médica na UBS para solicitar “exames de rotina”. Ao ser questionado pelo médico sobre esse hábito, o paciente afirma que pensa em parar de fumar, porém rejeita a ideia de cessar o tabagismo nesse momento. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa que corresponde ao estágio motivacional do paciente para cessação do tabagismo, observado na consulta por esse médico?**

- (A) Pré-contemplação.
- (B) Contemplação.
- (C) Preparação.
- (D) Ação.

**32. Sobre a vaginose bacteriana, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A secreção vaginal geralmente é acinzentada, cremosa, aderente às paredes vaginais e ao colo, com odor fétido, sem sintomas inflamatórios.
- (B) O diagnóstico pode ser feito através dos critérios de Amsel.
- (C) É considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST).
- (D) O tratamento pode ser feito com Metronidazol 500 mg a cada 12 horas por 7 dias.

**33. Sobre o seguimento pós-parto de mulheres que apresentaram distúrbios hipertensivos na gestação, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).**

- I. O maior risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, síndrome HELLP ou eclâmpsia, no pós-parto, ocorre nas primeiras 48 horas.
- II. Mulheres com hipertensão gestacional que não apresentam hipertensão previamente à gestação podem ter seu

esquema farmacológico descontinuado em 48 horas após o parto, com monitoramento de PA e reintrodução de anti-hipertensivos, se os níveis pressóricos forem superiores a 140/90 mmHg.

III. Mulheres com pré-eclâmpsia devem ser acompanhadas de maneira próxima, com redução dos anti-hipertensivos se a PA for inferior a 140/90 mmHg.

IV. Mulheres que permanecem hipertensas após 12 semanas do parto, provavelmente não se tornarão portadoras crônicas desse problema.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) I, II, III e IV.

**34. Sobre a prevenção quaternária, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) É definida como a “ação feita para identificar um paciente ou população em risco de supermedicalização”, entre outros aspectos.
- (B) É vista como uma maneira de proteger os pacientes de uma intervenção médica invasiva.
- (C) Baseia-se em sugerir, quando necessário, procedimentos científica e eticamente aceitáveis.
- (D) Tem como exemplos as ações de educação em saúde.

**35. A vacina da tuberculose (TB) é uma vacina obtida por atenuação do *Mycobacterium bovis* e conhecida como BCG. Sobre a vacina da BCG, assinale a alternativa correta.**

- (A) Crianças filhas de mãe com vírus da imunodeficiência humana (HIV) positivo podem receber a vacina o mais precocemente possível, até os 18 meses de idade, se assintomáticas e sem sinais de imunodeficiência.
- (B) A evolução da reação vacinal (nódulo local, pústula, crosta, úlcera – com ou sem secreção – e pequena cicatriz) ocorre em até 4 semanas.
- (C) A vacina pode ser indicada a partir dos 5 anos de idade.
- (D) Deve-se revacinar se a cicatriz estiver ausente após 6 meses, sem necessidade de teste tuberculínico prévio, por mais 2 vezes.

**36. Paciente feminina, 5 meses de idade, é levada à UBS em consulta programada de puericultura. A mãe relata que, durante o último mês, a criança tem se apresentado irritada, com choro inconsolável, agitação durante o sono e com recusa frequente das mamadas. Está em amamentação com uso de fórmulas, desde os 4 meses de idade. Ao exame físico realizado pelo médico de família e comunidade, observa-se baixo ganho pômbero-estatural e irritabilidade. Segundo o caso clínico apresentado, qual hipótese diagnóstica deveria ser considerada após a avaliação?**

- (A) Alergia alimentar.
- (B) Doença do refluxo gastroesofágico.
- (C) Estenose de piloro.
- (D) Gastroenterite bacteriana.

**37. Doença febril exantemática aguda, altamente infecciosa, de etiologia viral, transmitida por via respiratória. Apresenta-se clinicamente com febre alta (acima de 38,5°C) e exantema associado geralmente à tosse, coriza e/ou conjuntivite. O exantema é maculopapular, com locais de confluência, aparecendo cerca de 2 a 4 dias após o início dos sintomas prodromicos e tem distribuição cefalocaudal, atingindo tronco e extremidades. As manchas de Koplik são consideradas patognomônicas dessa doença, apesar de não se apresentarem em todo os casos. A qual doença exantemática o enunciado se refere?**

- (A) Escarlatina.
- (B) Exantema súbito.
- (C) Eritema infeccioso.
- (D) Sarampo.

**38. São consideradas contraindicações absolutas à inserção de ambos os DIUs (DIU-CU e DIU-LVN), EXCETO**

- (A) sangramento uterino em investigação.
- (B) distorções anatômicas da cavidade uterina (anomalias congênitas, miomas).
- (C) cervicite mucopurulenta ativa ou recente (< 3 meses).
- (D) tromboflebite superficial.

**39. Sobre os estágios da lactação da mulher, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.**

1. Mamogênese.
2. Lactogênese I.
3. Lactogênese II.
4. Galactopoiese.
5. Involução.

- ( ) Dia 9 pós-parto ao início da involução.  
( ) Em média 40 dias após a última mamada.  
( ) Dia 3 ao dia 8 pós-parto.  
( ) Metade da gravidez ao dia 2 pós-parto.  
( ) Nascimento da mulher até a primeira gravidez.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.  
(B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4.  
(C) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.  
(D) 3 – 5 – 2 – 4 – 1.

**40. Frequentemente, pessoas com alto risco de diabetes apresentam também hipertensão e/ou alto risco cardiovascular e, para isso, utilizam cronicamente medicações que podem aumentar o risco de diabetes. Entre as medicações citadas a seguir, qual não tem relação direta com o aumento do risco de diabetes?**

- (A) Betabloqueadores.  
(B) Diuréticos tiazídicos.  
(C) Atorvastatina.  
(D) Inibidor da enzima conversora da angiotensina.

**41. Leiomioma ou mioma é um tumor benigno da musculatura uterina. Acomete aproximadamente 20 a 25% das mulheres e tem importante associação com endometriose, adenomiose, doença fibrocística da mama, hiperplasia endometrial e, em menor proporção, com adenocarcinoma de endométrio e câncer de mama, enfermidades estrogênio-dependentes. A classificação mais utilizada é a que se refere à sua localização na camada uterina: submucosos, intramurais e subserosos. Sobre os miomas, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

( ) Os miomas subserosos, junto ao endométrio, podem apresentar-se como uma pequena projeção na cavidade até a formação de pedículos que, dependendo do tamanho, podem ultrapassar o canal cervical. Na maioria das vezes, determinam sangramento na forma de menorragia, metrorragia ou perdas pré e pós-menstruais. O endométrio que o recobre é delgado e friável, devido à compressão e congestão provocadas pelo mioma, o que faz com que sangue com facilidade.

( ) Os miomas intramurais são os mais frequentes e, durante o seu crescimento, podem projetar-se para o endométrio ou para a serosa. O sangramento uterino anormal resulta da alteração da contratilidade uterina que acompanha esse tipo de miomatose.

( ) Os miomas submucosos não causam sangramentos, mas apresentam, como possível complicação, a compressão de órgãos pélvicos. A torção com sofrimento vascular é rara. No diagnóstico diferencial, tumores ovarianos devem ser lembrados.

- (A) F – V – F.  
(B) V – F – F.  
(C) F – V – V.  
(D) V – V – F.

**42. A alucinose alcoólica é um quadro alucinatório predominantemente auditivo, com sons do tipo cliques, rugidos, barulho de sinos, cânticos e vozes. As alucinações podem ser também de natureza visual e tátil. O quadro ocorre na ausência de rebaixamento do nível de consciência e evolui sem alterações autonômicas óbvias. Assinale a alternativa que corresponda ao tratamento medicamentoso mais indicado para a alucinose alcóolica.**

- (A) Tiamina.  
(B) Haloperidol.  
(C) Diazepam.  
(D) Lorazepam.

- 43. Assinale a alternativa que corresponda corretamente aos sinais comuns relacionados com o hipotireoidismo.**
- (A) Letargia, baqueteamento digital, hipertensão arterial e pele fria.
  - (B) Atraso na fase de relaxamento dos reflexos osteotendíneos, edema periorbital, pele infiltrada e letargia.
  - (C) Hipotensão arterial, edema periorbital, pele quente e letargia.
  - (D) Pele fria, fala empastada, hipotensão arterial e atraso na fase dos reflexos osteotendíneos.
- 44. Paciente feminina, 65 anos, aposentada, é ex-professora de uma escola Estadual. Recém-chegada na unidade de abrangência, relata ter se mudado para a cidade para morar com a filha, pois estava se sentindo muito sozinha na sua cidade natal. Procura atendimento médico para renovação de receita de benzodiazepínico, do qual faz uso contínuo há 15 anos, desde o falecimento do seu marido. Diante desse caso, qual seria a postura mais adequada do médico em relação a essa paciente?**
- (A) Emitir e manter a prescrição conforme a anterior, pois a paciente já está habituada com a medicação.
  - (B) Não emitir a receita e referenciar a paciente para o centro de atenção psicossocial da sua cidade.
  - (C) Abordar a paciente sobre o uso do benzodiazepínico, explicando-lhe sobre os efeitos colaterais relacionados ao uso prolongado dessa medicação e programar novas abordagens para desmame gradual da medicação em questão.
  - (D) Suspender a medicação abruptamente e substituí-la por um indutor do sono, pois o risco do uso crônico do benzodiazepínico supera os efeitos da retirada da medicação.
- 45. Paciente masculino de 72 anos apresenta como comorbidade hipertensão de longa data controlada com uso de bloqueador de canal de cálcio, de 12/12 horas, associado à resistência insulínica, em uso de antidiabético oral (Metformina), 2 vezes ao dia. Busca avaliação médica para ver os resultados dos exames solicitados em última consulta pelo Médico. Após avaliar detalhadamente os resultados, o médico calcula a taxa de filtração**

glomerular (TGF) do paciente, constatando uma taxa igual a 20 ml/min/1,73m<sup>2</sup> (utilizada fórmula Chronic kidney disease epidemiology collaboration- CKD-EPI). Sabe-se que o uso da Metformina é possível até uma TGF de 30ml/min/1,73m<sup>2</sup>. Qual é o risco associado à permanência do uso da Metformina para esse paciente? (TGF=20ml/min/1,73m<sup>2</sup>)?

- (A) Alcalose metabólica.
- (B) Acidose metabólica.
- (C) Alcalose respiratória.
- (D) Acidose respiratória.

**46. A tuberculose é uma enfermidade que se transmite de pessoa a pessoa, por intermédio do ar, por meio de gotículas microscópicas carregadas de bacilos, expelidas pela fala, espirro e principalmente pela tosse de um paciente bacilífero. A via aérea é a porta de entrada mais frequente, porém outras vias são possíveis (digestiva, cutânea, ocular). Sobre a tuberculose, assinale a alternativa que corresponda corretamente ao conceito de sintomático respiratório.**

- (A) Pessoa com tosse e expectoração por períodos de 3 semanas ou mais.
- (B) Pessoas com tosse e expectoração por períodos de 1 semana.
- (C) Pessoas que mantêm contato íntimo com alguém com diagnóstico de tuberculose.
- (D) Pessoas que vivem em locais institucionalizados por mais de 4 semanas.

**47. Paciente, 24 anos, buscou atendimento médico devido a uma mancha em coxa direita, com 6 meses de evolução. A mancha não apresenta prurido e, nos últimos meses, evoluiu com dormência e aumento de tamanho. Ao exame físico, evidenciou-se mácula hiperocrômica avermelhada, com limites precisos e cerca de 5 cm de diâmetro. Ao exame dermatoneurológico, foi constatada redução da sensibilidade térmica realizada por meio do teste de sensibilidade ao frio, através de um algodão embebido em éter versus algodão seco. O paciente mora com a mãe e duas irmãs mais novas. Sobre a hanseníase e a vacinação dos contatos com a vacina BCG, assinale a alternativa correta.**

- (A) A aplicação da vacina BCG depende da história vacinal do contato em questão.
- (B) Deverá ser aplicada a vacina apenas em contatos de casos paucibacilares.
- (C) Deverá ser aplicada a vacina apenas em contatos de casos multibacilares.
- (D) Deverá ser aplicada a vacina mesmo na presença de duas cicatrizes de BCG.

**48. É a lesão sólida benigna mais comum da mama, podendo ser encontrada em qualquer idade depois da puberdade, sobretudo na terceira década de vida. É hormônio-dependente e pode aumentar de tamanho no período próximo à menstruação. Clinicamente, os nódulos são indolores, bem circunscritos, móveis e de consistência elástica. A punção do nódulo pode ajudar no diagnóstico diferencial com cisto. A qual lesão o enunciado se refere?**

- (A) Lipoma.
- (B) Fibroadenoma.
- (C) Papiloma intraductal único.
- (D) Ectasia ductal.

**49. Sobre a investigação etiológica da anemia ferropriva, assinale a alternativa correta.**

- (A) Não é necessário avaliar as características menstruais das mulheres em idade fértil.
- (B) Histórico de gestação, parto ou amamentação recentes tem pouca importância na investigação da anemia ferropriva em mulheres em idade fértil.
- (C) Em caso de anemia ferropriva não responsiva ao tratamento, deve-se investigar a presença de doença celíaca e infecção por *H. pylori*.
- (D) Não é justificado realizar tratamento empírico antes de investigar causa de sangramento em pacientes gastrectomizados ou doadores de sangue frequentes.

**50. Paciente masculino, 1 ano e 6 meses, acompanhado pela mãe, busca a UBS em demanda espontânea. Ela relata que, há 2 dias, precisou levar o filho na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), devido a quadro febril (Tax: 38,6°C) acompanhado de irritabilidade. Na ocasião, o médico plantonista prontamente solicitou uma urocultura e, após coleta adequada da urina pela enfermeira, prescreveu tratamento com antibioticoterapia adequada, devido à forte suspeita clínica de ITU febril. O exame confirmou a suspeita clínica e o plantonista orientou que a mãe buscasse a UBS para dar continuidade à investigação do quadro clínico. De acordo com esse caso, qual é o exame mais indicado para complementação diagnóstica de casos de ITU febril em crianças?**

- (A) Microalbuminúria de 24 horas.
- (B) PCR ultrasensível.
- (C) Ultrassonografia de vias urinárias.
- (D) Radiografia de abdome total.

