



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA  
HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2019

ENFERMEIRO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções de Informática (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

# RASCUNHO

Leia com atenção a tira de “Garfield”, criada pelo cartunista Jim Davis, para responder às questões 1 e 2 a seguir.



1) Considere o sentido da tira acima e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, para assinalar a alternativa incorreta.

- A Prosopopeia, presente na tira, é um recurso que torna verossímil a linguagem verbal utilizada por Garfield nos dois últimos quadrinhos.
- Embora não utilize nenhuma conjunção explicativa, a fala de Garfield no segundo quadrinho é uma explicação, pois responde à pergunta feita anteriormente.
- A utilização do acento grave, no primeiro quadrinho, é de uso facultativo, já que o substantivo “noite” pode, ou não, ser precedido do artigo definido “a”.
- O humor da tira é construído pela forma indireta como, no último quadrinho, a personagem indica que a cantoria dos gatos não é apreciada pelos humanos.

2) De acordo com a leitura atenta da tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- No primeiro quadrinho, a palavra “Garfield” é classificada sintaticamente como um Vocativo, pois refere-se diretamente ao interlocutor, chamando-o para o diálogo.
- No primeiro quadrinho, a grafia da palavra “porque” está em desacordo com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, já que no contexto em que está inserida ela tem o mesmo valor semântico da expressão “por qual razão”.
- O verbo “seríamos”, no último quadrinho, indica uma possibilidade, uma incerteza, o que explica sua conjugação no Modo Subjuntivo.
- A expressão “alvos fáceis” é um Objeto Direto, já que complementa o sentido do verbo “ser” sem o auxílio de nenhuma preposição.

- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Depressão deve ser prevenida a partir da infância, dizem especialistas (ALISSON, Elton - Revista Exame).  
(texto adaptado)

Considerada o mal do século pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão já desponta como a terceira maior doença entre adolescentes e é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos no mundo.

A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro. (...)

“Se desde crianças as pessoas forem capazes de processar, entender e compreender melhor emoções, como tristeza, raiva e medo, elas terão muito mais clareza e condições para lidar com elas e, provavelmente, serão menos afetadas pelo estresse e outros sentimentos”, disse Adriana Fóz, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo. (...)

Em adolescentes, os sintomas de depressão mais comuns são alteração de humor, caracterizada por predomínio de tristeza, melancolia e irritabilidade, juntamente com a perda de entusiasmo por atividades que despertavam interesse e prazer, além de mudanças nos padrões de sono e de apetite, maior sensação de cansaço e a persistência de pensamentos negativos sobre si e em relação ao futuro. (...)

O desconhecimento sobre saúde mental, a fantasia de que adolescência e juventude são períodos excelentes da vida e, portanto, não é possível estar deprimido nelas, além da opinião deturpada de que a depressão é sinônimo de fraqueza, dificultam o diagnóstico e, conseqüentemente, o tratamento da doença, apontaram os participantes. (...)

Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de depressão e outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição ao bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –, a exposição a maus-tratos e situações de violência na comunidade, além do uso de drogas.

Um dos fatores mais importantes, contudo, é a sensação de rejeição ou exclusão social, ressaltaram os pesquisadores. (...)

3) Preserve o sentido original do trecho extraído, respeite a Gramática Normativa da Língua Portuguesa e assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.

“Alguns fatores \_\_\_\_\_ outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição \_\_\_\_\_, a exposição \_\_\_\_\_ na comunidade, além do uso de drogas”.

- que podem servir como gatilho para a depressão/ a violência conhecida como bullying/ a situações violentas e maus-tratos.
- que devem ser observados para evitar o desenvolvimento da depressão e de/ às práticas recorrentes de intimidação e de violências físicas e psicológicas/ às situações violentas e aos maus-tratos.
- a que podem servir como gatilhos para a depressão e/ a uns atos violentos, nomeados como bullying/ aos maus-tratos e experiências violentas.
- à que devem ser observados para evitar a depressão e/ a intimidação e agressividade física e psicológica/ contra os maus-tratos.

**4) A partir da leitura atenta da notícia, assinale a alternativa correta.**

- a) No trecho “Considerada o **mal** do século”, a expressão destacada é um advérbio de modo, cujo antônimo é a palavra “bem”.
- b) No trecho “**A fim de** prevenir o desenvolvimento (...) é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais **para que** sejam capazes”, as duas expressões destacadas possuem a mesma classificação morfológica.
- c) No trecho “bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –”, a utilização dos colchetes deve-se ao fato de que a palavra “bullying” é um estrangeirismo.
- d) No trecho “é a sensação **de rejeição** ou exclusão social”, a expressão destacada é um objeto indireto.

**5) De acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Ao afirmar que a depressão é erroneamente associada à fraqueza, o autor mostra a desinformação da população sobre a doença.
- b) A depressão é uma doença que atinge prioritariamente a faixa etária compreendida como adolescência e é, segundo a OMS, a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos.
- c) O texto aponta como a depressão pode ser prevenida desde a infância, ensinando desde cedo as crianças a lidarem com suas emoções, tais como: medo, raiva e tristeza.
- d) Podemos depreender que alterações de humor e perda de interesse em atividades cotidianas são sintomas a serem observados em adolescentes para diagnosticar um possível quadro de depressão.

**6) Considere a leitura da notícia e assinale a alternativa correta.**

- a) O primeiro parágrafo da notícia é predominantemente expositivo, já que tem como objetivo informar o leitor sobre o assunto principal tratado no texto.
- b) O trecho “A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro” pode ser caracterizado como narrativo pela existência de uma progressão temporal.
- c) A notícia pode ser compreendida como um texto argumentativo visto que defende um ponto de vista, descrevendo e narrando dados para sustentar suas ideias sobre a depressão.
- d) O texto apresenta uma unidade de sentido, pois apresenta progressão temporal, encadeamento lógico e centralidade temática, podendo, assim, ser caracterizado como narrativo.

**Leia com atenção o fragmento adaptado do livro “O homem e seus símbolos” de Carl Gustav Jung para responder às questões 7, 8, 9 e 10 a seguir.**

O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja transmitir. Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais ou imagens não estritamente descritivos. Alguns são simples abreviações ou uma série de iniciais como ONU, UNICEF ou UNESCO; outros são marcas comerciais conhecidas, nomes de remédios patenteados, divisas e insígnias. Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco, alcançaram, pelo seu uso generalizado ou por intenção deliberada, significação reconhecida. Não são símbolos: são sinais e servem, apenas, para indicar os objetos a que estão ligados.

O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. (...) Existem (...) objetos tais como a roda e a cruz, conhecidos no mundo inteiro, mas que possuem, sob certas condições, um significado simbólico.

O que simbolizam exatamente ainda é motivo de controversas suposições.

Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem têm um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-la ou explicá-la. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos ao conceito de um sol “divino” mas, neste ponto, nossa razão vai confessar a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser “divino”. Quando, com toda a nossa limitação intelectual, chamamos alguma coisa de “divina”, estamos dando-lhe apenas um nome, que poderá estar baseado em uma crença, mas nunca em uma evidência concreta.

Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Esta é uma das razões por que todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens. Mas este uso consciente que fazemos de símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológico de grande importância: o homem também produz símbolos, inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos.

**7) A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta.**

- a) Embora não sejam consideradas símbolos, as siglas e marcas comerciais são sinais reconhecidos pelas pessoas, o que se dá pelo significado, próprio e imanente, construído de maneira não intencional.
- b) Por permear a vida cotidiana das pessoas e possuir, ao mesmo tempo, um sentido não familiar e desconhecido, o símbolo se diferencia do signo, que se caracteriza apenas por possuir este último sentido, oculto e vago para os homens.
- c) A utilização da linguagem simbólica feita pelas religiões permite que elas alcancem o sentido pleno proposto pelo símbolo, o que lhes dá o poder de explicar os fenômenos ocultos e vagos do inconsciente, identificados com o poder divino.
- d) Os sonhos, produtos simbólicos do inconsciente humano, são formas de expressão do que escapa ao alcance do entendimento da compreensão completa e racional do ser humano.

8) De acordo com a leitura do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa **incorreta**.

- No trecho “Esta palavra ou esta imagem **têm** um aspecto”, o verbo grifado recebe acentuação para concordar corretamente com o Sujeito Composto que o antecede.
- No trecho “pensamentos ao conceito de um sol **‘divino’**”, a palavra grifada aparece entre aspas para destacar que ela representa um conceito.
- No trecho “estamos dando-**lhe** apenas um nome”, o termo grifado é, de acordo com a sintaxe, um Adjunto Adnominal.
- No trecho “**que** poderá estar baseado em uma crença”, o termo grifado é, morfológicamente, um Pronome Relativo.

9) Leia o trecho abaixo extraído do texto lido e assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas, preservando o seu sentido original e respeitando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa.

“\_\_\_\_\_ a mente explora um símbolo, é conduzida \_\_\_\_\_ estão fora do alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos \_\_\_\_\_ um sol ‘divino’ mas, neste ponto, nossa razão vai a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser ‘divino’.

- No momento que/ às ideias que/ à ideia de.
- No momento a que/ as ideias que/ a idealização de.
- No momento em que/ à ideias que/ à uma ideia de.
- O momento em que/ a ideias de que/ às idealizações.

10) De acordo com a leitura atenta do texto acima e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- O trecho a seguir “mas ele também (...) faz uso de sinais ou imagens” é classificado como Oração Coordenada Sindética Adversativa.
  - O trecho a seguir “Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco” é classificado como Oração Subordinada Adverbial Concessiva.
  - O trecho a seguir “Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana” é classificado como Oração Subordinada Adverbial Consecutiva.
  - No trecho “como representação de conceitos **que não podemos definir**”, a expressão destacada é uma Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
- Apenas as alternativas I e II estão corretas.
  - Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
  - Apenas as alternativas II e III estão corretas.
  - Apenas as alternativas III e IV estão corretas.

11) Analise os diversos aplicativos mencionados abaixo.

- Outlook
- Impress
- Excel
- Firefox

Assinale a alternativa que os apresenta respectivamente.

- editor de apresentação / navegador web / correio eletrônico / editor de planilha
- correio eletrônico / editor de apresentação / editor de planilha / navegador web
- navegador web / editor de planilha / editor de apresentação / correio eletrônico
- correio eletrônico / navegador web / editor de planilha / editor de apresentação

12) Assinale a única alternativa que apresenta de forma **incorreta**, um exemplo de hardware.

- no-break
- impressora
- spyware
- placa-mãe

13) A ferramenta de busca, ou motor de pesquisa, da Microsoft e, concorrente direto do Google é denominado, com o nome em inglês, de:

- Bing
- Lotto
- Keno
- Beano

14) Assinale a alternativa que corresponda a um Sistema Operacional que é considerado um software livre e de código aberto.

- Java
- Windows
- MySQL
- Linux

15) Relacione as extensões tradicionais de arquivos da coluna da esquerda com os seus respectivos aplicativos, ou tipos de arquivos, da coluna da direita.

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| (1) .TXT  | (A) Bloco de Notas    |
| (2) .PNG  | (B) Arquivo de vídeo  |
| (3) .XLSX | (C) MS-Excel          |
| (4) .AVI  | (D) Arquivo de imagem |

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta.

- 1A - 2C - 3D - 4B
- 1B - 2D - 3C - 4A
- 1D - 2A - 3B - 4C
- 1A - 2D - 3C - 4B

16) Existem vários tipos de redes de computadores. Nas redes de computadores com a topologia de barramento (BUS) utiliza-se tipicamente cabos que são denominados:

- paralelos
- coaxiais
- de fibra ótica
- par trançado

17) Quanto ao editor de texto do Pacote Microsoft Office denominado Word, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) no aplicativo Word o recurso de Mala Direta não está disponível.
- ( ) pode-se inserir links para a internet em um documento do Word.
- ( ) pelo próprio aplicativo Word é possível saber a quantidade de palavras em um texto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F
- b) V, V, F
- c) F, V, V
- d) F, F, V

18) Com base na planilha do Excel abaixo, do Pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2.

	A	B	C
1	12	20	2
2	10	6	144

- a) =MÉDIA(A1:C1)/SOMA(A2:B2)
- b) =MÉDIA(B1:C2)^A2
- c) =SOMA(A2:B2)/MÉDIA(A1:C1)
- d) =MÉDIA(A1:B2)^C1

19) Leia a frase abaixo referente a Criptografia:

“A chave assimétrica, também conhecida como “chave \_\_\_\_\_”, trabalha com duas chaves: uma denominada \_\_\_\_\_ e outra denominada \_\_\_\_\_”

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) pública / privada / pública
- b) internacional / nacional / internacional
- c) privada / alpha / beta
- d) pública / nacional / internacional

20) Analise as afirmativas referente ao firewall (parede de fogo) e selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta.

- a) Um firewall somente pode ser concebível tecnicamente ser for puro hardware
- b) Um firewall somente pode ser concebível tecnicamente ser for puro software
- c) Um firewall é somente um conceito virtual, portanto não é nem hardware e nem software
- d) Um firewall pode ser tanto hardware, software ou ambos

21) Conforme a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) - 358 de 2009, analise as afirmativas abaixo:

- I. A Resolução COFEN – 358 de 2009, dispõe sobre o Processo de Enfermagem em ambientes públicos e a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências.
- II. No Artigo 2º da Resolução COFEN – 358/2009, a Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes.
- III. O Diagnóstico de Enfermagem é um processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa do processo, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
- IV. A etapa do processo chamada de Implementação é a determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa II está correta
- b) Apenas a afirmativa III está correta
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

22) A atualização das Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) da American Heart Association de 2015 fornece às partes interessadas uma nova perspectiva sobre os sistemas de atendimento, diferenciando as Paradas Cadorrespiratórias (PCR) ocorridas no ambiente hospitalar (intra-hospitalares) (PCR IH) das PCR extra-hospitalares (PCREH). Considerando os procedimentos que fazem parte da Cadeia de Sobrevivência de PCR no adulto ocorridos no ambiente intra-hospitalar, assinale a alternativa incorreta.

- a) Serviços médicos básicos e avançados de emergências
- b) Vigilância e prevenção
- c) Rápida desfibrilação
- d) RCP imediata de alta qualidade

23) Idoso, 65 anos, sexo M, é admitido no pronto-socorro após acidente automobilístico (moto versus carro). O mesmo era o condutor da motocicleta e foi socorrido pela equipe de atendimento pré-hospitalar móvel a serviço da concessionária responsável pela rodovia estadual. O motociclista é admito e aplica-se a Escala de Coma de Glasgow, reformulada em 2018. Ausência de movimentos oculares, verbais ou motores espontâneos, nem em resposta às solicitações verbais do enfermeiro de plantão. Quando estimulados, os olhos dele não abrem e ele emite apenas sons incompreensíveis, e os braços dele estão em flexão anormal. Este paciente pode ser classificado como Abertura Ocular (1), Resposta verbal (2), Melhor resposta motora (3) pela escala de coma de Glasgow, dando uma pontuação total de 6. Ao realizar-se a avaliação da reatividade pupilar, nenhuma das pupilas reage à luz, gerando uma pontuação de reatividade pupilar igual a 2. O uso associado da avaliação pupilar é indicativo, principalmente, no exame de indivíduos acometidos por traumatismo cranioencefálico. Com base no caso descrito, a escala de coma de Glasgow com reação pupilar terá \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 3 pontos
- b) 4 pontos
- c) 8 pontos
- d) 12 pontos

24) Ceccim (2005), considera que dentre os elementos analisadores para pensar/providenciar a Educação Permanente em Saúde estão os Componentes do Quadrilátero da Formação: análise da educação dos profissionais de saúde, análise das práticas de atenção à saúde, análise da gestão setorial e análise da organização social. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A análise da educação dos profissionais de saúde consiste em mudar a concepção hegemônica tradicional (biologista, mecanicista, centrada no professor e na transmissão) para uma concepção construtivista (interacionista, de problematização das práticas e dos saberes); mudar a concepção lógico-racionalista, elitista e concentradora da produção de conhecimento (por centros de excelência e segundo uma produção tecnicista) para o incentivo à produção de conhecimento dos serviços e à produção de conhecimento por argumentos de sensibilidade.
- ( ) A análise das práticas de atenção à saúde visa construir novas práticas de saúde, tendo em vista os desafios da integralidade e da humanização e da inclusão da participação dos usuários no planejamento terapêutico.
- ( ) A análise da gestão setorial é configurar, de modo criativo e original, a rede de serviços, assegurar redes de atenção às necessidades em saúde e educação e considerar na avaliação a insatisfação dos usuários.
- ( ) A análise da organização social visa verificar a presença dos movimentos sociais, dar guarida à visão ampliada das lutas por saúde e à construção do atendimento às necessidades sociais por saúde.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta nas afirmativas acima, de cima para baixo.**

- a) V, V, V, V
- b) V, F, F, F
- c) F, F, V, V
- d) V, V, F, V

25) **Abaixo, considere trecho sobre “Procedimentos de Enfermagem”:**

“A ferida \_\_\_\_\_ deve ser avaliada diariamente quanto à necessidade de \_\_\_\_\_, não sendo necessário \_\_\_\_\_ quando as margens da ferida estão unidas e sem saída de \_\_\_\_\_” (GUIA PRÁTICO, 2017).

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) operatória / oclusão / ocluir / exsudato
- b) aberta / abertura / curativo / exsudato
- c) operatória / curativo / abertura / sangue
- d) aberta / oclusão / ocluir / sangue

26) A Portaria nº 529, de 1 de abril de 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Em 2014 foi lançado o Documento de Referência para o PNSP, na qual se sinaliza que este programa possui 4 eixos e que existe um elemento que percorre todos esses 4 eixos. Considerando as referências citadas e citação “não se pode organizar os serviços de Saúde sem considerar que os profissionais vão errar. Errar é humano. Cabe ao sistema criar mecanismos para evitar que o erro atinja o paciente” (BRASIL, 2014, p.16). Identifique o elemento que perpassa todos os eixos do Programa Segurança do Paciente e assinale a alternativa correta.

- a) Estímulo a uma prática assistencial segura
- b) Envolvimento do cidadão na sua segurança
- c) Inclusão do tema Segurança do Paciente no ensino e em pesquisas
- d) Cultura de Segurança do Paciente

27) “Os dados epidemiológicos sobre a pneumonia relacionada à assistência à saúde nos hospitais brasileiros ainda são imprecisos. A notificação de pneumonia associada a Ventilação Mecânica (VM) ocorridas nas UTIs brasileiras, tornou-se obrigatória a partir deste ano de 2017. Dados do Estado de São Paulo, de 2015, mostraram que a média da densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), foi de 9,87 casos por 1.000 dias de uso de ventilador em UTI adulto, sendo diferente para UTIs de hospital de ensino, com 13,40 casos por 1.000 ventilador-dia e UTIs de hospitais privados com 6,56 casos de PAV, sendo que 41,17% dos pacientes da UTI adulto utilizavam VM” (BRASIL, 2017, p.17). Acerca das medidas ou “bundle” para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), analise as afirmativas abaixo.

- I. Segundo vários estudos, manter pacientes com a cabeceira elevada em 30 a 45° tem impacto positivo na redução da PAV ou mortalidade. Esta medida é considerada uma medida simples, de fácil aplicabilidade, com baixo risco de complicação, baixo custo e um benefício comprovado.
- II. A utilização da menor dose possível de sedação e a avaliação da prontidão do paciente para a intubação têm sido correlacionadas com a redução do tempo de ventilação mecânica e, conseqüentemente, a uma redução na taxa de PAV.
- III. A utilização da cânula orotraqueal, com um sistema de aspiração de secreção subglótica contínua ou intermitente, é recomendada para pacientes que irão permanecer sob VM acima de 48h ou 72h. Essa medida reduz a PAV, o tempo de ventilação mecânica, a internação em UTI e está associada a menor utilização de antibióticos.
- IV. Os Betabloqueadores Neuromusculares não estão indicados para a intubação endotraqueal e durante a VM a fim de eliminar o assincronismo com o respirador em pacientes com insuficiência respiratória grave ou para reduzir o risco de intubação acidental devido à via aérea instável.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- c) Apenas a afirmativa III está correta
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

28) Regina é enfermeira da Unidade de Clínica Médica do Hospital São José há 2 meses. Na primeira reunião com a equipe de enfermagem sobre a escala de férias, duas técnicas e a enfermeira precisou mediar a conversa. Leve em consideração os instrumentos gerenciais utilizados na prática profissional de enfermeiros, que são apoio para a tomada de decisão e assinale a alternativa correta:

- a) Mediação de conflitos e negociação e Administração do tempo serão os instrumentos gerenciais utilizados pela enfermeira
- b) Planejamento e Autonomia serão os instrumentos gerenciais utilizados pela enfermeira
- c) Planejamento, Mediação de conflitos e negociação serão os instrumentos gerenciais utilizados pela enfermeira
- d) Procedimentos Operacionais Padrão e Liderança serão os instrumentos gerenciais utilizados pela enfermeira

**29) Leia abaixo, trecho da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança – orientações para implementação, do Ministério da Saúde (2018):**

“Na Atenção \_\_\_\_\_, com serviços de \_\_\_\_\_ pediátrica, devem ser levadas em consideração as peculiaridades da criança e a importância do \_\_\_\_\_ como contribuição ao processo terapêutico, socioafetivo e educativo, de acordo com a \_\_\_\_\_”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) domiciliar / internação / cuidado / prevenção
- b) hospitalar / internação / lúdico / faixa etária
- c) básica / atenção / cuidado / faixa etária
- d) domiciliar / desospitalização / atendimento integral / humanização

**30) De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2014), há contraindicações comuns ao uso de todo imunobiológico, mas também situações que caracterizam a ocorrência de falsas contraindicações para uso. Considere as falsas contraindicações e assinale a alternativa incorreta.**

- a) Convalescença de doenças agudas
- b) Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita
- c) História de hipersensibilidade a qualquer componente dos imunobiológicos
- d) Internação hospitalar

**31) Diante das dificuldades das famílias para o cuidado ao idoso em casa após Acidente Vascular Cerebral (AVC) e da ressignificação da prática do enfermeiro, Rodrigues et al. (2013), propõe um Modelo de Cuidado a esse Idoso. A proposta é sistematizar a assistência ao idoso, a partir da alta hospitalar, com modelo de avaliação para identificar as necessidades e prover cuidado integrado, de acordo com o contexto da cada família, evitando, assim, complicações e reinternações hospitalares. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Esse plano deve ser elaborado pela equipe da Básica de Saúde (UBS), enquanto o idoso estiver internado, preparando-se para a alta hospitalar, e discutido com a família.
- ( ) A Atenção institucional é a fase da transição que compreende o surgimento da dependência do idoso, a atenção hospitalar e a alta para a casa, sempre trabalhando com o autocuidado, momento esse da elaboração de um plano de cuidado com o idoso na casa.
- ( ) A atenção domiciliar é a fase a partir do contato do cuidador familiar, com a UBS, caberá à equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) realizar a visita de avaliação do idoso, das condições da casa e do conhecimento da família para sistematizar o cuidado, assim como encaminhá-lo para outras redes de apoio, caso necessário.
- ( ) A atenção informal é a fase do autocuidado. O autocuidado é uma estratégia que não deve ser incentivada na internação hospitalar. No retorno para casa, o autocuidado deve ser incentivado aos poucos, assim a atividade de cuidado e a ação educativa são estratégias a serem utilizadas e avaliadas, para que a dependência seja minimizada até atingir a dependência parcial e independência diante das condições de cada um.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, V, V, V
- b) F, V, V, F
- c) F, F, V, V
- d) F, F, F, V

**32) Rosa, 84 anos, deu entrada na Unidade de Emergência do Hospital Paulo Freire, queixando-se de dor intensa e impotência funcional total do membro. Avaliada pelo médico de plantão, realizou alguns exames e foi diagnosticada com Fratura Proximal de Fêmur Direito. O tratamento inicial consistiu de monitorização dos sinais vitais, avaliação das repercussões clínicas imediatas, como risco de perda de fluidos e eletrólitos e sangramento focal da fratura, risco para tromboembolismo, estado neurológico, e nutricional, bem como o grau de deambulação prévia a queda. Iniciou-se o dilema entre os riscos inerentes à indicação cirúrgica decorrentes da idade e comorbidades presentes (HAS e DM), ou, exposição aos riscos consequentes da imobilidade prolongada com o tratamento conservador. Encaminhada para a Unidade de Clínica Cirúrgica do mesmo hospital, onde está internada há seis dias. Segundo a Joana, 24 anos, acompanhante e neta da paciente, o estado da paciente deve-se a uma queda no domicílio. Nas passagens de plantão, os técnicos de enfermagem e algumas enfermeiras relataram que a neta dirige-se a avó com as frases “não me irrite, não me encha o saco”, seguidos de xingamentos e muito escárnio, além de culpabilizar a paciente pela hospitalização. Diante do quadro de dona Rosa e considerando os Artigos 19 da Atenção a Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento (2010) e do Estatuto do Idoso (2013), “os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objetos de notificação compulsória pelos serviços públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos”. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.**

- a) Autoridade Policial
- b) Ministério Público
- c) Conselho Municipal do Idoso
- d) Assistência Social

**33) Segundo a 7ª Diretriz Brasileira de HAS da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), apenas uma pequena minoria de pacientes hipertensos apresenta somente uma elevação da PA. A identificação dos indivíduos hipertensos que estão mais predispostos às complicações cardiovasculares, especialmente infarto do miocárdio e AVE, é fundamental para uma orientação terapêutica mais agressiva. Considere a estratificação de risco Cardiovascular (risco CV) e analise as afirmativas abaixo.**

- I. Na prática clínica, a estratificação do risco CV no paciente hipertenso pode ser baseada na avaliação para determinar o risco global diretamente relacionado à hipertensão. Nesse caso, a classificação do risco depende dos níveis da PA, descartando os fatores de risco associados, as lesões em órgãos alvo e a presença de doença cardiovascular ou doença renal.
- II. Uma das estratégias para a estratificação do risco CV é determinar o risco de um indivíduo desenvolver doença cardiovascular nos próximos 10 anos, podendo ser realizada em qualquer indivíduo entre 30 e 74 anos.
- III. A primeira etapa para estimativa do risco CV é a identificação da ausência de doença aterosclerótica ou de seus equivalentes como Diabetes Mellitus e Doença Renal Crônica.
- IV. No Brasil de avaliação do risco CV é validada conforme a 7ª Diretriz Brasileira de HAS da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016). Porém, algumas mulheres jovens tendem a uma estimativa de risco mais alta do que a real e, por outro lado, homens mais idosos são geralmente identificados como de baixo risco, mesmo sem fatores de riscos relevantes.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Apenas a afirmativa II está correta
- b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas



34) A hiperglicemia pode estar presente em até 38% dos pacientes hospitalizados. Ela decorre de três condições: diagnóstico prévio conhecido de Diabetes Mellitus (DM), diagnóstico prévio desconhecido de DM ou hiperglicemia do estresse (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2017-2018). Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Em todos os pacientes hospitalizados, recomenda-se a realização de pelo menos um teste de glicemia admissional.
- ( ) A educação em diabetes é a principal ferramenta para a garantia do autocuidado do paciente. Para assegurar um resultado efetivo, é fundamental considerar o trabalho em equipe e a sua adequada qualificação. As estratégias e as etapas de tratamento, incluindo a educação, devem ser individualizadas, envolvendo o paciente em todos os processos de estabelecimento de metas de controle e aquisição de novos comportamentos.
- ( ) A via usual para aplicação de insulina é a subcutânea (SC). A via intramuscular (IM), às vezes, é usada em pronto-socorro, para atender urgência de hiperglicemia, e o serviço não tem disponível análogo de insulina de ação rápida. A via endovenosa (EV) é considerada em unidade de terapia intensiva (UTI), na qual o paciente permanece devidamente monitorado, com acompanhamento médico e de enfermagem.
- ( ) Em pacientes que realizam hemodiálise, existe uma tendência maior à hipoglicemia nas 24 horas subsequentes ao procedimento.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, V, V, V
- b) F, V, V, F
- c) V, V, V, V
- d) F, F, F, V

35) Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são documentos que visam garantir o melhor cuidado de saúde possível diante do contexto brasileiro e dos recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM 1), aprovado pela Portaria Conjunta nº 8, de 15 de março de 2018, contém o conceito geral da DM 1, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação. Sobre este Protocolo, assinale a alternativa correta.

- a) O esquema de insulinação é composto por duas insulinas de ação intermediária ou lenta (insulina NPH humana ou análogas de longa duração)
- b) O esquema de insulinação não deve respeitar a faixa etária, peso do paciente, gasto energético diário incluindo atividade física e dieta, e desconsiderar possível resistência à ação da insulina e à farmacocinética desses medicamentos
- c) Todos os pacientes com DM 1 devem receber insulioterapia em esquema basal-bolus com múltiplas doses de insulina e com monitorização frequente da glicemia capilar (no mínimo antes das refeições e quando suspeita de hipoglicemia)
- d) A retinopatia diabética e a nefropatia diabética devem ser rastreadas pela determinação da albuminúria corrigida pela creatinina em amostra de urina e creatinina sérica. Já a neuropatia diabética pelo exame dos pés com pesquisa das sensibilidades térmica, vibratória e plácida

36) O estupro é definido como o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, sendo crime previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. A real frequência desse ato criminoso é desconhecida, uma vez que as vítimas hesitam em informá-lo, devido à humilhação, medo, sentimento de culpa e desconhecimento das leis. Nesse contexto, tem-se a Lei nº 12.845/2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Considere que o atendimento à vítima de estupro é complexo, necessitando idealmente de cuidados de uma equipe multidisciplinar familiarizada com casos similares e que os pacientes devem ser informados sobre algumas necessidades. Diante disso, assinale a alternativa incorreta.

- a) Receber atendimento clínico-laboratorial, psicológico e social imediato
- b) Buscar providências policiais e judiciais cabíveis (caso a vítima não o faça, o atendimento de saúde pode ser negado)
- c) Receber profilaxia da gravidez, das IST não virais e do HIV
- d) Colher imediatamente material para avaliação do status sorológico de sífilis, HIV, HBV e HCV, para seguimento e conduta específica

37) A Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, reformulou a Política Nacional de Atenção às Urgências e instituiu a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando essa Portaria, assinale a alternativa incorreta.

- a) São componentes da Rede de Atenção às Urgências a Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde, a Atenção Domiciliar e a Força Nacional de Saúde do SUS
- b) A instituição de Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção às Urgências, formado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) e apoio institucional do Ministério da Saúde, que terá uma das atribuições monitorar e avaliar o processo de implantação/implementação da rede
- c) A operacionalização da Rede de Atenção às Urgências dar-se-á pela execução de 6 (seis) fases
- d) A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna

38) Considere os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) dispostos na Lei nº 8080 de 1990 e assinale a alternativa correta.

- a) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde
- b) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde
- c) Implementar um projeto permanente de mobilização social
- d) Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde

39) O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamentou a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo.

- I. Região de Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- II. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é uma instância de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- III. Mapa da Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- IV. Rede de Atenção à Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas a afirmativa IV está correta
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

40) O Capítulo IV do Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, regulamentado pela Resolução COFEN nº 564/2017, dispõe sobre as infrações e penalidades. De acordo com o Art. 103, da referida Resolução, “a caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades regem-se por este Código, sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais”. Considere a graduação da penalidade e respectiva imposição e analise as afirmativas abaixo atribuindo-lhes valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A gravidade da infração.
- ( ) O dano causado e o resultado.
- ( ) Os antecedentes do infrator.
- ( ) Suspensão do Exercício Profissional.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, F, V, V
- b) F, F, V, F
- c) V, V, F, F
- d) V, V, V, F