



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS - BA
HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2019
MÉDICO CLINICO - DIARISTA

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções de Informática (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											

RASCUNHO

Leia com atenção a tira de “Garfield”, criada pelo cartunista Jim Davis, para responder às questões 1 e 2 a seguir.



1) Considere o sentido da tira acima e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, para assinalar a alternativa incorreta.

- A Prosopopeia, presente na tira, é um recurso que torna verossímil a linguagem verbal utilizada por Garfield nos dois últimos quadrinhos.
- Embora não utilize nenhuma conjunção explicativa, a fala de Garfield no segundo quadrinho é uma explicação, pois responde à pergunta feita anteriormente.
- A utilização do acento grave, no primeiro quadrinho, é de uso facultativo, já que o substantivo “noite” pode, ou não, ser precedido do artigo definido “a”.
- O humor da tira é construído pela forma indireta como, no último quadrinho, a personagem indica que a cantoria dos gatos não é apreciada pelos humanos.

2) De acordo com a leitura atenta da tira e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- No primeiro quadrinho, a palavra “Garfield” é classificada sintaticamente como um Vocativo, pois refere-se diretamente ao interlocutor, chamando-o para o diálogo.
- No primeiro quadrinho, a grafia da palavra “porque” está em desacordo com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, já que no contexto em que está inserida ela tem o mesmo valor semântico da expressão “por qual razão”.
- O verbo “seríamos”, no último quadrinho, indica uma possibilidade, uma incerteza, o que explica sua conjugação no Modo Subjuntivo.
- A expressão “alvos fáceis” é um Objeto Direto, já que complementa o sentido do verbo “ser” sem o auxílio de nenhuma preposição.

- Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

Leia atentamente a notícia a seguir para responder às questões 3, 4, 5 e 6.

Depressão deve ser prevenida a partir da infância, dizem especialistas (ALISSON, Elton - Revista Exame).

(texto adaptado)

Considerada o mal do século pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão já desponta como a terceira maior doença entre adolescentes e é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos no mundo.

A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro. (...)

“Se desde crianças as pessoas forem capazes de processar, entender e compreender melhor emoções, como tristeza, raiva e medo, elas terão muito mais clareza e condições para lidar com elas e, provavelmente, serão menos afetadas pelo estresse e outros sentimentos”, disse Adriana Fóz, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo. (...)

Em adolescentes, os sintomas de depressão mais comuns são alteração de humor, caracterizada por predomínio de tristeza, melancolia e irritabilidade, juntamente com a perda de entusiasmo por atividades que despertavam interesse e prazer, além de mudanças nos padrões de sono e de apetite, maior sensação de cansaço e a persistência de pensamentos negativos sobre si e em relação ao futuro. (...)

O desconhecimento sobre saúde mental, a fantasia de que adolescência e juventude são períodos excelentes da vida e, portanto, não é possível estar deprimido nelas, além da opinião deturpada de que a depressão é sinônimo de fraqueza, dificultam o diagnóstico e, conseqüentemente, o tratamento da doença, apontaram os participantes. (...)

Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de depressão e outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição ao bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –, a exposição a maus-tratos e situações de violência na comunidade, além do uso de drogas.

Um dos fatores mais importantes, contudo, é a sensação de rejeição ou exclusão social, ressaltaram os pesquisadores. (...)

3) Preserve o sentido original do trecho extraído, respeite a Gramática Normativa da Língua Portuguesa e assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.

“Alguns fatores _____ outros transtornos mentais em adolescentes são a exposição _____, a exposição _____ na comunidade, além do uso de drogas”.

- que podem servir como gatilho para a depressão/ a violência conhecida como bullying/ a situações violentas e maus-tratos.
- que devem ser observados para evitar o desenvolvimento da depressão e de/ às práticas recorrentes de intimidação e de violências físicas e psicológicas/ às situações violentas e aos maus-tratos.
- a que podem servir como gatilhos para a depressão e/ a uns atos violentos, nomeados como bullying/ aos maus-tratos e experiências violentas.
- à que devem ser observados para evitar a depressão e/ a intimidação e agressividade física e psicológica/ contra os maus-tratos.

4) A partir da leitura atenta da notícia, assinale a alternativa correta.

- a) No trecho “Considerada o **mal** do século”, a expressão destacada é um advérbio de modo, cujo antônimo é a palavra “bem”.
- b) No trecho “**A fim de** prevenir o desenvolvimento (...) é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais **para que** sejam capazes”, as duas expressões destacadas possuem a mesma classificação morfológica.
- c) No trecho “bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica –”, a utilização dos colchetes deve-se ao fato de que a palavra “bullying” é um estrangeirismo.
- d) No trecho “é a sensação **de rejeição** ou exclusão social”, a expressão destacada é um objeto indireto.

5) De acordo com a leitura do texto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Ao afirmar que a depressão é erroneamente associada à fraqueza, o autor mostra a desinformação da população sobre a doença.
- b) A depressão é uma doença que atinge prioritariamente a faixa etária compreendida como adolescência e é, segundo a OMS, a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 25 anos.
- c) O texto aponta como a depressão pode ser prevenida desde a infância, ensinando desde cedo as crianças a lidarem com suas emoções, tais como: medo, raiva e tristeza.
- d) Podemos depreender que alterações de humor e perda de interesse em atividades cotidianas são sintomas a serem observados em adolescentes para diagnosticar um possível quadro de depressão.

6) Considere a leitura da notícia e assinale a alternativa correta.

- a) O primeiro parágrafo da notícia é predominantemente expositivo, já que tem como objetivo informar o leitor sobre o assunto principal tratado no texto.
- b) O trecho “A fim de prevenir o desenvolvimento desse transtorno mental nessa fase da vida é preciso dotar as crianças de habilidades socioemocionais para que sejam capazes, desde cedo, de lidar melhor com emoções e situações de estresse que possam desencadear a doença no futuro” pode ser caracterizado como narrativo pela existência de uma progressão temporal.
- c) A notícia pode ser compreendida como um texto argumentativo visto que defende um ponto de vista, descrevendo e narrando dados para sustentar suas ideias sobre a depressão.
- d) O texto apresenta uma unidade de sentido, pois apresenta progressão temporal, encadeamento lógico e centralidade temática, podendo, assim, ser caracterizado como narrativo.

Leia com atenção o fragmento adaptado do livro “O homem e seus símbolos” de Carl Gustav Jung para responder às questões 7, 8, 9 e 10 a seguir.

O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja transmitir. Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais ou imagens não estritamente descritivos. Alguns são simples abreviações ou uma série de iniciais como ONU, UNICEF ou UNESCO; outros são marcas comerciais conhecidas, nomes de remédios patenteados, divisas e insígnias. Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco, alcançaram, pelo seu uso generalizado ou por intenção deliberada, significação reconhecida. Não são símbolos: são sinais e servem, apenas, para indicar os objetos a que estão ligados.

O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. (...) Existem (...) objetos tais como a roda e a cruz, conhecidos no mundo inteiro, mas que possuem, sob certas condições, um significado simbólico.

O que simbolizam exatamente ainda é motivo de controversas suposições.

Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem têm um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-la ou explicá-la. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos ao conceito de um sol “divino” mas, neste ponto, nossa razão vai confessar a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser “divino”. Quando, com toda a nossa limitação intelectual, chamamos alguma coisa de “divina”, estamos dando-lhe apenas um nome, que poderá estar baseado em uma crença, mas nunca em uma evidência concreta.

Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Esta é uma das razões por que todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de imagens. Mas este uso consciente que fazemos de símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológico de grande importância: o homem também produz símbolos, inconsciente e espontaneamente, na forma de sonhos.

7) A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta.

- a) Embora não sejam consideradas símbolos, as siglas e marcas comerciais são sinais reconhecidos pelas pessoas, o que se dá pelo significado, próprio e imanente, construído de maneira não intencional.
- b) Por permear a vida cotidiana das pessoas e possuir, ao mesmo tempo, um sentido não familiar e desconhecido, o símbolo se diferencia do signo, que se caracteriza apenas por possuir este último sentido, oculto e vago para os homens.
- c) A utilização da linguagem simbólica feita pelas religiões permite que elas alcancem o sentido pleno proposto pelo símbolo, o que lhes dá o poder de explicar os fenômenos ocultos e vagos do inconsciente, identificados com o poder divino.
- d) Os sonhos, produtos simbólicos do inconsciente humano, são formas de expressão do que escapa ao alcance do entendimento da compreensão completa e racional do ser humano.

8) De acordo com a leitura do texto e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa **incorreta**.

- No trecho “Esta palavra ou esta imagem **têm** um aspecto”, o verbo grifado recebe acentuação para concordar corretamente com o Sujeito Composto que o antecede.
- No trecho “pensamentos ao conceito de um sol **‘divino’**”, a palavra grifada aparece entre aspas para destacar que ela representa um conceito.
- No trecho “estamos dando-**lhe** apenas um nome”, o termo grifado é, de acordo com a sintaxe, um Adjunto Adnominal.
- No trecho “**que** poderá estar baseado em uma crença”, o termo grifado é, morfológicamente, um Pronome Relativo.

9) Leia o trecho abaixo extraído do texto lido e assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas, preservando o seu sentido original e respeitando a Gramática Normativa da Língua Portuguesa.

“_____ a mente explora um símbolo, é conduzida _____ estão fora do alcance da nossa razão. A imagem de uma roda pode levar nossos pensamentos _____ um sol ‘divino’ mas, neste ponto, nossa razão vai a sua incompetência: o homem é incapaz de descrever um ser “divino”.

- No momento que/ às ideias que/ à ideia de.
- No momento a que/ as ideias que/ a idealização de.
- No momento em que/ à ideias que/ à uma ideia de.
- O momento em que/ a ideias de que/ às idealizações.

10) De acordo com a leitura atenta do texto acima e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- O trecho a seguir “mas ele também (...) faz uso de sinais ou imagens” é classificado como Oração Coordenada Sindética Adversativa.
 - O trecho a seguir “Apesar de não terem nenhum sentido intrínseco” é classificado como Oração Subordinada Adverbial Concessiva.
 - O trecho a seguir “Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana” é classificado como Oração Subordinada Adverbial Consecutiva.
 - No trecho “como representação de conceitos **que não podemos definir**”, a expressão destacada é uma Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
- Apenas as alternativas I e II estão corretas.
 - Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
 - Apenas as alternativas II e III estão corretas.
 - Apenas as alternativas III e IV estão corretas.

11) Analise os diversos aplicativos mencionados abaixo.

- Outlook
- Impress
- Excel
- Firefox

Assinale a alternativa que os apresenta respectivamente.

- editor de apresentação / navegador web / correio eletrônico / editor de planilha
- correio eletrônico / editor de apresentação / editor de planilha / navegador web
- navegador web / editor de planilha / editor de apresentação / correio eletrônico
- correio eletrônico / navegador web / editor de planilha / editor de apresentação

12) Assinale a única alternativa que apresenta de forma **incorreta**, um exemplo de hardware.

- no-break
- impressora
- spyware
- placa-mãe

13) A ferramenta de busca, ou motor de pesquisa, da Microsoft e, concorrente direto do Google é denominado, com o nome em inglês, de:

- Bing
- Lotto
- Keno
- Beano

14) Assinale a alternativa que corresponda a um Sistema Operacional que é considerado um software livre e de código aberto.

- Java
- Windows
- MySQL
- Linux

15) Relacione as extensões tradicionais de arquivos da coluna da esquerda com os seus respectivos aplicativos, ou tipos de arquivos, da coluna da direita.

- | | |
|-----------|-----------------------|
| (1) .TXT | (A) Bloco de Notas |
| (2) .PNG | (B) Arquivo de vídeo |
| (3) .XLSX | (C) MS-Excel |
| (4) .AVI | (D) Arquivo de imagem |

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta.

- 1A - 2C - 3D - 4B
- 1B - 2D - 3C - 4A
- 1D - 2A - 3B - 4C
- 1A - 2D - 3C - 4B

16) Existem vários tipos de redes de computadores. Nas redes de computadores com a topologia de barramento (BUS) utiliza-se tipicamente cabos que são denominados:

- paralelos
- coaxiais
- de fibra ótica
- par trançado

17) Quanto ao editor de texto do Pacote Microsoft Office denominado Word, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () no aplicativo Word o recurso de Mala Direta não está disponível.
- () pode-se inserir links para a internet em um documento do Word.
- () pelo próprio aplicativo Word é possível saber a quantidade de palavras em um texto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F
- b) V, V, F
- c) F, V, V
- d) F, F, V

18) Com base na planilha do Excel abaixo, do Pacote Microsoft Office, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida na célula C2.

	A	B	C
1	12	20	2
2	10	6	144

- a) =MÉDIA(A1:C1)/SOMA(A2:B2)
- b) =MÉDIA(B1:C2)^A2
- c) =SOMA(A2:B2)/MÉDIA(A1:C1)
- d) =MÉDIA(A1:B2)^C1

19) Leia a frase abaixo referente a Criptografia:

“A chave assimétrica, também conhecida como “chave _____”, trabalha com duas chaves: uma denominada _____ e outra denominada _____”

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) pública / privada / pública
- b) internacional / nacional / internacional
- c) privada / alpha / beta
- d) pública / nacional / internacional

20) Analise as afirmativas referente ao firewall (parede de fogo) e selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta.

- a) Um firewall somente pode ser concebível tecnicamente ser for puro hardware
- b) Um firewall somente pode ser concebível tecnicamente ser for puro software
- c) Um firewall é somente um conceito virtual, portanto não é nem hardware e nem software
- d) Um firewall pode ser tanto hardware, software ou ambos

21) Paciente diabético com controle adequado, em monoterapia com hipoglicemiante oral, comparece em seu consultório para avaliação de rotina. Em seu exame físico foi aferida pressão arterial de 170x100 mmHg. Após as medidas de orientações gerais e adequações de estilo de vida você o orienta em relação à farmacoterapia. Para esse paciente, em relação as opções terapêuticas, assinale a alternativa correta.

- a) Atenolol 25mg/dia + Hidroclorotiazida 25mg/dia
- b) Anlodipino 5mg/dia + Atenolol 25mg/dia
- c) Losartana 50mg/dia + Hidroclorotiazida 25mg/dia
- d) Losartana 25mg/dia + Enalapril 20mg/dia

22) A fibrilação atrial é uma taquiarritmia de grande prevalência. A fibrilação atrial pode se apresentar de maneira aguda ou crônica e pode estar presente em concomitância às doenças cardíacas estruturais. Em relação à fibrilação atrial crônica, assinale a alternativa correta.

- a) Para o paciente com doença cardíaca estrutural, a melhor escolha de antiarrítmico é a amiodarona
- b) Para o paciente sem doença cardíaca estrutural, a melhor escolha de antiarrítmico é a amiodarona
- c) Para o paciente com doença cardíaca estrutural, a melhor escolha de antiarrítmico é a propafenona
- d) Para o paciente com doença cardíaca estrutural, a melhor escolha de antiarrítmico é o metoprolol

23) Paciente de 25 anos, portador de asma em uso de beta agonista de longa duração e corticoide inalatório, apresenta-se no consultório em consulta de manutenção referindo dispneia durante atividades cotidianas, com despertares noturnos frequentes e necessidade de medicação de resgate pelo menos por 03 vezes durante a semana. Quanto à classificação do quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- a) Asma persistente controlada
- b) Asma recorrente parcialmente controlada
- c) Asma não controlada
- d) Asma exacerbada

24) Paciente de 67 anos, tabagista com alta carga tabágica, em uso de beta agonista de longa duração, antimuscarínico de longa duração e corticoide inalatório. Apresenta-se em Pronto Atendimento referindo piora da dispneia durante atividades cotidianas, com mudança no padrão de tosse e secreção. Ao ser examinado percebe-se frequência respiratória de 34 irpm (incursões respiratórias por minuto), uso de musculatura acessória. A gasometria arterial evidenciou PCO2 (Pressão Parcial de Gás Carbônico) 58 mmHg (milímetros de mercúrio) e houve melhora da saturação de O2 (Oxigênio) com FiO2 (Fração de Oxigênio Inspirado) de 35%. Em relação a melhor opção terapêutica para esse paciente, assinale a alternativa correta.

- a) Tratamento ambulatorial com corticoide sistêmico e quinolona
- b) Tratamento hospitalar apenas com beta lactâmico associado à macrolídeo
- c) Tratamento hospitalar apenas com corticoide sistêmico e ventilação não invasiva
- d) Tratamento hospitalar com corticoide sistêmico, beta lactâmico associado à macrolídeo e ventilação não invasiva

- 25) Paciente 35 anos, etilista crônico, comparece em consulta apresentando febre alta, astenia e fadiga associada à icterícia 2+/4+ há 14 dias, dor abdominal, colúria, acolia fecal, episódio de epistaxe isolado ontem. O painel laboratorial inicial evidenciou ALT (Alanina Aminotransferase) duas vezes o limite superior da normalidade, sem alterações de albuminemia e com INR (Razão Normalizada Internacional) aumentado. Trouxe consigo exame sorológico com HbSAg não reagente. Para esse paciente, assinale a alternativa correta e determinante para se afastar quadro ativo de hepatite B.
- Anti HCV
 - Anti HBs
 - Anti HBc IgG
 - HBeAg
- 26) A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode coexistir com outras doenças virais como a hepatite B crônica. Nesses casos, a facilitação da posologia terapêutica pode auxiliar na maior adesão do paciente ao tratamento. Nesse sentido, há opções terapêuticas em comum para o tratamento de hepatite B crônica em coinfeção ao vírus HIV. Assinale a alternativa correta quanto à opção de tratamento em comum entre o HIV e a hepatite B.
- Entecavir
 - Sofosbuvir
 - Tenofovir
 - Alfapeginterferona
- 27) A Injúria Renal Aguda (IRA) pode levar a danos estruturais graves que gerem necessidade de diálise de urgência. Quanto à indicação absoluta de urgência dialítica, assinale a alternativa incorreta.
- Acidose metabólica grave
 - Hipervolemia intratável
 - Hipocalemia
 - Uremia grave
- 28) A Doença Renal Crônica (DRC) pode se apresentar em fases que necessitem de diálise ou não. As alterações do metabolismo do cálcio são uma das complicações mais frequentes para esses pacientes, seja a diálise necessária ou não. Em relação aos critérios de inclusão para tratamento à base de quelantes de cálcio na DRC, assinale a alternativa correta.
- DRC em fase dialítica com níveis de fósforo acima de 3,5 mg/dL e que apresentem cálcio sérico abaixo do normal, corrigido para albumina sérica
 - DRC em fase dialítica com níveis de fósforo acima de 5,5 mg/dL e que não apresentem cálcio sérico acima do normal, corrigido para albumina sérica
 - DRC em fase não dialítica com níveis de fósforo abaixo de 4,5 mg/dL e que não apresentem cálcio sérico abaixo do normal, corrigido para albumina sérica
 - DRC em fase dialítica com níveis de fósforo abaixo de 5,5 mg/dL e que apresentem cálcio sérico acima do normal, corrigido para albumina sérica
- 29) O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença de alta prevalência no Brasil e de grande morbidade. As complicações mais frequentes envolvem acometimentos microvasculares, e devem ser pesquisados rotineiramente no manejo desses pacientes. Em relação ao rastreamento habitual de complicações desse agravo, assinale a alternativa incorreta das propedêuticas de investigação habitual anual segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes.
- Dosagem de HDL
 - Dosagem de creatinina sérica
 - Avaliação do pé diabético
 - Dosagem de potássio sérico
- 30) O nódulo de tireoide é um achado habitual no consultório. Em relação ao nódulo de tireoide assintomático, assinale a alternativa correta quanto ao manejo.
- Punção de todo nódulo inferior a 1 cm
 - Seguimento clínico de nódulo superior a 1 cm
 - Punção de nódulo tireoidiano em paciente com TSH elevado e anti-TPO positivo
 - Seguimento clínico de nódulo tireoidiano em paciente com TSH elevado e anti-TPO positivo
- 31) Paciente de 50 anos, masculino, obeso e hipertenso comparece em unidade de Pronto Atendimento referindo dor articular em articulação do joelho direito de início súbito há 8 horas, associada ao aumento do volume articular, eritema local e dificuldade a deambulação. Refere episódio anterior semelhante com acometimentos de primeira articulação metatarso-falangiana. Quanto às opções terapêuticas imediatas para esse paciente, assinale a alternativa incorreta.
- Alopurinol 100mg (miligramas)/dia
 - Cetoprofeno 150 mg (miligramas) 12/12horas
 - Prednisona 0,5 mg (miligramas)/kg(quilograma)/dia
 - Colchicina 1,2mg (miligramas)
- 32) Os diagnósticos diferenciais das artrites dependem em grande parte do padrão de acometimento clínico. Quanto à forma de artrite que habitualmente se apresenta como monoartrite assimétrica de grandes articulações, assinale a alternativa incorreta.
- Artrite gotosa
 - Artrite reacional
 - Artrite reumatóide
 - Artrite séptica
- 33) Paciente de 70 anos, apresentou-se no consultório com queixa de oligúria, algúria e tenesmo há 03 dias. Nega febre, dor abdominal ou demais sintomas. Você não dispõe de exames complementares no momento e opta por iniciar tratamento empírico. Para essa paciente, em relação a melhor opção terapêutica, assinale a alternativa correta.
- Sulfametoxazol + trimetropina
 - Cefalexina
 - Ciprofloxacino
 - Clindamicina
- 34) Paciente portador de doença renal crônica com clearance de creatinina inferior à 30 mL (mililitros) / min (minuto) /1,73 m² (metroquadrado) comparece em unidade de pronto atendimento 24 horas após alta de internação prolongada apresentando febre de origem indeterminada. Após executar a propedêutica adequada, você inicia a antibioticoterapia empírica. Em relação às opções de antimicrobianos a seguir, tendo em vista a necessidade de maior segurança quanto à nefrotoxicidade, assinale a alternativa correta quanto à opção que deve ser evitada.
- Amicacina
 - Ceftazidima
 - Ampicilina + sulbactam
 - Ceftriaxona
- 35) Paciente de 54 anos em unidade de Pronto Atendimento apresentando dor epigástrica de forte intensidade associada à náuseas e vômitos com presença de sangue. No exame identificou-se edema de membros inferiores, telangectasias e aumento de volume abdominal. Dentre as opções propedêuticas a seguir, assinale a alternativa correta quanto à propedêutica que é indispensável para categorizar o sangramento.
- Coagulograma
 - Endoscopia digestiva alta
 - Proteínas totais e frações
 - Ultrassonografia de abdômen

36) Você atendeu um paciente com sífilis primária adequadamente tratado e necessita orientar o seguimento de controle. As opções a seguir indicam o teste para controle e seu período de repetição ao longo do primeiro ano pós tratamento. Atribua valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as combinações de testes e períodos.

- () TRUST a cada três meses
- () FTA-ABS a cada três meses
- () TTPA a cada seis meses
- () VDRL a cada seis meses

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, F
- b) V, F, F, V
- c) F, F, V, F
- d) V, V, F, V

37) Paciente 69 anos, portador de Síndrome Demencial, comparece em Unidade de Pronto Atendimento com queixa de confusão mental há um dia. No exame você o percebe torporoso, com frequência respiratória 26 irpm (incursões respiratórias por minuto), pressão arterial 90/50 mmHg (milímetros de mercúrio), frequência cardíaca 139 bpm (batimentos por minuto), perfusão periférica diminuída, pele pegajosa e fria. Ao exame do aparelho respiratório, murmúrios vesiculares fisiológicos com crepitações em terço médio do pulmão direito, expansibilidade diminuída e submacicez em terço médio de pulmão direito. Em relação à conduta imediata, assinale a alternativa correta.

- a) Vasopressina 0,04 UI/min(unidades internacionais/ minuto)
- b) Soro fisiológico 0,9% 30ml/kg (mililitros/quilograma)
- c) Dobutamina 20mcg/kg/min (micrograma/quilograma/ minuto)
- d) Noradrenalina 3 mcg/kg/min (micrograma/quilograma/ minuto)

38) Paciente deu entrada em sala de emergência com desconforto torácico apresentando taquicardia regular com complexo QRS estreito de início súbito. Você realizou manobras iniciais sem melhora. Assinale a alternativa correta quanto à droga a ser administrada.

- a) Metoprolol
- b) Adrenalina
- c) Atropina
- d) Adenosina

39) Paciente, 40 anos, tabagista comparece em Pronto Atendimento referindo cefaleia em aperto de forte intensidade em região frontal esquerda, associada a lacrimejamento, ptose palpebral e hiperemia ocular à esquerda. Em relação ao diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- a) Migrânea com aura
- b) Cefaleia tensional
- c) Cefaleia em salvas
- d) Neuralgia do trigêmeo

40) Paciente, 30 anos, deu entrada no Pronto Atendimento trazido por familiares apresentando movimentos tônico-clônicos desordenados associados à perda de consciência e liberação esfínteriana. Para cessar os sintomas, de imediato você prontamente administra a opção terapêutica. Assinale a alternativa correta que descreve essa opção e sua via de administração.

- a) Diazepam 20 mg (miligrama) intramuscular
- b) Midazolam 10 mg (miligrama) intramuscular
- c) Fenitoína 40mg/kg (miligrama/quilograma) em bolus
- d) Ácido valproico 20mg/Kg (miligrama/quilograma) com infusão de 50 mg/min (miligrama/minuto)