

**MÉDICO PEDIATRA**

Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

--	--

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa e Interpretação de Texto	15
Legislação	10
Conhecimentos Gerais e Atualidades	05
Conhecimentos Específicos	20
<b>Total de questões</b>	<b>50</b>

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):**

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas "X".
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

-----  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP – MÉDICO PEDIATRA.

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

Leia o texto abaixo para responder às questões de número 1 e 2

**Exercício: faça o que puder, mas faça  
EUA lançaram nova edição de recomendações contra o sedentarismo que valem para todas as idades**

Por Mariza Tavares — Rio de Janeiro  
04/12/2018 06h01

O governo norte-americano divulgou, em meados de novembro, a segunda edição de recomendações para combater o sedentarismo. Com o título de “Physical Activities Guidelines for Americans”, essas diretrizes vêm substituir a versão anterior, de 2008, e são resultado de dois anos de estudos que não deixam dúvidas sobre a relação entre atividade física e o quadro geral de saúde. A primeira constatação das pesquisas foi a de que ficar sentado representa um problema maior do que simplesmente não se exercitar. Ainda não há como quantificar o limite de tempo para o sedentarismo, mas, como esse blog já noticiou, há uma espécie de reação em cadeia provocada pela inatividade que conduz ao risco aumentado para doenças crônicas, como diabetes, demências e acidentes vasculares encefálicos (popularmente conhecidos como derrames).

A recomendação para se exercitar não tem como objetivo apenas fortalecer o corpo, mas também garantir que o cérebro continue funcionando bem em todo o curso de vida. Para todas as idades, a atividade física traz benefícios para o aprendizado, a qualidade de sono e a redução da ansiedade. Na edição anterior das diretrizes, ainda havia a compreensão de que a atividade física deveria ter pelo menos dez minutos de duração para produzir algum efeito no organismo: era a “regra dos dez minutos”. Embora os especialistas continuem recomendando 150 minutos de exercícios por semana, sugerem que pequenas quantidades de movimento – como subir escadas, por exemplo – devem ser somadas para atingir esse objetivo. É uma mudança significativa de abordagem, com o propósito de não desencorajar quem não consegue atingir esse patamar. Faça o que puder, mas faça – é o recado.

Um outro aspecto relevante é que as diretrizes valem para todas as idades, dando o recado de que as pessoas não devem abrir mão da atividade física porque envelhecem. É claro que doentes crônicos precisam fazer os ajustes necessários de acordo com suas condições de saúde, mas a recomendação, para jovens e velhos, inclui musculação, exercícios aeróbicos e de equilíbrio. A soma dessas ações também previne osteoartrites e sarcopenia, que é a perda de massa e de força muscular. O resumo da ópera é claro e serve para todos: o nível de atividade é uma questão de saúde, e não de idade, lembrando que sete das dez doenças crônicas mais comuns teriam um desfecho mais favorável com a prática de atividade física.

(Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2018/12/04/exercicio-faca-o-que-puder-mas-faca.ghtml>)

**1) O texto acima se trata de uma coluna jornalística. O objetivo principal dessa coluna é:**

a) Apresentar uma interpretação da realidade para orientar o leitor sobre a importância de praticar atividade física, de modo que, as pessoas possam tirar as suas próprias conclusões.

b) Seu objetivo central reside na formação de opinião do leitor, sendo assim, o texto instrui o leitor de como evitar o sedentarismo, fazendo sugestões de algumas atividades que podem ser praticadas.

c) Apontar, com dados de pesquisas realizadas, as recomendações para combater o sedentarismo, e, além disso, cita as causas e consequências desse hábito.

d) Nenhuma das alternativas.

**2) No trecho retirado do texto:**

“**Embora os especialistas continuem recomendando 150 minutos de exercícios por semana, sugerem que pequenas quantidades de movimento – como subir escadas, por exemplo – devem ser somadas para atingir esse objetivo.**”

**Ocorreria mudança de sentido se a conjunção em destaque fosse substituída por:**

- a) Conquanto
- b) Uma vez que
- c) Ainda que
- d) Mesmo que

**3) As figuras de linguagem são recursos de nosso idioma para tornar as mensagens que emitimos mais expressivas e significativas. Sendo assim, qual é a figura de linguagem presente no trecho:**

“**A bailarina era uma pluma dançando no palco.**”

- a) Metonímia
- b) Metáfora
- c) Comparação
- d) Catacrese

**4) Sobre a acentuação gráfica vigente, assinale uma alternativa em que o acento foi empregado incorretamente.**

- a) herói, chapéu, bíceps
- b) vôo, chilique, igneo
- c) prolegômenos, latex, efluvio
- d) jiboia, homízio, quimera

**5) Assinale a alternativa em que a palavra NÃO segue a mesma regra de acentuação gráfica que as demais.**

- a) Joelho.
- b) Saúde.
- c) Raízes.
- d) Mágoa.

**6) Com relação ao emprego do hífen, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico, a única assertiva que se encontra totalmente CORRETA é:**

- a) arqui-inimigo, sobre-edificar, autoescola, antiguerilha.
- b) latino-ameriano, arco da velha, mal entendido, minissaia.
- c) bem-educado, cor de rosa, vice presidente, ultra-som.
- d) água de colônia, ex aluno, mal-habitado, micro-ondas.

**7) Assinale a única alternativa INCORRETA quanto ao uso do acento indicativo de crase.**

- a) João adora caminhar a pé.
- b) Maria fez uma sopa semelhante à que a cozinheira fez.
- c) Você falou à Vossa Excelência?
- d) Vou a São Francisco de Assis no final de semana.

**8) A palavra “QUE” pode pertencer a classes gramaticais diferentes, dependendo muito do contexto em que está inserido. O palavra “QUE” funciona como conjunção em:**

- a) Outro menino, que não Mateus, seria minha dupla.  
 b) Esse era o momento que eu tanto esperava.  
 c) Para passar, tem que estudar.  
 d) Nenhuma das alternativas.

9) Assinale a alternativa que completa, corretamente as lacunas abaixo, conforme as regras de colocação pronominal vigente.

- “Deixei \_\_\_\_\_ esperar na sala.”  
 “Coloquem \_\_\_\_\_ ali.”  
 “Sei que não \_\_\_\_\_ agrada esse assunto.”  
 “Ajudei \_\_\_\_\_ na escrita da redação.”  
 “Não é preocupação para \_\_\_\_\_ chegar tarde.”  
 a) a/ no/ lhe/ o/ mim  
 b) na/ o/ lhe/ lhe/ eu  
 c) na/ no/ o/ o/ eu  
 d) a/ o/ o/ lhe/ mim

10) Observe as assertivas e assinale alternativa CORRETA a respeito da colocação pronominal, conforme a norma-padrão.

- a) Avisou assim que encontrou-me.  
 b) Todos mandaram-nos o recado.  
 c) É preciso dedicar-se ao máximo.  
 d) Eu fui, me confirmaram que poderia.

Considere as orações abaixo para responder a questão 11.:

I- “Apesar de estar muito cansado, continuarei a trabalhar.”

II- “As pessoas que se esforçam alcançam os seus objetivos.”

III- “O Brasil, que será sede da Copa do Mundo, fará transmissões ao vivo.”

IV- “Como eu estava sem dinheiro, resolvi ficar em casa.”

11) Os trechos em destaque exercem a função, respectivamente, de oração subordinada:

- a) Adversativa, restritiva, restritiva, causal  
 b) Condicional, conformativa, consecutiva, explicativa  
 c) Concessiva, explicativa, explicativa, conformativa  
 d) Concessiva, restritiva, explicativa, causal

12) Assinale a opção em que o uso do verbo HAVER respeita a norma culta vigente.

- a) Haviam muitos locais para visitar.  
 b) Houveram de acontecer essas situações.  
 c) Houveram protestos contra o governo.  
 d) Devem haver outras chances de aprovação.

13) No frase: “A menina, cuja mãe é professora, passou de ano.” A oração subordinada em destaque exerce a função de:

- a) Restritiva.  
 b) Explicativa.  
 c) Aditiva  
 d) Causal.

14) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância verbal.

- a) Quem teriam sido os escolhidos?  
 b) Estados Unidos tenta negociar valores.  
 c) Vende-se casas.  
 d) O amor e a paixão nos filhos brilha ao extremo.

15) A única assertiva em que a regência verbal se encontra CORRETA é:

- a) Aspiro a esse pó diariamente.  
 b) Eu assisti ao andarilho que caiu.  
 c) Perdoei a ele o crime cometido.  
 d) Excesso de velocidade implica em multa.

## LEGISLAÇÃO

16) De acordo com Constituição Federal Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sendo assim, assinale V para verdadeiro e F para falso.

- ( ) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição  
 ( ) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.  
 ( ) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.  
 ( ) é livre a manifestação do pensamento, sendo legal o anonimato.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) V- V- V- F.  
 b) V- V- V- V.  
 c) F- V- F- V.  
 d) Nenhuma das alternativas.

17) Conforme a Constituição Federal no capítulo II art. 6º, São:

Leia e complete as lacunas:

\_\_\_\_\_ sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a \_\_\_\_\_, o transporte, o lazer, a segurança, a \_\_\_\_\_, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

- a) direitos, casa, vida com qualidade  
 b) direitos, moradia, previdência social  
 c) atribuições, aposentadoria, trabalhar  
 d) Nenhuma das alternativas.

18) Com base na Constituição Federal Art. 9º sobre o direito a greves, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

I- É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

II- A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

III- Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

- a) II e III estão corretas.  
 b) I e III estão corretas.  
 c) Todas estão corretas.  
 d) Nenhuma das alternativas.

19) Com base na Constituição Federal capítulo IV, Art. 29. Assinale a alternativa CORRETA referente alguns preceitos:

- a) eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro semestres, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;  
 b) eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do

art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores

c) posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de fevereiro do ano subsequente ao da eleição;

d) Nenhuma das alternativas.

**20) Segundo a Constituição Federal capítulo I do poder legislativo seção I do Congresso Nacional, assinale a alternativa CORRETA:**

a) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

b) A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

c) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

d) Todas as alternativas estão corretas.

**21) De acordo com a Lei Orgânica do Município de São Luiz do Paraitinga-SP e suas alterações. Artigo 3.º - Constituem objetivos fundamentais do Município de São Luiz do Paraitinga como ente integrante da República Federativa do Brasil: Marque verdadeiro (V) e falso (F) sobre o artigo citado acima:**

( ) Promover o bem estar de todos os Luizenses, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade, religião e/ou quaisquer outras formas de discriminação.

( ) Assegurar a todos os Luizenses: a existência digna.

( ) Erradicar, com a participação da União e do Estado de São Paulo, o analfabetismo, a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, em sua área territorial.

( ) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.

( ) Desenvolver e estimular o turismo e a cultura do Município.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:**

a) V- V- F- F- V.

b) V- V- V- F- V.

c) V- F- V- V- V.

d) Nenhuma das alternativas.

**22) Mediante a Lei Orgânica do Município de São Luiz do Paraitinga-SP e suas alterações. Artigo 9.º - Compete ao Município: x - questões de família, especialmente sobre: Assinale a alternativa INCORRETA referente ao artigo citado acima:**

a) livre exercício do planejamento familiar.

b) orientação psicossocial às famílias de baixa renda.

c) garantia dos direitos fundamentais à criança, ao adolescente e ao idoso.

d) Nenhuma das alternativas.

**23) Segundo a Lei Orgânica do Município de São Luiz do Paraitinga-SP Artigo 2.º leia o trecho abaixo e complete a lacuna:**

**São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, \_\_\_\_\_**

a) o Legislativo e o Executivo.

b) o Executivo e o Judiciário.

c) o Legislativo e o Judiciário.

d) Nenhuma das alternativas.

**24) Conforme a Lei Orgânica do Município de São Luiz do Paraitinga-SP Artigo 15 - Cabe à Câmara Municipal, sem a sanção do Prefeito:**

**Assinale a alternativa CORRETA**

a) criar, transformar ou extinguir cargos, empregos e funções, seus serviços e fixar a respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

b) dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, conhecer de suas renúncias e afastá-los definitivamente do exercício dos cargos;

c) autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município por mais de 15 (quinze) dias;

d) Nenhuma das alternativas.

**25) De acordo com a Lei Orgânica do Município de São Luiz do Paraitinga-SP Artigo 23 - § 3.º - A eleição para a renovação da Mesa Diretora será realizada na última sessão ordinária legislativa, empossando-se os eleitos em 1º (primeiro) de janeiro. Com base nessa informação leia o trecho abaixo e complete a lacuna:**

**II - Se até o dia 31 de dezembro a citada eleição não for realizada, os Vereadores reunir-se-ão no dia 1º de janeiro, às \_\_\_\_\_, sob a Presidência do Vereador mais votado entre os presentes para a eleição dos membros da nova Mesa Diretora.**

a) 10:00

b) 12:00

c) 17:00

d) Nenhuma das alternativas.

**CONHECIMENTOS GERAIS**

**26) A base comum curricular (BNCC) do ensino médio irá mudar nos próximos anos a forma como o conteúdo será trabalhado em salas de aulas na última etapa da educação básica, influenciando também o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). De acordo com a notícia assinale a alternativa CORRETA:**

( Disponível em ; <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/05/base-nacional-comum-curricular-bncc-do-ensino-medio-e-divulgada-pelo-cne-especialistas-comentam.ghtml>)

a) Antes da BNCC, o Brasil já tinha um currículo nacional obrigatório.

b) A base traz o desafio da implementação e construção de currículos de acordo com a realidade de cada estado.

c) A base prevê melhorias na infraestrutura das escolas e preparação de professores.

d) Nenhuma das alternativas.

**27) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:**

**Em 1822, teve início a fase do Brasil Império, ou Período Imperial. Desde a vinda da Família Real (1808) para o Brasil até 1822 houve intensas transformações políticas tanto no Brasil quanto em Portugal, que acabaram por conduzir as elites brasileiras e o \_\_\_\_\_, a declararem o Brasil um**

**Império independente.**

a) Príncipe D. Pedro I

b) Dom Pedro II

c) Dom João VI

d) Nenhuma das Alternativas

**28) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna:**

**A chegada dos Europeus ao Brasil ocorreu no período compreendido como “descobrimento do Brasil”, no ano de 1500. No \_\_\_\_\_, o português**

Pedro Alvares Cabral, saindo de Lisboa, iniciou uma viagem que tinha como objetivo tomar posse de novas terras para a Coroa Portuguesa e depois seguir sua viagem até a Índia, contornando a África para logo depois chegar a Calecute (uma cidade do estado de Kerala, na costa ocidental da Índia).

- a) dia 21 de abril 1500
- b) dia 16 de março 1500
- c) dia 9 de março 1500
- d) Nenhuma das alternativas.

**29) A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT concentra esforços para estimular o empreendedorismo no estado de SP – por meio de qualificação e concessão de microcrédito – e aproximar o trabalhador das oportunidades do mercado de trabalho. Um dos destaques é o Banco do Povo Paulista, que fomenta o empreendedorismo ao destinar crédito a pequenos empresários. Com taxas de juros reduzidas, o Banco do Povo atende a microempresários de vários setores, como motoristas, comerciantes, costureiras e cabeleireiras, entre outros. Assinale abaixo a alternativa CORRETA sobre as principais realizações da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho:**

- a) Em Outubro de 2015, R\$ 330 mil foram liberados para a ampliação e modernização dos negócios de 14 microempreendedores individuais (MEIs) paulistas.
- b) A instituição expandiu a sua rede fixa com a criação de oitenta e nove novas agências desde 2011.
- c) Em fevereiro de 2014, o Banco do Povo, que oferece crédito a pequenos empreendedores em todo o estado, reduziu ainda mais a sua taxa de juros – de 0,5% para 0,35% ao mês – e aumentou o valor-limite dos empréstimos, que passou de R\$ 15 mil para R\$ 20 mil.
- d) Nenhuma das alternativas.

**30) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna: O século XIX caracterizou São Luiz do Paraitinga –SP como “Celeiro do Vale” por ter se dedicado à agricultura de \_\_\_\_\_, enquanto o resto do estado priorizava a cultura do café. A variedade dos gêneros produzidos e a boa localização geográfica faziam da cidade um centro agitado pelas tropas, com estabelecimento de ferreiros e comerciantes que viviam em função da circulação de pessoas.**

- a) feijão, cana, milho e mandioca
- b) milho, soja, amendoim e mandioca
- c) cana, laranja, trigo e sorgo
- d) Nenhuma das alternativas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) A doença de Crohn em crianças pode aparecer em qualquer idade, mas é mais incidente após os seis anos. Os sintomas são os mesmos da doença em adultos. Assinale a alternativa que corresponde aos sintomas:**

- a) Os mais comuns são crises de dor abdominal, diarreia e febre.
- b) Os mais comuns são crises de dor abdominal, diarreia com sangramento .
- c) Os mais comuns são crises de dor abdominal, diarreia com sangramento e muco e febre, e outros sintomas.
- d) Os mais comuns são crises de dor abdominal e febre.

**32) A doença de Crohn é um quadro autoimune e crônico, ou seja, que pode ser controlado, mas ainda não há cura. De difícil diagnóstico, diversas possibilidades devem ser descartadas para se chegar a uma conclusão final. Com relação ao diagnóstico é CORRETA afirmar:**

- a) A doença de Crohn pode ser confundida com outras doenças, como síndrome do intestino irritável, alergias alimentares, intolerância à lactose, verminoses, gastroenterite aguda, colite ou inflamações induzidas por remédios ou agentes como a tuberculose e bactérias.
- b) A doença de Crohn pode ser confundida com outras doenças, como síndrome do intestino irritável, alergias alimentares e intolerância à lactose.
- c) A doença de Crohn pode ser confundida com outras doenças, como síndrome do intestino irritável, gastroenterite aguda e colite.
- d) Nenhuma das Alternativas.

**33) A Infecção no trato urinário é doença de grande incidência na infância , e pelo menos 1 episódio sintomático de ITU ocorre até os 11 anos de idade em 3% das meninas e 1,1% dos meninos . Há uma maior incidência de ITU no primeiro ano de vida. Após essa idade há redução acentuada da incidência nos meninos, mantendo-se relativamente alta nas meninas até os seis anos A recorrência é elevada, cerca de 30% das meninas recidivam no primeiro ano após o episódio inicial, 50% em 5 anos e nos meninos isto ocorre em torno de 15 a 20%, sendo raras após o 1º ano de vida. Com relação aos sintomas de ITU nos primeiros anos de vida assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) Geralmente um quadro séptico. Alguns exibem um quadro menos agudo com recusa alimentar, ganho de peso insuficiente, vômitos e palidez cutânea. Há alto risco de bacteremia com possibilidade de óbito.
- b) A febre é a principal manifestação, raramente ocorrem sintomatologias específicas. Podem apresentar manifestações inespecíficas como baixo ganho de peso, hiporexia, vômitos, dor abdominal. Em serviços de urgência a prevalência está em torno de 3% de ITU nos lactentes com febre acima de 38,5°C de origem inexplicada.
- c) A febre é muito frequente, geralmente apresentam sinais e sintomas relacionados ao trato urinário. A presença de adinamia, febre alta, calafrios, dor abdominal e nos flancos sugere pielonefrite aguda
- d) Geralmente apresenta-se com disúria, polaciúria, dor à micção ou urgência miccional, hematúria e febre.

**34) São malformações que aparecem lateralmente na região cervical. Podem ser identificadas já no recém-nascido por pequenos orifícios na projeção da borda anterior do músculo esternocleidomastoideo. Com relação as afecções cirúrgicas comuns da infância assinale a alternativa CORRETA:**

- a) Anomalias branquiais.
- b) Torcicolo congênito.
- c) Cisto tireoglossa (CT).
- d) Nenhuma das alternativas.

**35) Sobre fraturas e lesões traumáticas articulares em recém-nascidos e crianças, julgue as assertivas a seguir:**

I- Em crianças, ocorre uma consolidação mais rápida de fraturas, uma vez que a atividade osteogênica do periósteo e endósteo é menos ativa no nascimento e torna-se progressivamente mais ativa a cada ano.

II- Deve-se suspeitar clinicamente de uma fratura da placa epifisária em crianças traumatizadas com sinais sugestivos de fratura próxima à extremidade de um osso longo, luxação ou lesão nos ligamentos.

III- Em bebês, fraturas múltiplas no nascimento quase sempre são patológicas, comumente associadas à osteogênese imperfeita.

IV- Em crianças, algumas deformidades residuais tendem a se corrigir espontaneamente, pela extensa remodelação e crescimento da placa epifisária. O que determina o grau de correção é a idade e o tipo de deformidade (angulação, aposição incompleta, encurtamento, rotação).

Estão CORRETAS:

- a) I e II e IV, apenas.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) Nenhuma das alternativas.

**36) A poliomielite ou paralisia infantil é uma infecção viral que afeta as células motoras da medula espinal, capaz de produzir uma paralisia permanente. Nos últimos anos, as baixas coberturas vacinais, principalmente em crianças menores de cinco anos, alertaram para o perigo da reintrodução desta doença no Brasil. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) O vírus da poliomielite penetra o corpo via trato gastrointestinal e se dissemina pela corrente sanguínea até seu alvo, as células do corno da medula espinal e tronco cerebral. É fundamental a manutenção de elevadas coberturas vacinais, acima de 95%, para o controle da disseminação do vírus.
- b) Na fase residual da poliomielite, intervenções cirúrgicas eficazes para pacientes com paralisia flácida incluem: alongamento tendinoso, transferência tendinosa e osteotomia próxima a uma articulação.
- c) O tratamento correto durante a fase aguda da doença afetam diretamente a extensão da paralisia e grau de recuperação do paciente com poliomielite.
- d) Nenhuma das alternativas.

**37) De acordo com a fisiologia e fisiopatologia respiratória é CORRETO afirmar:**

- a) Na ventilação pulmonar, os músculos inspiratórios devem "vencer" três formas de reação ao movimento. A primeira forma consiste na elasticidade dos pulmões, a segunda a resistência friccional das vias aéreas e resistência viscosa dos tecidos (compõe pulmões e caixa torácica) e a terceira forma consiste na inércia do gás e das estruturas toracopulmonares que se deslocam na ventilação.
- b) Na inspiração ocorre a contração dos músculos inspiratórios que geram uma ampliação da caixa torácica levando a um aumento da pressão pleural, tornando-a mais subatmosférica. Além disso os pulmões se distendem levando aumento do volume dos alvéolos, expansão dos gases alveolares ocasionando aumento da pressão alveolar.
- c) Os pulmões possuem duplo suprimentos sanguíneo (sangue oxigenado e não oxigenado). As artérias brônquicas são vasos. As artérias brônquicas são os vasos nutrientes para as porções mais próximas da

traqueia, brônquios e bronquíolos e suprem de sangue oxigenado os vasos pulmonares mais calibrosos. A veia braquiocéfálica esquerda garante o retorno do sangue ao átrio esquerdo. .

d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

**38) Micoses pulmonares são doenças causadas por fungos essencialmente patogênicos. Em relação as micoses pulmonares é CORRETO afirmar que:**

a) A criptococose causada pelo fungo encapsulado *Cryptococcus neoformans* *Cryptococcus gatti*. Pode se apresentar-se em três manifestações clínicas comuns: pulmonar regressiva, pulmonar progressiva e disseminada (podendo atingir o sistema nervoso central, ocasionando quadros neurológicos variáveis).

b) A coccidioidomicose conhecida como doença de Lutz é causada pelo fungo dimórfico *Coccidioides immitidis*. Essa doença é adquirida pela via inalatória e pode apresentar diversas formas clínicas ( pulmonar, primária progressiva, disseminação neurológica).

c) A paracoccidioidomicose causada pelo fungo dimórfico *Paracoccidioides brasiliensis* apresentam sintomatologia variável. Em crianças a sintomatologia apresenta sintomas como febre, adinamia, emagrecimento e sintomas respiratórios severos. Nos adultos não há manifestações clínicas.

d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

**39) Uma das causas mais frequentes de derrame pleural observado é o derrame infeccioso, que representa um sinal de complicação do quadro pneumônico. Com relação ao derrame pleural parapneumônico (DPP) é CORRETO afirmar que:**

a) Os sintomas clínicos apresentados pelos pacientes com DPP são semelhantes ao da pneumonia (desconforto respiratório, febre, falta de ar.)

b) O desenvolvimento inicial do DPP, ocorre com surgimento de um exsudado livre de bactérias, baixa celularidade, coloração clara e não viscosa, pH normal e valores baixos de glicose e de desidrogenase láctica.

c) Fatores de riscos que contribuem para evolução do DPP são: faixa etária ( criança e idoso), diabetes mellitus, alcoolismo, artrite reumatóide, refluxo gastroesofágico, doenças crônicas pulmonares, dentre outros.

d) Todas as alternativas estão corretas

**40) A pneumonia é considerada uma doença inflamatória pulmonar que afeta alvéolos pulmonares. Com relação a essa doença é CORRETO afirmar que:**

a) A pneumonia é uma das principais causas de internações em idosos. No entanto pessoas idosas podem apresentar-se assintomáticos dificultando o diagnóstico e consequentemente retardando o tratamento.

b) O principal agente causador da pneumonia é o fungo *Streptococcus pneumoniae* que pode ser adquirido em contexto hospitalar.

c) Os principais agentes causadores da pneumonia adquirida na comunidade são *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*.

d) Nenhuma das alternativas estão corretas

**41) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) tem como objetivo promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno e abrange os cuidados com a criança da gestação aos 9 anos de idade, com especial atenção à primeira**

infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. A PNAISC se estrutura em 7 eixos estratégicos, com a finalidade de orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território nacional. Sobre um desses eixos assinale a alternativa INCORRETA.

a) Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido: consiste na melhoria do acesso, cobertura, qualidade e humanização da atenção obstétrica e neonatal, integrando as ações do pré-natal e acompanhamento da criança na atenção básica com aquelas desenvolvidas nas maternidades, conformando-se uma rede articulada de atenção.

b) Aleitamento materno e alimentação complementar saudável: estratégia ancorada na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, iniciando na gestação, considerando-se as vantagens da amamentação para a criança, a mãe, a família e a sociedade, bem como a importância de estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis.

c) Vigilância e prevenção do óbito infantil e fetal: consiste na contribuição para o monitoramento e investigação da mortalidade infantil e fetal e possibilita a avaliação das medidas necessárias para a prevenção de óbitos evitáveis. O óbito materno deve ficar à cargo do programa específico para saúde da mulher.

d) Atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas: consiste em estratégia para o diagnóstico precoce e a qualificação do manejo de doenças prevalentes na infância e ações de prevenção de doenças crônicas e de cuidado dos casos diagnosticados, com o fomento da atenção e internação domiciliar sempre que possível.

**42) A imunoterapia oral (ITO) para o tratamento de alergia alimentar em crianças é uma área de investigação ativa. Apesar da eficácia em certos casos, limitações emergentes devem ser consideradas, como o alto índice de reações adversas, o tempo longo de tratamento, e evidências da perda rápida da proteção com a interrupção do tratamento ativo. Sobre a ITO e suas peculiaridades, assinale a alternativa INCORRETA.**

a) A imunoterapia alérgeno específica pode ser considerada para crianças a partir dos 4 a 5 anos de idade e com sintomas de alergia alimentar mediada por IgE ao leite, ovo de galinha ou amendoim acompanhada por evidência de sensibilização ao alérgeno desencadeante.

b) Pacientes que recebem imunoterapia oral não pode desenvolvem anafilaxia .

c) Muitos pacientes podem ter aumento no limiar de indução de sintomas ou dessensibilização pela ITO. Esta pode ser mantida em alguns pacientes, mesmo quando a ingestão regular do alimento é interrompida.

d) A alergia às proteínas do leite de vaca, a mais frequente das alergias alimentares, persiste mais provavelmente em doença mediada por IgE e quando há forte sensibilização, múltiplas sensibilizações alimentares e alergia respiratória concomitante (asma e rinite).

**43) Na avaliação diagnóstica das reações adversas a alimentos, a avaliação crítica do mecanismo provável da alergia alimentar irá dirigir a solicitação dos exames complementares, quando necessários. O teste de provocação oral (TPO) consiste na oferta**

**progressiva do alimento suspeito e/ou placebo, em intervalos regulares, sob supervisão médica para monitoramento de possíveis reações clínicas, após um período de exclusão dietética necessário para resolução dos sintomas clínicos. Alguns medicamentos podem interferir no resultado do TCO. Aponte a alternativa que indica uma classe de medicamento que deve ser suspensa e uma que pode ser mantida, respectivamente.**

a) corticosteróides orais - anti-histamínicos orais.

b) antagonista do leucotrieno – antidepressivos.

c) antagonista H2 - corticosteróide intramuscular.

d) anti-histamínicos orais - corticosteróides tópicos.

**44) Evidências epidemiológicas demonstram os efeitos benéficos do aleitamento materno para a criança, a mãe, a família e mesmo para a sociedade. Dentre as alternativas abaixo, marque a que está INCORRETA sobre um benefício do aleitamento.**

a) redução da mortalidade infantil, principalmente por diarreia e por infecções respiratórias, especialmente em lactentes que residem em locais de pobreza, sem acesso à água potável e que recebem alimentos de má qualidade. Nesses casos não é recomendado o aleitamento materno exclusivo.

b) redução do número de internações hospitalares pois aleitamento materno, além de proteger, também diminui a incidência e a gravidade das doenças. Nos prematuros nos quais a imaturidade imunológica é maior, essa função é essencial, especialmente contra a enterocolite necrosante.

c) redução de manifestações alérgicas, especialmente durante a amamentação exclusiva.

d) redução da incidência de doenças crônicas, tais como aterosclerose, hipertensão arterial, diabetes, doença de Crohn, colite ulcerativa, doença celíaca, doenças auto-imunes e linfoma.

**45) De acordo com o Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto à suplementação de ferro, indique a alternativa que faz a CORRETA associação.**

a) Prematuros maiores que 1.500g e recém-nascidos de baixo peso, a partir do 30º dia de vida - suplementação não indicada.

b) Lactentes nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional, até 6 meses de idade, em aleitamento materno exclusivo - suplementação indicada

c) Lactentes nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional, em uso de fórmula infantil até 6 meses de idade e a partir do sexto mês, se houver ingestão mínima de 500 ml de fórmula por dia - suplementação não indicada.

d) Lactentes nascidos a termo, de peso adequado para a idade gestacional, a partir da introdução de alimentos complementares de idade - suplementação não indicada.

**46) A atenção pré-natal e puerperal deve incluir ações de promoção e prevenção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que possam vir a ocorrer nesse período. A respeito dos aspectos envolvidos nos cuidados da gestante, marque a alternativa CORRETA.**

a) Na primeira consulta de pré-natal, deve ser realizada anamnese, abordando aspectos epidemiológicos, além dos antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos e obstétricos e a situação da gravidez atual. Devido à idade



gestacional não é feito o exame ginecológico nesse momento.

b) Após contração uterina, movimentação fetal ou estímulo mecânico sobre o útero, o aumento transitório na frequência cardíaca fetal é sinal de alerta para problemas cardíacos fetais.

c) O anticoncepcional hormonal oral com estrógeno e progesterona (minipílula) pode ser utilizado pela mulher que está amamentando.

d) Resultado negativo no teste de HIV poderá significar que a mulher não está infectada ou que foi infectada tão recentemente que não houve tempo para seu organismo produzir anticorpos em quantidade que possa ser detectada pelo teste utilizado (janela imunológica).

**47) Sobre as doenças infecto contagiosas comuns na infância, assinale a alternativa CORRETA.**

a) A catapora é uma doença muito contagiosa causada pela bactéria Varicela Zoster. A principal característica desta doença é deixar o corpo coberto de “pintas” vermelhas que depois se transformam em pequenas bolhas de água que, quando começam a cicatrizar em 4 a 5 dias. A criança tem febre alta, bastante coceira na pele, cansaço, cefaléia e perda de apetite.

b) A caxumba também é uma infecção viral (Vírus da família Paramyxoviridae, gênero paramyxovirus) das glândulas salivares, sublinguais ou submandibulares, todas próximas aos ouvidos. As glândulas ficam inchadas e doloridas. Pode causar inflamação do testículos e ovários.

c) A poliomielite é uma inflamação das membranas que recobrem e protegem o sistema nervoso central localizado no cérebro e pode ser causada tanto por vírus quanto por bactéria, sendo esta a mais comum.

d) A rubéola é uma doença causada por vírus (gênero Rubivirus da família Togaviridae). É transmitida através do contato direto através de minúsculas gotas de saliva liberadas no ar ao tossir, espirrar ou falar, ou através da mãe para o feto através da circulação comum. Apresenta este nome pelo aspecto avermelhado ou rubro do paciente. Não são observados efeitos no feto se a gestante adquire a doença.

**48) A Infecção do Trato Urinário é doença de grande incidência na infância e pode variar desde uma bacteriúria assintomática até pielonefrite aguda, ou sépsis de origem no trato urinário. Para que o exame bacteriológico seja realizado corretamente, urina deve ser coletada de forma adequada. Sobre a coleta da urina em pacientes pediátricos, assinale a alternativa INCORRETA.**

a) Coletar a amostra no após limpeza da genitália com água, sem anti-sépticos. Se não for processada no mesmo dia a amostra deve ser congelada por no máximo 24 horas.

b) Nos pacientes com controle miccional, o jato médio é o modo ideal de coleta de urina, para ambos os sexos, com intervalo mínimo de 2 horas após a última micção.

c) Nos pacientes sem controle miccional, a urina pode ser coletada de três maneiras: saco coletor, punção supra-púbica e cateterismo vesical.

d) O saco coletor pode ser utilizado para os pacientes sem controle miccional.

**49) As lesões transitórias da pele do recém-nascido constituem grupo de alterações**

**cuja incidência se vincula às características da pele do neonato e às particularidades raciais e ambientais. É necessário reconhecer as manifestações que de forma transitória se observam nesta etapa, diferenciando-as daquelas indicadoras de risco e assim preveni-las. Sobre este assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

a) A descamação fisiológica se apresenta na primeira semana de vida extrauterina. Em geral, as escamas são finas e discretas de 5-7 mm, mas em certas ocasiões podem ser grandes e laminares. Em todo caso não indica anormalidade.

b) Lanugo é o aparecimento de pelos finos, sem medula e abundante, que recobrem a pele do recém-nascido, principalmente nas costas, ombros e face. Desaparece nas primeiras semanas de vida, com substituição por pelo corporal definitivo.

c) A miliária aparece a partir da segunda semana de vida, com pequenas vesículas superficiais. Dermatose ocasionada por obstrução dos condutos sudoríparos, por imaturidade das glândulas sudoríparas do neonato. Mais comum na época de calor ou após fototerapia.

d) Hiperplasia sebácea é uma manifestação de estímulo hormonal materno como pápulas pequenas e numerosas com cerca de 1 mm, cor da pele, amareladas, no dorso nasal, bochechas e/ ou lábio superior.

**50) De acordo com o Código de Ética Médica, NÃO é um direito do médico:**

a) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza.

b) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.

c) Exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais.

d) Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo.

