



Médico Plantonista – Cirurgia do Trauma

Código 12

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o a Folha de Respostas (versão do candidato) reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.” Winston Churchill

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos nesse Edital e especificados na capa da prova. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: a) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; b) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer meio; c) Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; d) Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; e) Fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; g) Deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões e na Folha de Resposta da Prova Objetiva e demais orientações e instruções expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma de lapiseira, corretivos ou outro material distinto do constante no item 10.7.12 do Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 26 de agosto de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha** com 4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Saúde Pública no Brasil**, 10 (dez) questões de **Atualidades em Saúde** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

A Lei nº 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

Sobre essa Lei, assinale a alternativa correta.

- A) O Sistema Único de Saúde (SUS) é público, e a iniciativa privada não pode participar na oferta, financiamento e gestão.
- B) O princípio da equidade é entendido nessa lei como a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- C) A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde são objetivos do SUS.
- D) No SUS, deve ser respeitado o princípio da igualdade da assistência à saúde, porém aqueles mais necessitados, pobres ou vulneráveis têm prioridade no atendimento.

QUESTÃO 2

As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).

São funções dessas comissões, exceto:

- A) Planejar e executar políticas públicas de saúde de acordo com as pactuações realizadas entre usuários, trabalhadores e gestores.
- B) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.
- C) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.
- D) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

QUESTÃO 3

Os conselhos de saúde são um órgão colegiado, deliberativo, de caráter permanente e composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

São funções dos conselhos de saúde, exceto:

- A) Atuar na formulação de políticas de saúde.
- B) Controlar a execução das políticas de saúde.
- C) Organizar as conferências de saúde.
- D) Vistoriar os serviços de saúde.

QUESTÃO 4

A participação popular no Sistema Único de Saúde é condição necessária para seu funcionamento, porque

- A) nas diretrizes e no desenvolvimento do SUS, os usuários não têm direito a voto.
- B) a participação popular se dá apenas no nível da Atenção Básica, em que é possível oferecer serviços mais próximos das pessoas.
- C) os usuários participam dos conselhos de saúde que lançam as bases para a organização dos planos de saúde municipais, estaduais e nacionais.
- D) os usuários podem se candidatar a cargos de gestão nos serviços de saúde do SUS.

QUESTÃO 5

Tendo em vista a Política Nacional de Humanização, que trouxe avanços significativos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus princípios, assinale a alternativa correta.

- A) A Política Nacional de Humanização valoriza a gestão dos serviços de saúde por meio da capacitação de gestores para a utilização de tecnologias.
- B) A Política Nacional de Humanização fortalece o trabalho dos médicos e enfermeiros para atendimento de casos agudos de maneira rápida e eficiente.
- C) A Política Nacional de Humanização atua em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário.
- D) A Política Nacional de Humanização se compromete a tornar as pessoas mais humanas, uma vez que as práticas estão sendo substituídas por máquinas.

QUESTÃO 6

São marcas consolidadas pela Política Nacional de Humanização (PNH), exceto:

- A) Diminuição das filas e tempo de espera.
- B) Horário protegido para profissionais com membros dependentes na família.
- C) Garantia do direito do código dos usuários do SUS.
- D) Educação permanente para os profissionais.

QUESTÃO 7

Considerando que a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS visa assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de que ele necessita com efetividade e eficiência, analise as afirmativas a seguir.

- I. A organização da Rede de Atenção do SUS foi pensada com vistas a resolver a intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas.
- II. A Rede de Atenção caracteriza-se pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção sendo a Atenção Primária o nível básico, e de primeiro acesso e de maior densidade tecnológica.
- III. A organização da Rede de Atenção do SUS prevê a Atenção Primária à Saúde como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede.
- IV. Os hospitais são o ponto mais importante da Rede de Atenção à Saúde do SUS, pois são o único ponto que oferece alta densidade tecnológica.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 8

Considerando que a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A RENAME do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica trata-se dos medicamentos exclusivos utilizados em determinados tratamentos de maior complexidade.
- B) A RENAME do Componente Básico da Assistência Farmacêutica diz respeito aos medicamentos utilizados nos serviços de atenção primária à saúde.
- C) Na RENAME estão listados todos os medicamentos de uso em toda rede de atenção, exceto insumos, vacinas, soros e imunoglobulinas.
- D) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS é o órgão responsável pela verificação e validação das normas técnicas e de vigilância sanitária na produção de medicamentos.

QUESTÃO 9

Considerando que a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do SUS estabelece as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa correta.

- A) Os hospitais, enquanto integrantes da RAS, atuam de forma articulada às unidades de pronto atendimento, que têm a função de ordenar a Rede de Atenção.
- B) Na atenção hospitalar, a equipe médica é responsável pelos usuários a partir do momento da sua chegada, oferecendo cuidados de acordo com a rotina hospitalar.
- C) Ações que assegurem a qualidade da atenção e boas práticas em saúde devem ser implementadas para garantir que os usuários internados possam direito a acompanhante 24 horas por dia.
- D) A clínica ampliada e a gestão da clínica são a base do cuidado, com implementação de equipes multiprofissionais de referência, de maneira a assegurar o vínculo entre equipe e usuário, com garantia de visita aberta.

QUESTÃO 10

Os hospitais, além da assistência, constituem-se, ainda, em espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde para a Rede de Atenção.

São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar, exceto:

- A) Atenção médica centrada, curativa e com disponibilidade da melhor tecnologia possível.
- B) Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da RAS.
- C) Participação e controle social no processo de planejamento e avaliação.
- D) Acesso regulado de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS.

QUESTÃO 11

A Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) tem se configurado como instrumento para garantia do acesso à assistência farmacêutica e para promoção do uso racional de medicamentos no Sistema Único de Saúde.

Sobre a RENAME, assinale a alternativa correta.

- A) A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, e a cada quatro anos o Ministério da Saúde publica sua atualização.
- B) A RENAME do Componente Básico da Assistência Farmacêutica diz respeito aos medicamentos mais comuns e que podem ser encontrados em todos os serviços da rede de atenção à saúde.
- C) A RENAME do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica trata das vacinas, soros e imunoglobulinas para o controle de agravos com impacto endêmico potencial.
- D) A RENAME do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica trata dos medicamentos exclusivos utilizados para programas específicos da atenção primária à saúde.

QUESTÃO 12

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) é um órgão colegiado de caráter permanente, que tem como objetivo assessorar o Ministério da Saúde na incorporação de tecnologias no SUS. Além disso, sua atuação traz implicações para o processo de trabalho em saúde.

São responsabilidades da Conitec, exceto:

- A) Assessorar na análise e elaboração de estudos de avaliação dos pedidos de incorporação, ampliação de uso, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde.
- B) Assessorar o Ministério da Saúde por meio de uma subcomissão na revisão de medicamentos com tradicionalidade de uso, reavaliando os custos, tendo em vista os interesses do mercado e da indústria farmacêutica.
- C) Assessorar na constituição ou na alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs).
- D) Assessorar o Ministério da Saúde por meio de um processo reativo em que os demandantes são órgãos e instituições, públicas ou privadas, ou pessoas físicas.

QUESTÃO 13

Considerando que, em 2017, estimou-se que 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose (TB) e que essa doença tenha causado 1,3 milhão de mortes no mundo nesse ano, assinale a alternativa correta.

- A) O coeficiente de incidência da tuberculose diminuiu nos anos de 2017 e 2018 em relação ao período de 2014 a 2016.
- B) A tuberculose está entre as cinco principais causas de morte no planeta.
- C) A carga de incidência global da tuberculose está diminuindo cerca de 1,4% ao ano desde 2000.
- D) Para atingir a meta da estratégia pelo fim da tuberculose, é necessária uma redução global de 4 a 5% ao ano da incidência da doença.

QUESTÃO 14

Considerando que as meningites têm distribuição mundial e que são consideradas um problema de saúde pública, assinale a alternativa correta.

- A) A meningite bacteriana requer diagnóstico e tratamento a longo prazo, em razão da baixa letalidade.
- B) Os principais agentes etiológicos são a *Neisseria meningitidis*, o *Streptococcus pneumoniae* e o *Haemophilus influenzae*, devido à magnitude em produzir surtos.
- C) No Brasil, a meningite é uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, deve ser notificada em até 6 horas do início dos sintomas.
- D) A classificação etiológica das meningites bacterianas não interfere no diagnóstico e na condução do tratamento, pois o importante é prescrever a medicação o mais rápido possível.

QUESTÃO 15

A telemedicina está sendo vista como uma ferramenta importante para enfrentar os desafios dos sistemas de saúde universais. Isto porque é uma ferramenta que amplia o(s)

- A) acesso à saúde.
- B) conforto do paciente.
- C) diagnósticos clínicos.
- D) cuidados em saúde.

QUESTÃO 16

No Brasil, vêm ocorrendo diversas iniciativas no processo de desenvolvimento da telemedicina.

Os aspectos que têm estimulado o crescimento dessa tecnologia dizem respeito ao

- A) crescimento econômico do Brasil.
- B) aumento de profissionais capacitados para telemedicina.
- C) desenvolvimento de práticas diferenciadas e mais resolutivas.
- D) aceite cada vez maior da telemedicina pelos pacientes.

QUESTÃO 17

A polifarmácia tem sido amplamente discutida no processo de cuidado em saúde. Os profissionais devem assegurar a qualidade da farmacoterapia, evitando a prescrição exacerbada de múltiplos fármacos, pois a polifarmácia tem sido associada à(ao)

- A) diminuição da procura por tratamentos e aquisição de medicamentos.
- B) aumento da morbimortalidade com redução da qualidade de vida dos indivíduos.
- C) ampliação do acesso nos serviços de saúde, especialmente de idosos.
- D) mudança no modelo de atenção com foco no modelo médico centrado.

QUESTÃO 18

Para enfrentar os desafios na área da saúde, será posto em prática em 2019 o novo plano estratégico da Organização Mundial da Saúde (OMS), que terá duração de cinco anos.

Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) A poluição dos rios é considerada pela OMS como o maior risco ambiental para a saúde.
- B) A eficácia de alguns antibióticos, antivirais e antimaláricos está acabando, e a resistência antimicrobiana é uma ameaça aos tratamentos de infecções.
- C) A indisponibilidade de vacinas é maior que a relutância ou a recusa das pessoas a se vacinarem, e essa ausência pode reverter o progresso feito no combate às doenças evitáveis por imunização.
- D) A pandemia de sarampo é o desafio mais aguardado pela OMS, pois não é possível prever quanto grave será.

QUESTÃO 19

As doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, são responsáveis por mais de 70% de todas as mortes no mundo.

São fatores de riscos que impulsionam essas doenças, segundo o plano estratégico da Organização Mundial de Saúde, exceto:

- A) Alimentos com agrotóxicos.
- B) O uso do tabaco.
- C) Inatividade física.
- D) Poluição do ar.

QUESTÃO 20

Considerando que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil tem enfrentado um desafio com relação às coberturas vacinais infantis, analise as afirmativas a seguir.

- I. O movimento antivacinas compartilha informações incorretas sobre a imunização, com destaque para conversão da doença.
- II. A hesitação vacinal é influenciada por muitos fatores inter-relacionados, como a confiança, a complacência e a conveniência.
- III. Dentre as justificativas para não vacinar, destaca-se a distância da unidade de saúde da residência da população.
- IV. O movimento antivacinas é cultural, haja vista que não há evidências sobre baixas coberturas vacinais.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO PLANTONISTA – CIRURGIA DO TRAUMA

QUESTÃO 21

Em relação ao choque, assinale a alternativa incorreta.

- A) De modo geral, não se deve usar corticoides para tratamento da sepse na ausência de choque.
- B) Epinefrina, fenilefrina ou vasopressina não devem ser administradas como o vasopressor inicial no choque séptico.
- C) Dopamina tem utilidade em paciente com função sistólica reduzida, mas pode causar taquicardia e arritmias.
- D) Na correção da acidose metabólica induzida pelo choque, a primeira opção é pelo uso de bicarbonato.

QUESTÃO 22

Considere que um paciente vítima de queda de altura de 8 metros é admitido no pronto-socorro consciente, taquipneico, FR: 28 irpm, FC: 120 bpm, com dor no hemitórax esquerdo e deformidade no membro inferior do mesmo lado.

Nesse caso, a avaliação primária e reanimação não inclui

- A) oferta de oxigênio por máscara facial a 12 L/min.
- B) realização de radiografia da pelve.
- C) realização de tomografia computadorizada do tórax.
- D) realização de US-FAST.

QUESTÃO 23

Analise o caso a seguir.

Paciente, 58 anos de idade, sexo masculino, pedreiro, foi atendido no serviço de pronto-atendimento devido à dor intensa, em faixa, no epigástrio e região umbilical, que se irradia para o dorso, de início há 8 horas. Ao exame, encontrava-se corado, hidratado, taquicárdico, afebril e anictérico. Abdome doloroso difusamente sem sinais de irritação peritoneal. Peristaltismo diminuído. A suspeita inicial foi de pancreatite aguda (PA), sendo solicitados exames laboratoriais e radiografias de abdome e tórax.

Sobre esse caso, é correto afirmar:

- A) A dosagem da proteína C reativa elevada confirma o diagnóstico de PA.
- B) A dosagem sérica de amilase é importante para o diagnóstico de PA, mas não se presta para definir sua etiologia.
- C) Deve ser avaliada a indicação de tratamento cirúrgico precoce, pois apresenta melhores resultados.
- D) Os níveis séricos de amilase e lipase são diretamente relacionados à gravidade da PA.

QUESTÃO 24

Em relação à avaliação e aos cuidados com o paciente vítima de trauma, assinale a alternativa correta.

- A) A hipotensão é o achado mais precoce do paciente chocado.
- B) A intubação endotraqueal dispensa o uso de bloqueadores neuromusculares.
- C) A contusão pulmonar pode ser tratada com ventilação mecânica agressiva com níveis elevados de pressão expiratória final positiva (PEEP).
- D) O pneumotórax hipertensivo deve ser confirmado por exame radiológico prioritário.

QUESTÃO 25

Em relação ao traumatismo raquimedular (TRM), assinale a alternativa incorreta.

- A) Lesões da coluna, superior à C5, podem levar a variados graus de depressão respiratória.
- B) A utilização de tração está formalmente contraindicada nas lesões cervicais.
- C) Alteração da função motora associada à hipotensão, com extremidades bem perfundidas e aquecidas, pode ser sinal de TRM.
- D) O choque neurogênico pode responder à expansão volêmica intravascular, porém, ocasionalmente, necessita de vasopressor.

QUESTÃO 26

Quanto à classificação das lesões traumáticas pela *Organ Injure Scale*, analise as afirmativas a seguir.

- I. A lesão venosa justa hepática (por exemplo, cava retro-hepática e veias hepáticas maiores centrais) é classificada com grau VI.
- II. A transecção do pâncreas distal com lesão ductal é classificada como grau III.
- III. A transecção duodenal na 1ª, 3ª e 4ª porções duodenais é classificada como grau III.
- IV. Toda transecção do colón é classificada como grau V.
- V. O hematoma subcapsular do baço cobrindo de 10 a 50% da superfície é classificado como grau II, e o hematoma subcapsular roto é classificado como grau III.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, II e IV apenas.
- B) III e V, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) II, III e V, apenas.

QUESTÃO 27

Em relação ao paciente vítima de trauma torácico grave, é correto afirmar:

- A) A presença de crepitações (ar) no subcutâneo após trauma torácico é indicação absoluta de drenagem torácica em selo d'água.
- B) A radiografia simples de tórax deve ser solicitada para todo paciente, devido à alta sensibilidade que oferece no diagnóstico precoce de contusão pulmonar.
- C) As contusões pulmonares são limitadas pelos segmentos ventilatórios.
- D) Embora os mecanismos pulmonares possam ser interrompidos por ocasião de um segmento instável, o maior insulto fisiológico ocorre devido à contusão pulmonar, geralmente associada.

QUESTÃO 28

Considere que um paciente de 19 anos de idade é atendido no pronto-atendimento com relato de dor aguda no testículo esquerdo que, ao exame, se encontra edemaciado, duro e doloroso, enquanto o testículo contralateral está aparentemente normal.

Baseando-se nessas informações, é correto afirmar:

- A) A exploração cirúrgica fica atrelada à confirmação diagnóstica pelo uso de ultrassonografia com Doppler.
- B) Depois de 4 horas, não há mais possibilidade de se manter a viabilidade das funções testiculares.
- C) Na correção cirúrgica, deve-se optar pela distorção e fixação testicular, realizando-se também a orquipexia contralateral.
- D) Esse evento geralmente é desencadeado por ato sexual.

QUESTÃO 29

Em relação ao tamponamento cardíaco, assinale a alternativa incorreta.

- A) A presença de instabilidade hemodinâmica geralmente é indicação de toracotomia.
- B) Inicialmente deve-se evitar a infusão de líquidos, visto que o aumento da pré-carga aumenta a pressão intracavitária.
- C) O diagnóstico pode ser confirmado pelo uso de US-FAST, usando-se preferencialmente a janela subxifoidea.
- D) O quadro clássico se traduz por taquicardia, sudorese, ingurgitamento jugular e pulso paradoxal.

QUESTÃO 30

Considere que uma paciente foi retirada dos escombros de prédio em chamas, desfalecida, com algumas queimaduras superficiais pelo corpo e face.

Em relação à suspeita de lesão broncopulmonar por inalação, nesse caso, é correto afirmar:

- A) A medida da PaO₂ arterial permite prever de forma fidedigna a intoxicação por monóxido de carbono.
- B) A presença de escarros carbonáceos e fuligem nasal confirma o diagnóstico.
- C) A radiografia simples de tórax é fundamental para o diagnóstico precoce da lesão pulmonar.
- D) Tem indicação de broncoscopia, que é o melhor procedimento para confirmação diagnóstica.

QUESTÃO 31

Considere que uma paciente de 32 anos de idade, na 28ª semana de gestação, vítima de acidente automobilístico, é atendida no serviço de urgência.

Sobre essa situação e suas consequências, é incorreto afirmar:

- A) A causa mais comum de morte fetal em trauma materno não catastrófico é o descolamento da placenta.
- B) As alterações fisiológicas da gravidez podem mascarar sangramentos consideráveis.
- C) Morte fetal pós-trauma é indicação absoluta de cesariana de urgência.
- D) O monitoramento fetal é essencial, pois alterações dos batimentos cardíacos fetais são frequentemente a primeira indicação de manobras de ressuscitação ineficiente.

QUESTÃO 32

Analise o caso a seguir.

Paciente vítima de queda de moto, sem perda da consciência, foi encontrado na cena assentado, apresentando deformidade importante e encurtamento na região do cotovelo esquerdo.

Tendo em vista as condutas que devem ser adotadas inicialmente, assinale a alternativa incorreta.

- A) A aplicação de talas deve preceder a reanimação.
- B) A perfusão do membro superior esquerdo deve ser avaliada após a estabilização.
- C) Na presença de pulso distal, o membro superior esquerdo pode ser estabilizado na posição em que se encontra.
- D) O paciente deve ser transportado imobilizado em prancha longa e com colar cervical.

QUESTÃO 33

Em relação às lesões pancreáticas no trauma, assinale a alternativa incorreta.

- A) As intervenções sobre o pâncreas devem ser geralmente seguidas de drenagem sistemática.
- B) Até mais da metade do órgão pode ser ressecada sem que ocorra deficiência endócrina e exócrina.
- C) A monitoração dos níveis séricos de amilase é importante para o diagnóstico de lesão pancreática.
- D) O manejo de fístulas pancreáticas pós-tratamento cirúrgico deve ser agressivo, com exploração operatória precoce.

QUESTÃO 34

O lavado peritoneal diagnóstico é um método largamente utilizado no manejo do paciente politraumatizado, independentemente de sexo ou idade.

Sobre sua realização, assinale a alternativa incorreta.

- A) A aspiração prévia de sangue acima de 10 mL é indicação para laparotomia exploradora.
- B) Devem ser passados cateteres nasogástrico e vesical antes da realização do lavado.
- C) O teste é considerado positivo na vigência de mais de 100 000 hemácias ou de 500 leucócitos por mm³.
- D) O volume-padrão a ser infundido é de 10 mL/kg de peso de solução cristalóide.

QUESTÃO 35

Em relação à avaliação do choque, assinale a alternativa incorreta.

- A) Na hemorragia classe I, ocorre diminuição da pressão de pulso e aumento da frequência respiratória.
- B) Na hemorragia classe II, ocorre perda de cerca de 15% a 30% do volume sanguíneo.
- C) Na hemorragia classe III, tem-se o menor volume de perda sanguínea que provoca queda consistente de pressão sistólica.
- D) Na hemorragia classe IV, a pressão diastólica não é mensurável.

QUESTÃO 36

Em relação à síndrome compartimental de membros superiores ou inferiores, assinale a alternativa incorreta.

- A) A ausência de pulso distal é essencial para confirmação do diagnóstico.
- B) O estado mental comprometido dificulta o estabelecimento do diagnóstico.
- C) A pressão tecidual deve ser superior a 30–45 mmHg.
- D) Essa síndrome pode ser provocada por exercícios físicos excessivos.

QUESTÃO 37

Em relação ao traumatismo cranioencefálico, assinale a alternativa incorreta.

- A) A fenitoína é habitualmente empregada na fase aguda do traumatismo cranioencefálico grave.
- B) A lesão secundária pode ocorrer por hipotensão, hipóxia, hipercapnia ou hipocapnia iatrogênica.
- C) Na herniação do lobo temporal, a dilatação da pupila se deve à ação da atividade simpática, sem oposição das fibras parassimpáticas.
- D) O manitol deve ser usado para reduzir a pressão intracraniana elevada em qualquer paciente politraumatizado com pupila dilatada unilateralmente, independentemente do Glasgow.

QUESTÃO 38

No que se refere ao trauma pélvico, é correto afirmar:

- A) A lesão de uretra anterior geralmente ocorre em doentes com trauma multisistêmicos e fratura pélvica.
- B) Nas lesões em que há rotação externa da hemipelve, a rotação interna dos membros inferiores pode reduzir o volume pélvico.
- C) No paciente com fratura pélvica que não consegue urinar espontaneamente, deve ser realizado imediatamente cateterismo vesical.
- D) No paciente instável hemodinamicamente com suspeita de instabilidade do anel pélvico, deve-se aguardar a confirmação radiológica para realizar a contenção externa da pelve com lençol.

QUESTÃO 39

Em relação ao trauma de músculo esquelético, assinale a alternativa incorreta.

- A) A perda de sensibilidade acometendo a mão (distribuição “em luva”) ou o pé (distribuição “em meia”) é um sinal precoce de lesão nervosa.
- B) A rabdomiólise pode determinar o aparecimento de acidose metabólica, hipercalemia, hipocalcemia e coagulação intravascular disseminada.
- C) Na síndrome de esmagamento, deve-se manter um débito urinário em torno de 100 mL/h até que a mioglobinúria desapareça.
- D) O uso criterioso de torniquete pneumático pode ser útil e salvar a vida.

QUESTÃO 40

Em relação a via aérea / ventilação, é correto afirmar:

- A) A cricotireoidostomia cirúrgica é uma boa opção para crianças e adultos.
- B) Na entubação por sequência rápida, deve-se fazer uma ventilação prévia por cerca de 1 a 3 minutos.
- C) O método mnemônico de LEMON pode auxiliar na avaliação de uma potencial via aérea difícil.
- D) O tubo laríngeo é uma boa opção para assegurar uma via aérea definitiva.

FOLHA DE RESPOSTAS (VERSÃO DO CANDIDATO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**