



## Médico Plantonista – Obstetrícia

Código 19

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o a Folha de Respostas (versão do candidato) reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

**“O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.”** Winston Churchill

### ATENÇÃO:

### FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01     • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02     • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03     • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04     Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

### NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**ATENÇÃO:** Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos nesse Edital e especificados na capa da prova. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: a) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; b) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer meio; c) Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; d) Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; e) Fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; g) Deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões e na Folha de Resposta da Prova Objetiva e demais orientações e instruções expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma de lapiseira, corretivos ou outro material distinto do constante no item 10.7.12 do Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico  
<[www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br)> no dia 26 de agosto de 2019.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS**

# ATENÇÃO

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha** com 4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Saúde Pública no Brasil**, 10 (dez) questões de **Atualidades em Saúde** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

### QUESTÃO 1

A Lei nº 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

Sobre essa Lei, assinale a alternativa correta.

- A) O Sistema Único de Saúde (SUS) é público, e a iniciativa privada não pode participar na oferta, financiamento e gestão.
- B) O princípio da equidade é entendido nessa lei como a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- C) A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde são objetivos do SUS.
- D) No SUS, deve ser respeitado o princípio da igualdade da assistência à saúde, porém aqueles mais necessitados, pobres ou vulneráveis têm prioridade no atendimento.

### QUESTÃO 2

As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).

São funções dessas comissões, exceto:

- A) Planejar e executar políticas públicas de saúde de acordo com as pactuações realizadas entre usuários, trabalhadores e gestores.
- B) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.
- C) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.
- D) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

### QUESTÃO 3

Os conselhos de saúde são um órgão colegiado, deliberativo, de caráter permanente e composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

São funções dos conselhos de saúde, exceto:

- A) Atuar na formulação de políticas de saúde.
- B) Controlar a execução das políticas de saúde.
- C) Organizar as conferências de saúde.
- D) Vistoriar os serviços de saúde.

### QUESTÃO 4

A participação popular no Sistema Único de Saúde é condição necessária para seu funcionamento, porque

- A) nas diretrizes e no desenvolvimento do SUS, os usuários não têm direito a voto.
- B) a participação popular se dá apenas no nível da Atenção Básica, em que é possível oferecer serviços mais próximos das pessoas.
- C) os usuários participam dos conselhos de saúde que lançam as bases para a organização dos planos de saúde municipais, estaduais e nacionais.
- D) os usuários podem se candidatar a cargos de gestão nos serviços de saúde do SUS.

### QUESTÃO 5

Tendo em vista a Política Nacional de Humanização, que trouxe avanços significativos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus princípios, assinale a alternativa correta.

- A) A Política Nacional de Humanização valoriza a gestão dos serviços de saúde por meio da capacitação de gestores para a utilização de tecnologias.
- B) A Política Nacional de Humanização fortalece o trabalho dos médicos e enfermeiros para atendimento de casos agudos de maneira rápida e eficiente.
- C) A Política Nacional de Humanização atua em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário.
- D) A Política Nacional de Humanização se compromete a tornar as pessoas mais humanas, uma vez que as práticas estão sendo substituídas por máquinas.

### QUESTÃO 6

São marcas consolidadas pela Política Nacional de Humanização (PNH), exceto:

- A) Diminuição das filas e tempo de espera.
- B) Horário protegido para profissionais com membros dependentes na família.
- C) Garantia do direito do código dos usuários do SUS.
- D) Educação permanente para os profissionais.

### QUESTÃO 7

Considerando que a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS visa assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de que ele necessita com efetividade e eficiência, analise as afirmativas a seguir.

- I. A organização da Rede de Atenção do SUS foi pensada com vistas a resolver a intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas.
- II. A Rede de Atenção caracteriza-se pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção sendo a Atenção Primária o nível básico, e de primeiro acesso e de maior densidade tecnológica.
- III. A organização da Rede de Atenção do SUS prevê a Atenção Primária à Saúde como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede.
- IV. Os hospitais são o ponto mais importante da Rede de Atenção à Saúde do SUS, pois são o único ponto que oferece alta densidade tecnológica.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

### QUESTÃO 8

Considerando que a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A RENAME do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica trata-se dos medicamentos exclusivos utilizados em determinados tratamentos de maior complexidade.
- B) A RENAME do Componente Básico da Assistência Farmacêutica diz respeito aos medicamentos utilizados nos serviços de atenção primária à saúde.
- C) Na RENAME estão listados todos os medicamentos de uso em toda rede de atenção, exceto insumos, vacinas, soros e imunoglobulinas.
- D) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS é o órgão responsável pela verificação e validação das normas técnicas e de vigilância sanitária na produção de medicamentos.

### QUESTÃO 9

Considerando que a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do SUS estabelece as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa correta.

- A) Os hospitais, enquanto integrantes da RAS, atuam de forma articulada às unidades de pronto atendimento, que têm a função de ordenar a Rede de Atenção.
- B) Na atenção hospitalar, a equipe médica é responsável pelos usuários a partir do momento da sua chegada, oferecendo cuidados de acordo com a rotina hospitalar.
- C) Ações que assegurem a qualidade da atenção e boas práticas em saúde devem ser implementadas para garantir que os usuários internados possam direito a acompanhante 24 horas por dia.
- D) A clínica ampliada e a gestão da clínica são a base do cuidado, com implementação de equipes multiprofissionais de referência, de maneira a assegurar o vínculo entre equipe e usuário, com garantia de visita aberta.

### QUESTÃO 10

Os hospitais, além da assistência, constituem-se, ainda, em espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde para a Rede de Atenção.

São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar, exceto:

- A) Atenção médica centrada, curativa e com disponibilidade da melhor tecnologia possível.
- B) Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da RAS.
- C) Participação e controle social no processo de planejamento e avaliação.
- D) Acesso regulado de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS.

**QUESTÃO 11**

A Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) tem se configurado como instrumento para garantia do acesso à assistência farmacêutica e para promoção do uso racional de medicamentos no Sistema Único de Saúde.

Sobre a RENAME, assinale a alternativa correta.

- A) A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, e a cada quatro anos o Ministério da Saúde publica sua atualização.
- B) A RENAME do Componente Básico da Assistência Farmacêutica diz respeito aos medicamentos mais comuns e que podem ser encontrados em todos os serviços da rede de atenção à saúde.
- C) A RENAME do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica trata das vacinas, soros e imunoglobulinas para o controle de agravos com impacto endêmico potencial.
- D) A RENAME do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica trata dos medicamentos exclusivos utilizados para programas específicos da atenção primária à saúde.

**QUESTÃO 12**

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) é um órgão colegiado de caráter permanente, que tem como objetivo assessorar o Ministério da Saúde na incorporação de tecnologias no SUS. Além disso, sua atuação traz implicações para o processo de trabalho em saúde.

São responsabilidades da Conitec, exceto:

- A) Assessorar na análise e elaboração de estudos de avaliação dos pedidos de incorporação, ampliação de uso, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde.
- B) Assessorar o Ministério da Saúde por meio de uma subcomissão na revisão de medicamentos com tradicionalidade de uso, reavaliando os custos, tendo em vista os interesses do mercado e da indústria farmacêutica.
- C) Assessorar na constituição ou na alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs).
- D) Assessorar o Ministério da Saúde por meio de um processo reativo em que os demandantes são órgãos e instituições, públicas ou privadas, ou pessoas físicas.

**QUESTÃO 13**

Considerando que, em 2017, estimou-se que 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose (TB) e que essa doença tenha causado 1,3 milhão de mortes no mundo nesse ano, assinale a alternativa correta.

- A) O coeficiente de incidência da tuberculose diminuiu nos anos de 2017 e 2018 em relação ao período de 2014 a 2016.
- B) A tuberculose está entre as cinco principais causas de morte no planeta.
- C) A carga de incidência global da tuberculose está diminuindo cerca de 1,4% ao ano desde 2000.
- D) Para atingir a meta da estratégia pelo fim da tuberculose, é necessária uma redução global de 4 a 5% ao ano da incidência da doença.

**QUESTÃO 14**

Considerando que as meningites têm distribuição mundial e que são consideradas um problema de saúde pública, assinale a alternativa correta.

- A) A meningite bacteriana requer diagnóstico e tratamento a longo prazo, em razão da baixa letalidade.
- B) Os principais agentes etiológicos são a *Neisseria meningitidis*, o *Streptococcus pneumoniae* e o *Haemophilus influenzae*, devido à magnitude em produzir surtos.
- C) No Brasil, a meningite é uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, deve ser notificada em até 6 horas do início dos sintomas.
- D) A classificação etiológica das meningites bacterianas não interfere no diagnóstico e na condução do tratamento, pois o importante é prescrever a medicação o mais rápido possível.

**QUESTÃO 15**

A telemedicina está sendo vista como uma ferramenta importante para enfrentar os desafios dos sistemas de saúde universais. Isto porque é uma ferramenta que amplia o(s)

- A) acesso à saúde.
- B) conforto do paciente.
- C) diagnósticos clínicos.
- D) cuidados em saúde.

### QUESTÃO 16

No Brasil, vêm ocorrendo diversas iniciativas no processo de desenvolvimento da telemedicina.

Os aspectos que têm estimulado o crescimento dessa tecnologia dizem respeito ao

- A) crescimento econômico do Brasil.
- B) aumento de profissionais capacitados para telemedicina.
- C) desenvolvimento de práticas diferenciadas e mais resolutivas.
- D) aceite cada vez maior da telemedicina pelos pacientes.

### QUESTÃO 17

A polifarmácia tem sido amplamente discutida no processo de cuidado em saúde. Os profissionais devem assegurar a qualidade da farmacoterapia, evitando a prescrição exacerbada de múltiplos fármacos, pois a polifarmácia tem sido associada à(ao)

- A) diminuição da procura por tratamentos e aquisição de medicamentos.
- B) aumento da morbimortalidade com redução da qualidade de vida dos indivíduos.
- C) ampliação do acesso nos serviços de saúde, especialmente de idosos.
- D) mudança no modelo de atenção com foco no modelo médico centrado.

### QUESTÃO 18

Para enfrentar os desafios na área da saúde, será posto em prática em 2019 o novo plano estratégico da Organização Mundial da Saúde (OMS), que terá duração de cinco anos.

Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) A poluição dos rios é considerada pela OMS como o maior risco ambiental para a saúde.
- B) A eficácia de alguns antibióticos, antivirais e antimaláricos está acabando, e a resistência antimicrobiana é uma ameaça aos tratamentos de infecções.
- C) A indisponibilidade de vacinas é maior que a relutância ou a recusa das pessoas a se vacinarem, e essa ausência pode reverter o progresso feito no combate às doenças evitáveis por imunização.
- D) A pandemia de sarampo é o desafio mais aguardado pela OMS, pois não é possível prever quanto grave será.

### QUESTÃO 19

As doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, são responsáveis por mais de 70% de todas as mortes no mundo.

São fatores de riscos que impulsionam essas doenças, segundo o plano estratégico da Organização Mundial de Saúde, exceto:

- A) Alimentos com agrotóxicos.
- B) O uso do tabaco.
- C) Inatividade física.
- D) Poluição do ar.

### QUESTÃO 20

Considerando que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil tem enfrentado um desafio com relação às coberturas vacinais infantis, analise as afirmativas a seguir.

- I. O movimento antivacinas compartilha informações incorretas sobre a imunização, com destaque para conversão da doença.
- II. A hesitação vacinal é influenciada por muitos fatores inter-relacionados, como a confiança, a complacência e a conveniência.
- III. Dentre as justificativas para não vacinar, destaca-se a distância da unidade de saúde da residência da população.
- IV. O movimento antivacinas é cultural, haja vista que não há evidências sobre baixas coberturas vacinais.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### MÉDICO PLANTONISTA – OBSTETRÍCIA

#### QUESTÃO 21

Tendo em vista as recomendações das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde do Brasil (2017), assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) Informar a todas as gestantes que a assistência ao parto no domicílio faz parte das políticas atuais de saúde no país.
- ( ) Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso às informações baseadas em evidências e ser incluídas na tomada de decisões.
- ( ) A avaliação do bem-estar fetal em parturientes de baixo risco deve ser realizada com ausculta contínua, em todos os locais de parto.
- ( ) Os profissionais de saúde devem refletir sobre como suas próprias crenças e valores influenciam a sua atitude em lidar com a dor do parto e garantir que os seus cuidados apoiem a escolha da mulher.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

#### QUESTÃO 22

Uma paciente, 25 anos de idade, G<sub>3</sub>P<sub>1</sub>A<sub>1</sub>, casada, hígida, comparece ao serviço de atendimento de urgência de obstetrícia, com 12 semanas de gestação, calculada pela DUM confiável. Queixa-se de enjoos pela manhã e leve dor tipo cólica, no hipogástrio. Ainda não percebeu movimentos fetais.

No exame clínico e obstétrico no dia da consulta, é correto afirmar que

- A) as manobras de Leopold podem ser realizadas.
- B) espera-se observar o fundo do útero ao nível da cicatriz umbilical.
- C) o batimento cardíaco fetal será obtido com facilidade por meio do estetoscópio de Pinard.
- D) as queixas da paciente e o relato de ausência de movimentação são esperados nessa IG.

#### QUESTÃO 23

A toxoplasmose aguda na gestação constitui infecção de importante relevância, tendo em vista a possibilidade de transmissão vertical.

Se uma gestante apresenta resultado de sorologia para essa doença com IgG positivo / IgM positivo, tendo em vista a conduta adequada, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) Se < 16 semanas de gestação e alta avidéz para IgG, considerar IgM residual.
- ( ) Se > 16 semanas, considerar infecção aguda, iniciar tratamento e encaminhar gestante ao pré-natal de alto risco ou medicina fetal.
- ( ) Se < 16 semanas e baixa avidéz para IgG, considerar infecção aguda, iniciar tratamento e encaminhar gestante ao pré-natal de alto risco ou medicina fetal.
- ( ) Se > 16 semanas e teste de avidéz para IgG não estiver disponível, repetir sorologia conforme protocolo específico e orientar medidas de prevenção primária.

Assinale a sequência correta.

- A) V F F V
- B) F V V F
- C) F F F V
- D) V V V F

#### QUESTÃO 24

A gravidez ectópica é considerada hoje uma questão de saúde pública, devido à sua crescente incidência e significativa morbidade e mortalidade. O aumento da incidência pode ser explicado pelo aumento da frequência dos fatores de risco e melhora dos métodos diagnósticos.

Com relação à gravidez ectópica, assinale a alternativa incorreta.

- A) Cirurgias para uma gravidez tubária prévia, para restauração da fertilidade ou para esterilização, são fatores de risco para gravidez ectópica.
- B) A tríade dor abdominal, atraso menstrual e sangramento genital é indispensável para o diagnóstico.
- C) Cerca de 95% das gravidezes ectópicas são implantadas nos vários segmentos da tuba uterina.
- D) Uma gravidez ectópica deve ser suspeitada quando a ultrassonografia transvaginal não mostrar uma gestação, no sítio habitual de implantação, com um nível sérico de beta-hCG de 1 500 UI/L ou superior.

### QUESTÃO 25

Os critérios para diagnóstico de *Diabetes mellitus* durante a gestação são controversos e não existe, até o momento, consenso na literatura internacional quanto ao melhor critério a ser utilizado.

Considerando-se uma gestante, com idade gestacional de 15 semanas, com glicemia de jejum, solicitada na primeira consulta de pré-natal, maior que 92 mg/dL, a conduta correta é

- A) começar dieta pobre em carboidrato e atividade física.
- B) iniciar uso de ácido fólico para prevenir defeitos do tubo neural, comuns em fetos de gestantes diabéticas.
- C) prescrever insulina NPH duas vezes ao dia, sendo 2/3 da dose pela manhã e 1/3 a noite.
- D) repetir a glicemia de jejum imediatamente, com orientações sobre o tempo correto de jejum.

### QUESTÃO 26

Considere que uma paciente de 27 anos de idade, primigesta, com gestação de 30 semanas, comparece ao serviço de atendimento de urgência com as seguintes queixas: cefaleia, turvação visual e dor intensa em andar superior do abdome. Ao ser avaliada, detectou-se pressão arterial (PA) de 160 x 110 mmHg (primeira medida) e de 150 x 120 mmHg (segunda medida).

Com relação a esse caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A) Observar PA, prescrever paracetamol e aguardar resultados de propedêutica para síndrome HELLP.
- B) Observar PA e realizar cardiotocografia, enquanto aguarda resultados de propedêutica para síndrome HELLP.
- C) Observar PA, manter paciente em repouso no leito, enquanto aguarda resultados de propedêutica para síndrome HELLP.
- D) Observar PA, prescrever anti-hipertensivos e sulfato de magnésio EV e solicitar propedêutica para síndrome HELLP.

### QUESTÃO 27

Analise as seguintes contraindicações para o uso de anticoncepcionais orais combinados.

- I. História de diabetes gestacional.
- II. Trombose venosa.
- III. Anovulação crônica.
- IV. Hepatite aguda.

São consideradas contraindicações absolutas

- A) I e II, apenas.
- B) II e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.

### QUESTÃO 28

Sobre o rastreamento do câncer do colo do útero, de acordo com o Protocolo da Atenção Básica: Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde 2016, analise as afirmativas a seguir.

- I. Mulheres na pós-menopausa não precisam ser rastreadas, pois a atrofia genital intensa nessa fase aumenta a taxa de citologias falso-negativas. Nesse caso, a colposcopia deve ser realizada a cada 3 anos.
- II. O rastreamento deve ser realizado a partir de 25 anos de idade em todas as mulheres que iniciaram atividade sexual, e a cada três anos, se os dois primeiros exames anuais forem normais. Os exames devem seguir até os 64 anos de idade.
- III. Mulheres submetidas à histerectomia total devem fazer rastreamento anual, pois a possibilidade de encontrar lesões ocultas é significativa.
- IV. Mulheres submetidas à histerectomia subtotal (com permanência do colo do útero) devem seguir rotina de rastreamento: colher exame a cada três anos se os dois primeiros anuais forem normais.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

### QUESTÃO 29

Considere que uma paciente de 50 anos de idade, G<sub>4</sub> P<sub>4</sub> A<sub>0</sub>, comparece com mamografia categoria 3 BI-RADS. O exame clínico das mamas não apresentou alterações.

Assinale a alternativa que apresenta a correta recomendação de conduta para esse caso.

- A) Correlacionar esse resultado com outros métodos de imagem, conforme recomendação do médico radiologista.
- B) Realizar controle radiológico por três anos, com repetição do exame a cada seis meses no primeiro ano e anual nos dois anos seguintes.
- C) Encaminhar essa paciente para a unidade de referência secundária para investigação histopatológica.
- D) Realizar biópsia, já que apenas 2% dos casos se mostram benignos, além de avaliar risco genético (BRCA1 e BRCA2).

### QUESTÃO 30

Com relação às questões legais envolvidas no atendimento da mulher vítima de violência sexual, analise as seguintes afirmativas.

- I. Casos de violência sexual são de notificação compulsória de acordo com a lei, sendo o médico obrigado a encaminhar a paciente à Delegacia da Mulher e registrar boletim de ocorrência.
- II. Casos de abuso sexual em crianças e adolescentes menores de 18 anos de idade devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar e / ou Vara da Infância e Adolescência.
- III. O médico deve avaliar o uso de anticoncepção de emergência e prover tratamento profilático de infecções sexualmente transmissíveis.
- IV. O médico deve orientar sobre a legalidade de interrupção de gravidez decorrente de estupro que pode ser realizada após apresentação do boletim de ocorrência ou de duas testemunhas.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e IV, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

### QUESTÃO 31

Considere que uma paciente primigesta está com 24 semanas de gestação e foi admitida na maternidade com queixa de sangramento vaginal moderado. A ultrassonografia mostra feto vivo e placenta de inserção baixa. Informa que seu grupo sanguíneo é A, Rh negativo e desconhece o grupo sanguíneo e fator Rh do parceiro.

A conduta correta nesse momento é realizar

- A) o teste de *coombs* indireto.
- B) cordocentese para determinação do tipo sanguíneo fetal.
- C) amniocentese para espectrofotometria de líquido amniótico.
- D) dopplerfluxometria da artéria cerebral média para estimar grau de anemia fetal.

### QUESTÃO 32

Para mulheres no climatério, são consideradas indicações para uso de terapia hormonal (TH), exceto:

- A) Proteger de doença coronariana.
- B) Amenizar sintomas vasomotores moderados e graves.
- C) Proteger de perda óssea associada à menopausa, quando iniciada precocemente.
- D) Amenizar sintomas de atrofia vulvar e vaginal, como ressecamento e vaginite atrófica.

### QUESTÃO 33

Com relação à doença inflamatória pélvica, assinale a alternativa incorreta.

- A) É causada por microrganismos que colonizam o endocérvix e ascendem ao endométrio e tubas uterinas.
- B) É um diagnóstico clínico que implica que a paciente tem infecção do trato genital superior e inflamação.
- C) O diagnóstico baseia-se em uma tríade de sintomas e sinais, incluindo dor pélvica, dor à mobilização cervical e sensibilidade anexial.
- D) Amostragem endometrial, obtida por meio de biópsia ou de histeroscopia, é necessária para se confirmar a presença de endometrite.

### QUESTÃO 34

Considere que uma paciente, 19 anos de idade, primigesta, idade gestacional de 25 semanas, comparece ao serviço de urgência com queixa de prurido intenso em região vulvar e corrimento branco, sem odor. Ao exame, apresenta hiperemia de vulva e vagina com fissuras e conteúdo vaginal branco grumoso e aderido, em grande quantidade.

Nesse caso, qual é o tratamento para a queixa apresentada?

- A) Clindamicina, 100 mg /5 g de creme, via vaginal, à noite.
- B) Metronidazol 2 g, em dose única, por via oral.
- C) Miconazol, creme vaginal, por 7 noites.
- D) Não é necessário o tratamento por se tratar de patógeno que pode fazer parte da flora vaginal.

### QUESTÃO 35

O crescimento intrauterino restrito (CIUR) pode ter múltiplas etiologias e apresentar resultados variados.

Com relação ao CIUR, assinale a alternativa correta.

- A) O CIUR do tipo simétrico resulta de condição que se instala no último trimestre da gestação.
- B) Insuficiência placentária, consequente à hipertensão arterial sistêmica, é causa frequente de CIUR grave de início precoce.
- C) O CIUR assimétrico tem como causa frequente as cromossomopatias.
- D) Trombofilia materna pode determinar a ocorrência de CIUR e pré-eclâmpsia.

### QUESTÃO 36

As úlceras genitais podem ser causadas por uma série de condições, incluindo as infecções sexualmente transmissíveis. Estabelecer o diagnóstico correto torna-se um grande desafio, sendo fundamental para a condução adequada da doença.

Úlceras rasas, múltiplas e dolorosas na vulva sugerem infecção por

- A) *Herpes simplex*.
- B) *Haemophilus ducreyi*.
- C) *Treponema pallidum*.
- D) *Calymmatobacterium granulomatis*.

### QUESTÃO 37

Sobre a abordagem das infecções sexualmente transmissíveis (IST), assinale V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) O preservativo feminino e o masculino oferecem proteção contra IST; portanto, seu uso deve ser incentivado, independentemente da escolha de outro método anticoncepcional.
- ( ) A notificação é obrigatória no caso de sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, hepatite viral B, AIDS, infecção pelo HIV, infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV.
- ( ) A sífilis (em especial, a latente), a gonorreia, a chlamydia em mulheres e a hepatite viral B são IST com quadro clínico exuberante, o que facilita sua identificação.
- ( ) A detecção precoce dos casos, assim como o tratamento adequado e oportuno dos casos e seus parceiros, é fundamental para interromper a cadeia de transmissão.

Assinale a sequência correta.

- A) F V V F
- B) V V F V
- C) F F V F
- D) V F F V

### QUESTÃO 38

Considere que uma gestante, secundigesta, de 37 anos de idade, IG de 39 semanas, portadora de HAS há 10 anos, comparece à consulta de pré-natal trazendo o seguinte laudo de US obstétrico: IG de 37s 5d, PBF 6/10, placenta corporal posterior grau III, volume de líquido amniótico: ILA = 2 cm. Encontra-se assintomática, e a pressão arterial é de 110 x 80 mmHg.

Nesse caso, qual é a conduta mais adequada?

- A) Repetir a avaliação em intervalos semanais até 41 semanas de gestação.
- B) Complementar a avaliação com a cardiotocografia.
- C) Solicitar propedêutica para HELLP síndrome.
- D) Interromper a gestação.

### QUESTÃO 39

Com relação aos quadros de abortamento, analise as seguintes afirmativas.

- I. A insuficiência istmocervical caracteriza-se por perda fetal recorrente no 2º trimestre da gestação.
- II. A associação entre miomatose uterina e gravidez é muito rara, assim como a localização do mioma é menos importante que seu tamanho, na gênese do abortamento.
- III. O aborto retido ou *missed abortion* caracteriza-se pela morte embrionária ou fetal, até a 20/22ª semana, associada à sua retenção no útero.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 40

Considere que uma paciente, 39 anos de idade, G<sub>2</sub> P<sub>1</sub> A<sub>0</sub>, IG DUM = 9s 3d, comparece ao posto de saúde para iniciar acompanhamento pré-natal. É portadora de HAS há 5 anos. Fazia uso regular de captopril 50 mg de 12/12h, mas suspendeu há uma semana quando o resultado de BHcg deu positivo. Ao exame: PA 140 X 100 mmHG (duas medidas), FC 74 bpm, útero pouco aumentado de volume (compatível com IG); colo uterino longo, posterior e fechado.

A conduta correta nesse momento é

- A) prescrever captopril, sublingual, para tratamento da crise hipertensiva.
- B) reiniciar captopril nas doses em que já usava e encaminhar paciente para pré-natal de alto risco.
- C) encaminhar a paciente para pronto-atendimento em obstetria, para realizar rastreamento de órgãos-alvo da HAS.
- D) prescrever metildopa ou nifedipina, orientar paciente a medir PA diariamente e retornar em uma semana para reavaliação.

# FOLHA DE RESPOSTAS (VERSÃO DO CANDIDATO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,  
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**