



Médico Plantonista – Pediatria Maternidade

Código 22

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o a Folha de Respostas (versão do candidato) reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO**: transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.” Winston Churchill

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos nesse Edital e especificados na capa da prova. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: a) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; b) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer meio; c) Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; d) Portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; e) Fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; g) Deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões e na Folha de Resposta da Prova Objetiva e demais orientações e instruções expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma de lapiseira, corretivos ou outro material distinto do constante no item 10.7.12 do Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 26 de agosto de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha** com 4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Saúde Pública no Brasil**, 10 (dez) questões de **Atualidades em Saúde** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

A Lei nº 8.080/1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

Sobre essa Lei, assinale a alternativa correta.

- A) O Sistema Único de Saúde (SUS) é público, e a iniciativa privada não pode participar na oferta, financiamento e gestão.
- B) O princípio da equidade é entendido nessa lei como a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- C) A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde são objetivos do SUS.
- D) No SUS, deve ser respeitado o princípio da igualdade da assistência à saúde, porém aqueles mais necessitados, pobres ou vulneráveis têm prioridade no atendimento.

QUESTÃO 2

As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores do Sistema Único de Saúde (SUS).

São funções dessas comissões, exceto:

- A) Planejar e executar políticas públicas de saúde de acordo com as pactuações realizadas entre usuários, trabalhadores e gestores.
- B) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde.
- C) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.
- D) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados.

QUESTÃO 3

Os conselhos de saúde são um órgão colegiado, deliberativo, de caráter permanente e composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

São funções dos conselhos de saúde, exceto:

- A) Atuar na formulação de políticas de saúde.
- B) Controlar a execução das políticas de saúde.
- C) Organizar as conferências de saúde.
- D) Vistoriar os serviços de saúde.

QUESTÃO 4

A participação popular no Sistema Único de Saúde é condição necessária para seu funcionamento, porque

- A) nas diretrizes e no desenvolvimento do SUS, os usuários não têm direito a voto.
- B) a participação popular se dá apenas no nível da Atenção Básica, em que é possível oferecer serviços mais próximos das pessoas.
- C) os usuários participam dos conselhos de saúde que lançam as bases para a organização dos planos de saúde municipais, estaduais e nacionais.
- D) os usuários podem se candidatar a cargos de gestão nos serviços de saúde do SUS.

QUESTÃO 5

Tendo em vista a Política Nacional de Humanização, que trouxe avanços significativos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus princípios, assinale a alternativa correta.

- A) A Política Nacional de Humanização valoriza a gestão dos serviços de saúde por meio da capacitação de gestores para a utilização de tecnologias.
- B) A Política Nacional de Humanização fortalece o trabalho dos médicos e enfermeiros para atendimento de casos agudos de maneira rápida e eficiente.
- C) A Política Nacional de Humanização atua em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário.
- D) A Política Nacional de Humanização se compromete a tornar as pessoas mais humanas, uma vez que as práticas estão sendo substituídas por máquinas.

QUESTÃO 6

São marcas consolidadas pela Política Nacional de Humanização (PNH), exceto:

- A) Diminuição das filas e tempo de espera.
- B) Horário protegido para profissionais com membros dependentes na família.
- C) Garantia do direito do código dos usuários do SUS.
- D) Educação permanente para os profissionais.

QUESTÃO 7

Considerando que a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS visa assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de que ele necessita com efetividade e eficiência, analise as afirmativas a seguir.

- I. A organização da Rede de Atenção do SUS foi pensada com vistas a resolver a intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas.
- II. A Rede de Atenção caracteriza-se pela formação de relações verticais entre os pontos de atenção sendo a Atenção Primária o nível básico, e de primeiro acesso e de maior densidade tecnológica.
- III. A organização da Rede de Atenção do SUS prevê a Atenção Primária à Saúde como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede.
- IV. Os hospitais são o ponto mais importante da Rede de Atenção à Saúde do SUS, pois são o único ponto que oferece alta densidade tecnológica.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e IV, apenas.

QUESTÃO 8

Considerando que a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta.

- A) A RENAME do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica trata-se dos medicamentos exclusivos utilizados em determinados tratamentos de maior complexidade.
- B) A RENAME do Componente Básico da Assistência Farmacêutica diz respeito aos medicamentos utilizados nos serviços de atenção primária à saúde.
- C) Na RENAME estão listados todos os medicamentos de uso em toda rede de atenção, exceto insumos, vacinas, soros e imunoglobulinas.
- D) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS é o órgão responsável pela verificação e validação das normas técnicas e de vigilância sanitária na produção de medicamentos.

QUESTÃO 9

Considerando que a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do SUS estabelece as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa correta.

- A) Os hospitais, enquanto integrantes da RAS, atuam de forma articulada às unidades de pronto atendimento, que têm a função de ordenar a Rede de Atenção.
- B) Na atenção hospitalar, a equipe médica é responsável pelos usuários a partir do momento da sua chegada, oferecendo cuidados de acordo com a rotina hospitalar.
- C) Ações que assegurem a qualidade da atenção e boas práticas em saúde devem ser implementadas para garantir que os usuários internados possam direito a acompanhante 24 horas por dia.
- D) A clínica ampliada e a gestão da clínica são a base do cuidado, com implementação de equipes multiprofissionais de referência, de maneira a assegurar o vínculo entre equipe e usuário, com garantia de visita aberta.

QUESTÃO 10

Os hospitais, além da assistência, constituem-se, ainda, em espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde para a Rede de Atenção.

São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar, exceto:

- A) Atenção médica centrada, curativa e com disponibilidade da melhor tecnologia possível.
- B) Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da RAS.
- C) Participação e controle social no processo de planejamento e avaliação.
- D) Acesso regulado de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação do SUS.

QUESTÃO 11

A Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) tem se configurado como instrumento para garantia do acesso à assistência farmacêutica e para promoção do uso racional de medicamentos no Sistema Único de Saúde.

Sobre a RENAME, assinale a alternativa correta.

- A) A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, e a cada quatro anos o Ministério da Saúde publica sua atualização.
- B) A RENAME do Componente Básico da Assistência Farmacêutica diz respeito aos medicamentos mais comuns e que podem ser encontrados em todos os serviços da rede de atenção à saúde.
- C) A RENAME do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica trata das vacinas, soros e imunoglobulinas para o controle de agravos com impacto endêmico potencial.
- D) A RENAME do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica trata dos medicamentos exclusivos utilizados para programas específicos da atenção primária à saúde.

QUESTÃO 12

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) é um órgão colegiado de caráter permanente, que tem como objetivo assessorar o Ministério da Saúde na incorporação de tecnologias no SUS. Além disso, sua atuação traz implicações para o processo de trabalho em saúde.

São responsabilidades da Conitec, exceto:

- A) Assessorar na análise e elaboração de estudos de avaliação dos pedidos de incorporação, ampliação de uso, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde.
- B) Assessorar o Ministério da Saúde por meio de uma subcomissão na revisão de medicamentos com tradicionalidade de uso, reavaliando os custos, tendo em vista os interesses do mercado e da indústria farmacêutica.
- C) Assessorar na constituição ou na alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs).
- D) Assessorar o Ministério da Saúde por meio de um processo reativo em que os demandantes são órgãos e instituições, públicas ou privadas, ou pessoas físicas.

QUESTÃO 13

Considerando que, em 2017, estimou-se que 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose (TB) e que essa doença tenha causado 1,3 milhão de mortes no mundo nesse ano, assinale a alternativa correta.

- A) O coeficiente de incidência da tuberculose diminuiu nos anos de 2017 e 2018 em relação ao período de 2014 a 2016.
- B) A tuberculose está entre as cinco principais causas de morte no planeta.
- C) A carga de incidência global da tuberculose está diminuindo cerca de 1,4% ao ano desde 2000.
- D) Para atingir a meta da estratégia pelo fim da tuberculose, é necessária uma redução global de 4 a 5% ao ano da incidência da doença.

QUESTÃO 14

Considerando que as meningites têm distribuição mundial e que são consideradas um problema de saúde pública, assinale a alternativa correta.

- A) A meningite bacteriana requer diagnóstico e tratamento a longo prazo, em razão da baixa letalidade.
- B) Os principais agentes etiológicos são a *Neisseria meningitidis*, o *Streptococcus pneumoniae* e o *Haemophilus influenzae*, devido à magnitude em produzir surtos.
- C) No Brasil, a meningite é uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, deve ser notificada em até 6 horas do início dos sintomas.
- D) A classificação etiológica das meningites bacterianas não interfere no diagnóstico e na condução do tratamento, pois o importante é prescrever a medicação o mais rápido possível.

QUESTÃO 15

A telemedicina está sendo vista como uma ferramenta importante para enfrentar os desafios dos sistemas de saúde universais. Isto porque é uma ferramenta que amplia o(s)

- A) acesso à saúde.
- B) conforto do paciente.
- C) diagnósticos clínicos.
- D) cuidados em saúde.

QUESTÃO 16

No Brasil, vêm ocorrendo diversas iniciativas no processo de desenvolvimento da telemedicina.

Os aspectos que têm estimulado o crescimento dessa tecnologia dizem respeito ao

- A) crescimento econômico do Brasil.
- B) aumento de profissionais capacitados para telemedicina.
- C) desenvolvimento de práticas diferenciadas e mais resolutivas.
- D) aceite cada vez maior da telemedicina pelos pacientes.

QUESTÃO 17

A polifarmácia tem sido amplamente discutida no processo de cuidado em saúde. Os profissionais devem assegurar a qualidade da farmacoterapia, evitando a prescrição exacerbada de múltiplos fármacos, pois a polifarmácia tem sido associada à(ao)

- A) diminuição da procura por tratamentos e aquisição de medicamentos.
- B) aumento da morbimortalidade com redução da qualidade de vida dos indivíduos.
- C) ampliação do acesso nos serviços de saúde, especialmente de idosos.
- D) mudança no modelo de atenção com foco no modelo médico centrado.

QUESTÃO 18

Para enfrentar os desafios na área da saúde, será posto em prática em 2019 o novo plano estratégico da Organização Mundial da Saúde (OMS), que terá duração de cinco anos.

Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) A poluição dos rios é considerada pela OMS como o maior risco ambiental para a saúde.
- B) A eficácia de alguns antibióticos, antivirais e antimaláricos está acabando, e a resistência antimicrobiana é uma ameaça aos tratamentos de infecções.
- C) A indisponibilidade de vacinas é maior que a relutância ou a recusa das pessoas a se vacinarem, e essa ausência pode reverter o progresso feito no combate às doenças evitáveis por imunização.
- D) A pandemia de sarampo é o desafio mais aguardado pela OMS, pois não é possível prever quanto grave será.

QUESTÃO 19

As doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, são responsáveis por mais de 70% de todas as mortes no mundo.

São fatores de riscos que impulsionam essas doenças, segundo o plano estratégico da Organização Mundial de Saúde, exceto:

- A) Alimentos com agrotóxicos.
- B) O uso do tabaco.
- C) Inatividade física.
- D) Poluição do ar.

QUESTÃO 20

Considerando que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil tem enfrentado um desafio com relação às coberturas vacinais infantis, analise as afirmativas a seguir.

- I. O movimento antivacinas compartilha informações incorretas sobre a imunização, com destaque para conversão da doença.
- II. A hesitação vacinal é influenciada por muitos fatores inter-relacionados, como a confiança, a complacência e a conveniência.
- III. Dentre as justificativas para não vacinar, destaca-se a distância da unidade de saúde da residência da população.
- IV. O movimento antivacinas é cultural, haja vista que não há evidências sobre baixas coberturas vacinais.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO PLANTONISTA – PEDIATRIA MATERNIDADE

QUESTÃO 21

Sobre a icterícia no período neonatal, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- () O termo *kernicterus* é reservado à forma crônica da doença, com sequelas clínicas permanentes resultantes da toxicidade da bilirrubina.
- () A icterícia por hiperbilirrubinemia indireta apresenta progressão caudo-cefálica.
- () O tratamento da hiperbilirrubinemia indireta compreende basicamente o uso da fototerapia e da exsanguineotransfusão.
- () Pode-se utilizar a fototerapia se os níveis de bilirrubina direta e indireta estiverem elevados, uma vez que a fototerapia age somente sobre a bilirrubina indireta e não tem ação sobre a bilirrubina direta.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 22

Com relação à dor no recém-nascido, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os recém-nascidos não verbalizam a dor que sentem; assim, parece haver um repertório “próprio” de expressão da dor, ou seja, uma “linguagem” alternativa de dor.
- B) No neonato, a dor pode ter repercussões orgânicas e emocionais que comprometem o seu bem-estar em curto prazo e que podem modificar de forma permanente a organização do sistema nociceptivo.
- C) Para a avaliação do fenômeno doloroso, utiliza-se a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação de oxigênio e a pressão arterial sistólica, por serem medidas específicas.
- D) As alterações de mímica facial constituem um dos eixos fundamentais no estudo da expressão da dor no recém-nascido.

QUESTÃO 23

Com relação à prevenção da doença perinatal pelo estreptococo do grupo B – EGB, assinale a alternativa incorreta.

- A) O terço distal da mucosa vaginal é colonizado a partir do canal anorretal, razão pela qual estes são locais indicados para a pesquisa do EGB por meio do *swab*.
- B) Os sintomas surgem, na maioria das vezes, algumas horas após o nascimento ou nas primeiras 24 a 48h.
- C) Existem três estratégias para a prevenção da doença perinatal pelo EGB: imunização, antissepsia do canal de parto e profilaxia com antibióticos intraparto.
- D) Por raramente haver recolonização pelo EGB, torna-se vantajoso tratar a gestante colonizada pelo EGB quando do diagnóstico antes do parto, e não somente no intraparto.

QUESTÃO 24

Sobre a abordagem do recém-nascido com suspeita de cardiopatia, assinale a alternativa incorreta.

- A) São consideradas cardiopatias congênitas críticas aquelas onde a apresentação clínica decorre do fechamento ou restrição do canal arterial.
- B) O teste da oximetria apresenta sensibilidade elevada em torno de 99% e especificidade de 75%.
- C) O método ideal para o diagnóstico de cardiopatia congênita é o ecocardiograma com mapeamento de fluxo em cores, seja fetal ou pós-natal.
- D) O momento da aferição do teste da oximetria deve ser feito entre 24 e 48 horas de vida, antes da alta hospitalar.

QUESTÃO 25

Atualmente, cerca de de 45–75% dos prematuros de muito baixo peso ao nascer recebem transfusões de hemácias durante a sua internação na unidade neonatal.

Com relação a esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- A) Nos últimos anos, tendo em vista a melhor seleção de doadores e a redução do risco de doenças transmissíveis, observou-se maiores critérios de indicação de transfusão.
- B) Alguns estudos mostraram uma associação entre transfusões de hemácias e ocorrência de enterocolite necrosante, 48 horas após a transfusão, em prematuros de muito baixo peso.
- C) Prematuros de 500 a 1 300 g transfundidos com critérios restritos apresentaram pior desempenho nos testes de associação, fluência verbal, memória visual e leitura, além de menor tamanho de diversas áreas do cérebro.
- D) Existe indicação de transfusão de hemácias com base no volume de sangue espoliado.

QUESTÃO 26

Sobre a hipoglicemia no período neonatal, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os recém-nascidos apresentam risco aumentado de hipoglicemia em relação aos adultos, devido à elevada taxa de utilização de glicose em função de possuírem uma massa cerebral proporcionalmente maior com relação ao tamanho corporal.
- B) As atuais evidências não são capazes de definir a concentração específica de glicose que consiga discriminar o normal do anormal ou, ainda, definir que valor glicêmico que pode determinar um dano agudo ou lesão neurológica crônica e irreversível.
- C) A causa mais comum de hipoglicemia grave e persistente no período neonatal é a galactosemia.
- D) Sinais e sintomas de hipoglicemia no período neonatal tendem a ser inespecíficos, incluindo tremores, irritabilidade, sucção débil, letargia, taquipneia, cianose e hipotermia.

QUESTÃO 27

Análise as afirmativas a seguir relativas ao uso de antimicrobianos no período neonatal.

- I. A indicação precisa do uso de antibióticos é fundamental para minimizar o risco de indução de resistência bacteriana e o surgimento de espécies multirresistentes, bem como para diminuir a ocorrência de eventos adversos associados ao uso de drogas.
- II. O uso amplo de cefalosporinas de terceira geração tem sido associado à emergência preocupante de enterobactérias produtoras de betalactamases de espectro estendido.
- III. O uso de vancomicina no esquema empírico inicial poderá ser justificado somente em unidades de terapia intensiva neonatal com alta prevalência de infecções da corrente sanguínea por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina / oxacilina.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 28

A incidência de perda auditiva na população infantil varia de 1 a 6:1000 nascidos vivos normais, em comparação com outras doenças de triagem universal, como fenilcetonúria (0,07/1 000), hipotireoidismo congênito (0,17/1 000), anemia falciforme (0,20/1 000) ou hiperplasia congênita de suprarrenal (0,14/1 000). Assim, verifica-se que há justificativas muito fortes para o estabelecimento de um programa de triagem auditiva.

Com relação a esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- A) Nos casos de perda auditiva, o atendimento apropriado pode ser feito até o 2° ano de vida.
- B) Pacientes asfixiados, em uso de ventilação mecânica por mais de cinco dias e com hemorragia intracraniana, devem ser obrigatoriamente triados.
- C) Existem três métodos eletrofisiológicos para triagem: as emissões otoacústicas evocadas, o potencial auditivo do tronco encefálico e a avaliação do comportamento auditivo.
- D) O método de triagem do potencial auditivo do tronco encefálico tem por desvantagem a avaliação do sistema auditivo somente pré-neural.

QUESTÃO 29

Com relação à reanimação do prematuro < 34 semanas em sala de parto, assinale a alternativa incorreta.

- A) Nos casos de recém-nascidos menores de 34 semanas, é sempre indicado aguardar 30 – 60 segundos antes de clampear o cordão umbilical.
- B) Os recém-nascidos precisam sempre ser conduzidos à mesa de reanimação após o clameamento do cordão, indicando-se os passos iniciais da estabilização / reanimação.
- C) Se o Apgar é < 7 no 5° minuto, recomenda-se realizá-lo a cada cinco minutos, até 20 minutos de vida.
- D) A aplicação de CPAP ajuda a manter os alvéolos dos pulmões imaturos e deficientes em surfactante não colapsados, evitando o atelectrauma.

QUESTÃO 30

Com relação à reanimação do recém-nascido maior ou igual a 34 semanas em sala de parto, assinale a alternativa incorreta.

- A) Estudos com RN a termo mostram que o clampeamento tardio do cordão é benéfico com relação aos índices hematológicos na idade de 3–6 meses, embora possa elevar a necessidade de fototerapia por hiperbilirrubinemia indireta na primeira semana de vida.
- B) Recomenda-se que a temperatura axilar do RN seja mantida entre 36,5 – 37,5 °C, desde o nascimento até a admissão no alojamento conjunto ou na unidade neonatal.
- C) A frequência respiratória é o principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação.
- D) Na vigência de líquido amniótico meconial, independentemente de sua viscosidade, a aspiração das vias aéreas ao desprendimento do polo cefálico do concepto não deve ser realizada.

QUESTÃO 31

Com relação à alta hospitalar do recém-nascido, assinale a alternativa incorreta.

- A) Dentre os critérios mínimos, citam-se ausência de icterícia nas primeiras 24 horas de vida, presença de diurese e eliminações de mecônio espontaneamente e recém-nascido com peso adequado para a idade gestacional.
- B) Dentre as recomendações antes da alta, citam-se o esclarecimento sobre os benefícios da amamentação para o binômio mãe–filho, verificação do resultado do VDRL, HIV, de todas as sorologias realizadas na gestação, da perda total de peso e, no caso de ser maior que 6%, reorientação das técnicas de amamentação, considerando-se o prolongamento da estadia hospitalar para o binômio mãe–filho.
- C) A extensão da estadia deve ser baseada única e exclusivamente nas características do recém-nascido, uma vez que a criança gera o maior impacto em taxas de reinternação.
- D) Dentre as desvantagens da alta precoce, considera-se o pouco tempo para orientar sobre o aleitamento materno e o cuidado ao recém-nascido, observa-se falha na identificação de problemas neonatais e maternos, bem como falência na identificação de problemas nutricionais precoces.

QUESTÃO 32

Sobre os problemas ortopédicos do recém-nascido, relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando as características do problema a seu respectivo diagnóstico.

COLUNA I

1. Sinostose radioulnar
2. Displasia do desenvolvimento do quadril
3. Sindactilia

COLUNA II

- () Bloqueio da pronossupinação e difícil o diagnóstico na criança pequena.
- () Ortolani positivo.
- () Fusão parcial ou completa de um ou mais dedos.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3
- B) 3 2 1
- C) 2 3 1
- D) 2 1 3

QUESTÃO 33

Sobre os problemas dermatológicos do recém-nascido, relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando as características do problema a seu respectivo diagnóstico.

COLUNA I

1. Escleredema
2. Necrose gordurosa
3. Doença de Leiner
4. Acrodermatite enteropática

COLUNA II

- () Esfoliação, acompanhada de restrição ao crescimento, diarreia, febre e inanição.
- () Dermatite periorifical, estomatite, glossite, alopecia, irritabilidade, diarreia, atraso no desenvolvimento, infecção por cândida e fotofobia.
- () Endurecimento difuso lenhoso, inicialmente de extremidades inferiores e nádegas, simétrico, com progressão ascendente.
- () Nódulos subcutâneos circunscritos, eritematosos, isolados ou múltiplos, dolorosos ou não à palpação.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 4 3
- B) 3 4 1 2
- C) 2 3 1 4
- D) 2 4 3 1

QUESTÃO 34

Analise as afirmativas a seguir relativas a enterocolite necrosante neonatal (ECN).

- I. A avaliação radiológica é fundamental para a definição diagnóstica e encaminhamento do atendimento, sendo importante contar com o auxílio de equipe de radiologistas experientes.
- II. O aparecimento e o desenvolvimento da doença são sempre abruptos e de rápida evolução, às vezes, para o óbito.
- III. A incidência e a idade pós-natal de início da ECN têm relação inversa com o peso de nascimento e idade gestacional (IG) da criança, sugerindo que a etiopatogenia da doença seja diferente para RN a termo e pré-termo.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 35

Com relação às doenças respiratórias do recém-nascido, assinale a alternativa incorreta.

- A) No caso de taquipneia transitória, o recém-nascido pré-termo tardio ou a termo afetado geralmente apresenta taquipneia nas primeiras 6 horas de vida; a frequência respiratória varia tipicamente entre 60 e 120 incursões respiratórias por minuto.
- B) Os elementos essenciais do manejo de recém-nascidos com síndrome do desconforto respiratório são: evitar hipoxemia e acidose, otimizar o manejo hídrico, reduzir as demandas metabólicas, impedir agravamento da atelectasia e edema pulmonar, minorar a lesão oxidante dos pulmões e diminuir a lesão pulmonar causada por ventilação mecânica.
- C) A ventilação de alta frequência pode ser bem-sucedida em recém-nascidos com síndrome de aspiração meconial grave que não melhoram sob ventilação convencional e naqueles que apresentam síndromes de extravasamento de ar.
- D) A displasia broncopulmonar ou doença pulmonar crônica da prematuridade normalmente apresenta radiografias de tórax anormais, e a lesão pulmonar aguda decorre única e exclusivamente pela intoxicação por oxigênio em pulmões imaturos.

QUESTÃO 36

A asfíxia perinatal refere-se a uma condição durante a primeira e a segunda etapas do trabalho de parto, em que a troca gasosa comprometida provoca hipoxemia e hipercapnia fetal, e é identificada pela acidose fetal, mensurada no sangue arterial do cordão umbilical.

Com relação a essa doença, assinale a alternativa correta.

- A) Pontuações de Apgar baixas e necessidade de reanimação na sala de parto são achados comuns, mas não específicos. Essas pontuações se relacionam com a integridade cardiovascular, e não com uma disfunção neurológica decorrente de asfíxia.
- B) A asfíxia neonatal ocorre somente durante o parto, em decorrência da troca gasosa diminuída através da placenta, que leva à inadequação no suprimento de oxigênio (O_2) e remoção de dióxido de carbono (CO_2) e hidrogênio (H^+) do feto.
- C) A morte neuronal precoce ocorre após a ativação descontrolada de enzimas e mediadores intracelulares, distúrbio na cadeia respiratória mitocondrial, produção de radicais livres e depleção das reservas de energia.
- D) O eletroencefalograma no quadro inicial de asfíxia não é útil, uma vez que não fornece dados objetivos para classificar a gravidade da encefalopatia, estando seu valor estritamente relacionado às complicações do evento, como convulsões.

QUESTÃO 37

Com relação às hemorragias intracranianas do recém-nascido, assinale a alternativa incorreta.

- A) Nos recém-nascidos pré-termo, a hemorragia intraventricular primária origina-se geralmente do plexo coroide ou em associação a trombose venosa e infarto talâmico, embora também possa ocorrer no pequeno remanescente da matriz germinativa subependimária.
- B) As hemorragias subdurais e extradurais são mais comuns no recém-nascido a termo do que no pré-termo.
- C) A ressonância magnética de encéfalo é o melhor exame de imagem para hemorragia intraparenquimatosa, mas pode-se usar a ultrassonografia transfontanela no neonato pré-termo ou quando for necessário obter um exame de imagem rápido à beira do leito.
- D) As duas complicações principais da hemorragia intraventricular são o infarto hemorrágico periventricular e a dilatação ventricular pós-hemorrágica.

QUESTÃO 38

Com relação à nutrição parenteral do recém-nascido, assinale a alternativa incorreta.

- A) A infecção é a mais importante complicação associada à alimentação parenteral.
- B) O sódio plasmático, especialmente nos primeiros dias de vida, é um importante parâmetro a ser considerado. Valores aumentados podem corresponder à falta de fluidos, e excesso de fluidos resulta em valores baixos.
- C) O uso de soluções com lipídeos pode causar problemas, entre os quais, deslocamento da bilirrubina de sua ligação com a albumina, piora da função pulmonar, aumento do risco de doença pulmonar crônica e interferência com a função imune ou plaquetária.
- D) Zinco, cromo e selênio são excretados pela bile. Seu uso é contraindicado na vigência de colestase com bilirrubina direta maior que 2,0 mg/dL.

QUESTÃO 39

Com relação à nutrição enteral do recém-nascido, assinale a alternativa incorreta.

- A) A má-nutrição em um período vulnerável do desenvolvimento cerebral resulta na diminuição do número de células cerebrais, com prejuízos importantes no comportamento, aprendizado e memória.
- B) Entre 26 e 34 semanas de idade gestacional, a atividade da lactase é de aproximadamente 30% quando comparada com a do RN a termo.
- C) Os polímeros de glicose são de difícil digestão, impactando num risco de enterocolite necrosante, principalmente pela alta osmolaridade.
- D) O leite proveniente de bancos de leite humano é a segunda opção a ser considerada para a alimentação do RN pré-termo.

QUESTÃO 40

Analise as afirmativas a seguir relativas às convulsões no período neonatal.

- I. As convulsões ocorrem com maior frequência no período neonatal do que em qualquer outro momento da vida.
- II. Eventos paroxístmicos não epilépticos são comuns na criança com encefalopatia, e, ao contrário das convulsões, não há um padrão de convulsão no EEG.
- III. Alguns neonatos não precisam de tratamento com fármacos anticonvulsivantes, como aqueles com convulsões em virtude de distúrbios metabólicos reversíveis e tratados de modo adequado ou aqueles com eventos raros e de curta duração.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

FOLHA DE RESPOSTAS (VERSÃO DO CANDIDATO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**