



CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE  
VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO  
RESERVA EM EMPREGOS DO HOSPITAL  
RISOLETA TOLENTINO NEVES (HRTN)  
Edital nº 01/2018

## FARMACÊUTICO

Código: 12

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

**“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.”** Drummond de Andrade

#### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01     • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02     • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03     • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04     Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

#### NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**ATENÇÃO:** Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. O candidato deverá portar somente caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente e lápis preto. Caso assim não proceda, os pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos aplicadores durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, além de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Será considerada nula a Folha de Respostas da Prova Objetiva que estiver marcada ou escrita, respectivamente, a lápis, bem como contendo qualquer forma de identificação ou sinal distintivo (nome, pseudônimo, símbolo, data, local, desenhos ou formas) produzido pelo candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<[www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br)> no dia 6 de agosto de 2018.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS**

# ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Português**, 10 (dez) questões de **Saúde Pública no Brasil** e 20 (vinte) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

**INSTRUÇÃO:** Leia o fragmento a seguir para responder às questões 1 e 2.

“Por morar fora do reino, como bárbaros, pensamos diferente, mas não enxergamos os problemas do outro lado. Por morar dentro do reino, temos medo daquilo que possa nos desafiar do lado de fora de nosso entendimento.”

Disponível em: < <https://bit.ly/2s5Q2ls>>. Acesso em: 24 maio 2018.

**QUESTÃO 1**

Nesse trecho, o autor

- A) compara o modo de vida atual com o da idade Média para ilustrar a dominação de países economicamente mais fortes.
- B) estabelece um paradoxo entre culturas diferentes para justificar a necessidade de alguns países de dominarem outros.
- C) ironiza a situação que leva as pessoas a serem egoístas, desconsiderando a necessidade que elas têm de viverem em sociedade.
- D) constrói uma metáfora sobre a intolerância humana, buscando encontrar motivos que levam a essa situação.

**QUESTÃO 2**

Em relação à primeira frase do texto, a conjunção coordenativa presente indica uma ideia

- A) adversativa.
- B) concessiva.
- C) aditiva.
- D) explicativa.

**INSTRUÇÃO:** Leia o texto a seguir para responder às questões de 3 a 10.

**Nossas cidades têm passados (e presentes) negros**

[...]

Existe aquele bairro que surgiu por causa de um grande produtor de café, açúcar ou milho, aquele outro que apareceu quando uma indústria europeia chegou no Brasil e construiu uma pequena vila operária, ou ainda um formado por imigrantes alemães, italianos ou japoneses que chegaram durante ou após as duas Guerras Mundiais. Porém, você já ouviu falar de algum bairro da sua cidade que começou com a população negra após a abolição da escravidão (ou mesmo antes dela)? Não? Mas não existiam negros por aí durante a época das grandes fazendas, da indústria estrangeira ou das Guerras Mundiais?

Provavelmente existiam, mas você não ouviu falar de bairros iniciados por negros e negras porque essa parte da história precisou ser apagada, infelizmente. Isso faz parte da tentativa de embranquecimento da população brasileira e de esquecimento do período mais sombrio da nossa história. Esse apagamento da história preta faz com que muitas vezes negros e negras não se sintam

pertencentes a suas cidades, mesmo que seus bisavós, avós e pais tenham construído esses municípios tanto quanto operários europeus e camponeses orientais.

Falando especificamente de São Paulo, os bairros nos quais isso fica mais evidente são o Bixiga e a Liberdade. O primeiro fica bem próximo ao centro da cidade e hoje é conhecido pelos descendentes de imigrantes italianos que ali habitam, além das festas e inúmeros restaurantes de comida típica de várias regiões da Itália existentes por lá. Contudo, quase ninguém sabe que anteriormente esse bairro era chamado de Saracura, uma parte de várzea de um córrego com o mesmo nome, que frequentemente transbordava e gerava alagamentos. No século 19, existiam tantos negros naquela área que o bairro era chamado de “Pequena África”. Já o bairro da Liberdade, atualmente conhecido pela forte cultura oriental em suas ruas e pelos restaurantes japoneses, foi uma grande zona de tortura e cemitério de escravos. E foi por serem regiões com terrenos de baixo custo que, posteriormente, os imigrantes europeus e orientais se alojaram por lá, sendo os cortiços comuns nesses bairros.

O preconceito e a especulação imobiliária após o desenvolvimento de maior infraestrutura nestas regiões afastaram as famílias negras desses espaços centrais, o que as levaram a ocupar as zonas periféricas da cidade, já que a percepção social sobre a população negra não foi modificada, diferentemente do que ocorreu com os imigrantes europeus e orientais, de modo que nunca teve as mesmas oportunidades de exercer funções melhores remuneradas.

Atualmente os bairros com a maior população negra da capital paulistana ficam no extremo de suas zonas leste e sul ou nas pequenas cidades ao redor do município, que formam a chamada zona metropolitana e costumam ser cidades dormitórios. Essa situação não é exclusiva de São Paulo, acontecendo também no Rio de Janeiro, em Brasília e em várias outras cidades do país. É claro que nas periferias ou nas cidades dormitórios moram brancos, mas o fato de existir uma maioria negra nessas localidades não é coincidência.

Desta forma, ao falarmos de esquecimento de bairros negros, podemos falar sob duas perspectivas: o apagamento de negros da construção histórica de bairros tradicionais das mais diversas cidades do Brasil ou da falta de infraestrutura e da aparente falta de memória de alguns governantes quanto a serviços básicos, como saneamento, educação e saúde, nas periferias. Em ambos os casos, o direito de negros e negras em participar ativamente de suas cidades e terem orgulho delas é podado.

Portanto, relembrar as histórias dos bairros construídos por negros em nossas cidades, reconhecendo a importância de pretos e pretas na urbanização e produção de espaços, é uma forma de resistir à lógica racista e dar força aos movimentos que lutam pelo direito de ocupação da cidade por todos os seus cidadãos e reivindicam que os “novos bairros negros” sejam parte integral dos planos das cidades, de forma que não seja negada a eles a infraestrutura e o direito à moradia digna.

[...]

BORGES, Ester. *Revista Capitolina*. Disponível em: < <https://bit.ly/2IJ03zv>>. Acesso em: 24 maio 2018 (Fragmento adaptado).

### QUESTÃO 3

Em relação ao seu gênero, esse texto é, predominantemente, um(a)

- A) notícia.
- B) artigo de opinião.
- C) texto didático.
- D) editorial.

### QUESTÃO 4

Em relação às características desse texto, assinale a alternativa incorreta.

- A) Busca convencer o leitor em relação a um determinado ponto de vista.
- B) Utiliza uma linguagem simples, mais subjetiva, com vistas a explorar um tema atual.
- C) Apoia-se em dados históricos para tornar sua argumentação mais consistente.
- D) Prescinde de conhecimentos prévios do leitor, por se tratar de um texto de grande alcance.

### QUESTÃO 5

Releia o trecho a seguir.

“O primeiro fica bem próximo ao centro da cidade e hoje é conhecido pelos descendentes de imigrantes italianos que ali habitam, além das festas e inúmeros restaurantes de comida típica de várias regiões da Itália existentes por lá. Contudo, quase ninguém sabe que anteriormente esse bairro era chamado de Saracura, uma parte de várzea de um córrego com o mesmo nome, que frequentemente transbordava e gerava alagamentos.”

A relação existente entre a segunda frase e a primeira é de

- A) concessão.
- B) explicação.
- C) conclusão.
- D) ressalva.

### QUESTÃO 6

Releia o trecho a seguir.

“[...] como saneamento, educação e **saúde**, nas periferias.”

A palavra destacada nos trechos a seguir acentuada pelo mesmo motivo daquela destacada no trecho anterior é

- A) “[...] em várias outras cidades do **país**.”
- B) “O preconceito e a especulação **imobiliária** após o desenvolvimento [...]”
- C) “[...] por causa de um grande produtor de café, **açúcar** ou milho [...]”
- D) “[...] foi uma grande zona de tortura e **cemitério** [...]”

### QUESTÃO 7

As ideias expostas entre colchetes estão presentes nos respectivos trechos, exceto em:

- A) “E foi por serem regiões com terrenos de baixo custo que, posteriormente, os imigrantes europeus e orientais se alojaram por lá [...]” [SUCESSÃO]
- B) “[...] sendo os cortiços comuns nesses bairros.” [TRIVIALIDADE]
- C) “[...] é uma forma de resistir à lógica racista e dar força aos movimentos que lutam pelo direito de ocupação da cidade [...]” [ÂNIMO]
- D) “[...] mas o fato de existir uma maioria negra nessas localidades não é coincidência.” [ACASO]

### QUESTÃO 8

As palavras destacadas a seguir qualificam outra no mesmo trecho, exceto em:

- A) “[...] o bairro era chamado de ‘**Pequena África**’ [...]”
- B) “[...] atualmente conhecido pela forte **cultura** oriental em suas ruas
- C) “[...] lembrar as histórias dos bairros **construídos** por negros em nossas cidades [...]”
- D) “[...] a ocupar as zonas **periféricas** da cidade [...]”

### QUESTÃO 9

Releia o trecho a seguir.

“Isso faz parte da tentativa de **embranquecimento** da população brasileira [...]”

A palavra destacada foi formada pelo processo de

- A) derivação sufixal.
- B) derivação prefixal.
- C) composição sintagmática.
- D) composição por aglutinação.

### QUESTÃO 10

Releia o trecho a seguir.

“[...] os imigrantes europeus e orientais **se** alojaram por lá [...]”

O termo destacado é

- A) substantivo.
- B) conjunção subordinativa.
- C) pronome integrante do verbo.
- D) índice de indeterminação de sujeito.

**QUESTÃO 11**

Em relação às ações e serviços de média e alta complexidade, a Política Nacional de Atenção às Urgências e Emergências na Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) afirma que são componentes dessa rede os seguintes serviços:

- A) atenção básica, serviço de atendimento móvel, unidade de pronto atendimento, hospital.
- B) unidade de pronto atendimento, serviços de atendimento móvel, componente hospitalar.
- C) serviço de atendimento móvel, central de regulação das urgências, unidades de pronto atendimento e componente hospitalar.
- D) serviço de atendimento móvel, central de regulação das urgências, salas de estabilização, unidades de pronto atendimento e componente hospitalar.

**QUESTÃO 12**

A Lei Orgânica da Saúde, instituída pela Lei Nº 8.080/90, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no Brasil.

A esse respeito, analise as alternativas a seguir.

- I. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país.
- II. Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- III. O Sistema Único de Saúde (SUS) caracteriza-se como um sistema que funciona de forma única e centralizada para a prestação de assistência à saúde da população, garantindo também a gratuidade.
- IV. Os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) são constituídos por: determinação social, integralidade e assistência com foco no usuário.

Estão corretas as afirmativas

- A) I, III e IV, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) III e IV, apenas.

**QUESTÃO 13**

Especificamente com relação à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, independente do desejo expresso pelo paciente e família.
- ( ) Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- ( ) O dever do Estado de garantir saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Assinale a sequência correta.

- A) V F F F
- B) F V V V
- C) F F V F
- D) V V F F

**QUESTÃO 14**

O Plano Estadual de Atendimento às Urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais estabelece os princípios, diretrizes, normas e critérios de funcionamento dos serviços de atendimentos às urgências e emergências.

A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

- I. O Sistema Estadual de Urgência e Emergência deve ser implementado de maneira que valorize a prevenção dos agravos e a proteção da vida em uma perspectiva integral e não centrada nas consequências que geram as urgências.
- II. As unidades hospitalares de atendimento a urgência e emergência devem possuir rotinas de atendimento escritas, atualizadas a cada quatro anos e assinadas pelo responsável técnico pela unidade.
- III. As unidades hospitalares de atendimento a urgência e emergência devem focar seus processos de trabalho em tecnologias de alto desempenho. A capacitação da equipe, quando for possível, é realizada por meio da leitura de protocolos.
- IV. O responsável técnico de uma unidade hospitalar de atendimento a urgência e emergência deverá obrigatoriamente ser um médico com título de especialista em sua área de atuação profissional reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina ou com Certificado de Residência em sua especialidade emitida por programa de residência reconhecido pelo MEC.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) III e IV, apenas.

### QUESTÃO 15

A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.

Os fundamentos principais que asseguram a resolutividade na rede de atenção são:

- A) economia de escala, qualidade, suficiência, acesso e disponibilidade de recursos.
- B) gestão participativa, qualidade, acesso, recursos e planejamento.
- C) acesso, coordenação do cuidado, economia de escala e transporte.
- D) protocolo de Manchester, regulação, acesso, disponibilidade de recursos.

### QUESTÃO 16

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta elementos importantes para a prática dos profissionais que prestam serviços nessas unidades. Reconhecer as diretrizes e os princípios da instituição de saúde onde se pretende estar inserido é fundamental para uma prática de qualidade.

A esse respeito, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os hospitais são instituição complexas, com densidade tecnológica específica, de caráter multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas, que oferecem assistência contínua em regime de internação e ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação.
- B) Os hospitais, enquanto integrantes da Rede de Atenção à Saúde, articulam-se mais com as unidades de pronto atendimento, em virtude do agravamento do quadro dos pacientes, do que com a Atenção Básica de Saúde.
- C) A linha de cuidado é uma estratégia de organização da atenção que viabiliza a integralidade da assistência, por meio de um conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários para o enfrentamento de riscos, agravos ou demais condições específicas do ciclo de vida.
- D) A equipe de saúde, no hospital, será integralmente responsável pelo usuário a partir do momento de sua chegada, devendo proporcionar um atendimento acolhedor e que respeite as especificidades socioculturais.

### QUESTÃO 17

Os hospitais que prestam ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem-se como um ponto de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos conforme o perfil demográfico e epidemiológico da população e, para isso, utilizam diversas estratégias para organização do serviço.

A esse respeito, numere a coluna II de acordo com a coluna I, associando os dispositivos de organização com seus respectivos conceitos.

#### COLUNA I

1. Classificação de risco
2. Clínica ampliada
3. Diretrizes terapêuticas
4. Gestão da clínica

#### COLUNA II

- ( ) Recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da tomada de decisões acerca de circunstâncias clínicas específicas.
- ( ) Práticas assistenciais e gerenciais desenvolvidas a partir da caracterização do perfil dos usuários por meio da gestão de leitos, corresponsabilização das equipes e avaliação de indicadores assistenciais.
- ( ) Dispositivo de atenção à saúde, centrado nas necessidades de cada usuário e no seu contexto, articulando um conjunto de práticas capazes de potencializar a capacidade de atuação dos profissionais por meio da implantação das equipes de referência, construção de vínculo e elaboração de projetos terapêuticos compartilhados com os usuários.
- ( ) Protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3 4
- B) 1 4 2 3
- C) 3 4 2 1
- D) 4 3 2 1



### QUESTÃO 18

Os hospitais devem adotar algumas estratégias de valorização dos trabalhadores.

Com relação a essas estratégias, assinale a alternativa incorreta.

- A) São estratégias de valorização dos trabalhadores: avaliação de desempenho, educação permanente e avaliação da atenção à saúde do trabalhador.
- B) Os hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão participar de ações de educação permanente e formação de novos profissionais em saúde, com prioridade para as áreas estratégicas do SUS.
- C) A avaliação de desempenho dos trabalhadores pressupõe a existência de oportunidades sistemáticas para análises individuais e coletivas do trabalho, com participação ativa dos trabalhadores, buscando a corresponsabilização das equipes com as avaliações.
- D) O programa de educação permanente em saúde deve ser oferecido e ter foco nos profissionais recém-contratados, no qual se pretende ensinar as regras e rotinas hospitalares.

### QUESTÃO 19

Considere o conceito a seguir.

“Humanizar é ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais” (BRASIL, M.S. *Política Nacional de Humanização*, 2004).

Considerando o texto apresentado, assinale a alternativa incorreta.

- A) A Política Nacional de Humanização deve ser vista como uma das dimensões fundamentais que opera transversalmente em toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) A Política Nacional de Humanização valoriza a objetividade nos processos de trabalhos e a produção em larga escala de protocolos clínicos, para aumentar a qualidade do atendimento.
- C) A Política Nacional de Humanização defende melhores condições de trabalho de modo digno e criador de novas ações.
- D) A humanização é o conjunto de estratégias para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS.

### QUESTÃO 20

A(O) \_\_\_\_\_, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto é

- A) Conselho de Saúde
- B) Núcleo de Segurança do Paciente
- C) Conferência de Saúde
- D) Núcleo de Ensino e Pesquisa

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### FARMACÊUTICO

#### QUESTÃO 21

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, 46 anos de idade, sexo masculino, politraumatizado, com disfunção hepática, potássio sérico de 1,8 mEq/L. Na reunião clínica, discutiu-se a abordagem da hipocalemia do paciente. No hospital, está disponível cloreto de potássio 10%, ampola de 10 mL. O médico solicitou ao farmacêutico informação sobre o número de miliequivalentes da especialidade farmacêutica padronizada no hospital.

Informações complementares:

Massa molar do potássio: 39 g/mol

Massa Molar do cloreto: 35,5 g/mol

Quantos miliequivalentes (mEq) de potássio estão presentes em um 1 mL da solução de cloreto de potássio a 10%?

- A) 1,34 mEq.
- B) 13,4 mEq.
- C) 0,67 mEq.
- D) 6,7 mEq.

#### QUESTÃO 22

Para garantir a dispensação segura considerando aspectos relacionados à prescrição de medicamentos em hospitais, devem ser adotadas as seguintes estratégias, exceto:

- A) Implantar sistemas seguros, organizados e eficazes de dispensação para reduzir a ocorrência de erros, privilegiando a dispensação por dose individualizada e unitária, com controle por código de barras ou equivalente superior, de modo a assegurar a rastreabilidade do medicamento.
- B) Restringir a dispensação de medicamento por meio de ordem verbal exclusivamente para situações de urgência e emergência, devendo a prescrição do medicamento ser entregue na farmácia imediatamente após a normalização da situação que gerou a ordem.
- C) Realizar a verificação dos nove certos da terapia medicamentosa, especialmente para medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância.
- D) Realizar a análise farmacêutica das prescrições priorizando aquelas que contêm antimicrobianos e medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância.

#### QUESTÃO 23

Na Diretriz Nacional para Elaboração de Programa de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos em Serviços de Saúde, consta, entre as ações do farmacêutico, sugerir terapia sequencial.

O farmacêutico pode sugerir terapia sequencial para o seguinte antimicrobiano, exceto:

- A) Amicacina.
- B) Levofloxacina.
- C) Linezolida.
- D) Sulfametoxazol / trimetoprima.

#### QUESTÃO 24

Sobre sistemas de distribuição de medicamentos em hospitais, é correto afirmar que

- A) a implantação de farmácia satélite em centro de terapia intensiva visa otimizar e agilizar a distribuição e o controle de medicamentos devido à instabilidade clínica, à gravidade dos pacientes e à prescrição de medicamentos de custo elevado.
- B) a implantação de farmácia satélite em centro cirúrgico com sistema de kits por cirurgia não é uma prática recomendada nos protocolos de cirurgia segura.
- C) o sistema de dispensação coletivo é mais adequado em pronto-socorro devido à rotatividade dos pacientes e à dificuldade de agilidade no atendimento.
- D) o sistema de dispensação coletiva é adequado para centro obstétrico devido ao número reduzido de medicamentos utilizados na assistência obstétrica.

#### QUESTÃO 25

Em relação ao planejamento e à gestão da assistência farmacêutica hospitalar, assinale a alternativa incorreta.

- A) O planejamento integrado ao processo de gestão permite à farmácia hospitalar definir claramente sua missão e contribuir para a melhoria da qualidade da assistência aos pacientes.
- B) O planejamento permite à farmácia hospitalar melhorar o desempenho, otimizar os resultados e elevar a eficiência no desenvolvimento das ações assistenciais.
- C) Na gestão da farmácia hospitalar, devido à complexidade e às características diferenciadas das organizações hospitalares, é importante articular recursos de poder e mobilizar meios informacionais para alcançar resultados que tenham impacto no processo assistencial.
- D) Para o êxito da gestão clínica, é importante a visão integral da assistência, o planejamento normativo, a inter-relação com as unidades assistenciais e o referencial teórico da farmacoterapia baseada em evidência.



### QUESTÃO 26

No novo paradigma da assistência farmacêutica, o foco mudou do medicamento para o cuidado centrado no paciente.

Em relação aos serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, assinale a alternativa incorreta.

- A) A análise farmacêutica da prescrição realizada antes da dispensação de medicamentos é um tipo de revisão da farmacoterapia.
- B) A monitorização terapêutica de fármacos restringe-se à determinação dos níveis séricos de fármacos de índice terapêutico estreito ou com variabilidade farmacocinética.
- C) O serviço farmacêutico ofertado aos pacientes em tratamento com fármacos antagonistas de vitamina K, visando fornecer ao paciente as ferramentas e o conhecimento necessário ao seu empoderamento para o autocuidado, é denominado gestão da condição de saúde.
- D) O acompanhamento farmacoterapêutico tem como objetivo principal prevenir e resolver problemas da farmacoterapia a fim de alcançar bons resultados clínicos, reduzir riscos e contribuir para a melhoria da eficiência e da qualidade da atenção à saúde.

### QUESTÃO 27

São atividades desenvolvidas pelo farmacêutico que apresentam impacto positivo sobre a segurança do paciente e são direcionadas à prevenção e ao manejo da ocorrência de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos na transição do cuidado, exceto:

- A) Articulação entre hospital, atenção básica e domicílio.
- B) Conciliação de medicamentos.
- C) Gerenciamento da doença.
- D) Orientação ao paciente e / ou cuidador.

### QUESTÃO 28

Analise as afirmativas concernentes às diretrizes e estratégias do Ministério da Saúde para farmácia no âmbito dos hospitais e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) O cuidado farmacêutico ao paciente objetiva contribuir para a promoção da atenção integral à saúde, à humanização do cuidado e à efetividade da intervenção terapêutica.
- ( ) O serviço de farmácia hospitalar, na visão da integralidade do cuidado, realiza exclusivamente ações técnico-científicas relativas ao medicamento.
- ( ) O elenco de atividades farmacêuticas ofertadas independe da complexidade do hospital.

Assinale a sequência correta.

- A) F V V
- B) F V F
- C) V F F
- D) V F V

### QUESTÃO 29

Em relação à gestão de medicamentos em hospitais públicos, assinale a alternativa incorreta.

- A) A vinculação do julgamento ao edital é um dos princípios básicos da licitação, portanto o edital deve ser bem elaborado e apresentar os requisitos técnicos e administrativos, como forma de assegurar a eficiência do processo de aquisição e a qualidade dos medicamentos que estão sendo adquiridos.
- B) A especificação de medicamentos visando um processo licitatório deve mencionar características essenciais para o acondicionamento, armazenamento, fracionamento, preparo e utilização, de modo a maximizar a dependência de um único produto ou fornecedor.
- C) A classificação ABC pode ser utilizada para definir prioridades de compras, rotatividades de compras e políticas de controle especial de fornecimento.
- D) Os objetivos da gestão dos medicamentos definidos como item A pela classificação ABC compreendem parâmetros de planejamento e controle definidos com maior precisão.

### QUESTÃO 30

As emulsões podem ser formuladas para as principais vias de administração de medicamentos, com ampla aplicabilidade na atenção hospitalar.

Analise as afirmativas sobre emulsão e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

- ( ) A formulação, para administração intravenosa, que contém propofol e os seguintes excipientes: água para injetáveis, fosfato de ovo purificado, glicerol, hidróxido de sódio e óleo de soja é uma emulsão óleo / água usada em anestesiologia.
- ( ) As emulsões dermatológicas água / óleo se misturam facilmente com os exsudatos aquosos teciduais e hidratam a pele por oclusão e podem ser usadas nas condições clínicas que demandam administração tópica de ácido graxo essencial.
- ( ) A emulsão água / óleo de fitomenadiona é empregada por via endovenosa em pacientes que apresentam Razão Normalizada Internacional maior que 8 em uso de varfarina.

Assinale a sequência correta.

- A) F F V
- B) F V V
- C) V F F
- D) V V V

### QUESTÃO 31

No Brasil, as soluções parenterais de grande volume devem ser administradas em sistema fechado, e o farmacêutico deve garantir a qualidade dos medicamentos parenterais desde a aquisição até o momento da utilização.

Sobre soluções parenterais de grande volume, é correto afirmar que

- A) as bolsas flexíveis usadas no acondicionamento de soluções parenterais em sistema fechado são fabricadas de polivinil cloreto (PVC) e necessitam de um sistema de entrada de ar para equilibrar a pressão no interior e exterior do recipiente.
- B) as bolsas flexíveis usadas no acondicionamento de soluções parenterais em sistema fechado fabricadas de poliolefinas não permitem a adsorção de insulina nas paredes do recipiente.
- C) as bolsas semirrígidas usadas no acondicionamento de soluções parenterais em sistema fechado fabricadas em poliolefinas não apresentam risco de migração de monômeros do recipiente para a solução.
- D) as bolsas semirrígidas usadas no acondicionamento de soluções parenterais em sistema fechado fabricadas em polietileno apresentam risco de migração de ftalatos plastificantes do recipiente para a solução.

### QUESTÃO 32

O farmacêutico participa da equipe multidisciplinar de terapia nutricional atuando na otimização do tratamento dos pacientes em uso de nutrição enteral ou parenteral.

Analise as afirmativas referentes aos pacientes em terapia nutricional.

- I. A trituração do comprimido e sua administração pela sonda não é recomendada para pacientes em uso de sonda nasoentérica se a formulação do comprimido contiver como excipiente acetofitalato de celulose.
- II. A terapia nutricional parenteral é indicada para neonatos prematuros com enterocolite necrosante ou com incompetência do esfíncter esofágico inferior.
- III. Formulações de nutrição parenteral para uso neonatal com sais orgânicos de fósforo não apresentam problemas de incompatibilidade entre cálcio e fósforo.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 33

Na emissão de parecer técnico para aquisição de medicamentos, o farmacêutico deve analisar o certificado de análise emitido pelo fabricante.

Assinale a alternativa cujo(s) teste(s) de controle de qualidade constante do certificado de análise não é(são) adequado(s) à forma dos medicamentos.

- A) Desintegração e friabilidade – verapamil 80 mg drágea.
- B) Uniformidade de doses unitárias e dissolução – digoxina comprimido 0,25 mg.
- C) Esterilidade e endotoxinas bacterianas – glicose 5% bolsa flexível de 500 mL.
- D) Esterilidade e teste de eficácia antimicrobiana – insulina humana regular 100 U/mL frasco de 10 mL.

### QUESTÃO 34

A atuação do farmacêutico sugerindo ao médico alternativas terapêuticas incluídas na padronização do hospital otimiza os resultados farmacoterápicos e reduz custos. O farmacêutico, portanto, deve conhecer os fármacos representantes de cada classe terapêutica.

Considerando esse contexto, correlacione a coluna I com a coluna II, associando a classe terapêutica ao fármaco.

#### COLUNA I

1. Antagonista de trombina
2. Bloqueador de canal de cálcio di-hidropiridínico
3. Bloqueador de canal de cálcio não di-hidropiridínico
4. Cefalosporina de terceira geração
5. Cefalosporina de quarta geração
6. Inibidor de fator de Xa

#### COLUNA II

- ( ) Anlodipina
- ( ) Cefepima
- ( ) Ceftazidima
- ( ) Dabigatrana
- ( ) Diltiazem
- ( ) Rivaroxabana

Assinale a sequência.

- A) 1 4 5 6 3 2
- B) 2 5 4 1 3 6
- C) 3 4 5 6 2 1
- D) 4 2 3 1 5 6

### QUESTÃO 35

Em relação à organização da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que

- A) a talidomida para tratamento do mieloma múltiplo é dispensada nos centros de saúde de atenção primária do SUS.
- B) o financiamento de medicamentos oncológicos se dá por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
- C) a isoniazida é um medicamento do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica disponível somente no SUS.
- D) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS tem por objetivo assessorar as Comissões de Farmácia e Terapêutica dos hospitais públicos na constituição de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

### QUESTÃO 36

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, 46 anos de idade, sexo feminino, transplantada renal em uso de micofenolato mofetil e prednisona, foi internada há dez dias e submetida a cirurgia ortopédica devido a trauma por colisão veicular, utilizou sonda Foley por quatro dias. Evoluiu com queixa de disúria, febre e prostração. Na conciliação de medicamentos, identificou que ela está no primeiro mês de tratamento de tuberculose pulmonar e relatou boa adesão. Após a avaliação clínico laboratorial, foi firmado o diagnóstico de cistite fúngica, evidenciou presença de hipopotassemia e hiponatremia. Está prescrita terapia antifúngica. No hospital, está em uso de omeprazol; fenitoína; anlodipino; isoniazida associada a rifampicina, etambutol e pirazinamida; hidroclorotiazida e tramadol.

São condutas relacionadas do farmacêutico ao seguimento farmacoterápico dessa paciente, caso o médico selecione uma das seguintes terapias antifúngicas, exceto:

- A) Anfotericina B desoxicolato – monitorar níveis plasmáticos de creatinina.
- B) Anidulafungina – informar ao médico a necessidade de aumentar a dose devido ao uso concomitante com rifampicina.
- C) Posaconazol – informar ao médico a necessidade de reduzir a dose devido ao uso concomitante com fenitoína.
- D) Voriconazol – monitorar alteração do intervalo QT devido a risco de *Torsades de Pointes*.

### QUESTÃO 37

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, 36 anos de idade, vítima de acidente com perfuração por arma branca está internado na sala de emergência do pronto-socorro em uso de amina adrenérgica e terapia antimicrobiana administrados por bomba de infusão.

Após 10 minutos do início da infusão do medicamento AKP, a enfermagem relatou que o paciente apresentou reações exantemáticas e urticariformes na região da face e do pescoço, rubor, taquicardia e hipotensão. O médico, na reunião clínica, informou que iria substituir o medicamento AKP porque causou reação adversa no paciente. O farmacêutico informou que poderia ser mantido o medicamento AKP desde que se alterasse a velocidade de infusão de forma a garantir a administração em tempo superior a uma hora.

Nesse caso, o fármaco do medicamento AKP é

- A) claritromicina.
- B) dobutamina.
- C) polimixina E.
- D) vancomicina.

### QUESTÃO 38

Pacientes com insuficiência cardíaca preenchem os critérios de elegibilidade para seguimento farmacoterápico durante a internação hospitalar.

Sobre a farmacoterapia da insuficiência cardíaca, assinale a alternativa incorreta.

- A) O carvedilol é bloqueador beta 2 não seletivo e alfa1 adrenérgico com ação inotrópica positiva, por isso deve ser iniciado em doses muito baixas, com aumento lento da dose para evitar descompensações.
- B) A dobutamina é o agente inotrópico positivo empregado em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada decorrente de redução do débito cardíaco.
- C) A automedicação de pacientes com insuficiência cardíaca com indometacina contribui para o aparecimento de resistência diurética, portanto o farmacêutico deve orientar o paciente sobre esse risco na alta hospitalar.
- D) O uso concomitante de inibidores da enzima conversora da angiotensina com antagonistas da aldosterona em pacientes com insuficiência cardíaca e redução da taxa de filtração glomerular aumenta o risco de hipercalemia.

### QUESTÃO 39

Analise as afirmativas a seguir sobre a abordagem farmacoterápica do choque.

- I. Os cristaloides solução de cloreto de sódio a 0,9% ou Ringer lactato são os expansores plasmáticos de escolha para o choque hipovolêmico.
- II. A norepinefrina é um fármaco adrenérgico vasoativo adequado para o choque séptico porque aumenta a pressão arterial média.
- III. Metanálises que compararam coloides com cristaloides mostraram a superioridade da albumina 20% sobre a solução de cloreto de sódio a 0,9% em reduzir o risco de morte de pacientes politraumatizados.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 40

Considere um paciente, 85 anos de idade, sexo masculino, alcoólatra, icterico, elevação significativa das enzimas aspartato-aminotransferase, alanino-aminotransferase, constipado, com episódios de *delirium* e relatos de hemorragia digestiva alta nos últimos dias.

No seguimento farmacoterápico desse paciente, o farmacêutico sugeriu a substituição do petrolato prescrito com finalidade laxante por outro fármaco mais adequado à condição clínica do paciente.

A justificativa correta para a conduta do farmacêutico é:

- A) A lactulose é um polissacarídeo com ação laxante e, no colón, tem capacidade de adsorver a amônia fecal reduzindo os sintomas da síndrome de Wernicke-Korsakoff.
- B) A lactulose é um dissacarídeo não absorvível com ação laxante que estimula a motilidade propulsiva por efeito osmótico e reduz a amônia no colón, minimizando os sintomas da encefalopatia hepática.
- C) O petrolato tem potencial para induzir pneumonia lipídica e alta atividade anticolinérgica, que aumenta o risco de *delirium* e os sintomas da síndrome de Wernicke-Korsakoff.
- D) O petrolato tem potencial para induzir produção de falso neurotransmissor serotoninérgico por ativação de células enterocromafins, aumentando os sintomas da encefalopatia hepática.

# FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,  
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.  
**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**