

CADERNO DE PROVA

S1 Médico

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



5 de maio



40 questões



13 às 16h30



3h30 de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto

Aula de português

A linguagem
na ponta da língua,
tão fácil de falar
e de entender.

A linguagem
na superfície estrelada de letras,
sabe-se lá o que ela quer dizer?

Professor Carlos Góis, ele é que sabe,
E vai desmatando
o amazonas de minha ignorância.
Figuras de gramática, esquipáticas
Atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.

Já esqueci a língua em que comia,
em que pedia para ir lá fora,
em que levava e dava pontapé,
a língua, breve língua entrecortada
do namoro com a prima.

O português são dois; o outro, mistério.

Carlos Drummond de Andrade

1. Considerando que “esquipáticas” é uma palavra que surgiu da junção das palavras “esquisito” e “antipático”, assinale a alternativa **correta**, tomando por base a terceira estrofe do poema (linhas de 8 a 12).

- a. O português é uma língua difícil quando se é ignorante.
- b. A norma culta da língua só é acessível quando se é adulto.
- c. A língua culta é considerada complexa, difícil de ser assimilada e, por isso, provoca antipatia.
- d. Falar e escrever são assuntos bem distintos, em se tratando do português.
- e. É preciso desvendar os segredos da norma culta para que os falantes possam entender seu funcionamento.

2. Analise as afirmativas abaixo considerando o texto:

- 1. O personagem principal do poema é o professor Carlos Góis.
- 2. As estrofes 1 (linhas de 1 a 4) e 2 (linhas de 5 a 7) referem-se a coisas distintas.
- 3. O poema refere-se às duas formas de uso da Língua Portuguesa.
- 4. O último verso representa uma síntese da temática do poema.
- 5. O namoro, mencionado no poema, era entrecortado pela linguagem culta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa em consonância com a norma culta.

- a. Divulgaram-se os planos e, agora, precisa-se de empresas habilitadas para cumpri-los.
- b. Se você for à Fortaleza, não deixe fazer uma visita à belíssima Praia do Futuro.
- c. Amanhã já farão vinte anos que me formei e meu português está sofrível.
- d. Sei que existe, neste setor, pessoas descontentes com a administração, então é tempo de rever conceitos.
- e. As pesquisas, que medem os índices de satisfação do consumidor apontam descontentamento com o setor da alimentação.

4. Considere o seguinte verso, extraído do poema:

“Já esqueci a língua em que comia”.

Analise as afirmativas feitas sobre ele.

1. Os dois verbos da frase pertencem à segunda conjugação e estão no pretérito perfeito e imperfeito, respectivamente.
2. Se o verbo “esquecer” fosse pronominal (esquecer-se), ao seu complemento “a língua” deveria ser acrescentada uma preposição (de = da língua).
3. Há na frase dois artigos definidos.
4. As palavras “Góis” e “língua” são acentuadas pela mesma regra.
5. As palavras conectoras “em que” podem ser substituídas por “na qual” e o sentido não se altera, pois “que” é pronome relativo e permite essa substituição.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

5. Assinale a alternativa cujo uso do(s) pronome(s) esteja **correto**.

- a. Uma discussão aconteceu entre mim e ela sobre o uso correto do português.
- b. O advogado trouxe o documento para mim revisar e eu o aprovei.
- c. Não entreolharam-se e já tinham simpatia um pelo outro.
- d. Com voz empostada, disse o namorado à sua amada: “Quero falar consigo, depois, espere-me”.
- e. Daquele prédio, se viam cartazes com dizeres que nunca viram-se antes, tamanhos eram os erros.

Temas de Atualidade e do Município

5 questões

6. Assinale a alternativa **correta** em relação à história administrativa do Município.

- a. Uma resolução do Município de Caxambu criou o distrito de *Águas de Chapecó*, embrião do nosso Município.
- b. O Município de Águas de Chapecó, antes do seu desmembramento, pertencia ao Município de Caxambu.
- c. O distrito de *Águas de Chapecó*, pertencente ao Município de Chapecó, foi o embrião do nosso Município.
- d. O distrito de *Águas de Chapecó*, que mais tarde se tornará o nosso Município, incorporou ao seu território, até 1964, o Município de Chapecó.
- e. Nos seus primórdios Águas de Chapecó era uma unidade administrativa do Estado do Rio Grande do Sul.

7. Analise a frase abaixo:

O município de Águas de Chapecó é banhado ao norte e oeste pelo rio e ao sul pelo rio

Assinale a alternativa que completa **correta** e sequencialmente as lacunas do texto.

- a. Chapecó • Uruguai
- b. Chapecó • Paraguai
- c. Caxambu • Uruguai
- d. Uruguai • Chapecó
- e. Mondai • Uruguai

8. País recentemente visitado pelo Presidente Jair Bolsonaro que, na sua primeira visita oficial, encontrou-se com o seu presidente, Donald Trump.

- a. Canadá
- b. Austrália
- c. Venezuela
- d. Reino Unido
- e. Estados Unidos da América

9. Recentemente diferentes regiões da Venezuela foram afetadas pela falta de energia elétrica que, durante dias, causou grandes prejuízos à população e à economia do país.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do assunto.

- a. O governo venezuelano sustenta que a falta de eletricidade aconteceu por falta de investimentos e de manutenção no sistema elétrico nacional, causados pelo confisco de ativos venezuelanos pelo governo dos Estados Unidos.
- b. O governo venezuelano sustenta que a falta de eletricidade aconteceu por causa de sabotagem no sistema elétrico nacional.
- c. O não pagamento pelo Brasil da energia comprada pelo Estado de Rondônia à Venezuela seria – segundo as autoridades venezuelanas – a principal razão da falta de recursos para enfrentar a crise energética.
- d. O boicote da União das Nações Sul-Americanas às exportações da Venezuela teriam, segundo o governo daquele país, precipitado a crise energética.
- e. A opção venezuelana pela produção de açúcar para a exportação teria, segundo os analistas econômicos norte-americanos, sido responsável pela falta de etanol, principal combustível utilizado na geração de energia elétrica do país.

10. Uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo anunciou recentemente a decisão de fechar sua fábrica mais antiga no Brasil, em São Bernardo do Campo, que emprega cerca de 3 mil pessoas.

Assinale a alternativa que indica a indústria.

- a. Renault
- b. Groupe PSA no Brasil
- c. Ford Motor Company
- d. General Motors
- e. Fiat-Chrysler

Conhecimentos Específicos

30 questões

11. A organização dos serviços de saúde no Brasil se baseia na Constituição Federal, em que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sem nenhuma forma de distinção ou discriminação. Entretanto, nos Princípios e Diretrizes do SUS, foi necessário assegurar direitos a algumas minorias, os chamados “grupos de risco”, para que tivessem uma discriminação positiva no acesso ao sistema de saúde.

Essa característica é prevista na:

- a. Isonomia.
- b. Equidade.
- c. Igualdade.
- d. Integralidade.
- e. Hierarquia e Regionalização.

12. No Código de Ética Médica, as principais infrações do exercício profissional se relacionam ao dano ao paciente por ação ou omissão.

A falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos, caracterizada pela inércia, indolência, falta de ação e passividade, num ato omissivo, caracteriza a:

- a. Imperícia.
- b. Diligência.
- c. Imprecisão.
- d. Negligência.
- e. Imprudência.

13. Assinale a alternativa que se refere ao efeito colateral frequentemente observado na administração por via endovenosa de morfina para tratamento da dor aguda:

- a. Náuseas e vômitos.
- b. Hipertensão arterial.
- c. Reação anafilactoide.
- d. Taquicardia ventricular.
- e. Relaxamento de esfíncteres.

14. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) divulga regulamente boletins sobre a situação da vigilância entomológica do *Aedes aegypti* e a situação epidemiológica de doenças transmitidas por esse vetor.

Estas doenças transmissíveis, classificadas como tendência emergentes e reemergentes, são a:

- a. Tuberculose, Sífilis e as Hepatites Virais.
- b. HIV/AIDS, Febre Amarela e Tuberculose.
- c. Cólera, Febre Maculosa e Antavirose.
- d. Dengue, Febre Zica e Chikungunya.
- e. Leptospirose, Leishmaniose Visceral e Hanseníase.

15. No período de 30 de dezembro de 2018 a 02 de fevereiro de 2019, foram notificados 231 casos de dengue em Santa Catarina. Desses, 03 (1%) foram confirmados, 106 (46%) foram descartados por apresentarem resultado negativo para dengue e 122 (53%) estão sob investigação pelos municípios.

Desses, houve a confirmação de um (01) caso autóctone, que significa do ponto de vista epidemiológico que houve a transmissão de um caso:

- a. de dengue dentro do Estado.
- b. de dengue importado de outro Estado da Federação.
- c. de dengue sem a participação vetorial, de indivíduo para indivíduo.
- d. de dengue, mas não confirmado laboratorialmente e descartado.
- e. suspeito de dengue, mas não confirmado laboratorialmente e descartado.

16. No Brasil, a Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença com diversidade de agentes, de reservatórios e de vetores que apresenta diferentes padrões de transmissão e um conhecimento ainda limitado sobre alguns aspectos, o que a torna de difícil controle.

Após o diagnóstico clínico e epidemiológico, este é confirmado por análise imunológica baseada na resposta de hipersensibilidade celular retardada:

- a. No exame histopatológico.
- b. Na intradermo reação de Mitsuda.
- c. Na intradermo reação de Montenegro.
- d. Na intradermo reação de Mantoux (PPD).
- e. No teste sorológico por reação em cadeia da polimerase (PCR).

17. Muitas doenças autoimunes e do tecido conjuntivo têm como principais manifestações alterações dermatológicas, em lesões que permitem o seu diagnóstico.

Dentre elas, o eritema marginado é um dos critérios utilizados para o diagnóstico da(o):

- a. Miastenia gravis.
- b. Poliartrite nodosa.
- c. Artrite reumatoide.
- d. Doença reumática.
- e. Lúpus eritematoso sistêmico.

18. Assinale a alternativa que correlaciona, respectivamente, um marcador prognóstico de morbimortalidade cardiovascular com as doenças e condições clínicas que mais colaboram para o desenvolvimento de alterações vasculares coronarianas nas camadas média e íntima do vaso.

- a. Placas de ateroma: Idade, hipercolesterolemia e osteoporose.
- b. Calcificação: Aterosclerose, insuficiência renal e diabetes mellitus.
- c. Trombo plaquetário: Obesidade, tabagismo e menopausa.
- d. Dislipidemia: Falta de atividade física, obesidade e hipercolesterolemia.
- e. Hipercolesterolemia: Gênero feminino, obesidade e raça branca.

19. A trombose venosa profunda (TVP) é uma doença prevalente na Atenção Básica, com dor, edema, eritema, cianose, dilatação do sistema venoso superficial de membros inferiores com aumento de temperatura, empastamento muscular e dor à palpação.

A sua mortalidade está relacionada à:

- a. Vasculite e sepse.
 - b. Embolia pulmonar (EP).
 - c. Tromboflebite obliterante.
 - d. Insuficiência renal por necrose tubular aguda.
 - e. Insuficiência venosa crônica/síndrome pós-trombótica.
-

20. Das doenças gastrointestinais adquiridas pelo uso de drogas, os antibióticos de largo espectro estão relacionados ao desenvolvimento de colite pseudomembranosa, principalmente em pacientes hospitalizados.

O agente etiológico identificado nesses casos é a(o):

- a. *Clostridium* sp.
 - b. *Enterococcus* sp
 - c. *Escherichia coli*.
 - d. *Clostridium difficile*.
 - e. *Staphylococcus aureus*.
-

21. Em pacientes com quadro de hipereatividade brônquica, as exacerbações da bronquite aguda têm como primeira opção de tratamento o uso drogas:

- a. Beta-2 agonistas inalatórias de curta duração - salbutamol, o fenoterol e a terbutalina.
- b. Adrenalina por via subcutânea repetida até 3 vezes e nebulização budesonida e soro fisiológico.
- c. Anticolinérgicos inalatórios - Brometo de ipratrópio e nebulização com adrenalina e soro fisiológico.
- d. Prednisolona 20 mg por via oral Nebulização com adrenalina e soro fisiológico a cada 20 minutos.
- e. Anticolinérgicos inalatórios - Brometo de ipratrópio e Sulfato de magnésio por via endovenosa.

22. A doença viral de baixa mortalidade e letalidade, de manifestações agudas e geralmente benignas, apresentando um grande polimorfismo clínico, com amigdalofaringite, linfadenopatia e hepatoesplenomegalia e achados hematológicos de linfocitose (mais de 50%) com linfócitos atípicos no sangue periférico, é sugestivo de:

- a. Herpangina.
 - b. Herpes zoster.
 - c. Citomegalovírus.
 - d. Doença das mãos-pés e boca.
 - e. Mononucleose infecciosa.
-

23. As doenças virais respiratórias na infância são causas prevalentes de atendimento em unidade de pronto atendimento na atenção básica.

Por exemplo, crianças pequenas que iniciam com rinorreia, faringite, tosse discreta e febre baixa por 1 a 3 dias antes de os sinais e sintomas de obstrução de vias aéreas superiores surgirem, com tosse espástica, rouquidão e estridor inspiratório, têm como diagnóstico mais provável a:

- a. Laringite.
 - b. Laringotraqueomalácia.
 - c. Laringotraqueobronquite.
 - d. Pneumonia viral intersticial.
 - e. Epiglotite aguda.
-

24. Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) está relacionada com a doença aterosclerótica sistêmica, que provoca obstruções arteriais em diversos vasos sanguíneos e está associada a alto risco de morbimortalidade cardiovascular.

Nos membros inferiores, a forma de apresentação mais frequente da insuficiência arterial periférica é(são):

- a. A celulite e erisipela.
- b. A claudicação intermitente.
- c. A dor isquêmica em repouso.
- d. O eczema e prurido de membros inferiores.
- e. Lesões tróficas de pele e tecido celular subcutâneo.

25. Úlcera péptica é a perda circunscrita de tecido que ocorre nas porções do trato digestivo expostas à secreção cloridropéptica: terço inferior do esôfago, estômago, duodeno proximal e divertículo de Meckel com mucosa gástrica ectópica.

Assinale a alternativa que indica o órgão envolvido e sua respectiva complicação mais frequentemente encontrada:

- a. Esôfago: Perfuração com quadro de abdome agudo perfurativo e peritonite.
- b. Duodeno: Obstrução intrínseca do arco duodenal por estenose cicatricial de repetição.
- c. Divertículo de Meckel: Lesão de Barret com metaplasia da mucosa.
- d. Estômago: Degeneração maligna para Adenocarcinoma gástrico.
- e. Estômago: Hemorragia digestiva alta manifestada por melena, hematêmese ou por perda de sangue oculto nas fezes.

26. Em uma investigação sorológica de um paciente pertencente a um grupo de risco de doenças sexualmente transmissíveis, foi obtido um resultado sorológico com um ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE (HBsAg) não reagente e ANTICORPOS ANTI "c" IgG (Hbc IgG) reagente.

Pode ser informado a ele que:

- a. Não existe doença ativa e que ele teve contato com o vírus da Hepatite B e está curado.
- b. Não existe doença ativa e que ele tem imunidade por meio de vacinação prévia.
- c. Existe doença ativa crônica e que ele teve contato com o vírus da Hepatite B.
- d. Existe doença ativa aguda e que ele teve contato com o vírus da Hepatite B.
- e. Ele é portador do vírus para hepatite B e que teve contato com o vírus da Hepatite B e não está curado.

27. Nas doenças de notificação compulsória no Estado de Santa Catarina, os casos acidentais de trabalho com contaminação de material biológico por ferimento perfurocortante, de infecção adquirida pelo vírus HIV, é confirmada com:

- a. Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes somente.
- b. Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e carga viral baixa.
- c. Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 650 células/mm³.
- d. Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e pelo menos 3 pontos numa escala de sinais, sintomas ou doenças.
- e. Dois testes de triagem para detecção de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes e confirmação sorológica reagente nos testes de Imunofluorescência Indireta (IFI) e/ou Western Blot (WB).

28. A Síndrome de "Burnout" tem sido cada vez mais frequente no exercício profissional do médico, principalmente médicos de Unidade de Terapia Intensiva. Ela é caracterizada como:

- a. Uma afecção relacionada diretamente à exposição de agentes químicos no trabalho.
- b. Uma afecção relacionada diretamente à exposição de agentes biológicos e contaminação com acidentes perfurocontusos.
- c. Uma doença relacionada ao esgotamento e à falta de estímulo originado da escassez de energia emocional.
- d. Toda doença de fundo emocional ou psiquiátrico que não apresenta nexos causal com o trabalho.
- e. Uma afecção decorrente de atividades repetitivas e com ergonomia prejudicada no ambiente de trabalho.

29. Assinale a alternativa que se refere **corretamente** aos agentes etiológicos mais frequentemente encontrados nas uretrites não gonocócicas.

- a. Clostridium e Haemophilus influenza.
 - b. Escherichia coli, Trichomonas vaginalis e Cândida albicans.
 - c. Protheus mirabilis, Clostridium sp e Pseudomonas aeruginosa.
 - d. Estafilococos aureus, Estreptococos epidermidis e Enterococcus.
 - e. Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma hominis.
-

30. Uma das características anatomopatológicas do *Tripanossoma cruzi* na Doença de Chagas é a lesão dos plexos mioentéricos de Meissner e Auerbach levando ao megaesôfago, que por sua vez se caracteriza por:

- a. Acalásia do esôfago com espasticidade do esôfago distal e dilatação do esôfago proximal.
 - b. Estenose de esôfago distal, com formação fibrosa devido a restos cartilaginosos.
 - c. Síndrome de dismotilidade esofagiana devido a laringotraqueomalácia associada.
 - d. Esôfago de Barret, caracterizado pela metaplasia das células mucosas do esôfago terminal, histologicamente pré-maligna.
 - e. Refluxo gastroesofágico com retorno do conteúdo gástrico para o esôfago distal, com diferentes graus de esofagite.
-

31. A anemia é definida por valores de hemoglobina (Hb) no sangue abaixo do normal para idade e gênero. É um dos principais problemas de saúde pública mundial, e a metade dos casos é determinada por deficiência nutricional, particularmente entre as mulheres e as crianças dos países em desenvolvimento.

Nesses casos, valores plasmáticos de hematócrito de 30%, hemoglobina de 10,0 g/dL, com reticulócitos de 0,9% e ferritina abaixo de 30 mcg/L, caracterizam uma:

- a. Traço talassêmico.
- b. Anemia falciforme.
- c. Anemia hemolítica.
- d. Anemia por deficiência de ferro.
- e. Doença hemolítica do recém-nascido.

32. Embora a Hemoglobina seja amplamente utilizada para a avaliação de anemia por deficiência de ferro, ela tem baixas especificidade e sensibilidade para esse diagnóstico.

O mais confiável marcador das reservas de ferro do corpo, substituindo a avaliação da medula óssea, realizada anteriormente para esse diagnóstico é a:

- a. Transferrina.
 - b. Ferritina sérica.
 - c. Medida do ferro sérico.
 - d. Eletroforese da hemoglobina.
 - e. Contagem de reticulócitos.
-

33. Das doenças psiquiátricas, nos transtornos do pânico, o tratamento farmacológico está indicado para o controle dos sinais e sintomas.

São utilizadas nesses casos drogas pertencentes ao grupo farmacológico dos Antidepressivos Tricíclicos, listados na alternativa:

- a. Sertralina e paroxetina.
 - b. Alprazolam e clonazepam.
 - c. Imipramina e clomipramina.
 - d. Amtriptilina e imipramina.
 - e. Fluoxetina e citalopram.
-

34. Pessoas que ingerem álcool de forma excessiva e prolongada, quando diminuem o consumo ou se abstêm completamente, podem apresentar um conjunto de sintomas e sinais, denominados Síndrome de Abstinência do Álcool.

Os sintomas típicos dessa síndrome são:

- a. Os tremores.
- b. As convulsões.
- c. As náuseas e os vômitos.
- d. A sudorese e palidez cutânea da mucosa.
- e. As alterações de humor como irritabilidade e disforria.

35. Infecção aguda de pele e seus anexos, geralmente unilateral de membros inferiores com uma lesão distal como porta de entrada, com lesões eritemato-edematosas, brilhantes, quentes e dolorosas ao toque, envolvendo a derme e o tecido celular subcutâneo, acompanhada de sintomas gerais como febre e mal estar caracteriza a(o):

- a. Fleimão.
- b. Erisipela.
- c. Impetigo.
- d. Furunculose.
- e. Síndrome compartimental.

36. Nas síndromes plurimetabólicas, os transtornos do metabolismo da glicose e secreção de insulina podem ser evolutivas, desde glicemias de jejum alteradas até a instalação do Diabetes melitus.

Nesse espectro evolutivo, uma glicemia igual ou superior a 140 e menor que 200 mg/dl, duas horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, caracteriza uma:

- a. Glicemia normal.
- b. Glicemia de jejum alterada.
- c. Diabetes mellitus Tipo 1
- d. Diabetes mellitus tipo 2.
- e. Tolerância à glicose diminuída.

37. Crises agudas e repetidas de artrite gotosa, com dor intensa e incapacitante, aumento de volume, calor e hiperemia, devem ser inicialmente manuseadas com:

- a. Calor local úmido, corticoterapia e imobilização.
- b. Aplicação de gelo na articulação, repouso e prednisolona 20 mg 1 vez ao dia por via oral.
- c. Punção de líquido sinovial para cultura e anti-bioticoterapia para germes Gram-positivos.
- d. Punção de líquido sinovial para pesquisa de cristais de urato e introdução de colchicina e anti-inflamatórios não hormonais.
- e. Calor local úmido, hidrocortisona 500 mg endovenosa e antibioticoterapia para germes Gram positivos.

38. O tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma síndrome clínica e fisiopatológica que resulta da oclusão da circulação arterial pulmonar por um ou mais êmbolos.

Um sinal encontrado no exame físico nessa condição é o sinal de:

- a. Markouse (atrato pericárdico na inspiração).
- b. Trousseau (contração muscular do membro superior).
- c. Kussmaul (aumento inspiratório da pressão venosa jugular).
- d. Reynolds (estertores bolhosos de ápice pulmonar).
- e. Handgrip (intensificação do sopro sistólico após prensão manual).

39. A prevenção secundária da doença coronária consiste em uma série de medidas farmacológicas e não farmacológicas que visam minimizar um novo evento cardiovascular.

Sobre as recomendações farmacológicas, assinale a alternativa que contém **apenas** as drogas que devem ser utilizadas:

- a. Estatinas, metformina e AAS
- b. Betabloqueador, estatinas, AAS
- c. AAS, betabloqueador, inibidores da enzima conversora de angiotensina
- d. AAS, antagonista canal de Cálcio e terapia antioxidante, estatinas
- e. Betabloqueador, metformina e terapia de reposição hormonal

40. A progressão da doença inflamatória pélvica (DIP), causada pela infecção polimicrobiana do trato genital superior, originária de foco uretral, vaginal ou cervical, pode evoluir mais comumente para todas as complicações clínicas abaixo, **exceto**:

- a. Ooforite.
- b. Salpingite.
- c. Endometrite.
- d. Pelvipertonite.
- e. Apendicite aguda.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	



PROCESSO SELETIVO

EMPREGOS PÚBLICOS TEMPORÁRIO





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>