



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **06 (seis) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, História e Geografia do Acre 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.

Estudo associa câncer de mama a sedentarismo e alimentação

Pesquisa desenvolvida por meio do mestrado em Ciências da Saúde na Amazônia Ocidental, da Ufac, pretende avaliar a relação entre sedentarismo, nutrição e aparecimento de câncer de mama em mulheres com mais de 40 anos no Estado do Acre. O estudo é conduzido pelas mestrandas Carina Hechenberger e Ramyla Brilhante, com orientação do professor Miguel Junior Sordi Bortolini.

O projeto de pesquisa “Avaliação do Nível de Atividade Física, Estado Nutricional e Qualidade de Vida de Mulheres Atendidas no Centro de Controle em Oncologia do Acre (Cecon)” foi apresentado ao programa em 2018; atualmente, se encontra na fase de coleta de dados, através da aplicação de questionários a usuárias do serviço de saúde. “São 13 tipos diferentes de câncer altamente influenciados pelo sedentarismo; destes, o que sofre maior impacto é o de mama”, destaca Miguel Bortolini. “Se você é uma pessoa ativa, a probabilidade de desenvolver câncer de mama reduz drasticamente.”

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é a segunda neoplasia mais comum em todo o mundo, com 1,7 milhões de casos. A estimativa é que para o biênio 2018-2019, somente no Brasil, 60 mil novos casos entre mulheres sejam confirmados para cada ano — um risco estimado de 57 casos a cada 100 mil brasileiras. “Fatores genético-hereditários são responsáveis por até 10% desses casos de câncer de mama. Os comportamentais e ambientais, como alimentação e atividade física, respondem por até 30% dos casos”, enfatiza Carina Hechenberger.[...]

A relação entre inatividade física e sedentarismo com pacientes do Cecon vai ser analisada a partir de universo mínimo de 360 mulheres, conforme indicadores sociodemográficos, histórico-familiar, nutricional e de qualidade de vida. Tudo a partir de questionários referendados internacionalmente. O objetivo é investigar se, pelo nível elevado da população com sobrepeso e obesidade no Acre, há também uma maior influência de diagnóstico positivo para esse tipo de câncer.[...]

Segundo Miguel Bortolini, ainda não é uma realidade a realização de exercícios regulares com mulheres com câncer no Estado do Acre, apesar de ser fundamental. “Para evitar o câncer de mama, é necessário realizar de 150 a 300 minutos de exercícios moderados por semana ou de 75 a 150 minutos de exercícios vigorosos por semana”, recomenda. “Além disso, é bom realizar duas sessões por semana de exercícios resistidos, como musculação; não se deve esperar a doença se podemos preveni-la.”

(Fonte: UFAC)

- 1) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
 - a) Pesquisas mostram que há 1,7 milhões de casos de neoplasia, no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).
 - b) O Centro de Controle em Oncologia do Acre (Cecon) analisará 360 mulheres saudáveis através de questionários referendados internacionalmente.
 - c) Devido ao alto nível de população com obesidade ou sobrepeso no Acre, a investigação tem como objetivo descobrir se há relação com a diagnose positiva do câncer de mama.
 - d) Fatores comportamentais e ambientais, como a alimentação, representam 10% das causas para o câncer de mama.

- 2) Analise as afirmativas e atribua valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
 - () Há um trecho de opinião em: “A relação entre inatividade física e sedentarismo com pacientes do Cecon vai ser analisada a partir de universo mínimo de 360 mulheres”.
 - () Há um trecho de opinião em: “Além disso, é bom realizar duas sessões por semana de exercícios resistidos”.
 - () Um argumento para a defesa da tese do texto é: “Se você é uma pessoa ativa, a probabilidade de desenvolver câncer de mama reduz drasticamente.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 - a) V, V, F. c) F, V, V.
 - b) V, V, V. d) F, F, V.

- 3) Observe o trecho a seguir: “Pesquisa desenvolvida por meio do mestrado em Ciências da Saúde na Amazônia Ocidental, da Ufac, pretende avaliar a relação entre sedentarismo, nutrição e aparecimento de câncer de mama em mulheres com mais de 40 anos, no Estado do Acre.” Assinale a alternativa que apresenta corretamente um fragmento que utilizou a mesma regra para o uso de vírgulas da expressão em destaque.
 - a) [...] conforme indicadores sociodemográficos, histórico-familiar, nutricional e de qualidade[...].
 - b) [...] para o biênio 2018-2019, somente no Brasil, 60 mil novos casos entre mulheres sejam confirmados para cada ano.
 - c) Para evitar o câncer de mama, é necessário realizar de 150 a 300 minutos de exercícios moderados[...].
 - d) Avaliação do Nível de Atividade Física, Estado Nutricional e Qualidade de Vida de Mulheres Atendidas [...].

- 4) “Segundo Miguel Bortolini, ainda não é uma realidade a realização de exercícios regulares com mulheres com câncer no Estado do Acre, apesar de ser fundamental”. Quanto à classificação sintática da expressão em destaque, assinale a alternativa correta.
 - a) Oração Subordinada Adverbial Concessiva.
 - b) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal.
 - c) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
 - d) Oração Coordenada Adjetiva Explicativa.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

5) Assinale a alternativa que apresenta corretamente um trecho de uma citação direta, ou seja, da transcrição da fala de alguém no texto.

- O estudo é conduzido pelas mestrandas Carina Hechenberger e Ramyla Brilhante [...].
- A relação entre inatividade física e sedentarismo com pacientes do Cecon vai ser analisada[...].
- [...] atualmente, se encontra na fase de coleta de dados, através da aplicação de questionários a usuárias [...].
- São 13 tipos diferentes de câncer altamente influenciados pelo sedentarismo [...].

6) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo.

As palavras “usuárias”, “influência” e “exercícios” recebem acento gráfico porque são _____ terminadas em _____ seguido ou não de “s”.

- paroxítonas / ditongo crescente ou decrescente
- oxítonas / ditongo crescente ou decrescente
- oxítonas / ditongo crescente ou decrescente
- proparoxítonas / hiato crescente ou decrescente

7) Observe: **“São 13 tipos diferentes de câncer altamente influenciados pelo sedentarismo”**. Assinale a alternativa que apresenta uma expressão que pode substituir corretamente o termo em destaque, sem alteração de sentido.

- pela pouca ingestão de água.
- pelo excesso de sede acumulado durante a vida.
- pela falta de atividades que movimentem o corpo.
- pelo excesso de trabalho e pouco descanso.

8) Assinale a alternativa que apresenta o significado correto das palavras: “ratificar” e “retificar”, respectivamente.

- corrigir, confirmar.
- corrigir, reforçar.
- reafirmar, corrigir.
- invalidar, validar.

9) Quanto às normas de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta.

- Seguem inclusas as documentações que foram cobradas pela empresa sucessora.
- Havia mulheres e crianças naquele local; elas não foram respeitadas e presenciaram tudo.
- É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir. Seja consciente e respeite!
- Fazem três semanas que o caso está sendo noticiado no jornal de meio dia e meio.

10) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Graças ___ Deus chegou ___ primavera!
- Ela estava frente ___ frente com o rapaz que era insensível ___ dor.

- à / a / à / à
- a / a / a / a
- a / a / a / à
- à / à / à / a

11) “Os geoglifos do Acre são estruturas de terra escavadas no solo e formadas por valetas e muretas que representam figuras geométricas de diferentes formas. Esses recintos foram encontrados na região sudoeste da Amazônia Ocidental, mais predominantemente na porção leste do Estado do Acre [...]. As pesquisas arqueológicas nessas áreas revelam informações importantes sobre o manejo da paisagem amazônica por _____ que habitaram a região entre, aproximadamente, 200 a.C. - 1300 d.C. [...]” (IPHAN, 2019).



(Fonte: IPHAN, 2019)

A figura acima mostra um exemplo de geoglifo, encontrado na fazenda Paraná, Acre. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- Dinossauros
- Povos egípcios
- Grupos indígenas
- Portugueses

12) Analise a figura abaixo, a qual representa a pirâmide etária do estado do Acre, conforme os dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010).

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE, NO ESTADO DO ACRE EM 2010

Mais de 100 anos	36	0,0%	0,0%	55
95 a 99 anos	136	0,0%	0,0%	164
90 a 94 anos	344	0,0%	0,1%	393
85 a 89 anos	912	0,1%	0,1%	878
80 a 84 anos	1.828	0,2%	0,2%	1.746
75 a 79 anos	2.816	0,4%	0,4%	2.692
70 a 74 anos	4.085	0,6%	0,6%	4.000
65 a 69 anos	5.757	0,8%	0,8%	5.864
60 a 64 anos	7.713	1,1%	1,0%	7.507
55 a 59 anos	10.218	1,4%	1,4%	10.239
50 a 54 anos	12.883	1,8%	1,8%	13.036
45 a 49 anos	15.765	2,1%	2,1%	15.716
40 a 44 anos	19.940	2,7%	2,7%	19.988
35 a 39 anos	23.836	3,2%	3,3%	23.941
30 a 34 anos	29.128	4,0%	4,1%	29.977
25 a 29 anos	33.369	4,5%	4,6%	34.049
20 a 24 anos	35.188	4,8%	4,8%	35.147
15 a 19 anos	38.440	5,2%	5,3%	38.543
10 a 14 anos	44.447	6,1%	6,0%	43.260
5 a 9 anos	42.008	5,7%	5,5%	40.150
0 a 4 anos	39.475	5,4%	5,2%	37.890

(Fonte: IBGE, 2010)

Em relação às informações que se pode obter pela pirâmide etária apresentada, assinale a alternativa correta.

- A faixa de idade predominante da população do estado é de 10 e 14 anos
- A população do estado teve queda de 5,4% nos últimos 10 anos
- A população rural do estado é maior que a população urbana
- A expectativa de vida no estado é de mais de cem anos

- 13) “O IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração. Ou seja, as pessoas são indagadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela” (IBGE EDUCA, 2019). Assinale a alternativa correta que aponta a cor ou raça que a maioria da população acreana se autodeclara, segundo dados do Censo Demográfico de 2010.
- a) Preta c) Branca
b) Indígena d) Parda
- 14) “O rendimento nominal mensal domiciliar *per capita* é calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (em termos nominais) e o total dos moradores” (IBGE, 2019). Sobre o rendimento nominal mensal domiciliar *per capita*, segundo o IBGE (2018), assinale a alternativa correta.
- a) O rendimento nominal mensal domiciliar *per capita* no Acre era de R\$101,00, ocupando a última posição entre os estados brasileiros
b) O rendimento nominal mensal domiciliar *per capita* no Acre era de R\$909,00, ocupando a 16ª posição entre os estados brasileiros
c) O rendimento nominal mensal domiciliar *per capita* no Acre era de R\$1.615,00, ocupando a primeira posição entre os estados brasileiros
d) O rendimento nominal mensal domiciliar *per capita* no Acre era de R\$4.600,00, ocupando a 6ª posição entre os estados brasileiros
- 15) Atualmente, aproximadamente 19 mil indígenas vivem no Acre, distribuídos em 36 terras indígenas reconhecidas. Localizadas nas bacias dos rios Juruá e Purus, apresentam uma diversidade cultural e linguística marcada pela presença de 15 povos, mais os grupos de índios isolados com etnias ainda não identificadas e um grupo de recente contato que se autodenomina Tsapanawa (PCI ACRE, 2019). Quanto ao povo indígena que habita terras do estado do Acre, assinale a alternativa incorreta.
- a) Kaxinawá
b) Pataxós
c) Shawãdawa
d) Jaminawa
- 16) “As atividades produtivas geradas e desenvolvidas nas Reservas Extrativistas, considerando o perfil, estão intrinsecamente focadas para uma economia voltada à sustentabilidade da população tradicional ali residente, que, se bem organizada e trabalhada de forma coletiva, tem um cardápio de várias possibilidades que a floresta oferece [...]. As atividades exercidas pelas famílias, além do extrativismo, são: agricultura de subsistência; criação de pequenos e grandes animais; e sistemas agroflorestais” (ICMBIO, 2019). Sobre uma Reserva Extrativista localizada no estado do Acre, assinale a alternativa correta.
- a) Reserva Extrativista Baixo Juruá
b) Reserva Extrativista Chico Mendes
c) Reserva Extrativista Rio Jutái
d) Reserva Extrativista Rio Iiriri
- 17) Em relação à divisão municipal do estado do Acre, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- () O maior município brasileiro em extensão territorial, Altamira, está localizado no estado do Acre.
() O Acre é composto por quarenta e dois municípios, sendo Tarauacá o menor deles em área.
() O município de Capixaba faz divisa com o Peru, enquanto Porto Acre faz divisa com a Bolívia.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- a) F, V, V
b) V, V, F
c) V, F, V
d) F, F, F
- 18) Quanto a principal unidade de relevo relacionada com o estado do Acre, assinale a alternativa correta.
- a) Depressão marginal norte-amazônica
b) Planaltos residuais norte-amazônicos
c) Depressão da Amazônia ocidental
d) Planalto da Borborema
- 19) “Dono de uma história singular, o Acre entra em 2018 para o ranking dos estados escolhidos como principal destino turístico da região Norte brasileira. O levantamento que mostra um crescimento de 31,2% nas visitas foi feito pela Polícia Federal, neste mês de junho. A pesquisa destaca o Amazonas e o estado do Amapá como destinos em alta para a entrada de turistas este ano” (NOTÍCIAS DO ACRE, 2019). Considere os pontos turísticos e suas localizações e analise as afirmativas abaixo.
- I. Passarela Joaquim Macedo (Rio Branco).
II. Catedral Nossa Senhora da Glória (Cruzeiro do Sul).
III. Teatro Castro Alves (Santa Rosa do Purus).
IV. Museu do Seringal Vila Paraíso (Xapuri).
- Assinale a alternativa correta.**
- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- 20) “O _____, sede do Governo do Acre, teve sua construção iniciada na década de 1920. Seu projeto arquitetônico foi elaborado pelo arquiteto alemão Alberto Massler. Inaugurado em 1930, porém, suas obras só foram concluídas em 1948. Em junho de 2002 foi revitalizado incorporando uma função cultural. Teve seu processo de tombamento concluído em dezembro de 2005 e, em junho de 2008, foi instituído oficialmente _____” (IBGE, 2019). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
- a) Palácio do Planalto / Museu Palácio do Planalto
b) Palácio do Acre / Museu Palácio do Acre
c) Palácio Rio Negro / Museu Palácio Rio Negro
d) Palácio Rio Branco / Museu Palácio Rio Branco

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Leia abaixo, trecho da Resolução COFEN nº 564/2017, artigo 6º.

“Aprimorar seus conhecimentos _____, ético-políticos, _____, _____ e culturais que dão sustentação à prática _____”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) técnicos / participativo / farsantes / hospitalar
- b) empíricos / profissionais / filosóficos / hospitalar
- c) técnico-científicos / socioeducativos / históricos / profissional
- d) filosóficos / sociais / normativos / regulamentada

22) De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, Capítulo II dos Deveres dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- a) Respeitar os princípios éticos e os direitos autorais no processo de pesquisa, em todas as etapas
- b) Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem e/ou Comissão de Ética de Enfermagem
- c) Associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de Fiscalização do Exercício Profissional, atendidos os requisitos legais
- d) Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente

23) O Sistema Único de Saúde (SUS) possui um conjunto de princípios e diretrizes, válidos para todo território nacional. De acordo com os princípios estabelecidos na Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa incorreta.

- a) Universalidade, equidade, participação popular
- b) Universalidade, participação popular, descentralização administrativa
- c) Equidade, regionalização, integralidade visando ações preventivas e curativas
- d) Igualdade, participação popular, utilização da epidemiologia no controle de bens de consumo

24) Considerando a Lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e outras providências, analise as afirmativas abaixo.

- I. A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- II. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) são destinados a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.
- III. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) terá representação no Conselho Nacional de Saúde.
- IV. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

25) Considere a Equipe da Atenção Básica (eAB), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A gestão estadual poderá compor equipes de Atenção Básica (eAB) de acordo com características e necessidades do município.
- () A composição da carga horária mínima para a categoria profissional técnico de enfermagem deverá ser de 10 (dez) horas, com no máximo de 3 (três) profissionais, devendo somar no mínimo 40 horas/semanais.
- () O técnico de enfermagem é importante para o funcionamento dessa equipe.
- () É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, V
- b) F, V, F, F
- c) F, V, V, F
- d) V, F, F, F

26) Considere a técnica de mensuração do corpo do recém-nascido ou lactente por meio da verificação da altura e analise as afirmativas abaixo.

- I. Manter a criança com os membros inferiores alongados e pés em ângulo reto.
- II. Deslocar o cursor da régua até ficar encostado na planta dos pés da criança.
- III. Tarar a balança conforme orientações do manual de instrução do fabricante.
- IV. Despir a criança e colocá-la sobre a balança, segurando-a com uma das mãos, levemente, para evitar quedas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

27) Apesar dos progressos nas tecnologias aplicadas à saúde nas últimas décadas, as afecções do aparelho respiratório constituem-se, ainda, uma causa importante de morbimortalidade neonatal. Considere a assistência integral, o cuidado multiprofissional e as medidas mais efetivas para o controle da insuficiência respiratória ao recém-nascido e assinale a alternativa correta.

- No sistema de pressão positiva contínua de vias aéreas (CPAP) nasal o tamanho da peça deve ser adequado para as narinas, de modo a preencher o espaço nasal
- A CPAP nasal é um recurso aplicado de forma invasiva para minimizar a lesão pulmonar
- A CPAP com cânula traqueal é recomendado, principalmente, no RN de muito baixo peso
- Trocar o circuito da CPAP uma vez ao mês

28) Leia abaixo, trecho da matéria publicada em 11 de abril de 2019 no site da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.

“Recentemente o movimento _____ foi incluído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em seu relatório sobre os (as) dez maiores _____ à _____”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- provacina / mitos / saúde mundial
- provacina / vírus / saúde brasileira
- antivacinação / doenças / saúde da família
- antivacinação / riscos / saúde global

29) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Considere o PNI, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- As vacinas contra a gripe sazonal oferecem imunidade às três cepas mais prevalentes, que circulam em qualquer época do ano.
- Não há evidências científicas de ligação entre a vacina contra sarampo, rubéola e caxumba (MMR) e o autismo ou transtorno do espectro autista.
- Em gestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante o período gestacional, administrar 1 (uma) dose de dTpa no puerpério, o mais precocemente possível.
- As pessoas que tiverem esquema vacinal completo da tríplice viral, independente da idade em que foram vacinadas, não precisam receber doses adicionais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V,V,V,V
- F,F,F,F
- V,V,V,F
- F,V,F,F

30) Leia abaixo, trecho do Manual Técnico do Ministério da Saúde (2016) sobre a coleta do teste de triagem neonatal biológica, popularmente conhecida no Brasil por “teste do pezinho”.

“Todo o _____ deverá ter um aspecto _____ na região molhada com o sangue, que deverá estar _____ de forma _____”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- cartão / brilhante / denso / heterogênea
- cartão / translúcido / denso / homogênea
- círculo / translúcido / espalhado / homogênea
- círculo / brilhante / espalhado / heterogênea

31) Considere o puerpério como um dos ciclos de saúde da mulher além das respectivas transformações que acontecem nesse período e assinale a alternativa correta.

- A loquiação amarela está presente até o 10º dia, apresenta volume variável e é semelhante a menstruação
- A puérpera deve ser estimulada a deambular após 30 (trinta) dias pós-parto
- A mastite é um processo inflamatório ou infeccioso que pode ocorrer a partir da 2ª semana do parto, é decorrente de ingurgitamento não corrigido
- Um dos indicativos de que a pega está adequada são as bochechas do bebê encovadas na hora da sucção

32) “O aleitamento materno tem se constituído em tema fundamental para a saúde e a qualidade de vida da criança”, segundo o Ministério da Saúde (2015). Contudo, há situações em que o aleitamento materno não deve ser recomendado. Considere tais situações e assinale a alternativa incorreta.

- Hanseníase
- Criança portadora de galactosemia
- Mães infectadas pelo HTLV2
- Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação

33) “Em 2019 (até 24 de agosto), foram registrados 1.439.471 de casos de dengue em todo o país, com crescimento de 599,5% em relação ao mesmo período de 2018 (205.791)”(BRASIL, 2019). Uma das condutas para os pacientes com suspeita de dengue é ser iniciada a hidratação oral ainda na sala de espera enquanto aguardam consulta médica. Considere as orientações para a hidratação oral e analise as afirmativas.

- O volume diário da hidratação oral é 130 ml/kg/dia.
- Especificar o volume a ser ingerido por dia baseado na regra de Holliday Segar acrescido de reposição de possíveis perdas de 3%.
- 1/3 do volume ingerido é com solução salina e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros.
- A alimentação deve ser interrompida durante a hidratação.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa II está correta
- Apenas a afirmativa III está correta
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

34) Os sintomas da Dengue, Chikungunya e Zika são bastante parecidos. Considere os sintomas dessas doenças, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Na dengue, o aparecimento de edema da articulação é raro.
- () A conjuntivite aparece em 50-90% dos casos de Zika.
- () A discrasia hemorrágica é freqüente na Chikungunya.
- () A Chikungunya pode desenvolver a Síndrome de Guillain-Barré.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V, V
- b) V, V, F, V
- c) F, V, V, F
- d) F, F, F, F

35) Leia abaixo, trecho da Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde.

“Equipe de _____: equipe constituída por profissionais que atuam de forma _____, ofertando ações e cuidados de saúde para a população _____, considerando suas diferentes _____ de saúde”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Consultório na Rua / itinerante / em situação de rua / necessidades
- b) Atenção Residencial de Caráter Transitório / transitória / do meio fluvial / situações
- c) Atenção Básica / permanente / territorialmente determinada / situações
- d) Saúde da Família Ribeirinha / permanente / ribeirinha da Amazônia Legal / necessidades

36) Considere os medicamentos utilizados atualmente no Programa Nacional de Controle do Tabagismo no Sistema Único de Saúde e assinale a alternativa incorreta.

- a) Medicamento não nicotínico Cloridrato de Bupropiona
- b) Terapia de Reposição de Nicotina com adesivo transdérmico
- c) Terapia de Reposição de Nicotina com goma de mascar
- d) Medicamentos nicotínicos Nortriptilina e Clonidina

37) Quanto à técnica de administração de oxigênio não invasiva, assinale a alternativa correta.

- a) O cateter nasal é um equipamento utilizado para administração de baixo fluxo de O₂
- b) A máscara de Venturi dispositivo de alto fluxo (máximo de 50%) para a administração de O₂
- c) São sinais de atenuação do sofrimento respiratório: retrações do tórax, cianose, agitação psicomotora e confusão mental
- d) Caso haja irritação local da pele em contato com o cateter, pode-se usar protetores atrás das orelhas (rolinhos de algodão ou gaze) ou ainda creme à base de lubrificantes oleosos

38) A punção venosa periférica é a instalação de um cateter em trajeto venoso periférico para manutenção de uma via de acesso para infusão de soluções ou administração de medicamentos (contínua ou intermitente). Ao considerar esta técnica, assinale a alternativa incorreta.

- a) Puncionar preferencialmente as veias proximais, como as veias cefálica inferior, cefálica acessória, basílica e metacarpianas
- b) Fazer a antisepsia da pele, no local da punção, utilizando algodão com álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 0,5%
- c) Caso ocorram sinais de flebite e infiltração ou extravasamento, retire o cateter venoso imediatamente
- d) Um dos riscos desta técnica é a contaminação do ambiente por descarte inadequado de material

39) Sobre a administração de medicamentos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O próprio paciente pode fazer a aplicação do medicamento por via dermatológica, desde que tenha fácil acesso à área e que esteja bem orientado pelo profissional de enfermagem quanto ao procedimento.
- () Na via intradérmica, o bisel da agulha é voltado para cima e fazendo um ângulo de 15° em relação à superfície da pele, o profissional de enfermagem introduz a agulha por aproximadamente 3 mm (somente o bisel) abaixo da epiderme, com um movimento delicado, porém firme.
- () Para administrar 9000 UI de heparina, (tem disponível 5000 UI/ml – 5ml), são aspirados do frasco ampola 1,8 ml.
- () Para administrar 200 mg de Cloridrato de Vancomicina diluídos em 30 ml de soro fisiológico a 0,9% para correr em 30 minutos, no equipo com bureta, são necessárias 100 microgotas por minuto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V, V
- b) V, F, F, V
- c) V, V, V, V
- d) F, V, F, V

40) Leia abaixo, trecho sobre administração segura de medicamentos, segundo Fortes (2017).

“A _____ é indicada para _____ o refluxo do medicamento para a camada _____, evitando o aparecimento de nódulos doloridos por reação inflamatória, principalmente quando se tratam de fármacos oleosos, leitosos e irritantes, tais como anti-inflamatórios, anticoncepcionais e medicamentos à base de _____”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) via endovenosa / facilitar / epiderme / ferro
- b) técnica em Z / impedir / subcutânea / ferro
- c) via intradérmica / impedir / epiderme / sódio
- d) via oral / facilitar / muscular / potássio