



ESTADO DO ACRE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL  
SECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019

**MÉDICO CLÍNICO GERAL**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **07 (sete) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **40 (quarenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, História e Geografia do Acre 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Leia o texto “Como o conceito tradicional de masculinidade afeta os meninos?” dos escritores Tory Oliveira e Paula Calçada, para responder às questões de 1 a 8 a seguir.**

### **Como o conceito tradicional de masculinidade afeta os meninos? (adaptado)**

Deixar de dizer que ama um amigo, não poder abraçar quem se gosta, esconder seus sentimentos e não poder chorar. Para muitos meninos, essas são algumas das regras não escritas das masculinidades. Nascido dos debates sobre gênero, o conceito de masculinidades abarca as regras sociais delimitadas aos homens para que eles construam sua maneira de agir consigo, com o outro e com a sociedade. Muito cedo se aprende que a pena para quem não seguir um código estrito, que define a masculinidade, é ser visto como “menos homem”, associado à feminilidade, e, assim, estar vulnerável à violência e ao *bullying* dos pares.

Segundo Marcelo Hailer, pesquisador do Núcleo Inanna de Pesquisas sobre Sexualidades, Feminismos, Gêneros e Diferenças, da PUC-SP, “A narrativa social valoriza homens brancos, heterossexuais, fortes, com condições econômicas favoráveis”. Para o pesquisador, a escola pode ser um campo de cobranças dessa performance masculina. A ausência de discussões sobre o impacto disso para meninos e meninas pode resultar em violência dentro do ambiente escolar. “Enquanto não houver debate nas escolas, esses valores vão continuar resultando em violência física e psicológica, porque não há outras alternativas para essas crianças lidarem com as angústias e dúvidas em outros lugares também”.

“A maneira como os garotos são criados faz com que aprendam a esconder os sentimentos por trás de uma máscara de masculinidade” afirma o psicólogo americano William Pollack no documentário “A Máscara em Que Você Vive” (2015). Disponível atualmente na Netflix, o filme introduz o debate sobre masculinidades de maneira acessível, mostrando como essa construção rígida do que é ser homem impacta a vida, a educação e a saúde de meninos. “Os homens têm dificuldade de expressar aquilo que sentem. Em geral, isso se dá por meio da violência: quando está triste, com raiva, quando sente medo ou insegurança, em todos esses aspectos, a violência é uma fuga muito grande. Temos uma dificuldade de entender os sentimentos e de lidar com eles de maneira não violenta”, explica Caio César Santos, professor de Geografia, youtuber e pesquisador de masculinidades desde 2015.

(Fonte: Nova Escola)

### **1) Leia atentamente o texto e assinale a alternativa correta.**

- Por não serem escritas, as regras que definem o conceito de masculinidades geram dúvidas, impedindo que todos os meninos as sigam.
- Os homens e meninos que não seguem os códigos da masculinidade tradicional tornam-se vulneráveis à violência, por serem considerados “femininos”, ao se unirem afetivamente a pessoas do mesmo sexo, formando entre si pares afetivos.
- Na frase “Para o pesquisador, a escola pode ser um campo de cobranças dessa performance masculina.”, o pesquisador defende que a escola é um espaço onde se pode permitir o comportamento masculino tradicional, estimulando a competição e performance, para obter, assim, melhores resultados pedagógicos.
- A fala de Caio Cesar Santos vai ao encontro da fala de William Pollack, já que ambas discorrem sobre a dificuldade masculina de expressar sentimentos e emoções.

### **2) Leia atentamente o texto e assinale a alternativa incorreta.**

- As quatro ações citadas no primeiro período do texto são utilizadas como exemplos de proibições que, por impedir o desenvolvimento afetivo dos meninos, são combatidas e questionadas pelos defensores do conceito tradicional de masculinidade.
- É fundamental que exista, na escola, um espaço para a discussão dos valores que constroem o padrão de masculinidade tradicional, para que, a partir desses debates, possam diminuir as agressões.
- No segundo parágrafo, são utilizadas, por meio do discurso direto, opiniões de uma autoridade no assunto debatido, objetivando atribuir maior credibilidade ao desenvolvimento do texto.
- A expressão destacada no trecho “**Nascido** dos debates sobre gênero, o conceito de masculinidades” tem sentido conotativo, metafórico, já que o conceito é uma construção social e não um fenômeno natural, biológico.

### **3) De acordo com a leitura atenta do texto acima e com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, leia as afirmativas abaixo.**

- A expressão “Menos homem” foi colocada entre aspas pelos autores para assinalar a impropriedade e inadequação ideológica do termo.
- O texto apresenta uma predominância de sequências textuais injuntivas e expositivas, características dos textos jornalísticos.
- Ao se valer da citação de várias fontes, incluindo a de um *youtuber*, para sua composição o texto perde credibilidade, já que a opinião dos autores se dilui e se confunde.

#### **Assinale a alternativa correta.**

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- Apenas a afirmativa II está correta.
- Apenas a afirmativa III está correta.

4) Leia os trechos abaixo, reescritos a partir do texto lido, e, de acordo com as regras de pontuação presentes na Gramática Normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta.

- a) (...) essas são algumas das regras, para muitos meninos, não escritas das masculinidades.
- b) (...) a escola para o pesquisador, pode ser um campo de cobranças dessa performance masculina.
- c) A ausência de discussões, sobre o impacto disso para meninos e meninas, pode resultar em violência dentro do ambiente escolar.
- d) (...) isso se dá, em geral, por meio da violência: quando está triste, com raiva, quando sente medo ou insegurança; em todos esses aspectos, a violência é uma fuga muito grande.

5) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do texto abaixo, preservando-lhe o sentido original e a adequação à Gramática Normativa da Língua Portuguesa.

Enquanto não \_\_\_\_\_ debate nas escolas, esses valores \_\_\_\_\_ resultando em violência física e psicológica, porque não \_\_\_\_\_ outras alternativas para essas crianças (...)."

- a) existirem / hão de continuar / acontecem
- b) acontecer o / vão permanecer / tem
- c) ocorrer / prosseguirá / existe
- d) for promovido o / continuarão / existem

6) No trecho "Em geral, isso se dá por meio da violência: quando está triste, com raiva, quando sente medo ou insegurança, em todos esses aspectos, a violência é uma fuga muito grande." Assinale a alternativa correta que classifica, sintática e respectivamente, os trechos grifados.

- a) Locução Adverbial de Modo; Objeto Direto.
- b) Adjunto Adverbial de Modo; Predicativo do Sujeito.
- c) Locução Adverbial de Modo; Aposto.
- d) Adjunto Adverbial de Modo; Adjunto Adverbial de Intensidade.

7) Assinale a alternativa que indica o sentido correto do conectivo destacado no trecho a seguir: "Para o pesquisador, a escola pode ser um campo de cobranças dessa performance masculina."

- a) Posse.
- b) Finalidade.
- c) Conformidade.
- d) Objetividade.

8) Leia atentamente o texto acima e, de acordo com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Na expressão "Muito cedo se aprende", é correto dizer que há dois advérbios: um se liga ao verbo "aprender", modificando-o e outro se liga ao advérbio "cedo", intensificando-lhe o sentido.
- ( ) Se, no trecho "associado à feminilidade", substituíssemos a palavra "feminilidade" pela palavra "masculinidade", esse trecho deveria ser reescrito como "associado a masculinidade", sem o acento grave, indicador de crase, já que se trata de palavra masculina.
- ( ) O uso do acento gráfico no trecho "Os homens têm dificuldade" justifica-se pela mesma razão do que o uso na palavra "também", ou seja, são oxítonas terminadas em "em".
- ( ) No trecho "geral, isso se dá por meio da violência", a palavra destacada é um pronome demonstrativo que tem função anafórica, já que retoma uma ideia já enunciada no texto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, V.
- b) F, V, V, V.
- c) V, V, V, F.
- d) F, F, F, F.

Leia a tira de "Hagar, o Horrível", criada pelo cartunista estadunidense Dik Browne, para responder às questões 9 e 10 a seguir.



(Fonte: Folha UOL)

9) De acordo com a leitura atenta da tira acima, assinale a alternativa incorreta.

- a) A primeira pergunta feita pelo garoto não é uma pergunta retórica, já que ele a formula com real interesse pela resposta.
- b) O humor da tira deve-se à forma irônica como a personagem cita o Rei da Inglaterra, sugerindo, que, apesar da sua condição de nobre, o Rei não tem boas maneiras à mesa.
- c) O ponto de exclamação usado após a palavra "Claro!", enfatiza a ironia da resposta da personagem.
- d) A presumida improbabilidade de ser convidado para jantar com o Rei da Inglaterra é uma das razões que constroem a ironia da resposta de Hagar no primeiro quadrinho.

10) Analise o trecho destacado a seguir e assinale a alternativa que classifica corretamente a oração nele destacada: "Não diga à sua mãe que eu falei isso".

- a) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
- b) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.
- c) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- d) Oração Subordinada Adverbial de Companhia.

## HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

11) Em 17 de novembro de 1903 foi assinado o Tratado de Petrópolis, no qual a Bolívia consentiu com a incorporação do Acre ao território brasileiro. Em contrapartida, o Brasil se comprometeu a indenizá-la (ANDRADE; LIMOEIRO, 2003). A respeito desta indenização, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O Brasil se comprometeu a pagar uma indenização de 2 milhões de Libras Esterlinas.
- ( ) O Brasil construiu a Estrada de Ferro do Norte, permitindo o acesso da Bolívia ao litoral.
- ( ) A Bolívia recebeu, em troca, áreas do território do Sergipe, Pernambuco e Alagoas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, F
- b) V, F, F
- c) V, V, F
- d) V, F, V

12) “O número de migrantes foi significativo na segunda metade do século XIX. Em 1877, 14.000 cearenses migraram para a Amazônia, tendo esse número subido para 54.000 no ano seguinte. Em 1900, duas décadas após o início das migrações, o fluxo foi de 47.935 migrantes. Tais fluxos se dirigiam principalmente para as bacias dos rios Juruá e Purus [...]” (ANDRADE; LIMOEIRO, 2003). Quanto à uma causa do movimento migratório em direção ao Acre no período citado, assinale a alternativa correta.

- a) Oferta de mão-de-obra para a extração do látex
- b) Instalação da zona franca de Manaus
- c) Construção da rodovia BR-364
- d) Construção da Usina Hidrelétrica de Samuel

13) Em relação aos dados populacionais do estado do Acre, leia as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A população do estado, conforme o Censo de 2010, era de 1.110.290 de habitantes.
- ( ) O IBGE estima que, em 2019, a população tenha ultrapassado os 2.000.000 de habitantes.
- ( ) Em 2010, Rio Branco representava o município mais populoso, seguido por Cruzeiro do Sul.
- ( ) Em 2010, 89,42% da população vivia na capital do estado e apenas 56,41% era urbana.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, F
- b) F, F, V, F
- c) F, F, F, F
- d) V, V, F, V

14) No que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais do Acre, analise as afirmativas abaixo.

- I. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Acre é o terceiro maior do país (IBGE, 2010).
- II. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Acre é o menor do país (IBGE, 2016).
- III. O Acre está entre os maiores produtores de castanha no Brasil (IBGE, 2018).

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa III está correta

15) O \_\_\_\_\_ é uma \_\_\_\_\_ destinada à preservação dos ecossistemas e a fins científicos, culturais, educativos e recreativos, sendo administrada pelo Governo Federal através do IBAMA. Localizado no extremo oeste do estado do Acre, na bacia do Alto Juruá, faz fronteira com o Peru. Foi criado em 16 de junho de 1989 e ocupa 5,5% da área total do estado. Ocupa áreas de municípios como \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (RODRIGUES, 2006).

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) Parque Nacional da Serra do Divisor / Unidade de Conservação / Cruzeiro do Sul / Mâncio Lima
- b) Parque Nacional da Serra da Bocaina / Terra Indígena / Acrelândia / Bujari
- c) Cacique Fontoura / Aldeia Indígena / Porto Acre / Rio Branco
- d) Parque Estadual Sucunduri / Área de Preservação Permanente / Xapuri / Tarauacá

16) O Acre faz divisa com o Peru e a Bolívia, além dos estados brasileiros de Rondônia e Amazonas. Quanto à uma cidade fronteiriça com o Peru, assinale a alternativa correta.

- a) Sena Madureira
- b) Rio Branco
- c) Bujari
- d) Tarauacá

17) “A localização no Sul da Amazônia (Amazônia Sul-Occidental) confere ao Acre a condição de ser um território formado por relevo de altitude modesta [...]” (ACRE, 2012). Em relação às características do relevo no estado do Acre, assinale a alternativa correta.

- a) As altitudes no estado do Acre podem variar entre 50 e 900 metros
- b) As menores altitudes estão situadas próximas das divisas com o Amazonas e Rondônia
- c) O ponto mais elevado do estado está situado na Serra da Capivara
- d) A maior parte do estado está associada com o planalto da Amazônia oriental

**18) Considere os domínios morfoclimáticos (biomas) abaixo.**

- I. Amazônico.
- II. Caatingas.
- III. Cerrado.
- IV. Pradarias.

**Com base nos domínios citados, assinale a alternativa correta.**

- a) O Acre está relacionado apenas com o domínio I
- b) O Acre está relacionado apenas com os domínios I e II
- c) O Acre está relacionado apenas com os domínios II e III
- d) O Acre está relacionado apenas com os domínios III e IV

**19) Sobre o clima no estado do Acre, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A circulação atmosférica que atua no território acreano define duas estações climáticas: uma chuvosa e outra seca.
- ( ) A estação chuvosa ocorre entre fevereiro e julho, ocasião em que se verificam médias superiores a 300 mm/mês (milímetros por mês), sendo que maio é o mês mais chuvoso.
- ( ) A estação seca ocorre entre agosto e janeiro, apresentando médias pluviométricas inferiores a 5 mm/mês, sendo que novembro é o mês menos chuvoso.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, F, F
- b) F, V, V
- c) V, F, F
- d) V, V, V

**20) “Considerando as estatísticas oficiais, pode-se estimar que o fluxo turístico do estado do Acre chegou a 140 mil em 2013 e possivelmente atingirá 170 mil visitantes em 2020” (ACRE, 2015). No que concerne ao turismo no Acre, assinale a alternativa incorreta que destaca uma rota turística do estado.**

- a) Caminhos das Aldeias
- b) Caminhos de Chico Mendes
- c) Caminhos da Revolução
- d) Caminhos do Descobrimento

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**21) Algumas situações clínicas determinam injúria miocárdica relacionada à isquemia por desbalanço entre oferta e consumo. Sendo assim, assinale a alternativa, que não se inclui nestas situações.**

- a) Cardiomiopatia hipertrófica
- b) Taquiarritmias
- c) Anemia grave
- d) Miocardite

**22) Sobre o uso e interpretação do Eletrocardiograma (ECG) na hipótese de Síndrome Coronariana Aguda (SCA), assinale alternativa correta.**

- a) O ECG é uma ferramenta fundamental para o diagnóstico da SCA, devendo ser realizado, no máximo, nos primeiros 30 minutos de atendimento
- b) O critério eletrocardiográfico para infarto agudo do miocárdio com elevação de ST (IAMCST) inclui elevação do segmento ST em duas derivações contíguas: acima de 1,5 mm em mulheres, acima de 2 mm em homens  $\geq$  40 anos
- c) O critério eletrocardiográfico para IAMCST inclui elevação do segmento ST acima de 2,2 mm em homens < 40 anos nas derivações V2-V3 e/ou acima de 0,7 mm nas demais derivações
- d) Como o ECG inicial muitas vezes apresenta-se normal, ele deve ser repetido em até 60 minutos, caso persista a suspeita de SCA, ou sempre que houver mudança no quadro clínico

**23) As taquiarritmias podem causar sinais e sintomas inespecíficos, que, diferem conforme a idade do paciente, e os achados clínicos podem incluir palpitações, sensação de cabeça vazia, tontura, fadiga e síncope. Sobre as taquiarritmias em crianças, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. Manobras vagais não devem ser realizadas nos quadros de Taquicardia Supraventricular (TSV).
- II. Adenosina é o fármaco de escolha para o tratamento da TSV em crianças.
- III. A adenosina é efetiva para fibrilação e flutter atrial.
- IV. Nos pacientes com taquiarritmia de difícil reversão ou com recorrências, apesar do uso de antiarrítmicos, a alternativa é tentar diminuir a resposta ventricular. Para isso, utilizam-se digitálicos, betabloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio por via oral, ou amiodarona intravenosa, além da procainamida e propafenona.

- a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

**24) Sobre as condutas na fase aguda do Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Recomenda-se a anticoagulação de forma rotineira, com heparina não fracionada ou heparina de baixo peso, em pacientes na fase aguda do AVC isquêmico.
- ( ) Recomenda-se o início da administração oral de aspirina na dosagem diária de 160 a 300 mg em até 48 horas após a instalação do AVC isquêmico.
- ( ) O uso do ativador de plasminogênio tecidual recombinante (rt-PA) endovenoso, quando administrado ao paciente nas primeiras 4 horas e 30 minutos, revelou diminuição na incapacidade funcional, sendo, no momento, uma das intervenções específicas recomendadas para o tratamento na fase aguda do AVC isquêmico.
- ( ) Estreptoquinase foi avaliada, e seu uso foi proscrito, como trombolítico por causa dos altos índices de mortalidade.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, F, V, V
- b) F, V, F, V
- c) F, V, V, V
- d) F, F, V, F

**25) A incidência de tromboembolismo venoso em gestantes está estimada em 1 a 2 por 1.000, sendo cerca de cinco vezes maior do que o existente em não grávidas na mesma faixa etária. Assim, a possibilidade de ocorrência de Tromboembolismo Pulmonar (TEP) deve ser considerada em gestantes. Acerca desse assunto, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A clínica de TEP pode ser de difícil reconhecimento, visto que sintomas e sinais de dispneia e taquicardia podem estar presentes na gestação normal
- b) Em gestantes com suspeita de TEP, a presença de sinais de trombose venosa profunda de membros inferiores, confirmados com ultrassonografia, é suficiente para se introduzir terapêutica anticoagulante, sem necessidade de prosseguir com investigação diagnóstica
- c) A heparina não fracionada não é medicação segura para ser utilizada, pois atravessa a placenta
- d) A trombólise em gestantes com TEP deve ser realizada na presença de hipotensão grave ou choque secundários. Estratégias mais liberais de trombólise não são previstas durante a gestação

**26) Paciente feminina de 69 anos de idade, sabidamente diabética há 11 anos e hipertensa há mais de 14 anos, apresenta em exames realizados, seis semanas antes da consulta, creatinina sérica de 1,5 mg/dl, filtração glomerular estimada pela fórmula CKD EPI de 49 ml/min e albuminúria de 55 mg/g. Exames realizados seis meses antes dessa consulta mostravam: creatinina sérica de 1,3 mg/dl, filtração glomerular estimada pela fórmula CKD EPI de 52 ml/min e albuminúria de 41 mg/g. O paciente faz uso de telmisartana em associação com anlodipino. Apresenta pressão arterial de consultório de 128 x 76 mmHg. Considere a classificação atual da doença renal crônica e, acerca o estadiamento desse paciente, assinale a alternativa correta.**

- a) G3a A2
- b) G3a A1
- c) G3b A2
- d) G3b A1

**27) Paciente masculino, 73 anos, servidor público aposentado, com sobrepeso (IMC=26,3 kg/m<sup>2</sup>) realizou por conta própria glicemia após jejum de 9 horas, cujo resultado foi de 127 mg/dl. No próprio exame está expresso que a glicemia foi repetida na mesma amostra de sangue, com resultado de 128 mg/dl. Com base nas mais recentes recomendações da *American Diabetes Association (ADA)*, assinale a alternativa correta.**

- a) O paciente pode ser considerado diabético
- b) O exame não tem validade, pois não se seguiu a um período de jejum de 12 horas
- c) O diagnóstico só pode ser estabelecido após repetição da glicemia em outra amostra de sangue, ou pela determinação da hemoglobina glicada em uma nova amostra
- d) O diagnóstico só pode ser estabelecido após repetição da glicemia em outra amostra de sangue

**28) Sobre as metas de controle glicêmico, com base na hemoglobina glicada (A1C) considerando as mais recentes recomendações da *American Diabetes Association (ADA)*, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. Uma meta de A1C razoável para a maior parte dos adultos não gestantes é < 7%.
  - II. Metas de A1C mais rigorosas como 6,5% devem ser recomendadas para pacientes individuais selecionados que apresentam elevado número de comorbidades, particularmente as doenças cardiovasculares.
  - III. Metas de A1C menos rigorosas como 8% podem ser apropriadas para pacientes com história de hipoglicemia grave e expectativa de vida limitada.
  - IV. Na diabetes tipo 2, há evidências de que tratamento mais intensivo da glicemia em pacientes recém-diagnosticados podem reduzir taxas de DCV de longo prazo
- a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
  - b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
  - c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
  - d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

- 29) HBPM, masculino com 49 anos de idade, acompanhado por asma controlada, vem apresentando, em várias medidas de consultório Pressão Arterial (PA) entre 140-150 x 94-98 mmHg. Seu exame físico não mostra nada relevante e seus exames laboratoriais (creatinina sérica, glicemia, colesterol e frações, potássio sérico e urina I) estão dentro da normalidade. Foi indicada monitorização ambulatorial da PA (MAPA) de 24 horas, cujos valores médios em vigília foram 135 x 86 mmHg. Assinale a alternativa que contém o diagnóstico correto.
- Hipertensão do avental branco
  - Hipertensão arterial
  - Normotensão verdadeira
  - Hipertensão mascarada
- 30) A Vacina contra a Poliomielite Inativada (VIP) deve ter a primeira dose aplicada na idade de \_\_\_\_\_.
- Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- três meses
  - um mês
  - seis meses
  - dois meses
- 31) Quanto aos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, assinale a alternativa correta que contém o sintoma ou sinal mais típico.
- Intolerância ao exercício
  - Tosse noturna
  - Ganho de peso
  - Edema
- 32) Um aumento da contagem de glóbulos brancos, ou leucocitose, é um achado laboratorial comum. Sobre as leucocitoses, assinale a alternativa incorreta.
- A contagem absoluta de linfócitos é maior em crianças do que em adultos, e é mais comumente benigna
  - Basofilia isolada é extremamente comum. A basofilia reativa tem sido associada a distúrbios de hipersensibilidade, deficiência de ferro, inflamação crônica e raramente infecções, incluindo influenza e varicela
  - As neutrofilias reativas podem ser vistas com infecção, particularmente bacteriana; inflamação, medicamentos (principalmente esteroides, adrenalina e lítio); distúrbios metabólicos; trauma, estresse; gravidez; doenças malignas e tabagismo
  - A eosinofilia é mais frequentemente de natureza reativa. As causas mais comuns são infecção, particularmente parasitária, reação de hipersensibilidade, doença do tecido conjuntivo e neoplasias, particularmente linfoma de Hodgkin, e distúrbios linfoproliferativos das células T
- 33) A radiografia de tórax é ferramenta importante, no diagnóstico das pneumonias adquiridas na comunidade, em pacientes pediátricos. Recomendações recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria definem critérios para sua indicação. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
- Dúvida de diagnóstico, embora radiografia normal não exclua pneumonia e radiografia anormal pode ser interpretada como normal.
  - Falha de resposta ao tratamento em, 48 a 72h, ou se há piora progressiva.
  - Em todos os casos, após tratamento de pneumonia, mesmo com boa resposta clínica.
- As afirmativa I, II e III estão corretas
  - Apenas a afirmativa II está correta
  - Apenas as afirmativas I e II estão corretas
  - Apenas a afirmativa I está correta
- 34) Nas dislipidemias, os regimes terapêuticos podem ser classificados de acordo com sua intensidade em reduzir percentualmente o LDL-c (LDL-colesterol). Considerando as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em pacientes cujo risco indique a redução maior ou igual a 50%, assinale a alternativa que contém a prescrição incorreta.
- Pravastatina 40-80 mg/dia
  - Atorvastatina 40-80 mg/dia
  - Rosuvastatina 20-40 mg/dia
  - Sinvastatina 40 mg/dia mais ezetimiba 10 mg/dia
- 35) A Diarreia Aguda (DA) continua sendo causa comum de morbidade em crianças em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. Acerca dessa condição, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Recente metanálise apoia os possíveis efeitos benéficos dos probióticos e dos simbióticos para a DA em crianças.
  - Quanto ao tratamento de quadro de diarreia moderada a grave e febril, não disenterica, antibióticos não têm demonstrado encurtar o tempo, desde o início da terapia, até a melhora clínica em comparação com o não tratamento ou uso de placebo.
  - Drogas adsorventes, como pectina ou carvão que alteram a forma das fezes passadas, não têm efeito sobre o número de evacuações e a duração total do tratamento. Por esta razão, esses agentes não são recomendados.
  - Na DA dos viajantes predominam agentes bacterianos, sendo o mais comum a *Escherichia coli*.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
- V, F, V, V
  - F, V, F, V
  - V, F, V, F
  - F, V, F, F

**36) O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias. O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento (exame realizado quando não há sinais nem sintomas suspeitos, em pacientes sem risco aumentado) seja ofertada para mulheres com idade \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) Entre 50 e 69 anos, a cada dois anos
- b) A partir de 40 anos, a cada dois anos
- c) A partir de 50 anos, a cada ano
- d) Entre 40 e 69 anos, a cada ano

**37) O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento, que pode não apresentar sintomas em fase inicial. Acerca desse tipo de câncer, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

I. Toda mulher que tem ou já teve vida sexual, independentemente da idade e até os 64 anos de idade devem realizar o exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau).

II. A partir de 2017, o Ministério estendeu a vacina para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Essa vacina protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Os dois primeiros causam verrugas genitais e os dois últimos são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero.

III. O uso de preservativos (camisinha masculina ou feminina) durante a relação sexual, com penetração, protege parcialmente do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer pelo contato com a pele da vulva, região perineal, perianal e bolsa escrotal.

IV. O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento, que pode não apresentar sintomas em fase inicial. Nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou intestinais.

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta

**38) Sobre a alimentação saudável em crianças menores de dois anos, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Estimule a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação
- b) Estimule o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições
- c) Ofereça à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida
- d) A alimentação complementar deve ser líquida desde o início e oferecida de colher. Começar com consistência líquida e, gradativamente, aumentar a consistência até chegar à alimentação da família

**39) As hepatites virais causadas pelos vírus hepatotrópicos (vírus das hepatites A, B, C, D ou Delta e E) são doenças de gravidade variável e constituem desafio à saúde pública em todo o mundo. Sobre as hepatites virais, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A Transmissão Sexual do Vírus da Hepatite C (HCV) é menos frequente que a transmissão da infecção pelo vírus da hepatite B, ocorrendo em pessoas com múltiplos parceiros sexuais e que têm relações sem uso de preservativo
- b) A história natural da hepatite por HCV é marcada pela evolução silenciosa. Muitas vezes, a doença é diagnosticada décadas após a infecção, e os sinais e sintomas são comuns às demais doenças parenquimatosas crônicas do fígado, manifestando-se apenas em fases mais avançadas da doença
- c) Quando adquirida no período perinatal, a infecção pelo Vírus da Hepatite B (HBV) resulta em no máximo 10% de cronicidade; se a aquisição acontece na primeira infância, ocorre cronicidade entre 20% a 40% de cronicidade; e, se a hepatite B é contraída na adolescência e idade adulta, essa taxa sobe para 50 a 60%
- d) Na maioria dos casos, a hepatite A é uma doença de caráter benigno. Causa insuficiência hepática aguda grave e pode ser fulminante em menos de 1% dos casos

**40) A verruga anogenital é uma das apresentações clínicas das Infecções Sexualmente transmissíveis (IST). Quanto a um agente etiológico de uma das IST que cursa com verruga anogenital, assinale a alternativa correta.**

- a) *Papilomavírus humano (HPV)*
- b) *Vírus do Herpes simplex (tipo 2)*
- c) *Haemophilus ducreyi*
- d) *Treponema pallidum*

