



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
HONÓRIO SERPA**
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019
DATA DA PROVA: 30/06/2019

CARGO:
ENFERMEIRO
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 06; Matemática 07 a 10;
Conhecimento Gerais: 11 a 14. Conhecimentos Específicos: 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A - LÍNGUA PORTUGUESA

O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do romance *Memórias Póstumas de Brás Cubas*, do escritor brasileiro Machado de Assis. Leia-o atentamente e responda às seguintes questões.

“Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem, e, conseqüentemente, a sua mais genuína feição. Decida o leitor entre o militar e o cônego”.

01. Assinale a alternativa que contém uma interpretação CORRETA sobre o conteúdo do texto.

- a) O argumento do cônego está em aparente contradição com a sua posição eclesiástica, pois ele supervaloriza as coisas terrenas.
- b) O trecho apresenta, com base no discurso de dois personagens, uma controvérsia sobre a questão do “amor da glória”.
- c) Um dos tios do narrador, por seguir carreira militar, considera o amor da glória a perdição das almas, pois prejudicaria a ação bélica.
- d) O narrador não somente apresenta uma oposição de ideias, a partir da experiência dos personagens, mas também se posiciona claramente a respeito.

02. Nesse trecho de seu romance, Machado de Assis emprega o adjetivo “temporal” para se referir a um tipo de “amor da glória”. Em relação a esse adjetivo, segundo o contexto do parágrafo, é CORRETO afirmar que:

- a) Corresponde à ideia de tempestade, com toda a sua violência natural.
- b) É utilizado pelo autor com deboche, como forma de crítica à religião.
- c) Faz referência à expectativa de uma recompensa espiritual.
- d) Se forma a partir da palavra “tempo”, e se opõe à noção de eternidade.

03. Ainda com base no trecho de Machado de Assis, um dos tios do narrador argumentava que “o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem”. Neste caso, o termo “verdadeiramente” pode ser classificado gramaticalmente como:

- a) Adjetivo.
- b) Advérbio.
- c) Preposição.
- d) Verbo.

Triste Fim de Policarpo Quaresma é o título de uma das principais obras de ficção da literatura brasileira, escrita por Lima Barreto. Considere o trecho a seguir, em que o narrador descreve o protagonista do romance, e responda às próximas questões.

“Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a Pátria, nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais e animais, que o Brasil continha; sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume e paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso ia até ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e era com este rival do “seu” rio que ele mais implicava. Ai de quem o citasse na sua frente! Em geral, calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado, quando se discutia a extensão do Amazonas em face da do Nilo”.

04. Com base nesse trecho, o protagonista do romance pode ser considerado um personagem:

- a) Antipatriótico.
- b) Nacionalista.
- c) Pacifista.
- d) Revolucionário.

05. No parágrafo selecionado, o narrador afirma que o protagonista do romance “ia até ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo”. Neste contexto, pode-se afirmar que o termo “amputar” está empregado:

- a) De acordo com a carreira médica do personagem.
- b) Em sentido figurado, significando reduzir ou omitir.
- c) Com o intuito de chocar o leitor, levando-o a desprezar o protagonista.
- d) Em sentido literal, pois traz a ideia de mutilação física.

06. Ainda com base no parágrafo selecionado de Lima Barreto, o narrador conta que o Rio Nilo, localizado no Egito, era considerado pelo protagonista do romance como uma espécie de rival do “seu” rio, o Amazonas. Nesse caso, o pronome “seu” aparece no texto entre aspas porque:

- a) O autor do romance buscava demonstrar a apatia do personagem sobre o assunto.
- b) O maior rio brasileiro havia sido comprado realmente pelo protagonista da história.
- c) Lima Barreto evitava a utilização do pronome “teu”, que seria o correto neste caso.

d) O Rio Amazonas não era propriedade do protagonista, mas assim ele o considerava.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual o produto entre as soluções do sistema a seguir?

$$\begin{aligned} 3x - 4y &= 16 \\ 2x + 3y &= 22 \end{aligned}$$

- a) 5.
- b) 8
- c) 10.
- d) 16.

08. Qual das alternativas a seguir contém uma expressão irracional?

- a) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}}$.
- b) $\frac{2\pi - 4}{\pi - 2}$.
- c) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{3}}$.
- d) $\sqrt{256}$.

09. Um hexágono regular pode ser representado como uma composição de outras figuras. Sobre o hexágono regular, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Pode ser composto por 3 quadrados colocados lado a lado.
- b) Tem por área $A = \frac{2l^2\sqrt{2}}{3}$, sendo l o lado do hexágono.
- c) Pode ser composto por seis triângulos equiláteros.
- d) Pode ser composto por seis triângulos retângulos idênticos, tendo sua área expressa por

$A = 6 \cdot \frac{b \cdot h}{2}$, sendo b e h a base e a altura desses triângulos, respectivamente.

10. Um drone sobe verticalmente 5 metros a partir do ponto de decolagem e, para ir ao encontro de seu controlador, desloca-se 10 metros em linha reta. O drone encontra o controlador no ponto de aterrissagem no chão. Considerando que a linha entre o ponto de decolagem e aterrissagem formam, junto com a trajetória de subida e encontro do controlador, um triângulo retângulo, qual a distância entre ponto de decolagem e aterrissagem? (Considere $\sqrt{3} = 1,7$)

- a) 8,65 m.
- b) 9,78 m.
- c) 12,11 m.
- d) 15 m.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTO GERAIS

11. Considere a notícia jornalística a seguir, a respeito de um recente episódio da política brasileira, e assinale a alternativa que contém o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que assumiu compromisso com o ministro da Justiça e Segurança Pública, _____, para indicá-lo para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. ‘Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de vinte e dois anos de magistratura’, disse Bolsonaro, em entrevista ao programa do jornalista Milton Neves”.

(Folha de São Paulo, 12/05/19, com adaptações).

- a) Augusto Heleno.
- b) Hamilton Mourão.
- c) Paulo Guedes.
- d) Sérgio Moro.

12. Em janeiro deste ano, o político venezuelano Juan Guaidó se declarou presidente interino de seu país e intensificou a crise que atinge o governo de Nicolás Maduro. Esse fato teve repercussões internacionais, levando diversos países a reconhecerem o novo governo, e outros a reforçarem o seu tradicional apoio ao regime chavista. A este respeito, analise as opções a seguir e assinale a que indica um país que, nessa crise, manifestou apoio ao governo de Nicolás Maduro.

- a) Brasil.
- b) Cuba.
- c) Estados Unidos.
- d) França.

13. Leia a análise a seguir, sobre uma atual tendência migratória da sociedade brasileira, e assinale a alternativa que apresenta o nome do outro país de que se trata.

“A escolha de outro país para viver está na maioria dos casos relacionada com questões econômicas, mas podem haver também outros motivos. Os dados oficiais indicam que há mais de oitenta mil brasileiros vivendo em _____, o que faz deles a maior comunidade estrangeira nesse país. Existem vários fatores que fazem desse país um local muito apelativo para os brasileiros, a começar pela língua, bem como os laços históricos e culturais que unem os dois países há mais de quinhentos anos”.

(Portal Universia, 21/02/19, com adaptações).

- a) Estados Unidos.
- b) França.
- c) Portugal.
- d) Espanha.

14. Analise o seguinte trecho de uma matéria jornalística, que aborda uma situação ocorrida no Brasil neste ano, e marque a alternativa que indica o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O humorista brasileiro _____ foi condenado a seis meses e vinte e oito dias de prisão por ter publicado um vídeo nas redes sociais, em 2016, em que ofende a deputada brasileira Maria do Rosário. A juíza que conduziu o caso considerou que o vídeo continha ‘conteúdo altamente ofensivo e reprovável’. O humorista foi condenado pelo crime de injúria, mas permanecerá em liberdade enquanto recorre da sentença. Para a organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch, a condenação constitui uma ameaça à liberdade de expressão”.

(Público, 15/04/19, com adaptações)

- a) Danilo Gentili.
- b) Fábio Porchat.
- c) Gregório Duvivier.
- d) Renato Aragão.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestados nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Sobre a nova edição do Código de Ética de Enfermagem, é dever do profissional de enfermagem. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I. Manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem na cidade em que reside, sendo assim permitido sua atuação profissional em todo território Nacional.

II. Registrar em prontuários e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e cronológica, legível, completa e sem rasura.

III. Assegurar a prática profissional mediante ao consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal, ou decisão judicial.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
- c) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

16. A PORTARIA 2436 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com esta Portaria, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Recomenda-se que as Unidades Básicas de Saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.

b) A população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) deve ser de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da Atenção Básica.

c) Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados através das instâncias de participação social, desde que atendam expressamente a necessidade da população, não ultrapassando a carga horária mínima de funcionamento da Unidade Básica de 30 horas/semanais descrita.

d) Cabe ao gestor municipal realizar análise de demanda do território e ofertas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) para mensurar sua capacidade resolutive, adotando as medidas necessárias para ampliar o acesso, a qualidade e resolutividade das equipes e serviços da sua UBS.

17. A LEI N 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. O Art. 18 fala sobre as competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa CORRETA em relação às competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde.

a) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

b) Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.

c) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano.

d) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa.

18. De acordo com o Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia pós-exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV, existem materiais biológicos infectantes envolvidos na transmissão do HIV assim como tipos de exposições com risco de infecção pelo HIV. Situações estas na qual a PEP

está recomendada. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) São considerados tipos de materiais biológicos infectantes que podem transmitir o HIV: sêmen, sangue, liquor e leite materno; e é considerado tipo de exposição com risco de infecção pelo HIV: mordedura sem a presença de sangue.
- b) São considerados tipos de materiais biológicos infectantes que podem transmitir o HIV: sangue, fluidos vaginais, secreções nasais e urina; e é considerada tipo de exposição com risco de infecção pelo HIV: percutânea – exemplos: lesões causadas por agulhas ou outros instrumentos perfurantes e/ou cortantes;
- c) São considerados tipos de materiais biológicos infectantes que podem transmitir o HIV: sangue, líquidos de serosas, leite materno e fezes; e são consideradas tipo de exposição com risco de infecção pelo HIV: cutâneas envolvendo pele não íntegra – Exemplos: presença de dermatites ou feridas abertas.
- d) São considerados tipos de materiais biológicos infectantes que podem transmitir o HIV: sangue, sêmen, leite materno e liquor; e são consideradas tipos de exposição com risco de infecção pelo HIV: membranas mucosas – exemplos: respingos em olhos, nariz e boca.

19. Sobre a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Sempre que uma via aérea avançada for inserida (intubação orotraqueal) durante a RCP é recomendado aplicar 1 ventilação a cada 6 segundos (10 ventilações por minuto) enquanto são aplicadas as compressões torácicas contínuas.
- b) Socorristas leigos não treinados devem aplicar a RCP somente com compressões torácicas no adulto em parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, com ou sem assistência de atendente.
- c) É aceitável que socorristas treinados em RCP usando compressões torácicas e ventilação (ventilação de resgate), apliquem uma relação compressão ventilação de 30:2 no adulto em parada.
- d) É aceitável que antes da colocação de uma via aérea avançada, a equipe do serviço móvel de emergência aplique a RCP realizando apenas compressões torácicas, até a chegada do médico no local.

20. A Síndrome Hipertensiva Gestacional é uma importante complicação da gestação, estando entre as principais causas de morbimortalidade materna e fetal em especial em países em desenvolvimento. Dados do Ministério da Saúde mostram a hipertensão na gestação como a maior causa de morte materna no país, sendo responsável por cerca de 35% dos óbitos. Sobre síndrome hipertensiva gestacional, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Hipertensão arterial crônica na gestante é aquela observada antes da gravidez, ou antes de 10 semanas de gestação, ou diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez e se resolve até 12 semanas após o parto.
- b) A pré eclampsia é quando a hipertensão ocorre após 26 semanas de gestação (ou antes, em casos de doença trofoblástica gestacional ou hidrôpsia fetal) acompanhada ou não de proteinúria, com desaparecimento até 12 semanas pós-parto.
- c) A eclâmpsia caracteriza-se pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério imediato.
- d) As gestantes com diagnóstico de pré-eclâmpsia grave deverão ser internadas, solicitados os exames de rotina e avaliadas as condições maternas e fetais. A interrupção de gestação deve ser realizada em qualquer idade gestacional, uma vez que a mãe corre risco de morte.

21. O ABCDE é um mnemônico que padroniza o atendimento inicial ao politraumatizado e define prioridades na abordagem ao trauma. Ele foi pensado para identificar lesões potencialmente fatais ao indivíduo e é aplicável a todas as vítimas com quadro crítico, independentemente da idade. Sobre o ABCDE do trauma, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O mnemônico ABCDE foi padronizado de acordo com as lesões de maior mortalidade. O seu significado é: A (airways) – vias aéreas com controle da coluna cervical; B (breathing) – respiração e ventilação; C (circulation) – circulação com controle da hemorragia; D (disability) – estado neurológico; E (exposure) – exposição e controle da temperatura.
- II. O ABCDE é aplicado no exame primário do atendimento inicial ao politraumatizado e é utilizado para detectar lesões de risco iminente de morte. Ele também pode ser retomado no exame secundário durante a monitorização dos sinais vitais
- III. No E (exposição e controle de temperatura), deve-se analisar sinais de trauma, sangramento, manchas na pele, despindo a vítima para detectar ou excluir novas lesões, também deve-se medir a temperatura da vítima, deve haver o controle do ambiente para prevenção de hipotermia.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- d) Todas as afirmativas estão corretas

22. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo de Enfermagem (PE) é uma atividade privativa do

enfermeiro, de acordo com a LEI DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL Nº 7.498/1986 e a RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Nº 358/2009 que trata da implantação da SAE e implementação do PE em toda instituição de saúde pública e privada. Assinale a alternativa CORRETA.

a) O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, apenas nos ambientes públicos, como instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.

b) O processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes, são elas: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.

c) Ao enfermeiro incumbe liderança na execução e avaliação do Processo de enfermagem, cabendo-lhe privativamente a realização de todas as etapas do processo de enfermagem.

d) A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente apenas na fase de planejamento de enfermagem e implementação.

23. Entende-se por Trauma Cranioencefálico (TCE) qualquer agressão de ordem traumática que acarrete lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges, encéfalo ou seus vasos. No conjunto de lesões das causas externas, o TCE destaca-se em termos de magnitude e, sobretudo, como causa de morte e incapacidade. Dentre os TCE a fratura de base de crânio apresenta características clínicas específicas que auxiliam em seu diagnóstico. De acordo com esta afirmativa, assinale a alternativa CORRETA:

a) Equimose na região mastoidea (Sinal de Battle) e equimose periorbitais (olhos de guaxinim), rinorreia e otorreia são achados clínicos característicos de fratura de base de crânio.

b) Escala de coma de Glasgow > 10, sem a presença de rinorréia e ou otorreia são achados clínicos que caracterizam fratura de base de crânio.

c) Vômitos em jato, liberação esfinteriana, equimose na região mastoidea (Sinal de Battle) e ECG>10 são achados clínicos que caracterizam fratura de base de crânio.

d) Equimose periorbitais (olhos de guaxinim), decorticação, hipotensão e vômitos em jato são achados clínicos que caracterizam fratura de base de crânio.

24. O atendimento aos usuários com quadros agudos devem ser prestado por todas as portas de entrada dos serviços de saúde do SUS, possibilitando a resolução integral da demanda ou transferindo-a, responsabilmente, para um serviço de maior complexidade, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, organizado em redes regionais de atenção às urgências enquanto elos de uma rede de manutenção da vida em níveis crescentes de complexidade e responsabilidade. Diante deste afirmativa qual a portaria que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa CORRETA.

a) Portaria nº 4.279, de 30 de Dezembro de 2010.

b) Portaria nº 1.600, de 7 de Julho de 2011.

c) Portaria nº 3.390, de 30 de Dezembro de 2013.

d) Portaria nº 2.809, de 7 de dezembro de 2012.

25. A violência sexual, cuja compreensão remonta a um trama de raízes profundas, produz consequências traumáticas e indelévels para quem a sofre. Por atravessar períodos históricos, nações e fronteiras territoriais, e permear as mais diversas culturas, independente de classe social, raça- etnia ou religião, guarda proporções pandêmicas e características universais. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) define violência como o “uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”. Sobre o assunto assistência de enfermagem e vítima de violência sexual, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Para o atendimento de mulheres que sofreram violência sexual deve ser definido um local específico, preferentemente fora do espaço físico do pronto-socorro ou da triagem, no sentido de garantir a necessária privacidade dessas pessoas durante a entrevista e os exames. Essa medida é fundamental no processo de acolhimento, estabelecendo um ambiente de confiança, respeito e compreensão da complexidade do fenômeno.

b) As equipes envolvidas diretamente na assistência devem receber capacitação para o atendimento de emergência e estabelecimento de medidas protetoras (anticoncepção de emergência e profilaxias das DST/HIV e hepatites) e outros aspectos essenciais para o atendimento humanizado, respeitando-se seus direitos e atendendo suas necessidades, incluindo se há decisão de interrupção da gravidez.

c) A notificação das violências tem como instrumento de coleta a “Ficha de Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências” a notificação deverá ser realizada imediatamente, ou seja, em 24 horas do ocorrido. Os dados coletados por meio desta ficha são processados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e são encaminhados a Polícia Civil do Estado, que direciona ao órgão competente mais próximo a região em que aconteceu a violência.

d) As unidades de saúde e os hospitais de referência devem estabelecer fluxos internos de atendimento, definindo profissional responsável por cada etapa da atenção. Isso deve incluir a entrevista, o registro da história, o exame clínico e ginecológico, os exames complementares e o acompanhamento psicológico. Os fluxos devem considerar condições especiais, como intervenções de emergência ou internação hospitalar.

26. PORTARIA Nº 1863, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003 Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Estabelecer que a Política Nacional de Atenção às Urgências composta pelos sistemas de atenção às urgências estaduais, regionais e municipais, deve ser organizada de forma que permita.

I. Executar projetos estratégicos, criados pelo Estado, de atendimento às necessidades individuais em saúde, de caráter urgente e transitório, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidades públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir de mapas de risco fornecidos pelo município.

II. Garantir a universalidade, equidade e a integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às causas externas (traumatismos não-intencionais, violências e suicídios);

III. Desenvolver estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde capazes de prevenir agravos, proteger a vida, educar para a defesa da saúde e recuperar a saúde, protegendo e desenvolvendo a autonomia e a equidade de indivíduos e coletividades.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa II está correta.

27. A lesão por queimadura é causada pela transferência de calor de uma fonte térmica para o corpo, por exposição a determinadas substâncias químicas ou por exposição à radiação.

A profundidade da lesão por queimadura depende das características físicas ou químicas do agente envolvido e da duração do contato com ele.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) São manifestações clínicas de queimadura de primeiro grau: dor, hiperestesia, sensível a correntes de ar, formação de bolhas com base avermelhada mosqueada, ruptura da epiderme, superfície exsudativa e edema.

b) A lesão por inalação pode ser reconhecida pelos seguintes sinais e sintomas: existência de queimaduras na face e no pescoço, pelos nasais chamuscados, rouquidão, voz aguda, estridor, fuligem no escarro, dispnéia ou taquipnéia, eritema da mucosa oral ou faríngea.

c) No atendimento inicial ao paciente politraumatizado grave e vítima de queimadura as lesões são prioridades no atendimento pois a perda de calor pode causar hipotermia, complicando ainda mais a gravidade do paciente.

d) A lesão por queimadura é homogênea, com efeito, depende do grau de queimadura, as lesões são características, como por exemplo: em lesões de terceiro grau ocorre necrose tissular em toda a sua extensão. A pele e a mucosa das vias respiratórias superiores constituem os locais mais comuns das lesões por terceiro grau.

28. O suicídio é um fenômeno humano complexo, universal e representa um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Suicídio (do latim sui, “próprio”, e caedere, “matar”) é o ato intencional de matar a si mesmo. Pensar em Suicídio é se entregar a uma busca incansável dos porquês. É refletir sobre quais sentimentos, faltas, lacunas ou mistérios rondavam aquela existência. Assinale a alternativa CORRETA em relação às condutas frente ao paciente em risco de suicídio.

a) O mediador (preferencialmente um profissional de saúde treinado), deve iniciar a abordagem por 30 minutos, após este tempo, caso este mediador não consiga reverter o risco de suicídio, outro mediador deve ser convocado.

b) Iniciar a comunicação diretamente com o paciente, preferencialmente garantindo a privacidade do contato e encorajando a expressão de problemas e sentimentos vivenciados, tentando estabelecer uma relação de confiança e deixando claro que você está ali para ajudar o paciente.

c) Em caso de presença de objetos ou condições que promovam risco de heteroagressão ou autoagressão, o médico regulador ou o profissional mediador deverá tentar retirar de próximo da vítima.

d) Incentivar a mudança de local da conversa para um local mais seguro na primeira abordagem com o paciente, dessa forma você demonstra que quer que o paciente saia da situação de risco. Proponha outro lugar para continuarem a conversa que possa trazer mais conforto; ofereça água ou papel e caneta para escrever.

29. A cinemática do trauma é o processo de análise e avaliação da cena do acidente, com intuito de se estabelecer um diagnóstico o mais precoce possível das lesões resultantes da energia, força e movimentos envolvidos. Em um acidente automobilístico com impacto traseiro qual a principal lesão esperada? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Contusão miocárdica.
- b) Lesões de órgãos internos mesmo com uso de restritores de segurança.
- c) Fratura de clavícula.
- d) Lesão de coluna por hiperextensão (chicote).

30. Aprovada pela Portaria N.º 485, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005, a Norma Regulamentadora – NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre esta norma, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. A vestimenta deve ser fornecida pelo empregador para o trabalhador, ou o empregador realiza um acordo com o trabalhador para fornecer a vestimenta com desconto mínimo em folha de pagamento do empregado.

b) Considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons.

c) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.

d) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.