



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
HONÓRIO SERPA**
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019
DATA DA PROVA: 30/06/2019

CARGO:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
(NÍVEL TÉCNICO)

Língua Portuguesa: 01 a 06; Matemática 07 a 10;
Conhecimentos Gerais: 11 a 14. Conhecimentos Específicos: 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Examine o parágrafo a seguir, extraído da obra *Triste Fim de Policarpo Quaresma*, de Lima Barreto, para responder às próximas questões.

“Eram esses os seus hábitos; ultimamente, porém, mudara um pouco; e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa, três vezes por semana e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável! Que seria?”

01. Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação INCORRETA sobre o seu sentido.

- a) A mudança de hábitos do personagem é notada pela vizinhança, que faz comentários a respeito.
- b) Fica claro que o personagem descrito tinha como hábito, já há muito tempo, receber alguém com um violão em sua casa.
- c) As visitas habituais do personagem, antes do aparecimento do senhor com o violão, eram apenas a sua filha e o seu compadre.
- d) O narrador dá a entender que, no contexto em que se passa a história, um violão não era um objeto bem visto pela sociedade.

02. No trecho “ultimamente, porém, mudara um pouco”, o verbo “mudara” está conjugado no tempo:

- a) Pretérito mais-que-perfeito, significando “havia mudado”.
- b) Pretérito imperfeito, isto é, como uma transformação gradual.
- c) Pretérito perfeito, trazendo a ideia de uma mudança repentina.
- d) Futuro do pretérito, com o sentido de uma mudança desnecessária.

03. Também no início do texto, o autor afirma que “isso provocava comentários no bairro”. Neste caso, o pronome “isso” diz respeito à:

- a) Aparência física do personagem.
- b) Mudança de hábitos do personagem.
- c) Rotina rígida do protagonista.
- d) Visita da filha e do compadre.

04. Neste trecho do romance, o narrador conta que “o caso intrigou a vizinhança”. Analise as alternativas a seguir e assinale a que NÃO apresenta um termo que possui significado próximo ao de “intrigado”.

- a) Cismado.
- b) Desconfiado.
- c) Curioso.
- d) Tranquilizado.

05. Ainda com base no parágrafo de Lima Barreto, assinale a alternativa que indica APENAS adjetivos que aparecem no texto.

- a) Baixo - magro - respeitável.
- b) Hábitos - comentários - dias.
- c) Ultimamente - pouco - primeira.
- d) Mudara - provocava - visitavam.

06. Leia atentamente o seguinte poema de Manuel Bandeira, intitulado *Arte de Amar*, para responder às questões a seguir.

“Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.

A alma é que estraga o amor.

Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.

Só em Deus — ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.”

Marque a alternativa que apresenta a melhor interpretação para o sentido do poema.

- a) As almas humanas podem se unir em perfeita harmonia, mas não os corpos.
- b) O verdadeiro amor é capaz de unir as pessoas perfeitamente, de corpo e alma.
- c) A união amorosa entre duas pessoas, mesmo se verdadeira, tem os seus limites.
- d) Existe no mundo uma alma gêmea para cada um, apenas esperando ser encontrada.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual a soma das soluções da equação quadrática $x^2 - 9x + 20 = 0$?

- a) 4.
- b) 5.
- c) 9.
- d) 13.

08. Sobre Progressões Aritméticas e Geométricas, é CORRETO afirmar que:

- a) Uma Progressão Aritmética é uma sequência de números composta por um valor inicial e um outro valor fixo, que é multiplicado ao valor anterior para encontrar o próximo.

- b) Uma Progressão Geométrica é uma sequência de números composta por um valor inicial e um outro valor fixo, que é adicionado ao valor anterior para encontrar o próximo.
- c) Não há Progressão Geométrica ou Aritmética com números negativos.
- d) Progressões Aritméticas de razão negativa geram sequências de números decrescentes.

09. Qual o resultado da expressão $\frac{23^4}{23^2}$?

- a) 46.
b) 529.
c) 12 167.
d) 279 841.

10. Qual aplicação, realizada no regime de juros simples, rende R\$350,00 após 5 meses em uma taxa de 1% ao mês?

- a) R\$ 7 000,00.
b) R\$ 35 000,00.
c) R\$ 5 000,00.
d) R\$ 70 000,00.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. O texto a seguir, extraído de uma matéria jornalística publicada recentemente, aborda uma situação que envolve a política brasileira da atualidade. Analise-o e marque a alternativa que contém o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Depois de uma batalha judicial que incluiu censura pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente _____ concedeu uma entrevista exclusiva à Folha de São Paulo e ao jornal El País. Em uma sala preparada pela Polícia Federal na sede do órgão em Curitiba, onde está preso desde abril do ano passado, ele conversou com os jornalistas por mais de duas horas. Falou sobre a vida na prisão, a morte do neto, o governo Bolsonaro, as acusações de corrupção e a possibilidade de não sair da prisão”.

(Folha de São Paulo, 29/04/19, com adaptações).

- a) Eduardo Cunha.
b) Fernando Collor.
c) José Sarney.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.

12. Examine a seguinte explicação, a respeito do conceito de desenvolvimento sustentável, e assinale a alternativa que contém o termo que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são _____. Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende”.

(WWF, com adaptações).

- a) Finitos.
b) Eternos.
c) Ilimitados.
d) Inesgotáveis.

13. Com base na Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas em 1948, analise as seguintes alternativas e marque a que NÃO apresenta o conteúdo de um de seus artigos.

- a) Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.
b) Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
c) Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
d) Toda pessoa acusada de um crime deve ter sua liberdade suprimida, até que prove juridicamente sua inocência.

14. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos. Segundo a mesma lei, é adolescente a pessoa com idade entre:

- a) Doze e dezoito anos.
b) Dez e quatorze anos.
c) Dez e dezesseis anos.
d) Doze e vinte e dois anos.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A RESOLUÇÃO Nº 564/2017 aprova o novo Código de ética de Enfermagem, aplicando aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Obstetrias e Parteiras, bem como os atendentes de Enfermagem. Sobre o novo Código de ética de enfermagem é CORRETO afirmar:

- a) É dever de todo profissional de enfermagem participar da Comissão de Ética de Enfermagem da instituição em que exerce sua função.

b) É direito do profissional requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão.

c) É dever da gestão administrativa das instituições de saúde o ato de apresentar para o profissional de enfermagem o Código de Ética cumprir este código e demais normativos do Sistema Cofen- Conselho Regional de Enfermagem.

d) É proibido o profissional prestar assistência que, por sua natureza, compete a outro profissional, exceto em casos de emergência, ou quando solicitado pelo profissional enfermeiro responsável pelo período de trabalho em que atua.

16. Entende-se por Linha de Cuidado ao Trauma o processo integrado de atenção ao paciente vítima de trauma, que articula os pontos de atenção da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, com vistas à prevenção dos agravos, garantia de padrões adequados de acessibilidade aos recursos tecnológicos, à gravidade dos casos e à continuidade do cuidado. No trauma há uma série de precauções criadas para proteger a integridade de um paciente em situação de risco, por proporcionar rapidez e segurança no atendimento das vítimas. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a sequência ao atendimento inicial ao paciente vítima de trauma.

a) Avaliar a presença de boa respiração e oxigenação; garantir a segurança do local; avaliar a responsividade (chamar o paciente) estabilizando simultaneamente a coluna cervical; avaliar as vias aéreas; avaliar a circulação (presença de hemorragia e avaliação da perfusão); avaliar o estado neurológico; expor o paciente com prevenção e controle de hipotermia.

b) Garantir a segurança do local; avaliar as vias aéreas; avaliar a presença de boa respiração e oxigenação; avaliar a responsividade (chamar o paciente) estabilizando simultaneamente a coluna cervical; avaliar a circulação (presença de hemorragia e avaliação da perfusão); avaliar o estado neurológico; expor o paciente com prevenção e controle de hipotermia.

c) Garantir a segurança do local; avaliar a responsividade (chamar o paciente), estabilizando simultaneamente a coluna cervical; avaliar as vias aéreas; avaliar a presença de boa respiração e oxigenação; avaliar a circulação (presença de hemorragia e avaliação da perfusão); avaliar o estado neurológico; expor o paciente com prevenção e controle de hipotermia.

d) Avaliar a presença de boa respiração e oxigenação; avaliar as vias aéreas; garantir a segurança do local; avaliar a responsividade (chamar o paciente); estabilizando simultaneamente a coluna cervical; avaliar a circulação (presença de hemorragia e avaliação da perfusão); avaliar o estado neurológico; expor o paciente com prevenção e controle de hipotermia.

17. A Hipertensão Arterial é definida como pressão sistólica superior a 140mmHg e pressão diastólica superior a 90mmHg, com base em duas ou mais medidas. Sobre a doença Hipertensão Arterial, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A hipertensão secundária descreve a hipertensão cuja causa é identificável, por exemplo: doença parenquimatosa renal, feocromocitoma, gravidez.

b) A hipertensão arterial constitui um importante fator de risco para doença cardiovascular aterosclerótica, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico e insuficiência renal.

c) A urgência hipertensiva é uma situação aguda e potencialmente fatal, em que a pressão arterial encontra-se no estágio 2 e há lesão iminente e progressiva de órgãos alvo.

d) A hipertensão primária refere-se à hipertensão em que não existe nenhuma causa identificável.

18. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros. Sobre esta patologia, assinale a alternativa CORRETA.

a) Pacientes com exames de rastreamento para DM2 que apresentem glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL, glicemia de 2 horas pós-sobrecarga entre 140 e 200 mg/dL ou, ainda, Hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,5% são considerados em diabetes melitus tipo 2.

b) As medidas de prevenção do DM2 envolvem intervenções farmacológicas e não farmacológicas; as últimas devem ser implementadas sempre e podem ser, eventualmente, associadas a terapias farmacológicas, principalmente nos casos de maior risco ou Hemoglobina glicada mais elevada (< 6%).

c) A mudança do estilo de vida reduziu a incidência de DM2 em 58% em 3 anos e em 75% ao longo de 10 anos.

d) Na população de mulheres com história de diabetes gestacional, apenas o uso de metformina durante a gravidez, teve efeito equivalente, com redução de 20% do risco de evolução para diabetes.

19. Foi prescrito Penicilina Cristalina 500.000 UI via endovenosa. A farmácia do hospital possui frasco de 5.000.000 UI. Como devo proceder para realizar a diluição deste medicamento e quantos ml devo aspirar do frasco após a diluição. Assinale a alternativa CORRETA:

a) Realizar a diluição do frasco de Penicilina com 10 ml de água destilada, obtendo uma solução contendo 10ml de Penicilina Cristalina com 5.000.000 UI, aspirar 1 ml da solução diluída. Deste forma teremos 1ml de Penicilina correspondendo a 500.000 UI.

b) Realizar a diluição do frasco de Penicilina com 8 ml de água destilada, obtendo uma solução contendo 10ml de Penicilina Cristalina com 5.000.000 UI, aspirar 2 ml da solução diluída. Deste forma teremos 2 ml de Penicilina correspondendo a 500.000 UI.

c) Realizar a diluição do frasco de Penicilina com 10 ml de água destilada, obtendo uma solução contendo 10ml de Penicilina Cristalina com 5.000.000 UI, aspirar 2 ml da solução diluída. Deste forma teremos 2 ml de Penicilina correspondendo a 500.000 UI.

d) Realizar a diluição do frasco de Penicilina com 8 ml de água destilada, obtendo uma solução contendo 10ml de Penicilina Cristalina com 5.000.000 UI, aspirar 1 ml da solução diluída. Deste forma teremos 1ml de Penicilina correspondendo a 500.000 UI.

20. Nós, seres humanos, estamos constantemente expostos a agentes infecciosos, como parasitas, bactérias, vírus e fungos. Para nos defendermos, nosso sistema imune atua de duas maneiras: com a resposta natural ou inespecífica e com a resposta adquirida ou específica. Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao sistema imune:

a) A resposta natural ou inespecífica se desenvolve mais lentamente (ao longo de dias ou semanas) uma resposta imune específica, como, por exemplo, a produção de anticorpos específicos para o sarampo.

b) A imunidade inespecífica necessita de estímulos prévios como as vacinas e tem período de latência. Esse tipo de imunidade se opõe a colonização, a penetração, a multiplicação e a persistência do agente infeccioso no organismo.

c) A imunidade adquirida ou específica corresponde a proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. A resposta específica inicia-se quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfóides pelos linfócitos T e B.

d) A imunidade específica ou adquirida é constituída de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares que já estão presentes no organismo antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo, prontamente a infecção.

21. A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guerin) é apresentada sob a forma liofilizada em ampola multidose, acompanhada da ampola do diluente específico para a vacina. Sobre a vacina da BCG, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A vacina é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea).

b) O esquema de vacinação com a vacina BCG corresponde a duas doses com intervalo de 30 dias.

c) A vacina pode ser administrada em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

d) A administração da vacina BCG deve ser adiada quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg.

22. As doenças consideradas de notificação compulsória imediata, são aquelas que devem ser realizadas em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível. De acordo com a Portaria nº 24 de 11 de fevereiro de 2017, é considerada doença de notificação compulsória imediata, assinale a alternativa CORRETA:

a) Doença Meningocócica e outras meningites.

b) Doença aguda pelo vírus Zika.

c) Hepatites virais

d) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).

23. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua saúde no longo prazo, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. Sobre o aleitamento materno, assinale alternativa CORRETA:

a) A Organização Mundial da Saúde, endossada pelo Ministério da Saúde do Brasil, recomenda aleitamento materno por no máximo dois anos de vida, sendo exclusivo nos primeiros seis meses. Não há vantagens em manter o aleitamento após os dois anos.

b) O aleitamento materno predominante é quando a criança, além de leite materno, recebe também água ou bebidas a base de água, sucos de frutas e papinhas.

c) No segundo ano de vida, o leite materno não é mais importante fonte de nutrientes. Estima-se que a introdução de leite pasteurizado no segundo ano de vida fornece 95% das necessidades de vitamina C, 45% das de vitamina A, 38% das de proteína e 31% do total de energia.

d) Há fortes evidências de que o leite materno protege contra diarreia, principalmente em crianças mais pobres. É importante destacar que essa proteção pode diminuir quando o aleitamento materno deixa de ser exclusivo. Oferecer à criança amamentada água ou chás, pode dobrar o risco de diarreia nos primeiros seis meses

24. A RESOLUÇÃO – RDC ANVISA Nº15, DE 15 DE MARÇO DE 2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. De acordo com esta resolução, assinale a alternativa INCORRETA.

a) É considerado desinfecção de alto nível o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos.

b) São unidades satélites aqueles setores dos serviços de saúde que realizam todas as etapas do processamento de produtos para saúde, localizadas fora da estrutura física da Central de Materiais Esterilizados e subordinadas a este em relação aos procedimentos operacionais.

c) Barreira técnica é o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas.

d) Produtos para saúde críticos: são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.

25. Com a perspectiva de ampliar o conceito de “envelhecimento saudável”, a Organização Mundial da Saúde propõe “Envelhecimento Ativo: Uma Política de Saúde” (2005), ressaltando que o governo, as organizações internacionais e a sociedade civil devam implementar políticas e programas que melhorem a saúde, a participação e a segurança da pessoa idosa. Considerando o cidadão idoso não mais como passivo, mas como agente das ações a eles direcionadas, numa abordagem baseada em direitos, que valorize os aspectos da vida em comunidade, identificando o potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida. Em todo

atendimento ao idoso, quando oportuno deve-se aproveitar para:

I. Desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa idosa, baseado em critérios de risco.

II. Informar sobre seus direitos, como ser acompanhado por pessoas de sua rede social (livre escolha) e quem são os profissionais que cuidam de sua saúde.

III. Informar e estimular a prática de nutrição balanceada, sexo seguro, imunização e hábitos de vida saudáveis.

IV. Realizar ações motivadoras ao abandono do uso de álcool, tabagismo e sedentarismo, em todos os níveis de atenção.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

26. No Brasil, o câncer de colo do útero, também chamado de câncer cervical, é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Atingir alta cobertura no rastreamento da população definida como alvo é o componente mais importante para que se obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade por câncer de colo do útero. Em relação à prevenção do câncer de colo de útero, assinale a alternativa CORRETA.

a) A Atenção Básica, em especial a Estratégia Saúde da Família (ESF), tem importante papel na ampliação do rastreamento e monitoramento da população adscrita, realizando busca ativa dessas mulheres, de modo a impactar positivamente na redução da morbimortalidade por essa doença.

b) O rastreamento deve ser realizado a partir de 25 anos em todas as mulheres que iniciaram atividade sexual, a cada dois anos, se os três primeiros exames anuais forem normais. Os exames devem seguir até os 64 anos de idade.

c) A coleta de citopatológico para rastreio poderá ser realizada apenas por enfermeiros e médicos, mesmo em localidades onde há dificuldades da presença desses profissionais, para prestar esse tipo de assistência a saúde da mulher.

d) Uma vez a mulher encaminhada ao serviço de referência por resultado alterado, seu acompanhamento deixa de ser realizado na Atenção Básica e fica totalmente sobre responsabilidade do serviço a qual foi referenciada, mesmo após o término do tratamento.

27. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança constitui-se um dos pilares da saúde infantil, e há inúmeras evidências científicas que norteiam as diretrizes do cuidado da atenção integral da criança estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O crescimento adequado de uma criança depende de múltiplos fatores, dentre os quais a alimentação saudável. Em relação à alimentação infantil, assinale a alternativa INCORRETA

a) Após 6 meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes) três vezes ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno.

b) A partir dos 6 meses, introduza de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. A introdução dos alimentos complementares deve ser lenta e gradual (aos poucos).

c) No início, os alimentos complementares devem ser especialmente preparados para a criança. A consistência dos alimentos deve ser pastosa (papa ou purê), deve-se passar o alimento na peneira para que a criança não engasgue.

d) Mesmo recebendo outros alimentos, a criança deve continuar a mamar no peito até os dois anos ou mais, nesta fase, é necessário oferecer água tratada, filtrada e fervida, nos intervalos das refeições.

28. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Básica, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação. Sobre o princípio da Universalização, assinale a alternativa CORRETA.

a) Universalização são os serviços de saúde serem organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida.

b) Universalização tem como objetivo diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras universalização é tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.

c) Universalização é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais.

d) Universalização é considerar as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação.

29. A influenza é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus A, B, C e D. O vírus A está associado a epidemias e pandemias. É um vírus de comportamento sazonal e tem aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias, podendo haver anos com menor ou maior circulação do vírus. Habitualmente em cada ano circula mais de um tipo de influenza concomitantemente (exemplo: influenza A (H₁N₁)pdm09, influenza A (H₃N₂) e influenza B).

Assinale a alternativa CORRETA.

a) A gripe, ou influenza sazonal, inicia-se em geral com febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse. A febre é o sintoma mais importante e dura em torno de três dias. Os sintomas respiratórios como a tosse e outros, tornam-se mais evidentes com a progressão da doença e mantêm-se em geral de três a cinco dias após o desaparecimento da febre.

b) Alguns casos de influenza sazonal, apresentam complicações graves, como pneumonia, necessitando de internação hospitalar. Devido aos sintomas em comum, pode ser confundida com outras viroses respiratórias causadoras de resfriado, porém a febre é que faz o diagnóstico diferencial.

c) Os dados epidemiológicos de influenza no Brasil mostram a necessidade de avanços no tratamento oportuno com o antiviral fosfato de oseltamivir e o adequado manejo clínico dos casos suspeitos para influenza, especialmente no que se relaciona a oportunidade do tratamento, o ideal é a administração do medicamento preferencialmente até 96 horas após o início dos sintomas.

d) Para evitar a gripe ou a sua transmissão também deve-se fazer uso de medidas preventivas de etiqueta respiratória, como: higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel, depois de tossir ou espirrar; depois de usar o banheiro, antes de comer, antes e depois de tocar os olhos, a boca e o nariz; evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies potencialmente contaminadas (corrimãos, bancos, maçanetas etc.), estimular o uso de máscara comum a toda a população nas áreas de maior ocorrência dos casos.

30. Diante dos novos desafios e de um novo contexto, em que diferentes estratégias e tecnologias são incorporadas às ações de saúde pública, a vigilância em saúde passa a ser entendida como “um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde”, que visa ao planejamento e à “implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde” Sobre Vigilância em Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

a) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade da atenção à saúde da população.

b) As ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem práticas e processos de trabalho voltados para a detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública.

c) Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (LACEN), nos aspectos relativos à Vigilância Sanitária, com estabelecimentos de normas técnicas e gerenciais.

d) Compete aos municípios a gestão do estoque municipal de insumos de interesse da Vigilância em Saúde, incluindo o armazenamento e o transporte desses insumos para seus locais de uso, de acordo com as normas vigentes.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.