



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA - SC**

1. As análises sobre as dificuldades de adesão ao programa Estratégia de Saúde da Família nas grandes cidades e metrópoles se dividiram em três perspectivas. Uma primeira linha de argumento concluiu que nos municípios de grande porte que implantaram a ESF privilegiou-se a focalização nos grupos populacionais vulneráveis e com maior risco social. A focalização respondeu à necessidade de ampliação da oferta de serviços de saúde aos pobres e à especialização da oferta pública em serviços de menor complexidade tecnológica para a estabilização das despesas com saúde.

(Costa, N. R. (2016). A Estratégia de Saúde da Família, a atenção primária e o desafio das metrópoles brasileiras. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(5), 1389-1398. <https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015215.24842015>)

- I. A ESF é realizada nos postos das UBS existentes nos municípios mais pobres.
- II. A Estratégia de Saúde da Família é um programa que tem como objetivo desonerar o SUS dos serviços mais complexos e caros.
- III. ESF é a sigla de um programa de saúde que se preocupa principalmente com pessoas de baixa renda.

De acordo com a leitura do texto acima, assinale a alternativa que correta:

- a) Apenas a assertiva III está correta.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- d) As assertivas I, II e III estão corretas.

2. Uma segunda linha argumentativa sobre menor adesão ao programa ESF em grandes centros concluiu que os incentivos federais anteriores à Emenda Constitucional n. 29 (regulamentando que os recursos aplicados nas ações e serviços de saúde não sofressem desvio de finalidade) ainda eram insuficientes, e a necessidade de contrapartida financeira municipal para o custeio da ESF representou um fator de inibição da sua expansão nos grandes municípios. O crescimento da cobertura populacional da ESF dependeria exclusivamente da capacidade econômica do município.

(Costa, N. R. (2016). A Estratégia de Saúde da Família, a atenção primária e o desafio das metrópoles brasileiras. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(5), 1389-1398. <https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015215.24842015>)

De acordo com o texto, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O fato de o município ser obrigado também a oferecer uma correspondência financeira fez com que grandes centros não aderissem totalmente à ESP.
- b) A Emenda Constitucional n. 29, aprovada em 2000, representou uma importante conquista da sociedade para a construção do SUS.
- c) Antes da aprovação da EC-29 os valores alocados para a ESP eram mais parcos.
- d) O aumento da atenção à saúde de um município através do programa da ESF dependia de sua possibilidade financeira.

3. Veja a tabela a seguir:

Participação percentual média das despesas municipais com ações e serviços públicos de saúde segundo o porte populacional municipal – 2002-2010

Porte Populacional Municipal/Ano	2002	2010	Varição 2002-2010
Pequenos e Médios (< 100 mil habitantes)	16,6	21,3	4,7
Grandes (> 100 mil e < 900 mil habitantes)	17,8	22,5	4,7
Metrópoles (> 900 mil habitantes)	18,1	20,6	2,5

Fonte: DATASUS / SIOPS (disponível em <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>).

(Costa, N. R. (2016). A Estratégia de Saúde da Família, a atenção primária e o desafio das metrópoles brasileiras. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(5), 1389-1398. <https://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015215.24842015>)

De acordo com a tabela acima, assinale a alternativa correta:

- a) As cidades consideradas de pequeno porte, ou seja, com menos de 100 mil habitantes, investiram menos em saúde que as metrópoles, que gozam de melhores condições financeiras.
  - b) Cidades grandes, com mais de 100 mil habitantes, investiram em saúde tanto quanto as metrópoles, cidades com mais de 900 mil habitantes.
  - c) Cidades com mais de 900 mil habitantes gastaram menos com saúde pública que cidades menores no período descrito.
  - d) Cidades de pequeno porte, com menos de 100 mil habitantes, investiram menos em saúde no período descrito do que cidades grandes, com mais de 100 mil habitantes.
4. Assinale a alternativa em que a crase é usada corretamente:
- a) Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, senão rodar também, e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta [...] (Carlos Drummond de Andrade, Amar)
  - b) Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações à que ela me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. (Clarice Lispector, Felicidade Clandestina)
  - c) Havia um fio de luz, cinza-claro, sobre a pipa d'água. O menino se atreveu à ir bem junto dela. Puxou um banquinho e foi olhar. (Tânia Jamardo Faillace, A Porca)
  - d) Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam à gente comovido como o diabo. (Carlos Drummond de Andrade, Poema de Sete Faces)

5. *A ampliação do acesso à atenção básica no Brasil pode ser constatada por meio da grande expansão do número de equipes de saúde da família implantadas nos últimos 20 anos, que, segundo dados do Departamento de Atenção Básica, passaram de 2.054 em julho de 1998 para 41.619 em outubro de 2017. Se considerarmos o mesmo critério de que uma equipe é responsável por volta de 3.450 pessoas, a cobertura de pessoas cadastradas pelas unidades participantes da Estratégia de Saúde da Família nesse período passou de 4,4% (sete milhões de brasileiros) para 70% (correspondendo a aproximadamente 143 milhões). Destacam-se os municípios do interior do País, que passaram no mesmo período de 4,4% para 76,5% de cobertura, enquanto as capitais ampliaram de 4,2% para 45,5%. Estas estimativas são consoantes com resultados do inquérito populacional da Pesquisa Nacional de Saúde que em 2013 constatou cobertura da ESF de 56,2%, ano em que estavam implantadas 35 mil ESF no país.*

(Pinto, L. F.; Giovanella, L. (2018). Do Programa à Estratégia Saúde da Família: expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB). *Ciência & Saúde Coletiva*, 23(6), 1903-1914. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.05592018>)

Leia as assertivas abaixo:

- I. A quantidade de pessoas atendidas pelo programa Estratégia de Saúde da Família subiu de aproximadamente 2 mil para 40 mil pessoas por mês de 1998 até 2017.
- II. Cada equipe é responsável por cerca de 3.500 pessoas, de forma que no final dos anos 1990 os 7 milhões de brasileiros cobertos pelo programa eram atendidos por aproximadamente 2 mil equipes de saúde da família.
- III. Em 2017, cerca de 143 milhões de brasileiros já estavam cadastrados no programa ESF.
- IV. Apesar do crescimento bastante significativo da atenção à saúde através da ESF, esta cresceu muito mais nas capitais, chegando a uma cobertura de 76,5%.

Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto:

- a) Apenas a assertiva II está correta.
- b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão incorretas.

6. Assinale a alternativa que apresenta a regência verbal **INCORRETA**:

- a) Os médicos e funcionários consideraram que aquele tratamento específico não assistia àquele posto.
- b) As queimadas fizeram com que mesmo a população distante aspirasse a fumaça que se espalhou.
- c) Dentro da unidade ninguém quis anuir seu pedido de afastamento, apesar da documentação estar em ordem.
- d) Custou-me entender o que eles queriam que eu fizesse.

7. Leia as assertivas abaixo:

- I. Desde que trouxeram a porcelana chinesa, ele tem estado mais cauteloso para preparar nossa chávena do chá da tarde.
- II. Não é possível que encorajem coisa tão chula! Será necessário que a diretoria aja com muita severidade!
- III. Que viagem conosco, é uma surpresa desagradável. São pessoas buliçosas, sem nenhuma discrição.
- IV. Tamires vendeu as cartelas do bingo beneficiante para o dono da venda, que não parava de suar enquanto manipulava a mercadoria.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as assertivas III e IV contêm um ou mais erros de ortografia.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV contêm um ou mais erros de ortografia.
- c) As assertivas I, II, III e IV contêm um ou mais erros de ortografia.
- d) Apenas as assertivas II e III contêm um ou mais erros de ortografia.

8. Leia as assertivas a seguir:

- I. Os agricultores da aldeia ficaram isolados no meio do campo pela tempestade.
- II. Shakespeare escreveu comédias e tragédias para o teatro.
- III. O barco foi levado pela correnteza, apesar dos esforços dos remadores.

Assinale a alternativa que se aplica, quanto à voz das orações acima:

- a) A assertiva I está na voz ativa e as assertivas II e III estão na voz passiva analítica.
- b) As assertivas I e III estão na voz passiva pronominal, e a assertiva II está na voz passiva analítica.
- c) As assertivas I e II estão na voz ativa, e a assertiva III está na voz passiva analítica.
- d) As assertivas I e III estão na voz passiva analítica, e a assertiva II está na voz ativa.

9. Leia o período a seguir:

..... diversas festas durante o mês de junho. Sempre ..... muito frio neste mês, e as pessoas costumavam ..... malhas de lã e casacos de couro. No entanto, este ano, com a onda de calor ..... da Argentina, tivemos um inverno atípico!

Assinale a alternativa cujos verbos preenchem corretamente os espaços vazios dentro do contexto do período:

- a) Houve – fez – usar – vinda
- b) Houve – faz – usar – vindo
- c) Houveram – fez – usarem – vinda
- d) Houveram – faz – usarem - vindas

10. Assinale a alternativa em que a concordância nominal esteja correta:
- Recuperados o documento e a pasta, a professora saiu porta afora.
  - Jogados a um canto encontravam-se um pedaço de pão e uma caneta velhas.
  - Tínhamos trocado bastante mensagens durante a negociação.
  - Os jalecos amarelo-canário dos ajudantes estavam limpos e passados.
11. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
- Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
  - Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
  - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
  - Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
  - Apenas a assertiva I está correta.
  - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
12. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Analise as assertivas abaixo e assinale a **INCORRETA**:
- A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências não será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
  - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
  - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
  - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
13. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de ações:
- De vigilância sanitária.
  - De vigilância epidemiológica.
  - De saúde do trabalhador.
  - De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas II e III estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
14. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados a responsabilidades mínimas como:
- Assistência pré-natal, parto e puerpério.
  - Tratamento das intercorrências mais comuns na infância.
  - Tratamento clínico e cirúrgico de casos de pequenas urgências ambulatoriais.
  - Controle das doenças bucais mais complexas.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
15. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos:
- Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
  - Opinião e expressão.
  - Participação na vida política, na forma da lei.
  - Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas a assertiva I está correta.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas II e III estão corretas.

16. Sobre a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que:

- I. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade.
- II. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
- III. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
- IV. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- d) Apenas a assertiva I está correta.

17. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

- I. Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de seis anos.
- II. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
- III. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
- IV. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

18. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento:

- I. Políticas sociais básicas.
- II. Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem.
- III. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
- IV. Serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- b) Apenas a assertiva III está correta.
- c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

19. Com o elenco dos agravos e riscos a serem utilizados como marcadores pelo município, a equipe faz a coleta pela ficha de cadastro individual e coletiva (e-SUS AB) ou sistema próprio, e realiza o levantamento das doenças e agravos mais prevalentes, bem como a classificação de risco da família por pontuação, conforme classificação abaixo, com base em dados coletados pelos ACS ou por outros profissionais de saúde. Quanto à classificação de risco familiar representa escore de risco = 3:

- a) Desemprego.
- b) Baixas condições de saneamento.
- c) Drogadição.
- d) *Diabetes Mellitus*.

20. Com relação à Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, é correto afirmar que:

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- IV. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

21. As vacinas servem para estimular o sistema imunológico. Ao serem aplicadas, elas introduzem vírus ou bactérias inativas no organismo e fazem com que o sistema imunológico reconheça agentes que causam doenças produzindo anticorpos que evitam as moléstias causadas por esses microrganismos. A vacinação tem eficácia comprovada, prevenindo doenças e em alguns casos erradicando-as, como é o caso da poliomielite, que não existe no Brasil desde o início dos anos 90 devido às políticas de prevenção do Sistema Único de Saúde.

De acordo com o calendário de vacinação de rede pública de Santa Catarina é correto afirmar:

- I. Rotavírus: Primeira dose aos 2 meses (de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias) e segunda dose aos 4 meses (3 meses e 15 dias a 7 meses e 29 dias). Manter intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
- II. Tetraviral: Em crianças de 15 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias, que já tenham feito uma dose de Tríplice Viral, com intervalo mínimo de 30 dias.
- III. DTP: Crianças com 4 anos sem nenhum reforço, administrar 2 reforços com intervalo mínimo de 6 meses. Crianças entre 5 e 6 anos que apresente um reforço administrar um segundo reforço. Crianças entre 5 e 6 anos sem nenhum reforço, tendo tempo hábil, administrar 2 reforços.
- IV. Hepatite A: Em crianças de 15 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas a assertiva III está correta.

22. As parasitoses intestinais são muito frequentes na infância. São consideradas problema de saúde pública, principalmente nas áreas rurais e periferias das cidades dos países chamados subdesenvolvidos, onde são mais frequentes. As parasitoses são a doença mais comum do mundo, atingindo cerca de 25% da população mundial. Sua transmissão depende das condições sanitárias e de higiene das comunidades. Além disso, muitas dessas parasitoses relacionam-se a déficit no desenvolvimento físico e cognitivo e desnutrição. Em relação à amebíase é correto afirmar:

- a) A ameba fica no intestino delgado do homem, onde podem se juntar e cobrir toda a parede do intestino, impedindo a absorção dos alimentos e causando diarreia, chegando até a dar perda de peso e anemia.
- b) A ameba é o maior parasita do homem, podendo ocupar todo o intestino do homem. A principal complicação da amebíase é a neurocisticercose, que é quando os cistos da ameba vão até o cérebro das pessoas, podendo causar epilepsia em pessoas que nunca tiveram antes.
- c) A ameba fica na parte final do intestino, e é conhecido por causar coceira na região do ânus, principalmente à noite. Nas meninas também pode causar corrimento vaginal.
- d) A ameba é um parasita do intestino grosso, onde ela se aloja causando diarreia. Ela pode invadir a parede do intestino e causar diarreia com sangue, o que já é um caso grave. Também pode ir até o fígado, pulmão ou cérebro, causando doença nesses locais.

23. A apendicite aguda é uma das causas cirúrgicas mais comuns de dor abdominal aguda em pacientes pediátricos. O pico de incidência é considerado entre a primeira e a segunda década de vida. Embora raramente seja considerado em crianças com menos de cinco anos de idade, pode ocorrer mesmo em recém-nascidos. Casos pré-natais também já foram descritos. De acordo com o texto marque a assertiva correta:

- a) Com as melhorias na qualidade do atendimento e do desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico mais avançadas, a ruptura apendicular tornou-se uma ocorrência cada vez mais rara em crianças pequenas. Ficou relativamente mais fácil obter um diagnóstico rápido e preciso em bebês, devido à comunicação e à variabilidade no curso clínico.
- b) A apendicectomia laparoscópica não apresenta vantagens em comparação com a cirurgia aberta, em crianças. No entanto, os resultados pós-operatórios dependem principalmente de uma técnica cirúrgica meticulosa. O desenvolvimento de complicações está fortemente associado a atrasos no diagnóstico e, independe da idade do paciente. Os abscessos intra-abdominais são complicações pouco comuns nessa patologia e estão associados ao aumento da morbidade.
- c) Um diagnóstico rápido e preciso em pacientes pediátricos é simples. Crianças menores de dois anos conseguem colaborar no exame físico e, conseqüentemente, seus cuidadores conseguem completar o histórico médico. Como bebês não apresentam a apendicite aguda, podemos descartar essa patologia em pacientes menores que 2 anos.
- d) A apresentação clássica da apendicite é a ocorrência de dor periumbilical que migra para o quadrante inferior direito, seguida por febre baixa, náusea ou vômito. Em crianças, particularmente nos mais jovens, esses sintomas são infrequentes e ocorrem em menos de 50% dos pacientes. Por causa de suas características clínicas atípicas, o diagnóstico incorreto em crianças em idade pré-escolar varia de 19 a 57%, acarretando um alto índice de complicações.

24. As crises epilépticas febris são uma entidade benigna da infância. Apesar disso, as crises geram grande apreensão nos familiares e há grande discussão na literatura sobre quando estes pacientes devem ser tratados e qual a melhor opção terapêutica. As crises epilépticas febris são um dos problemas neurológicos mais comuns da infância, e estima-se que 2% a 5% das crianças menores de cinco anos de idade apresentarão pelo menos uma crise epiléptica em vigência de febre. De acordo com o exposto, marque a alternativa correta.
- Um aspecto importante das crises febris é que ela sempre ocorre em vigência de um processo infeccioso, do sistema nervoso central. Pois com o processo inflamatório as meninges sofrem estímulos que provocam a convulsão do sistema nervoso central. As infecções viróticas são causas mais comuns que as bacterianas.
  - A crise febril é definida como um evento que ocorre na infância, entre três meses e cinco anos de idade, associado à febre, com evidência de infecção intracraniana ou doença neurológica aguda. Estão excluídas crises na vigência de febre em crianças que já tenham apresentado crise epiléptica afebril. A crise febril deve ser distinguida de epilepsia, que se caracteriza por crises febris de curta duração. Como diagnóstico da crise febril está indicado sempre a punção de liquor.
  - O diagnóstico de crise febril é essencialmente clínico e, ao fazê-lo, devemos sempre classificar o paciente em portador crise febril simples ou complicada. Nas crianças que apresentem crise complicada, a possibilidade de um outro diagnóstico (epilepsia focal ou crise sintomática aguda, por exemplo) deve ser sempre considerada, embora não seja tão comum. O exame de liquor está indicado em crianças menores de 18 meses, que apresentem sinais sugestivos de meningite ou que tenham estado clínico muito comprometido.
  - O diagnóstico de crise febril é essencialmente laboratorial, sempre com punção de liquor, independentemente da idade do paciente. Nas crianças que apresentem crise complicada, com dor abdominal associada a dores musculares, a possibilidade de um outro diagnóstico (epilepsia focal ou crise sintomática aguda,) deve ser sempre considerada, embora não seja tão comum. Na maioria dos casos, as crises febris são graves com altos riscos de progressão para epilepsia. Por isso, essas crises levam a um grande sofrimento para o paciente, sua família e cuidadores.
25. O refluxo gastroesofágico é caracterizado pela passagem involuntária de conteúdo gástrico para o esôfago, podendo ocorrer diversas vezes durante o dia, em crianças e adultos saudáveis, sendo classificado em fisiológico ou patológico. Atinge 7 a 8 % da população infantil e está presente em cerca de 50% das crianças nos primeiros quatro meses de vida. Dê acordo com o texto marque a assertiva correta.
- A US esofagogástrica é recomendada para avaliação clínica de rotina da DRGE, tanto no lactente como na criança maior. Possibilita o diagnóstico das complicações esofágicas da DRGE (esofagite, estenose péptica ou esôfago de Barrett), tão importantes para a orientação da terapêutica adequada e do prognóstico do paciente. É importante no diagnóstico diferencial com outras doenças pépticas e não pépticas, como estenose de piloro, capazes de produzir sintomas semelhantes aos da DRGE.
  - Quando se apresenta nos primeiros meses de vida, é caracterizado como fisiológico. As regurgitações pós-alimentares surgem entre o nascimento e o primeiro semestre de vida, comumente, com resolução espontânea até um ano de idade. Na doença do refluxo gastroesofágico além de vômitos e regurgitações, estão presentes outros sinais e sintomas, ocasionando comprometimento do estado clínico do paciente. A aspiração traqueal é considerada como o principal fator de risco para a ocorrência de infecções respiratórias de repetição, crises de asma e piora de pacientes com pneumopatia crônica.
  - Na doença do refluxo gastroesofágico além de vômitos e regurgitações, estão presentes outros sinais e sintomas, como perda de peso e dor abdominal, ocasionando comprometimento do estado clínico do paciente. Não há qualquer relação com a aspiração traqueal como fator de risco para a ocorrência de infecções respiratórias de repetição, crises de asma e piora de pacientes com pneumopatia crônica, pois são sistema distintos.
  - A endoscopia digestiva alta permite a avaliação macroscópica da mucosa esofágica e a coleta de material para estudo histopatológico. Sendo assim, possibilita o diagnóstico das complicações esofágicas da DRGE (esofagite, estenose péptica ou esôfago de Barrett), tão importantes para a orientação da terapêutica adequada e do prognóstico do paciente. Porém é um método pouco usado em pacientes pediátricos, abaixo de 7 anos de idade, devido as complicações do exame.



26. A higienização das mãos (HM) é reconhecida mundialmente como uma medida primária, mas muito importante no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Por esse motivo, tem sido considerada como um dos pilares da prevenção de infecções nos serviços de saúde. Apesar disso, estudos sobre o tema mostram que a adesão dos profissionais de saúde às práticas de HM de forma constante e rotineira ainda é baixa. Além de atender a exigências legais e éticas, o controle de infecções nos serviços de saúde, incluindo as práticas de HM, concorre para a melhoria da qualidade no atendimento e na assistência ao paciente. As vantagens dessas práticas são inquestionáveis, desde a redução da morbidade e da mortalidade até a diminuição de custos associados ao tratamento dos quadros infecciosos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu estratégias para melhoria da adesão às práticas de HM em serviços de saúde. A metodologia, conhecida como estratégia multimodal ou multifacetada, prevê:

- I. Disponibilização da preparação alcoólica no ponto de assistência, além de pia/lavatório, sabonete líquido e água; capacitação dos profissionais.
- II. Observação das práticas de HM e retorno de indicadores de adesão à equipe.
- III. Lembretes e cartazes no local de trabalho.
- IV. Estabelecimento de um clima de segurança, com apoio expresso da alta direção e líderes dos serviços de saúde.

A sequência correta é:

- a) Apenas a assertiva III está correta.
- b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

27. A pele é o órgão que protege o organismo contra ações mecânicas, térmicas e químicas e agentes agressores infecciosos e tóxicos. Na população infantil, observa-se uma grande procura pelo auxílio médico no tratamento de infecções cutâneas.

- I. Nos abscessos que ocorrem no mesmo local, deve-se avaliar a presença de alterações locais tais como: cisto pilonidal, hidradenites supurativa ou corpo estranho. Drenar abscessos recorrentes e enviar material para bacterioscopia pelo Gram e cultura;
- II. Não é necessário drenar abscessos recorrentes e o uso de antibióticos potentes e específicos é o tratamento correto;
- III. Recomenda-se fortemente a manutenção de suturas, mesmo com infecção local, pois o uso de antibióticos potentes por via VO e tópico protegem o ferimento;
- IV. Considerar a realização de descolonização para abscessos recorrentes por *S. aureus*: mupirocina na narina anterior duas vezes ao dia por 5 dias, banho uma vez ao dia com clorexidinadegermante por 5 dias e descontaminação diária de itens pessoais, tais como: toalhas, roupas e lençóis;

A assertiva correta é:

- a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

28. O período neonatal, que compreende o período do nascimento até os primeiros 27 dias pós-parto, é uma fase considerada de vulnerabilidade à saúde infantil por riscos biológicos, ambientais, sociais e culturais. Isso requer cuidados adequados, uma maior vigilância e acompanhamento por parte do profissional de saúde, a fim de garantir um melhor crescimento e desenvolvimento da criança. Marque a alternativa correta:

- a) No reflexo de sucção, quando qualquer um dos lados de sua boca ou lábio é tocado, os recém-nascidos viram a cabeça em direção a esse lado e abrem a boca. Esse reflexo permite que os recém-nascidos encontrem o mamilo.
- b) Imediatamente após o parto, devem-se avaliar, no recém-nascido, esforço respiratório, batimentos cardíacos, cor, tônus e irritabilidade dos reflexos, todos componentes-chave para pontuação de Apgar no primeiro e no quinto minuto após o nascimento.
- c) O índice de Apgar, avalia a criança recém-nascida no 1º minuto e no 5º minuto, com 5 critérios que são cor, frequência cardíaca, irritabilidade reflexa, abertura ocular, respiração.
- d) O Reflexo de Moro é um reflexo apresentado somente em crianças, nos nove primeiros meses de vida, desencadeado naturalmente por um susto, barulho ou movimento brusco. É considerado um reflexo primitivo.

29. As infecções respiratórias são uma importante questão de saúde pública nos países em desenvolvimento, particularmente entre crianças com menos de 5 anos de idade. O diagnóstico clínico e radiológico pode ser difícil, embora os sinais físicos e radiológicos sejam prontamente reconhecidos na prática pediátrica. Marque a assertiva correta:

- a) De acordo com a OMS, o aumento da frequência respiratória (também chamada de taquipneia), determinado pela inspeção visual, é o sinal clínico mais expressivo de pneumonia em crianças com tosse ou dificuldade respiratória. As retrações intercostais são um sinal importante de pneumonia grave em crianças, e também um alerta para internação hospitalar imediata.
- b) Os fatores subjacentes que podem levar à sinusite em crianças incluem obstrução das vias aéreas nasais, alimentação rica em carboidratos, alterações na mucosa do tubo digestório superior, disfunção ciliar, tais como fibrose cística, rinite alérgica e Os sinais e sintomas mais comuns são infecção respiratória superior com tosse e corrimento nasal hialino persistindo por mais de 10 dias.
- c) São características gerais das infecções respiratórias: processo autolimitado e de caráter benigno, etiologia: 10% viral e 80% bacteriana, 10% fúngica com duração de 2 a 7 dias, resolução em 14 dias. Períodos mais sintomáticos coincidem com maior excreção viral (resfriado 3-5º dia).
- d) Exame físico da criança com infecção respiratória, sinais de desconforto respiratório, eupneia, cianose, esforço respiratório, respiração nasal, batimento da asa do nariz.



30. A Febre Reumática (FR) é uma doença inflamatória que pode comprometer as articulações, o coração, o cérebro e a pele de crianças de 5 a 15 anos. Com relação a febre reumática é correto afirmar:

- a) A ASLO nos dá o diagnóstico da FR pelo fato de ela ser um anticorpo que o nosso organismo produz para combater o estreptococo durante ou logo após uma infecção de garganta.
- b) A manifestação mais frequente é a artrite que se caracteriza por dor intensa, que dificulta o caminhar, e por edema e calor discretos. As articulações mais acometidas são os joelhos e tornozelos. É comum a dor e as outras alterações passarem de uma articulação para outra permanecendo de 2 a 3 dias em cada uma. A simples presença de dor em uma ou mais articulações ou nos membros inferiores e sem as outras alterações (edema e calor), não é um sinal da doença.
- c) A retirada das amígdalas pode melhorar a Febre Reumática ou impedir que criança tenha outros surtos.
- d) Não se deve tratar artrite com anti-inflamatório não hormonal como o ácido acetil salicílico (AAS).