



ENFERMEIRO

Nome do Candidato:		Nº de Inscrição:	
Assinatura:			

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- 1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.**
- Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabecalho desta pgina) para o qual voc se candidatou.
- Confira os dados impressos no carto resposta. Quaisquer problemas devero ser comunicados ao fiscal de sala, para registro em ata.
- 4. Assine o carto de respostas.**
- Verifique se este caderno de prova contm **30 questes**. No sero consideradas reclamaes posteriores ao trmino da prova.
- Cada questo da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E, das quais apenas uma ser a resposta correta.
- Preencha primeiramente o rascunho do carto de respostas da prova objetiva, que se encontra no final desta pgina; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferogrfica azul ou preta. Qualquer outra cor de tinta no carto de respostas no ser aceita pela leitora tica.
- Preencha o carto de respostas da prova objetiva completando totalmente a opo, ao lado dos nmeros, que corresponde  resposta correta.
- Sero consideradas incorretas questes para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opo no carto de respostas, bem como questes cuja opo apresente rasuras no carto de respostas.
- O carto resposta no ser substituído em hiptese alguma; portanto, evite rasuras.
- Em sala, a comunicao entre os candidatos no ser permitida, sob qualquer forma ou alegao.
- No ser permitido o uso de calculadoras, dicionrios, telefones celulares, pen drive ou de qualquer outro recurso didtico, eltrico ou eletrnico, nem o uso de qualquer acessrio que cubra as orelhas do candidato.
- 13. A prova objetiva ter durao mxima de 3h**, incluído o tempo para preenchimento do carto de respostas.
- O candidato somente poder retirar-se do local de prova aps 1 (uma) hora de seu incio e poder levar o caderno de provas aps 2 (duas) horas de seu incio.
- Os (3) ts ltimos candidatos somente podero retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem faz-lo aps a assinatura da ata de sala.
- As saídas para: banheiro, tomar medicamento e gua, so sero permitidas acompanhadas por um fiscal.
- Os fiscais NO esto autorizados a prestar informaes de interpretao das questes. Sua funo  apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o carto de respostas.

Boa prova!

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10	
11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES
PROCESSO SELETIVO – 002/2018 - SAÚDE



RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 4 dizem respeito ao TEXTO 1.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 1

Aprenda a cuidar melhor dos pés, esses injustiçados

1 Normalmente não dispensamos a esses fiéis
escudeiros a atenção que merecem. Pior: quase
sempre os ignoramos, quando não os castigamos
com excesso de peso e sapatos que são
5 verdadeiros instrumentos de tortura. Mas ainda
está em tempo de tratar melhor os pés, que depois
dos 50 exibem os tristes resultados de décadas de
negligência. Pacientes diabéticos já são orientados
pelos médicos para redobrar os cuidados com essa
10 parte do corpo, mas mesmo quem não sofre da
doença ou de problemas como joanetes ou artrose
deve tomar precauções. Não perca seus pés de
vista: depois do banho, enxugue bem entre os
dedos, porque a umidade facilita a proliferação de
15 fungos. Verifique se a pele apresenta bolhas,
manchas avermelhadas ou algum ferimento. E
aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são
fundamentais para nos manter ativos. Alguns
cuidados fundamentais para os pés são: manter
20 uma boa hidratação, manter as unhas sempre
limpas e aparadas, evitar sapatos inadequados,
promover o descanso, bem controlar o peso.

G1 – Disponível em:
<https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/aprenda-a-cuidar-melhor-dos-pes-esses-injustiçados.ghtml> (Fragmento adaptado) – Acesso em: 22 jan. 2018.

01. “Normalmente não dispensamos a esses fiéis escudeiros a atenção que merecem.” (linhas 1 e 2). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo destacado:

a) Presente do Indicativo



- b) Presente do Subjuntivo
- c) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- d) Pretérito Perfeito do Indicativo
- e) Futuro do Presente do Indicativo

02. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 1 é acentuada pela seguinte razão: Assinalem-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas ou não de “s”.

- a) “está” (linha 6)
- b) “décadas” (linha 7)
- c) “diabéticos” (linha 8)
- d) “negligência” (linha 8)
- e) “precauções” (linha 12)

03. “...quando não os castigamos com excesso de peso e sapatos que são verdadeiros instrumentos de tortura.” (linhas 3 a 5). A correta divisão silábica da palavra destacada é:

- a) Ex-ces-so
- b) E-xces-so
- c) Ex-cess-o
- d) E-xcess-o
- e) Ex-ce-ss-o

04. “E aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são fundamentais para nos manter ativos.” (linhas 16 a 18). É correto afirmar que o termo destacado exerce função morfológica de:

- a) Advérbio
- b) Adjetivo
- c) Substantivo
- d) Adjunto Adverbial
- e) Adjunto Adnominal

05. “Até agora não sabemos se eles virão ou não.”. É correto afirmar que a partícula “se”, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica de:

- a) Conjunção subordinativa integrante
- b) Conjunção subordinativa causal
- c) Conjunção subordinativa conformativa
- d) Pronome reflexivo
- e) Pronome apassivador



06. Em relação à concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta:

- a) Com a expressão “Mais de um” o verbo deverá ficar no singular.
- b) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará obrigatoriamente na terceira pessoa.
- c) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará obrigatoriamente na terceira pessoa.
- d) Quando um único adjetivo, na função de adjunto adnominal, refere-se a mais de um substantivo, se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente com o substantivo mais próximo.
- e) Quando o substantivo vem acompanhado de numerais ordinais, desde que os numerais venham acompanhados de artigo, ele poderá ficar somente no singular.

07. “Ocorre quando se deseja pôr em relevo a informação contida no objeto direto. Para tanto, coloca-se o objeto direto no início da frase para depois retomá-lo — repeti-lo — com um pronome oblíquo.”. Trata-se do:

- a) Objeto direto pleonástico
- b) Objeto direto
- c) Objeto indireto
- d) Objeto direto e indireto
- e) Vocativo

08. “O fumo é prejudicial à saúde.”. É correto afirmar que os termos destacados exercem função sintática de:

- a) Complemento nominal
- b) Complemento verbal
- c) Adjunto adverbial
- d) Adjunto adnominal
- e) Aposto

09. “Na fala o _____ é pronunciado com entonação enfática. Na escrita é sempre marcado pela presença de algum sinal de pontuação que o isole dentro da estrutura oracional. Geralmente esse papel é exercido pela vírgula.”. Acerca da análise sintática das orações, complete corretamente a lacuna presente no trecho.

- a) Vocativo
- b) Aposto
- c) Complemento verbal
- d) Complemento nominal
- e) Adjunto adverbial



10. “Falou muito, por isso ficou bastante rouco.”. É correto afirmar que os termos destacados exercem função sintática de:

- a) Advérbio
- b) Substantivo
- c) Adjunto Adverbial
- d) Adjunto Adnominal
- e) Complemento nominal

MATEMÁTICA

11. Dada a função $g(x) = 9^x$, determine o valor de X quando $g(x)$ for igual a 243.

- a) 5.
- b) 2,5.
- c) 3,5.
- d) 9.
- e) 2.

12. Uma bola de recreação infantil com formato esférico possui volume de 2.916 cm^3 . Determine o valor de seu diâmetro.

(Adote $\pi = 3$)

- a) 12 cm.
- b) 6 cm.
- c) 4 cm.
- d) 9 cm.
- e) 5 cm.

13. Calcule o valor de $(\sqrt{8 * \sqrt[3]{8}})^3$ é:

- a) 64 (sessenta e quatro).
- b) 16 (dezesesseis).
- c) 32 (trinta e dois).
- d) 8 (oito).
- e) 24 (vinte e quatro).

14. Viviane decidiu dividir seu decimo terceiro no valor de R\$ 2.700,00 entre seus filhos de maneira diretamente proporcional a idade de cada um deles. Sabendo que Júlio, o filho mais velho tem 15 anos, Mariana tem 10 anos e Julia, a filha mais nova tem 2 anos, qual será o valor que Mariana receberá de sua mãe?



- a) R\$ 700,00.
- b) R\$ 1.500,00.
- c) R\$ 900,00.
- d) R\$ 1.200,00.
- e) R\$ 1.000,00.

15. O financiamento de um imóvel cobra, a juros simples, uma taxa de 0,5% ao mês. Em um imóvel de R\$ 175.000,00 financiado em 96 meses, qual será o valor paga ao final deste período?

- a) R\$ 259.000,00.
- b) R\$ 84.000,00.
- c) R\$ 350.000,00.
- d) R\$ 75.000,00.
- e) R\$ 249.000,00.

CONHECIMENTOS GERAIS

16. A Assembleia Nacional Constituinte, que governa a Venezuela com poder absoluto, convocou nesta terça-feira (23 de janeiro de 2018) para antes de 30 de abril as eleições presidenciais.

(Fonte: noticias.uol.com.br >acesso em 23 de janeiro de 2018)

O(a) atual presidente da Venezuela é:

- a) Emmanuel Macron.
- b) Evo Morales.
- c) Nicolás Maduro.
- d) Michelle Bachelet.
- e) Enrique Peña Nieto.

17. O bioma encontrado no Município de Águia Branca-ES segundo os dados do IBGE é:

- a) Mata atlântica.
- b) Caatinga.
- c) Pampas.
- d) Pantanal.
- e) Cerrado.

18. A população estimada do município de Águia Branca no ano de 2017, segundo os dados do IBGE é:

- a) Entre 5 e 6 mil habitantes.



- b) Entre 10 e 11 mil habitantes.
- c) Entre 15 e 16 mil habitantes.
- d) Entre 20 e 21 mil habitantes.
- e) Entre 30 e 31 mil habitantes.

19. Complete a lacuna corretamente:

“Historicamente, data de _____ a origem da Vila onde hoje se localiza o município de Águia Branca.”

- a) 1988.
- b) 1980.
- c) 1955.
- d) 1942
- e) 1925

20. É uma energia considerada limpa. Ocorre com a transformação da energia do vento em energia útil, ou seja, é obtida através da força dos ventos.

O trecho acima se refere à energia:

- a) Nuclear.
- b) Geotérmica.
- c) Solar.
- d) Eólica.
- e) Hidroelétrica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre a Histoplasmose pulmonar crônica cavitária é incorreto afirmar:

- a) Essa forma clínica é idêntica à Tuberculose avançada do adulto.
- b) Acomete, principalmente, homens acima de 50 anos, com antecedentes de DPOC.
- c) As principais manifestações são: tosse, expectoração mucopurulenta, dor torácica, dispneia de esforço, febre baixa, astenia, anorexia e perda ponderal.
- d) O exame físico mostra as alterações próprias do enfisema pulmonar.
- e) Cerca de 20% dos casos apresentam meningoencefalite.

22. O vírus do Herpes Simples é comumente associado a lesões de membranas mucosas e pele, ao redor da cavidade oral (herpes orolabial) e da genitália (herpes anogenital). Determina quadros variáveis benignos ou graves. Há dois tipos de vírus, o tipo 1, responsável por infecções:



- a) Na face e tronco.
- b) De transmissão sexual.
- c) Nas vias respiratórias.
- d) Na cavidade oral, esôfago e traqueia.
- e) De transmissão sexual masculina.

23. Das relações com as organizações de categoria, são responsabilidades e deveres profissionais descritos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE):

- a) Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício profissional e as resoluções e decisões emanadas do Sistema COFEN/COREN.
- b) Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.
- c) Requerer em tempo hábil, informações acerca de normas e convocações.
- d) Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código e a legislação do exercício profissional.
- e) Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional.

24. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo é uma medida de sigilo profissional descrita no CEPE como:

- a) Princípio fundamental.
- b) Direito profissional.
- c) Dever profissional.
- d) Responsabilidade profissional.
- e) Proibição profissional.

25. Sobre as intervenções de enfermagem frente a um paciente em dieta enteral com risco para pneumonia aspirativa é incorreto afirmar:

- a) Avaliar a posição da sonda, sondas menos calibrosas aumentam o risco de refluxo gástrico.
- b) Manter cabeceira em decúbito elevado.
- c) Administração a dieta gota a gota ou em bomba de infusão.
- d) Discutir a possibilidade da troca da sonda nasogástrica por sonda nasoenteral ou transpilórica.



e) Comunicar o fisioterapeuta se houver acompanhamento por parte deste profissional.

26. Sobre a sondagem vesical de demora (SVD) responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

() A higiene íntima, realizada após o cateterismo vesical, reduz a colonização local, tornando o meio mais seguro para a introdução do cateter. A utilização de água morna e sabão promove a remoção mecânica eficiente de secreções e microrganismos;

() Para evitar a contaminação do lubrificante, desinfetar o lacre antes de perfurar com agulha estéril - o lubrificante visa facilitar a introdução do cateter na uretra masculina ou feminina, reduzindo o atrito e traumatismo de mucosa. Faz-se necessário dispor um espaço livre junto ao períneo, para colocar o campo, com todo o material esterilizado, entre as pernas do paciente;

() Basicamente, os aspectos técnicos do cateterismo vesical compreendem: posicionamento do paciente, abertura do pacote de cateterismo e de todo o material necessário sobre o campo esterilizado (sonda vesical, sistema de drenagem fechado, seringa e água destilada, lubrificante, antisséptico na cuba redonda) e a colocação da sonda propriamente dita.

- a) V-V-F.
- b) V-F-F.
- c) V-F-V.
- d) F-V-V.
- e) F-F-V.

27. “Obtido pelo estímulo da porção lateral do pé. No recém-nascido (RN), desencadeia extensão do hálux. A partir do 13º mês, ocorre flexão do hálux. A partir desta idade, a extensão é patológica.”

Com relação à avaliação do RN, o trecho acima discorre sobre qual reflexo presentes nas crianças entre 1 e 2 meses:

- a) Apoio plantar.
- b) Preensão dos artelhos.
- c) Reflexo cutâneo plantar.
- d) Reflexo de moro.
- e) Reflexo tônico-cervical.

28. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

Em mães portadoras de tuberculose, recomenda-se que as mães não tratadas ou ainda bacilíferas (nas duas primeiras semanas após o início do tratamento)



amamentem com o uso de máscaras e restrinjam o contato próximo com a criança por causa da transmissão potencial por meio das gotículas do trato respiratório. Neste caso, o recém-nascido deve receber _____ na dose de 10mg/ kg/dia por três meses. Após tal período, deve-se fazer teste tuberculínico (PPD).

- a) Pirazinamida.
- b) Rifampicina.
- c) Isoniazida.
- d) Etambutol.
- e) Eritromicina.

29. Com relação as limitações de amplitude articular provocadas pelas queimaduras, considere os itens a seguir:

I- Quanto à articulação de punho, há perda de amplitude de movimento para flexão, extensão e desvio radial, ocorrendo, em menor intensidade, alteração para desvio ulnar;

II- Há perda de amplitude para flexão e extensão de cotovelo e joelho, restrição articular, favorecendo padrão patológico por contratura em flexão;

III- Na articulação do tornozelo, não há perda de amplitude de movimento para flexão dorsal e inversão, ocorrendo uma maior perda articular para os movimentos de flexão plantar e eversão.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

30. Frente ao diagnóstico de enfermagem “Risco para Luto Disfuncional relacionado à perda funcional corpórea” para um paciente vítima de AVC, o enfermeiro descreverá como Resultado esperado:

- a) O paciente irá se adaptar progressivamente ao longo de vários estágios do processo de luto.
- b) O paciente permanecerá livre de lesões.
- c) O paciente irá explorar alternativas sexuais.
- d) O paciente manterá uma auto-imagem positiva, aceitando as alterações da função corpórea, expressando seus sentimentos sobre a incapacidade, e participando da reabilitação.



- e) O paciente é capaz de tolerar o aumento da mobilidade física – o que é evidenciado pelo uso de dispositivos de mobilização – e permanece livre de contraturas.