

LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO**

As concepções do islamismo e do cristianismo haviam se modificado. Seus modos de pensar eram semelhantes em 1900. Nessa época, as nações cristãs zelavam pela instituição da família, eram mais atentas ao uso excessivo do álcool e consideravam o domingo um dia sagrado. Sua atitude em relação às mulheres era mais parecida com a atitude dos islâmicos do que é hoje. Os crimes mais graves eram vistos com mais severidade e frequentemente punidos com a morte. O domingo em Iowa tinha muito em comum com a sexta-feira no Cairo. Nos cem anos que se seguiram, as nações cristãs se tornaram mais seculares. O modo de vida norte-americano fazia propaganda do álcool e das drogas, além de tolerar aventuras sexuais e rebeldia dos jovens. Os muçulmanos mais devotos rejeitavam o espírito mercantilista, o consumismo e a moral frouxa que o Ocidente ostentava através da televisão, dos filmes de Hollywood e do estilo de vida das estrelas pop internacionais. O Islã deplorava as rápidas mudanças do Ocidente, e o Ocidente deplorava a lentidão das mudanças no Islã. O Ocidente lamentava a falta de liberdades pessoais do Islã, e o Islã lamentava o que o Ocidente havia feito com a própria liberdade. Nas décadas seguintes, o Islã vicejou. Hábil em conservar seus fiéis, empenhava-se em atrair mais partidários. As crianças muçulmanas abraçavam a religião dos pais – e as famílias costumavam ser numerosas. Em 1893, os muçulmanos representavam cerca de 12% da população global; exatamente um século mais tarde, esse índice havia chegado aos 18%. Era a segunda religião em número de fiéis, maior que o número de hinduístas e budistas somados. Os cristãos ainda eram mais numerosos, com um terço da população do planeta, mas sua liderança estava – e está - sob ameaça. Atualmente, estima-se que 1,6 bilhão de pessoas professem a religião islâmica. (BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do século XX. São Paulo: Fundamento, 2011, p. 165).

QUESTÃO 01

Tendo como base o texto acima, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

- I – O judaísmo conta atualmente com cerca de 1,6 bilhão de pessoas.
- II – Antigamente, o tratamento dispensado às mulheres era semelhante entre cristãos e hinduístas.
- III – As nações cristãs repudiam o secularismo.
- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto acima, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

- I – Os muçulmanos rejeitavam as mudanças ocorridas no Ocidente.
- II – O Ocidente era favorável ao estilo de vida do Islã.
- III – No final do século XIX, o Islã já era a segunda maior religião.
- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 03

A palavra “seculares”, utilizada pelo autor na linha 14 do texto, tem como sinônimo:

- (A) laicos.
- (B) exigentes.
- (C) radicais.
- (D) extremistas.
- (E) terroristas.

QUESTÃO 04

Na linha 4 do texto, o autor conjuga o verbo “zelar” em qual modo?

- (A) pretérito perfeito.
- (B) pretérito imperfeito.
- (C) pretérito mais-que-perfeito.
- (D) pretérito do futuro.
- (E) pretérito do presente.

QUESTÃO 05

São considerados antônimos da palavra “hábil”, EXCETO:

- (A) incapaz.
- (B) competente.
- (C) inepto.
- (D) inabilitado.
- (E) acanhado.

**MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO****QUESTÃO 06**

Uma agência cobra R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para realizar a festa de casamento aos sábados, mas concede um desconto de 11%, se o evento for realizado durante a semana. Se o casal de noivos optar por essa segunda alternativa, pagará a quantia de:

- (A) R\$ 31.040,00.
- (B) R\$ 31.680,00.
- (C) R\$ 31.870,00.
- (D) R\$ 32.000,00.
- (E) R\$ 32.040,00.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado para a seguinte operação com números reais:

$$914 + 346 + 17 \times 15 - 33$$

- (A) 1.482.
- (B) 1.567.
- (C) 1.590.
- (D) 1.677.
- (E) 1.708.

QUESTÃO 08

A idade de João é 30 anos e a idade de Maria é 45 anos. Qual é a razão entre a idade de João e Maria?

- (A) 1/2.
- (B) 1/3.
- (C) 1/4.
- (D) 2/3.
- (E) 3/4.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado para a seguinte operação com números reais:

$$1.067 + 34 \times 19 - 105$$

- (A) 1.608.
- (B) 1.618.
- (C) 1.621.
- (D) 1.645.
- (E) 1.646.

QUESTÃO 10

José comprou uma camisa pelo valor de R\$ 67,20, já embutido o desconto de 16%. No dia seguinte, seu irmão foi à mesma loja, mas referido desconto havia sido retirado do produto. Dessa forma, pode-se afirmar que o irmão de José pagou pela mesma camisa a quantia de:

- (A) R\$ 72,00.
- (B) R\$ 75,00.
- (C) R\$ 78,50.
- (D) R\$ 80,00.
- (E) R\$ 82,75.

ATUALIDADES

QUESTÃO 11

No dia 15 de janeiro de 2019, o Presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que tem por finalidade:

- (A) flexibilizar a posse de armas.
- (B) proibir o consumo de drogas.
- (C) proibir as relações homoafetivas.
- (D) estimular a adoção internacional.
- (E) proibir a reeleição no país.

QUESTÃO 12

No dia 14 de fevereiro de 2019 teve início a terceira rodada de negociações entre China e Estados Unidos. Tal encontro tem a finalidade de discutir temas relacionados a(o):

- (A) guerra comercial.
- (B) questão nuclear.
- (C) meio ambiente.
- (D) tráfico de drogas.
- (E) prostituição infantil.

QUESTÃO 13

No dia 13 de fevereiro de 2019, o Brasil perdeu uma de suas mais proeminentes artistas, Bibi Ferreira, que se consagrou como cantora, apresentadora de televisão, atriz, compositora e diretora. Assinale a alternativa que aponta corretamente o nome dessa importante artista nacional:

- (A) Bianca Inácio Ferreira.
- (B) Abigail Izquierdo Ferreira.
- (C) Beatriz Oliveira Ferreira.
- (D) Abigail Lucena Ferreira.
- (E) Bianca Gomes Ferreira.

QUESTÃO 14

Qual é o nome da mineradora envolvida no rompimento da barragem em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019?

- (A) Samarco.
- (B) Petrus.
- (C) Exit.
- (D) Vale do Rio Doce.
- (E) Sanero.

QUESTÃO 15

No dia 11 de fevereiro de 2019, Ricardo Boechat, importante jornalista brasileiro, morreu vítima de um acidente envolvendo um helicóptero. Após trabalhar em diversos meios de comunicação, Ricardo Boechat estava trabalhando, antes do acidente, na seguinte emissora de televisão.

- (A) Rede Globo de Televisão.
- (B) Sistema Brasileiro de Televisão.
- (C) Rede Record.
- (D) Rede Bandeirantes.
- (E) Rede TV.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

No programa MS Word 2010, como é chamada a função que serve para inserir trechos de conteúdo reutilizável, incluindo campos, propriedades de documento como título e autor ou quaisquer fragmentos de texto pré-formatado criados pelo usuário?

- (A) Inserir texto.
- (B) Partes Rápidas.
- (C) Suplementos.
- (D) Estilo.
- (E) Caixa de Texto.

QUESTÃO 17

Em uma planilha do MS Excel 2010 em português, uma função para selecionar um valor entre 254 valores que se baseie em um número de índice é a função:

- (A) Manter.
- (B) Optar.
- (C) Colar.
- (D) Ajustar.
- (E) Escolher.

QUESTÃO 18

Durante uma apresentação com 10 slides no Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, e com o slide 9 sendo exibido, o apresentador pressionou involuntariamente a tecla ESC, que gerou o seguinte resultado:

- (A) Foi exibida uma tela em branco.
- (B) A apresentação pulou para o último slide.
- (C) A apresentação retornou ao slide 8.
- (D) A apresentação foi finalizada.
- (E) A apresentação retornou ao slide 1.

QUESTÃO 19

No que se refere ao painel de controle do MS Windows 7, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

- I - Alterar configurações de idiomas.
 - II – Alterar as configurações do Windows.
 - III – Adicionar e remover programas.
- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
 - (B) Apenas o item II é verdadeiro.
 - (C) Apenas o item III é verdadeiro.
 - (D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
 - (E) Todos os itens são verdadeiros.

QUESTÃO 20

Analise a seguinte situação hipotética:

Um usuário deseja enviar por e-mail imagens que totalizam 40 MBytes de tamanho. Tendo em vista que a quantidade de dados é um fator de limitação na troca de mensagens por e-mail e que as imagens devem ser enviadas conservando-se a qualidade original, o usuário deverá:

- (A) editar as imagens utilizando, por exemplo, o Camtasia.
- (B) converter cada uma das imagens para o formato PDF e enviá-las como anexo.
- (C) armazenar as imagens em um repositório na nuvem e enviar no corpo do e-mail o hyperlink de acesso às imagens.
- (D) enviar as imagens como anexo para reduzir o tamanho das imagens.
- (E) juntar as imagens em um arquivo único e enviar este arquivo, como anexo, para reduzir em 15% o tamanho das imagens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Paciente de 20 anos com história de dois dias de febre, mal-estar, espirros, secreção nasal clara. Ao exame físico está afebril; FC: 90 bpm; amígdalas hiperemiadas; ausculta pulmonar normal. A conduta mais apropriada para esse caso hipotético é a seguinte:

- (A) prescrever oseltamivir e sintomáticos.
- (B) prescrever sintomáticos.
- (C) solicitar raios-X de tórax para avaliar conduta.
- (D) prescrever homeprazol.
- (E) prescrever rever acetovir.

QUESTÃO 22

São alterações compatíveis com hiperparatireoidismo:

- (A) PTH reduzido, cálcio sérico normal, fósforo sérico normal ou elevado.
- (B) PTH elevado ou não suprimido, hipercalcemia, fósforo sérico reduzido.
- (C) PTH não suprimido, fósforo sérico elevado, cálcio sérico normal.
- (D) PTH elevado, hipocalcemia, fósforo sérico reduzido ou normal.
- (E) PTH elevado ou não suprimido, hipercalcemia, fósforo sérico elevado.

QUESTÃO 23

Moradores de casa de repouso têm maior risco de apresentarem pneumonia causado por:

- (A) estafilococo e pseudomonas.
- (B) bacilo gram-negativo e anaeróbio.
- (C) micoplasma e clamídia.
- (D) pneumococo e *Moraxella catarrhalis*.
- (E) bacilo gram-positivo e *Haemophilus influenza*.

QUESTÃO 24

Paciente de 17 anos de idade chega ao hospital apresentando mal-estar, cefaleia, vômitos e mancha pelo corpo. Ao exame físico, nota-se taquicardia, rigidez de nuca e exantemas pelo corpo. A principal hipótese é a seguinte:

- (A) meningococcemia.
- (B) meningite viral.
- (C) hepatite.
- (D) dengue hemorrágica.
- (E) tuberculose.

QUESTÃO 25

Homem, 75 anos, hipertenso e diabético, relata que não está conseguindo urinar há 2 (dois) dias. Relata, ainda, que já sentia alguma dificuldade para urinar há algumas semanas. Ao exame físico palpa-se massa em hipogástrio compatível com “bexigoma”. Creatina: 4,0 mg/dL e ureia: 100 mg/dL. Assinale a alternativa que aponta a principal etiologia da insuficiência renal desse paciente:

- (A) doença prostática.
- (B) infecção do trato urinário complicada.
- (C) nefropatia diabética.
- (D) nefropatia diabética e hipertensiva associada.
- (E) câncer de bexiga.

QUESTÃO 26

Qual é o tratamento farmacológico da síndrome hepatorenal mais bem indicado?

- (A) albumina isoladamente.
- (B) terlipressina associada a albumina.
- (C) alocevir isoladamente.
- (D) octreotídeo isoladamente.
- (E) norepinefrina isoladamente.

QUESTÃO 27

A análise do líquido pleural na tuberculose pleural de longa evolução demonstra, caracteristicamente:

- (A) transudato, com relação linfomononucleares.
- (B) exsudato, com predomínio de polimorfonucleares.
- (C) exsudato, com predomínio de linfomononucleares.
- (D) transudato exógeno.
- (E) transudato não compulsivo.

QUESTÃO 28

Paciente de 43 anos de idade apresenta diarreia há dois dias. Qual das seguintes condições associadas indica a necessidade de uso de antibióticos?

- (A) desidratação.
- (B) febre, dor abdominal e sangue nas fezes.
- (C) diarreia com duração de 3 dias ou mais.
- (D) deve-se coletar coprocultura e aguardar resultado para iniciar antibiótico.
- (E) mais que 5 episódios de diarreia, de grande volume por dia.

QUESTÃO 29

Como se sabe, a base do tratamento da encefalopatia hepática é a correção do fator precipitante associada ao uso de:

- (A) Lactulose.
- (B) Metronidazol.
- (C) Norfloxacino.
- (D) Omeprazol.
- (E) Lutavir.

QUESTÃO 30

Paciente de 19 anos de idade relata que, há 3 (três) dias), após retornar de um passeio em acampamento, tem apresentado febre alta, cefaleia, dores pelo corpo e dores nas articulações. Imaginando a possibilidade de dengue, assinale a alternativa que indica a melhor conduta a seguir:

- (A) A prova do laço deve ser realizada em todos os casos suspeitos. Se surgirem petéquias em qualquer quantidade, deve-se considerar a prova positiva.
- (B) Devem ser coletados exames laboratoriais, incluindo hemograma completo e sorologia para dengue. Se negativa, o diagnóstico de dengue será descartado.
- (C) Este caso já deve ser notificado à vigilância epidemiológica como suspeita de dengue.
- (D) A prova do laço positiva é patognomônicas de dengue e indica a necessidade de notificação do caso à vigilância epidemiológica.
- (E) Ao paciente deve ser ministrado aspirina.

QUESTÃO 31

Mulher, 25 anos de idade, sem doenças prévias, relata que há 5 (cinco) meses vem apresentando aftas e úlceras genitais, extremamente dolorosas, que duram cerca de 1 semana, com regressão espontânea. No último mês vem apresentando lesões eritematosas, elevadas, dolorosas, em membros inferiores. Nega alterações oftalmológicas ou neurológicas. Queixa-se, hoje, de aftas orais. O diagnóstico e a conduta adequada são:

- (A) herpes tipo 1 e 2; aciclovir via oral e tratar o parceiro.
- (B) sífilis; colchicina.
- (C) vasculite de tipo GY: benzatina.
- (D) doença de Behçet; colchicina 0,5 mg 12/12h até o retorno.
- (E) doença de Zagreb: aciclovir 6/6h até o retorno.

QUESTÃO 32

Paciente apresenta quadro de insuficiência cardíaca e seus exames laboratoriais mostram neste momento hipocalemia. A causa mais provável é decorrente de:

- (A) uso de diurético de alça.
- (B) perda de ferro.
- (C) associação a quadro de desnutrição.
- (D) associação a quadro de diabetes melito.
- (E) associação a quadro disfuncional pancreático.

QUESTÃO 33

Homem é levado ao hospital com crise convulsiva que se iniciou há mais de 10 minutos. Nesse caso hipotético, a conduta adequada é a seguinte:

- (A) diazepam intravenoso; se falha: fenitoína intravenosa.
- (B) fenobarbital intravenoso; se falha: fenitoína intravenosa.
- (C) atuar apenas se a crise ultrapassar 20 minutos.
- (D) fenitoína intravenosa; se falha: fenobarbital intravenoso.
- (E) lorazepam intravenoso; se falha: fenobarbital intravenoso.

QUESTÃO 34

No que se refere ao autocuidado do paciente nas doenças crônicas, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – O apoio da comunidade é dispensável no autocuidado, já que ele é exercido de maneira individual.

II – O autocuidado apoiado significa uma colaboração estreita entre a equipe de saúde e o usuário.

III – No autocuidado em doenças crônicas, o paciente atua como sujeito passivo de seu tratamento.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
- (E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 35

Homem de 34 anos de idade procura atendimento médico para obter informações sobre como detectar câncer de próstata, uma vez que seu pai teve o diagnóstico recentemente. A conduta a ser adota pelo médico é a seguinte:

- (A) PSA e ultrassonografia.
- (B) PSA, toque retal e ultrassonografia.
- (C) PSA.
- (D) PSA e toque retal.
- (E) Não há necessidade de pesquisa desse tipo de câncer no momento.

QUESTÃO 36

Mulher de 32 anos de idade é encaminhada ao oftalmologista por neurite óptica, sem outros sintomas. A etiologia mais provável é a seguinte:

- (A) esclerose múltipla.
- (B) tuberculose.
- (C) sífilis.
- (D) meningite.
- (E) gonorreia.

QUESTÃO 37

O médico de uma unidade de saúde recebe um chamado para atender um senhor que desmaiou e permanece caído no chão na sala de espera. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de atendimento:

- (A) verificar pulso; se ausente, iniciar compressões torácicas.
- (B) verificar respiração; se ausente, fornecer duas ventilações. Depois, verificar pulso; se ausente, iniciar compressões torácicas.
- (C) verificar responsividade; se não responder, chamar ajuda e desfibrilador e, após, verificar pulso; se ausente, iniciar compressões torácicas.
- (D) verificar pulso; se não responder, interná-lo imediatamente.
- (E) verificar compressões arteriais; se ausente, encaminhá-lo para procedimento cirúrgico.

QUESTÃO 38

No que se refere às crises hipertensivas, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – No acidente vascular encefálico de etiologia isquêmica, deve-se tratar níveis pressóricos superiores a 180 mmHg de pressão sistólica tendo como alvo uma pressão em torno de 130 mmHg.

II – A presença de borramento das margens da papila óptica com ou sem sinais de hemorragia retiniana, quando associada a níveis pressóricos elevados, define a presença de uma emergência hipertensiva.

III – Não se deve utilizar clonidina em pacientes com pressão arterial sistólica superior a 220 mmHg.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 39

No que se refere ao “delirium” no idoso, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – O uso de omeprazol deve ser reservado para casos selecionados, já que pode piorar o quadro confusional.

II – A prevalência de delirium em ambiente de terapia intensiva é baixa.

III – Quando associado à pneumonia, o uso de quinolonas parece levar a uma resolução mais precoce do quadro.

- (A) Apenas o item I é verdadeiro.
- (B) Apenas o item II é verdadeiro.
- (C) Apenas o item III é verdadeiro.
- (D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- (E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 40

Paciente de 36 anos, etilista, é diagnosticado com tuberculose pulmonar. Nesse caso, quais são as orientações em relação aos familiares que vivem junto com o paciente?

- (A) Todos devem permanecer em quarentena.
- (B) Os sintomáticos devem realizar radiografia de tórax e exame baciloscópico do escarro.
- (C) Os assintomáticos não precisam procurar atendimento médico.
- (D) A todos deve ser prescritos penicilina.
- (E) Apenas os sintomáticos devem receber atendimento médico e realizar teste tuberculínico.