



SUPERIOR

PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG

EDITAL Nº 07/2018

CARGO: 401 - MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA

INSTRUÇÕES DA PROVA

- ❖ Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, **30 (trinta) questões de Múltipla Escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.
- ❖ A **Prova de Múltipla Escolha** está assim distribuída: 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Raciocínio Lógico, 10 (dez) questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
- ❖ Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.
- ❖ **NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**
- ❖ Use, como rascunho, as Folhas de Respostas reproduzidas ao final desse caderno.

ATENÇÃO

- ❖ Verifique se seus dados estão corretos na **Folha de Respostas**, caso não estejam informe ao fiscal imediatamente.
- ❖ Nas **Folhas de Respostas**, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- ❖ Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
- ❖ Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- ❖ Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
- ❖ A **Folhas de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO** deve ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ O modo correto de assinalar a alternativa na **Folha de Respostas da Prova Objetiva** é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:

1 ○ ● ○ ○

2 ● ○ ○ ○

- ❖ **FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO

- ❖ A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos), incluído a distribuição da prova o tempo para leitura das instruções e preenchimento da folha de respostas da prova, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. (*SUBITEM 10.1.7*).
- ❖ **Período de Sigilo** – o candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorridos o tempo de **01 (uma) horas** de seu início até o prazo de 15 (quinze) minutos antes do seu término. (*SUBITEM 10.1.20*).
- ❖ O candidato **NÃO** poderá levar o caderno de questões consigo depois de passado o período de sigilo. (*SUBITEM 10.1.22*).
- ❖ Ao terminarem as Provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. (*SUBITEM 10.1.21*).
- ❖ Os Cadernos de Questões e os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia **16/12/2018**, a partir das 20hs. (*SUBITEM 10.1.27 e 10.1.28*).

PÁGINA EM BRANCO

PORTUGUÊS

Analise a *charge* para responder às questões 01 a 05:

(Charge)



Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13173117>. Acesso: 08 de dezembro de 2018.

QUESTÃO 1

Sobre a regência do verbo “dizem” (segundo quadrinho), no contexto em que está inserido, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) É verbo intransitivo.
- B) É verbo transitivo indireto.
- C) É verbo transitivo direto.
- D) É verbo transitivo direto e indireto.

QUESTÃO 2

No segundo quadrinho, é **CORRETO** afirmar que a primeira partícula “que” está exercendo função morfológica de:

- A) Pronome relativo.
- B) Conjunção integrante.
- C) Conjunção causal.
- D) Conjunção final.

QUESTÃO 3

No segundo quadrinho, é **CORRETO** afirmar que a segunda partícula “que” está introduzindo uma:

- A) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- B) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- C) Oração subordinada substantiva predicativa.
- D) Oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 4

“Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares!” (segundo quadrinho).

É **CORRETO** afirmar que o sujeito da oração principal é classificado como:

- A) Sujeito simples.
- B) Sujeito elíptico.
- C) Sujeito indeterminado.
- D) Sujeito inexistente.

QUESTÃO 5

“Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares!” (segundo quadrinho).

Sobre o período retirado da *charge*, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Período simples, formado por uma oração principal apenas.
- B) Período composto, formado por uma oração principal, uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adjetiva.
- C) Período composto, formado por uma oração principal e outras três orações.
- D) Período composto, formado por uma oração principal e outras quatro orações.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 6

Considere que são verdadeiras as seguintes afirmações sobre Diogo em seu dia-a-dia no consultório:

- Atendo ou estudo.
- Vou ao consultório ou não atendo.
- Vou a pós-graduação ou não estudo.

Na quarta-feira Diogo não foi à aula da pós-graduação, nesse dia, é **CORRETO** afirmar que Diogo:

- A) Estudou e foi ao consultório.
- B) Não foi à pós-graduação e não atendeu.
- C) Foi ao consultório e atendeu.
- D) Não foi ao consultório e estudou.

QUESTÃO 7

A negação da frase: “O farmacêutico indicou o remédio ou a receita veio do médico” é **CORRETAMENTE** expressa por:

- A) “O farmacêutico não indicou o remédio nem a receita veio do médico.”
- B) “O farmacêutico não indicou o remédio e a receita veio do médico.”
- C) “O farmacêutico indicou o remédio ou a receita não veio do médico.”
- D) “O farmacêutico não indicou o remédio ou a receita não veio do médico.”

QUESTÃO 8

Devido à um surto de dengue enfrentado pela cidade, a unidade de pronto atendimento teve que ficar de plantão no domingo. Para esse plantão foi dada a seguinte orientação aos funcionários que lá trabalhavam:

“Se todos os pacientes forem atendidos até as 13 horas, então o plantão será finalizado nesse horário”.

Considerando que essa orientação foi cumprida e que o plantão terminou apenas às 20 horas, é **CORRETO** concluir que, necessariamente:

- A) Pelo menos um paciente foi atendido às 20 horas.
- B) Nenhum paciente foi atendido até às 13 horas.
- C) Todos os pacientes foram atendidos até às 20 horas.
- D) Pelo menos um paciente não foi atendido até às 13 horas.

QUESTÃO 9

Em uma hora de atendimento na unidade de saúde, o clínico geral Dr. Bernardo atendeu 3 pacientes. As somas das idades dos pacientes, quando somadas duas a duas são, respectivamente, 24; 35 e 43.

Com base nessas informações, é **CORRETO** afirmar que o paciente mais velho tinha:

- A) 22 anos.
- B) 27 anos.
- C) 18 anos.
- D) 30 anos.

QUESTÃO 10

A ala de fisioterapia da prefeitura conta atualmente com 57 pacientes do sexo masculino em tratamento, o que represente 38% do total de pacientes da prefeitura que fazem fisioterapia.

É **CORRETO** afirmar que os 40% das mulheres que fazem fisioterapia:

- A) São mais de 36 mulheres.
- B) São menos que 37 mulheres.
- C) É igual a 35 mulheres.
- D) São pelo menos 40 mulheres.

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 11

O Norovírus é um vírus da família *Caliciviridae*, muito contagioso que pode acometer qualquer indivíduo. O vírus está associado a infecções do tipo:

- A) Gastroenterites.
- B) Pneumonites.
- C) Paralisias flácidas.
- D) Hemolíticas.

QUESTÃO 12

A caxumba é uma doença infecciosa aguda, de evolução comumente benigna, causada por um vírus RNA da família *Paramyxoviridae*.

Também denominada de:

- A) Orquidite infecciosa.
- B) Parotidite infecciosa.
- C) Tonsilite infecciosa.
- D) Glossite infecciosa.

QUESTÃO 13

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, recomenda-se a substituição do termo Doença Sexualmente Transmissível (DST) para o termo:

- A) Doença Transmissível por ato Sexual (DTS).
- B) Infecção Transmitida por Prática Insegura (ITPI).
- C) Infecção Sexualmente Transmissível (IST).
- D) Doença Transmitida por Prática Insegura (DTPI).

QUESTÃO 14

A epidemia de HIV/Aids no Brasil é complexa quanto à distribuição e prevalência dos diferentes subtipos de HIV-1, se comparada aos outros países da América do Sul.

Observa-se uma alta prevalência do subtipo C na região:

- A) Norte.
- B) Nordeste.
- C) Centro-oeste.
- D) Sul.

QUESTÃO 15

Analise o trecho a seguir:

A _____ tem por objetivo monitorar a segurança sanitária e o desempenho de produtos para saúde (equipamentos, materiais, artigos médico-hospitalares, implantes e produtos para diagnóstico de uso *in vitro*) após a autorização de comercialização. No Brasil, o órgão responsável por essa atuação é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde (MS).

- A) farmacovigilância.
- B) vigilância epidemiológica.
- C) tecnovigilância.
- D) índice-vigilância.

QUESTÃO 16

Epidemiologicamente, indivíduos com características específicas como, por exemplo, crianças menores de cinco anos, são classificados como:

- A) Eventos relacionados à saúde.
- B) Determinantes.
- C) População.
- D) Distribuição.

QUESTÃO 17

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no:

- A) Artigo 196 da CF/1988.
- B) Artigo 198 da CF/1988.
- C) Artigo 199 da CF/1988.
- D) Artigo 206 da CF/1988.

QUESTÃO 18

A Epidemiologia molecular mede a exposição a substâncias específicas e a resposta biológica precoce através:

- I- Da avaliação das características do hospedeiro mediante resposta aos agentes externos.
- II- Do uso de marcadores bioquímicos de efeito específico para separar categorias de doenças.
- III- Da magnitude do efeito genético em relação a outras fontes de variação no risco de doença.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) I e III apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 19

Sobre a prevalência como medida epidemiológica, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- () Tem como numerador a população em risco.
- () Tem como foco se o evento é um novo caso.
- () Expressa o risco de tornar-se doente. É a principal medida para doenças ou condições agudas, mas pode, também, ser utilizada para doenças crônicas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V V F.
- B) V F F.
- C) F V V.
- D) F F V.

QUESTÃO 20

Leia as afirmativas a seguir:

- I- A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença.
- II- Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia.

Sobre as afirmativas é **POSSÍVEL** inferir que:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) I e II estão corretas.
- D) I e II estão incorretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

N.M.J, 45 anos, procura a unidade básica de saúde próxima a sua moradia, desejando avaliação de uma lesão cutânea. O paciente foi avaliado pela enfermeira de sua equipe, informado que o médico da equipe não faz avaliações cutâneas, e que seria gerado um encaminhamento para o dermatologista, com um tempo médio de espera de três meses.

Assinale a alternativa que apresenta a diretriz da atenção básica que foi **CONTRARIADA** no caso descrito.

- A) Participação da comunidade.
- B) Regionalização.
- C) Resolutividade.
- D) Territorialização.

QUESTÃO 22

Durante reunião de equipe, o agente comunitário de saúde comunica que um novo paciente necessita de cuidados domiciliares. A enfermeira e o médico programam uma visita domiciliar para avaliação do caso.

Nesse contexto, são fundamentos da atenção domiciliar realizada na atenção básica, **EXCETO**:

- A) Abordagem integral à família.
- B) Restrição a redes de solidariedade.
- C) Existência do cuidador.
- D) Trabalho em equipe e interdisciplinaridade.

QUESTÃO 23

H.M.G, 3 anos, é levada pela mãe ao centro de saúde para avaliação de quadro de febre e manchas na pele. Antes mesmo de realizar a anamnese, o médico observa que a criança apresenta um exantema.

São doenças exantemáticas, **EXCETO**:

- A) Coqueluche.
- B) Rubéola.
- C) Sarampo.
- D) Dengue.

QUESTÃO 24

“O Brasil vive um período de aumento dos casos de sífilis nos últimos anos. A elevação da taxa de incidência de sífilis congênita e as taxas de detecção de sífilis em gestante por mil nascidos vivos aumentaram cerca de três vezes no período de 2010 -2016.”

Boletim Epidemiológico – Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde – Brasil. Volume 48. Nº 36 – 2017.

Em relação à sífilis, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) O *Treponema pallidum* é um vírus de alta patogenicidade.
- B) A transmissão vertical pode ocorrer apenas durante o primeiro e segundo trimestres da gestação.
- C) A suscetibilidade à doença é universal e os anticorpos produzidos em infecções anteriores são protetores.
- D) A doença não tratada progride ao longo de muitos anos, sendo classificada em sífilis primária, secundária, latente recente, latente tardia e terciária.

QUESTÃO 25

H.M.J, 56 anos, comparece à consulta chorando e relatando conflitos familiares com o esposo alcoólatra e o filho usuário de drogas. Já pensou em mudar de casa, porém não tem outros familiares e depende financeiramente do esposo. Sua filha mais velha é casada, porém também está com problemas, pois seu esposo também tem problemas com a bebida.

Diante da situação, o médico resolve fazer uma abordagem para tentar ajudar a paciente com seu sofrimento e entender melhor a dinâmica familiar.

São ferramentas possíveis de serem usadas pelo médico para abordagem familiar, **EXCETO**:

- A) Ecomapa.
- B) Genograma.
- C) Abordagem do ciclo de vida.
- D) CIAP.

QUESTÃO 26

É importante que os profissionais que atuam na atenção primária reconheçam os problemas comuns nos primeiros meses de vida, para um diagnóstico e conduta adequados.

Nesse contexto, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) A miliária é um problema cutâneo comum no período neonatal e deve-se a retenção de gordura nas glândulas sebáceas.
- B) A presença de icterícia nas primeiras 24 horas de vida e valores de bilirrubina total acima de 13mg/dl são esperados em todo recém-nascido, e não necessitam de intervenção.
- C) O testículo criptorquídeo, uma vez diagnosticado pelo exame físico, deve ser tratado precocemente, a partir dos seis a nove meses de vida.
- D) A queda do coto umbilical costuma ocorrer até 45 dias após o nascimento.

QUESTÃO 27

S.F.D, 23 anos, sexo feminino, procura atendimento médico, no centro de saúde, devido a dor intensa em região pélvica há 2 semanas, com piora progressiva. Na noite anterior apresentou febre e vômitos. Tem apresentado corrimento vaginal e sua menstruação é irregular desde a adolescência. Durante exame físico o médico constatou TAX: 38,3°C, PA: 100x60mmHg, FC: 100bpm, abdômen doloroso a palpação com defesa em região pélvica. Toque com dor a mobilização de colo e secreção cervical purulenta.

Considerando o caso descrito, assinale a alternativa **CORRETA** em relação a conduta a ser tomada pelo médico.

- A) Iniciar tratamento para doença inflamatória pélvica e reavaliar em três dias.
- B) Solicitar exame de urina e hemograma para melhor esclarecimento do caso.
- C) Iniciar tratamento para doenças sexualmente transmissível e orientar tratamento dos parceiros.
- D) Encaminhar a paciente para um serviço de urgência para propedêutica e tratamento intravenoso.

QUESTÃO 28

G.K.M, 22 anos, gestante, procura o centro de saúde para início de pré-natal. Durante a consulta o médico solicita exames de rotina e orienta sobre vacinação.

Assinale a alternativa que apresenta a vacina que **NÃO** deve ser aplicada em gestantes:

- A) Hepatite B.
- B) Influenza.
- C) Varicela.
- D) Tétano.

QUESTÃO 29

O risco de quedas que resulta em várias consequências, inclusive na morte, acompanha várias síndromes geriátricas. Mesmo sendo tão frequentes e representando uma das maiores ameaças a autonomia do idoso, as quedas não recebem a atenção clínica que deveriam.

São fatores de risco para quedas em idosos, **EXCETO**:

- A) Tabagismo.
- B) Idade maior que 80 anos.
- C) Déficit cognitivo.
- D) Uso de psicotrópicos.

QUESTÃO 30

Correlacione a **COLUNA I** que apresenta componentes do método clínico centrado na pessoa, com as situações ilustradas que melhor se adequam, na **COLUNA II**.

COLUNA I	COLUNA II
1 - Explorando a doença e a experiência do adoecimento.	() “- Senhora H., como vamos fazer para que a senhora se lembre de tomar a insulina toda noite? Seria possível deixar um lembrete próximo ao local onde realiza suas orações? - Ah doutor, talvez dessa forma eu me lembre sim. Vou tentar. Mas o outro remédio eu realmente não vou tomar, pois não me faz bem...”
2 - Entendendo a pessoa como um todo.	() “ – Senhor M., sei que o senhor ficou internado nos últimos 45 dias e que a recuperação de um AVC não é fácil. Como o senhor se sente em relação a depender de seus filhos e esposa? Como tem sido lidar com suas limitações?”
3 - Elaborando um plano conjunto.	() “- A senhora sabe que sempre que for necessário pode vir tirar suas dúvidas em relação a gestação, certo? Vou deixar meus contatos para que possa entrar em contato e ter segurança nessa fase tão delicada.”
4 - Intensificando a relação entre a pessoa e o médico.	() “- A senhora já me contou sobre as doenças que tem, gostaria de saber um pouco mais sobre sua vida. Com o que trabalha? Quem mora com a senhora? Quais atividades de lazer pratica?”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

A) 4 1 2 3.

B) 3 1 4 2.

C) 2 4 1 3.

D) 4 3 2 1.

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

- | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | (A) | (B) | (C) | (D) | 21 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 02 | (A) | (B) | (C) | (D) | 22 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 03 | (A) | (B) | (C) | (D) | 23 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 04 | (A) | (B) | (C) | (D) | 24 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 05 | (A) | (B) | (C) | (D) | 25 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 06 | (A) | (B) | (C) | (D) | 26 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 07 | (A) | (B) | (C) | (D) | 27 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 08 | (A) | (B) | (C) | (D) | 28 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 09 | (A) | (B) | (C) | (D) | 29 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 10 | (A) | (B) | (C) | (D) | 30 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 11 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 12 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 13 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 14 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 15 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 16 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 17 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 18 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 19 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |
| 20 | (A) | (B) | (C) | (D) | | | | | |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

SE TIVER ALGUMA ANOTAÇÃO SEM SER A RESPOSTA **NÃO** PODERÁ LEVAR O RASCUNHO.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.