



SUPERIOR

# PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG

EDITAL Nº 07/2018

CARGO: 406 - TÉCNICO SUPERIOR EM SAÚDE - FISIOTERAPEUTA

## INSTRUÇÕES DA PROVA

- ❖ Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, **30 (trinta) questões de Múltipla Escolha**, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.
- ❖ A **Prova de Múltipla Escolha** está assim distribuída: 05 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Raciocínio Lógico, 10 (dez) questões de Saúde Pública e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
- ❖ Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.
- ❖ **NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**
- ❖ Use, como rascunho, as Folhas de Respostas reproduzidas ao início desse caderno.

## ATENÇÃO

- ❖ Verifique se seus dados estão corretos na **Folha de Respostas**, caso não estejam informe ao fiscal imediatamente.
- ❖ Nas **Folhas de Respostas**, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- ❖ Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
- ❖ Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- ❖ Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
- ❖ A **Folhas de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO** deve ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ O modo correto de assinalar a alternativa na **Folha de Respostas da Prova Objetiva** é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:

1 ○ ● ○ ○

2 ● ○ ○ ○

- ❖ **FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

## ORIENTAÇÕES DO PROCESSO

- ❖ A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos), incluído a distribuição da prova o tempo para leitura das instruções e preenchimento da folha de respostas da prova, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. (*SUBITEM 10.1.7*).
- ❖ **Período de Sigilo** – o candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorridos o tempo de **01 (uma) horas** de seu início até o prazo de 15 (quinze) minutos antes do seu término. (*SUBITEM 10.1.20*).
- ❖ O candidato **NÃO** poderá levar o caderno de questões consigo depois de passado o período de sigilo. (*SUBITEM 10.1.22*).
- ❖ Ao terminarem as Provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. (*SUBITEM 10.1.21*).
- ❖ Os Cadernos de Questões e os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço eletrônico [www.ibgpconcursos.com.br](http://www.ibgpconcursos.com.br), no dia **16/12/2018**, a partir das 20hs. (*SUBITEM 10.1.27 e 10.1.28*).

**FOLHA DE RESPOSTAS**  
**(RASCUNHO)**

- |    |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 01 | (A) | (B) | (C) | (D) | 21 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 02 | (A) | (B) | (C) | (D) | 22 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 03 | (A) | (B) | (C) | (D) | 23 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 04 | (A) | (B) | (C) | (D) | 24 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 05 | (A) | (B) | (C) | (D) | 25 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 06 | (A) | (B) | (C) | (D) | 26 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 07 | (A) | (B) | (C) | (D) | 27 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 08 | (A) | (B) | (C) | (D) | 28 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 09 | (A) | (B) | (C) | (D) | 29 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 10 | (A) | (B) | (C) | (D) | 30 | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 11 | (A) | (B) | (C) | (D) |    |     |     |     |     |
| 12 | (A) | (B) | (C) | (D) |    |     |     |     |     |
| 13 | (A) | (B) | (C) | (D) |    |     |     |     |     |
| 14 | (A) | (B) | (C) | (D) |    |     |     |     |     |
| 15 | (A) | (B) | (C) | (D) |    |     |     |     |     |
| 16 | (A) | (B) | (C) | (D) |    |     |     |     |     |
| 17 | (A) | (B) | (C) | (D) |    |     |     |     |     |
| 18 | (A) | (B) | (C) | (D) |    |     |     |     |     |
| 19 | (A) | (B) | (C) | (D) |    |     |     |     |     |
| 20 | (A) | (B) | (C) | (D) |    |     |     |     |     |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,  
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

SE TIVER ALGUMA ANOTAÇÃO SEM SER A RESPOSTA **NÃO** PODERÁ LEVAR O  
RASCUNHO.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

## PORTUGUÊS

Analise a *charge* para responder às questões 01 a 05:

(Charge)



Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13173117>. Acesso: 08 de dezembro de 2018.

### QUESTÃO 1

Sobre a regência do verbo “dizem” (segundo quadrinho), no contexto em que está inserido, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) É verbo intransitivo.
- B) É verbo transitivo indireto.
- C) É verbo transitivo direto.
- D) É verbo transitivo direto e indireto.

### QUESTÃO 2

No segundo quadrinho, é **CORRETO** afirmar que a primeira partícula “que” está exercendo função morfológica de:

- A) Pronome relativo.
- B) Conjunção integrante.
- C) Conjunção causal.
- D) Conjunção final.

### QUESTÃO 3

No segundo quadrinho, é **CORRETO** afirmar que a segunda partícula “que” está introduzindo uma:

- A) Oração subordinada adjetiva explicativa.
- B) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- C) Oração subordinada substantiva predicativa.
- D) Oração subordinada substantiva completiva nominal.

### QUESTÃO 4

“Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares!” (segundo quadrinho).

É **CORRETO** afirmar que o sujeito da oração principal é classificado como:

- A) Sujeito simples.
- B) Sujeito elíptico.
- C) Sujeito indeterminado.
- D) Sujeito inexistente.

### QUESTÃO 5

“Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares!” (segundo quadrinho).

Sobre o período retirado da *charge*, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Período simples, formado por uma oração principal apenas.
- B) Período composto, formado por uma oração principal, uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adjetiva.
- C) Período composto, formado por uma oração principal e outras três orações.
- D) Período composto, formado por uma oração principal e outras quatro orações.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

### QUESTÃO 6

Considere que são verdadeiras as seguintes afirmações sobre Diogo em seu dia-a-dia no consultório:

- Atendo ou estudo.
- Vou ao consultório ou não atendo.
- Vou a pós-graduação ou não estudo.

Na quarta-feira Diogo não foi à aula da pós-graduação, nesse dia, é **CORRETO** afirmar que Diogo:

- A) Estudou e foi ao consultório.
- B) Não foi à pós-graduação e não atendeu.
- C) Foi ao consultório e atendeu.
- D) Não foi ao consultório e estudou.

### QUESTÃO 7

A negação da frase: “O farmacêutico indicou o remédio ou a receita veio do médico” é **CORRETAMENTE** expressa por:

- A) “O farmacêutico não indicou o remédio nem a receita veio do médico.”
- B) “O farmacêutico não indicou o remédio e a receita veio do médico.”
- C) “O farmacêutico indicou o remédio ou a receita não veio do médico.”
- D) “O farmacêutico não indicou o remédio ou a receita não veio do médico.”

### QUESTÃO 8

Devido à um surto de dengue enfrentado pela cidade, a unidade de pronto atendimento teve que ficar de plantão no domingo. Para esse plantão foi dada a seguinte orientação aos funcionários que lá trabalhavam:

“Se todos os pacientes forem atendidos até as 13 horas, então o plantão será finalizado nesse horário”.

Considerando que essa orientação foi cumprida e que o plantão terminou apenas às 20 horas, é **CORRETO** concluir que, necessariamente:

- A) Pelo menos um paciente foi atendido às 20 horas.
- B) Nenhum paciente foi atendido até às 13 horas.
- C) Todos os pacientes foram atendidos até às 20 horas.
- D) Pelo menos um paciente não foi atendido até às 13 horas.

### QUESTÃO 9

Em uma hora de atendimento na unidade de saúde, o clínico geral Dr. Bernardo atendeu 3 pacientes. As somas das idades dos pacientes, quando somadas duas a duas são, respectivamente, 24; 35 e 43.

Com base nessas informações, é **CORRETO** afirmar que o paciente mais velho tinha:

- A) 22 anos.
- B) 27 anos.
- C) 18 anos.
- D) 30 anos.

### QUESTÃO 10

A ala de fisioterapia da prefeitura conta atualmente com 57 pacientes do sexo masculino em tratamento, o que represente 38% do total de pacientes da prefeitura que fazem fisioterapia.

É **CORRETO** afirmar que os 40% das mulheres que fazem fisioterapia:

- A) São mais de 36 mulheres.
- B) São menos que 37 mulheres.
- C) É igual a 35 mulheres.
- D) São pelo menos 40 mulheres.

## SAÚDE PÚBLICA

### QUESTÃO 11

O Norovírus é um vírus da família *Caliciviridae*, muito contagioso que pode acometer qualquer indivíduo. O vírus está associado a infecções do tipo:

- A) Gastroenterites.
- B) Pneumonites.
- C) Paralisias flácidas.
- D) Hemolíticas.

### QUESTÃO 12

A caxumba é uma doença infecciosa aguda, de evolução comumente benigna, causada por um vírus RNA da família *Paramyxoviridae*.

Também denominada de:

- A) Orquidite infecciosa.
- B) Parotidite infecciosa.
- C) Tonsilite infecciosa.
- D) Glossite infecciosa.

### QUESTÃO 13

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, recomenda-se a substituição do termo Doença Sexualmente Transmissível (DST) para o termo:

- A) Doença Transmissível por ato Sexual (DTS).
- B) Infecção Transmitida por Prática Insegura (ITPI).
- C) Infecção Sexualmente Transmissível (IST).
- D) Doença Transmitida por Prática Insegura (DTPI).

### QUESTÃO 14

A epidemia de HIV/Aids no Brasil é complexa quanto à distribuição e prevalência dos diferentes subtipos de HIV-1, se comparada aos outros países da América do Sul.

Observa-se uma alta prevalência do subtipo C na região:

- A) Norte.
- B) Nordeste.
- C) Centro-oeste.
- D) Sul.

### QUESTÃO 15

Analise o trecho a seguir:

A \_\_\_\_\_ tem por objetivo monitorar a segurança sanitária e o desempenho de produtos para saúde (equipamentos, materiais, artigos médico-hospitalares, implantes e produtos para diagnóstico de uso *in vitro*) após a autorização de comercialização. No Brasil, o órgão responsável por essa atuação é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde (MS).

- A) farmacovigilância.
- B) vigilância epidemiológica.
- C) tecnovigilância.
- D) índice-vigilância.

### QUESTÃO 16

Epidemiologicamente, indivíduos com características específicas como, por exemplo, crianças menores de cinco anos, são classificados como:

- A) Eventos relacionados à saúde.
- B) Determinantes.
- C) População.
- D) Distribuição.

### QUESTÃO 17

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no:

- A) Artigo 196 da CF/1988.
- B) Artigo 198 da CF/1988.
- C) Artigo 199 da CF/1988.
- D) Artigo 206 da CF/1988.

### QUESTÃO 18

A Epidemiologia molecular mede a exposição a substâncias específicas e a resposta biológica precoce através:

- I- Da avaliação das características do hospedeiro mediante resposta aos agentes externos.
- II- Do uso de marcadores bioquímicos de efeito específico para separar categorias de doenças.
- III- Da magnitude do efeito genético em relação a outras fontes de variação no risco de doença.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) I e III apenas.
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 19

Sobre a prevalência como medida epidemiológica, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

- ( ) Tem como numerador a população em risco.
- ( ) Tem como foco se o evento é um novo caso.
- ( ) Expressa o risco de tornar-se doente. É a principal medida para doenças ou condições agudas, mas pode, também, ser utilizada para doenças crônicas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- A) V V F.
- B) V F F.
- C) F V V.
- D) F F V.

### QUESTÃO 20

Leia as afirmativas a seguir:

- I- A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença.
- II- Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia.

Sobre as afirmativas é **POSSÍVEL** inferir que:

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) I e II estão corretas.
- D) I e II estão incorretas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 21

A marcha é considerada o processo de caminhada. A marcha autoprotetora é decorrente de uma lesão no nível da pelve, do quadril, do joelho, do tornozelo ou do pé, cuja fase de apoio sobre o membro inferior afetado é mais curta do que sobre o não afetado, a fim de se remover o peso sobre o membro inferior afetado mais rapidamente possível.

A descrição do trecho **REFERE-SE** a:

- A) Marcha de Trendelenburg.
- B) Marcha Antálgica.
- C) Marcha Parkinsoniana.
- D) Marcha Equina.

### QUESTÃO 22

A presença de Pontos Gatilhos (*Trigger Points*) pode provocar dores irradiadas.

Nesse contexto, assinale a alternativa que relaciona de maneira **CORRETA** o grupo muscular nas disfunções temporomandibulares e a localização da dor:

- A) Músculo atemporal: cefaleia occipital e odontalgia dos pré-molares e molares superiores.
- B) Músculo masseter: dor na face próximo à articulação temporomandibular, sobrancheira, odontalgia pré-molares e molares (superiores e inferiores).
- C) Músculo pterigoideo lateral: dor em região ocular, articulação temporomandibular e maxila.
- D) Músculo esternocleidomastoideo: dor no ouvido, cefaleia temporal, frontal e ao redor da órbita ocular.

### QUESTÃO 23

Assinale a alternativa que apresenta o recurso que é utilizado na termoeletrofototerapia, onde a energia mecânica emitida é convertida em energia térmica.

- A) Corrente *aussie*.
- B) Corrente russa.
- C) Ultrassom.
- D) Ondas curtas.

### QUESTÃO 24

O tempo esperado para consolidação óssea nas fraturas de diáfise de fêmur, é de:

- A) 8 a 9 semanas.
- B) 4 a 6 semanas.
- C) 20 a 23 semanas.
- D) 12 a 16 semanas.

### QUESTÃO 25

Com o objetivo de prevenir e minimizar a fadiga nos pacientes oncológicos submetidos a radioterapia e/ou quimioterapia, os pacientes devem ser orientados a:

- A) Permanecer em repouso no leito.
- B) Realizar repouso sempre que possível.
- C) Manter somente as atividades cotidianas para o seu bem estar.
- D) Realizar exercícios físicos de baixo impacto.

### QUESTÃO 26

Em pacientes oncológicos o objetivo principal para a prevenção primária do linfedema, é:

- A) Diminuir a exposição a fatores de risco modificáveis do linfedema.
- B) Instituir o tratamento adequado do linfedema o mais precoce possível.
- C) Evitar a instalação de complicações secundárias ao linfedema.
- D) Minimizar a ocorrência de perda funcional no membro.

### QUESTÃO 27

Em relação ao Treinamento Muscular Respiratório (TMR), assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Os objetivos das intervenções no TMR consistem em melhorar ou redistribuir a ventilação, melhorar a força, a resistência à fadiga e a coordenação dos músculos respiratórios.
- B) O TMR pode ser realizado por meio de respiração ativa, com dispositivos de carga alinear ou linear pressórica.
- C) O *Threshold IMT*® é um resistor expiratório constituído por um sistema de molas.
- D) O *Threshold PEP*® é utilizado para aumentar a força e *endurance* dos músculos respiratórios.

### QUESTÃO 28

Paciente I.M.R., procurou serviço de fisioterapia devido a acidente com motocicleta e subsequente intervenção cirúrgica em plexo braquial à esquerda (7 meses atrás). Durante avaliação fisioterapêutica, constatou-se lesão do tronco superior do plexo braquial.

A partir da topografia da lesão, assinale a alternativa que apresenta os músculos primariamente comprometidos nesse tipo de lesão:

- A) Peitoral maior e pequeno dorsal.
- B) Supra-espinhal e deltoide.
- C) Extensor longo do polegar e flexor ulnar do carpo.
- D) Flexor profundo dos dedos e lumbricais.

### QUESTÃO 29

Para preservar e/ou melhorar a mobilidade das articulações envolvidas nos *déficits* motores periféricos a abordagem fisioterapêutica deve incluir as seguintes condutas, **EXCETO**:

- A) Mobilização passiva frequente.
- B) Movimento assistido ou ativo, quando possível.
- C) Treinamento da velocidade das reações.
- D) Indicar talas para uso noturno.

### QUESTÃO 30

Relacionadas às respostas cardiovasculares durante a realização de exercícios isométricos feitos a intensidades moderadas para intensas em pessoas saudáveis, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Ocorre diminuição da Pressão Arterial Sistólica (PAS), estabilização da Pressão Arterial Diastólica (PAD) e aumento súbito da FC.
- B) Ocorre estabilização da PAS e da PAD e aumento súbito da FC.
- C) Ocorre elevação da PAS e da PAD, além da súbita elevação da FC.
- D) Ocorre elevação da PAS e da PAD e lenta elevação da FC.

**ATENÇÃO:**  
**AGUARDE AUTORIZAÇÃO**  
**PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**