



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE - ESTADO DO PARANÁ



CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2018

MÉDICO PEDIATRA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Você recebeu do fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES** com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou repetições.

MATÉRIA	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	01 a 05
MATEMÁTICA	06 a 10
INFORMÁTICA	11 a 15
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	16 a 30

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o **Cargo** especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, que deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, **Caneta Esferográfica Transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Ao receber a Folha de Respostas Personalizada, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
6. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a alternativa que a responda corretamente.
Exemplo:



7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
8. Você dispõe de **03 (três)** horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo.
9. Iniciada a prova, somente será permitido deixar, definitivamente, a sala após 60 (sessenta) minutos.
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinada.
11. Somente será permitido levar o **CADERNO DE QUESTÕES** se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva.
12. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
 - a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 - b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 - c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 - d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para obter vantagens para si ou para outros.
 - e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva.
13. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
14. Os **03 (três) últimos candidatos** só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno.
15. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a.
16. **Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato.**

Questão 01

Classifique as palavras abaixo quanto à sua acentuação fonológica e, em seguida, marque a alternativa que traz a ordem CORRETA:

- I. () Audição, porque.
 II. () Dístico, diagnóstico.
 III. () Incrível, fato.

- a. Oxítona.
 b. Paroxítona.
 c. Proparoxítona.

- (A) Ib, IIc, IIIa.
 (B) Ia, IIc, IIIb.
 (C) Ia, IIb, IIIc.
 (D) Ic, IIa, IIIb.

Questão 02

Marque a alternativa em que a palavra sublinhada é um verbo auxiliar temporal:

- (A) Carlos havia pago as multas do carro antes de viajar.
 (B) Júlia tomou a estudar.
 (C) Você deve ajudá-la sempre.
 (D) Ela visitou os pais dela ontem.

Questão 03

Assinale a alternativa em que o uso da vírgula foi feito INCORRETAMENTE:

- (A) O Santos, ganhou o jogo da última quarta-feira.
 (B) Preciso de maçã, tomate e banana.
 (C) Júlio, o melhor aluno da turma, passou no vestibular.
 (D) Todos os alunos estavam presentes, mas nenhum deles prestou atenção à aula.

Questão 04

Correlacione os sinais gráficos de pontuação à sua denominação e, em seguida, assinale a alternativa que traz a ordem CORRETA:

- | | |
|---------------|---------------------------|
| I. () . | a. Aspas. |
| II. () , | b. Ponto e vírgula. |
| III. () ; | c. Ponto final. |
| IV. () : | d. Ponto de interrogação. |
| V. () ! | e. Travessão. |
| VI. () ? | f. Reticências. |
| VII. () ... | g. Vírgula. |
| VIII. () “ ” | h. Ponto de exclamação. |
| IX. () () | i. Parênteses. |
| X. () — | j. Dois pontos. |

- (A) Ic, IIg, IIIb, IVj, Vh, VI d, VII f, VIII a, IX i, Xe.
 (B) Ic, IIg, IIIb, IVi, Vh, VI d, VII f, VIII a, IX j, Xe.
 (C) Ic, IIb, IIIg, IVj, Vh, VI d, VII f, VIII a, IX i, Xe.
 (D) Ie, IIg, IIIb, IVj, Vh, VI d, VII f, VIII a, IX i, Xc.

Questão 05

Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase é INCORRETAMENTE usado:

- (A) Gostaria de pagar à vista.
 (B) Passem o recado à secretária.
 (C) É necessária à conferência de todos os produtos antes do envio.
 (D) Como houve agressão física durante o assalto, vocês devem se dirigir imediatamente à delegacia mais próxima.

MATEMÁTICA

Questão 06

Sabemos que em matemática, podemos expressar vários tipos de gráficos através de funções matemáticas. Assim, qual é o gráfico dessa função $f(x) = x^2 + 10x + 25$? Qual o grau dessa função? E qual a concavidade dessa função?

- (A) Uma parábola, do segundo grau e côncava para baixo.
 (B) Uma reta, do segundo grau e côncava para cima.
 (C) Uma parábola, do segundo grau e côncava para cima.
 (D) Uma reta, do segundo grau e côncava para baixo.

Questão 07

Qual a chance de um grupo de 40 desempregados, conseguir uma vaga de emprego num total de 200 candidatos?

- (A) 50%.
 (B) 20%.
 (C) 15%.
 (D) 11%.

Questão 08

Desenvolva a equação $g(x) = (x - 25)^2 + (x + 7)^2 + (x - 9)^2 + (x - 1) - 50$ e encontre sua solução, no caso, um número real.

- (A) $x' = 4$ e $x'' = 6$.
 (B) $x' = 8$ e $x'' = 2$.
 (C) $x' = -2$ e $x'' = 6$.
 (D) Não existe solução real, pois não existe raiz quadrada negativa.

Questão 09

Calcule: $\sqrt{144} + 5\sqrt{2} - \sqrt{2} + \sqrt{169} + \{(2)^3 \cdot (2)^6\} + \left(\frac{10}{10^5}\right)^{10}$, considerando $\sqrt{2} = 1,41$. Assim, temos como resposta:

- (A) 100.542,64.
 (B) 75.258,48.
 (C) 60.589,15.
 (D) 63.638.



Dona Maria Luíza pretende ladrilhar a sua cozinha retangular, que possui as seguintes dimensões: 4m e 6,5m, sendo que os ladrilhos utilizados são quadrados, com 12cm de lado. Assim, qual a área da cozinha? E quantos ladrilhos Dona Maria irá utilizar na sua obra?

- (A) Área de 40m² e 3000 ladrilhos.
- (B) Área de 35m² e 2500 ladrilhos.
- (C) Área de 30m² e 2059 ladrilhos.
- (D) Área de 26m² e 1806 ladrilhos.

INFORMÁTICA

No Sistema Operacional Windows 7 Ultimate 32 bits / 64 bits, é possível realizar atualizações automáticas graças a um software responsável por essa operação. Esse software corresponde a:

- (A) Windows Explorer.
- (B) Windows CardSpace.
- (C) Windows Assistência Remota.
- (D) Windows Update.

O servidor responsável pelo envio, armazenamento e recebimento de mensagens de correio eletrônico é o:

- (A) Servidor DNS.
- (B) Servidor E-mail.
- (C) Servidor Webmail.
- (D) Servidor de Arquivos.

Ao elaborar um texto utilizando o Word 2010 PT-BR, em instalação padrão, é possível, através de um único atalho, fazer a verificação ortográfica e gramatical de todo o documento. O atalho CORRETO para essa execução é a tecla:

- (A) F2.
- (B) F4.
- (C) F7.
- (D) F9.

Ao utilizar o Internet Explorer 8, verificou-se a necessidade de acessar de forma ágil a função favoritos, feeds e histórico de navegação. Para isso, utiliza-se o atalho:

- (A) Alt.
- (B) Alt+M.
- (C) Alt+C.
- (D) Ctrl+B.

Atualmente, uma nova versão de Protocolo de Internet vem sendo utilizada pela rede de computadores. A necessidade de uma nova versão deu-se devido ao grande número de computadores acessando a internet. Esse novo protocolo é denominado:

- (A) IPV 4.
- (B) IPV 5.
- (C) IPV 6.
- (D) IPV 7.

Uma criança foi levada ao pronto socorro com quadro de febre alta há 3 dias. A mãe relata que a criança vem tendo quadros de febre alta com frequência, em menos de um ano apresentou três vezes, com aftas também na boca e na barriga; também quadros de sinusopatia e estomatite. Em exame físico, a criança estava em regular estado geral, com 39,5 °C, lesões ulceradas nos lábios, adenopatia cervical e hiperemia de orofaringe. Diante de sua suspeita diagnóstica, qual melhor tratamento a ser iniciado:

- (A) Prednisona VO.
- (B) Amoxicilina + clavulanato VO.
- (C) Aciclovir VO.
- (D) Cetoconazol VO.

Bebê de 1 ano e 3 meses anda com apoio, apanha objetos, reconhece familiares próximos, imita gestos e aponta o que quer. Porém, ainda não fala nenhuma palavra nem emite qualquer som com entonação ou significado. Esse lactente tem:

- (A) Autismo.
- (B) Desenvolvimento normal para sua idade.
- (C) Atraso na aquisição da linguagem, devendo ser investigado.
- (D) Atraso no desenvolvimento por não andar ainda sem apoio.

Uma mãe pede sua orientação sobre como adequar melhor seu bebê de 8 meses na cadeira de transporte do seu carro. A cadeira deverá ficar no banco:

- (A) De trás, voltada para trás.
- (B) De trás, voltada para frente.
- (C) Do carona, voltada para frente.
- (D) Do carona, voltada para trás.

Adolescente de 16 anos deu entrada no pronto socorro com dores fortes em abdome e sangramento vaginal. Durante exame, o médico constata que a jovem havia realizado aborto; que veio se confirmar em conversa com a jovem posteriormente. Diante desse fato, a paciente foi internada e o médico comunicou seus pais e à polícia o caso de aborto. Segundo o Código de Ética Médica (CEM), esse médico:

- (A) Infringiu o CEM, pois comunicou os pais, quebrando o sigilo médico.
- (B) Infringiu o CEM, pois comunicou a polícia, quebrando o sigilo médico.
- (C) Não infringiu o CEM, pois em casos graves não há que manter sigilo médico.
- (D) Não infringiu o CEM, pois aborto é crime.

Menina de 6 anos com história de infecção urinária de repetição, desde que mãe retirou sua fralda. Apresenta sempre urgência miccional e sempre se queixa de dor



ao evacuar fazendo manobra de retenção fecal, sendo que as fezes são sempre volumosas e endurecidas. Os exames simples de urina e cultura recentes são negativos. Como tratamento inicial para ela, você utilizaria:

- (A) Oxibutinina.
- (B) Lactulona.
- (C) Nitrofurantoína.
- (D) Imipramina.

Questão 21

Paciente de 5 meses apresenta lesões descamativas em tronco, couro cabeludo e atrás das orelhas, recidivantes e pruriginosas, às vezes com secreção de odor fétido que pioram com o calor. O diagnóstico provável é:

- (A) Dermatite atópica.
- (B) Escabiose.
- (C) Varicela.
- (D) Impetigo.

Questão 22

Criança de 5 anos foi em consulta com pediatra na UBS, e a mãe relatou que seu filho apresenta chiado no peito desde seus 6 meses de idade. Ficou internado no primeiro episódio, e desde então vem tendo sempre cansaço e falta de ar. Atualmente, a mãe observa que ele tosse principalmente quando se esforça. Vem fazendo uso de salbutamol inalatório e corticoide sistêmico frequentemente. A mãe tem história de asma na infância. Em exame físico, a criança estava em BEG, corada, eupneica, boa saturação. Como você orientaria essa mãe em um tratamento profilático inicial e diário para esse paciente:

- (A) Beta 2 agonista inalatório de ação curta.
- (B) Corticoide inalatório.
- (C) Corticoide sistêmico.
- (D) Corticoide inalatório associado a beta 2 agonista de ação prolongada.

Questão 23

Adolescente do sexo masculino, 14 anos e 5 meses de idade, está preocupado porque não está com mesmo crescimento de seus colegas. Não sabe informar sobre dados do pai. Em exame apresenta peso e altura no percentil 15, Tanner G1P1. O achado físico que denomina puberdade atrasada é a ausência de:

- (A) Aumento do pênis aos 14 anos.
- (B) Aumento testicular aos 14 anos.
- (C) Pelos pubianos aos 13 anos.
- (D) Aumento testicular aos 13 anos.

Questão 24

Menina de 2 anos, nasceu prematura e apresentou enterocolite logo após nascimento, tendo necessitado de cirurgia com ressecção intestinal, permanecendo com 30cm de intestino delgado e sem válvula ileocecal. Desde que começou sua alimentação oral teve vários tratamentos com antibióticos devido a diarreias. Nesses casos, a medida dietética que pode ser benéfica para a paciente é:

- (A) Retirar alimentos ricos em fibras solúveis.
- (B) Oferecer doses crescentes de micronutrientes.

- (C) Oferecer dieta rica em gorduras e pobre em carboidratos.
- (D) Suplementar com altas doses de vitamina E.

Questão 25

Mãe relata que seu bebê apresentou vômito com sangue, ficando muito preocupada, procurando médico logo após o ocorrido. Não apresentou nenhuma outra alteração e está ativo em exame físico. Diante desse caso, o pediatra deverá solicitar:

- (A) Hemograma.
- (B) Endoscopia.
- (C) Ultrassonografia de abdome.
- (D) Teste de Apt.

Questão 26

Mãe leva filho de 3 anos para consulta em UBS pois vem apresentando tosse há 2 dias, febre e adnâmia. No momento do exame, está febril, eupneico, FR 40ipm, sem tiragem e ausculta pulmonar com estertores crepitantes esparsos. O tratamento mais indicado é:

- (A) Ceftriaxone EV.
- (B) Penicilina cristalina EV.
- (C) Amoxicilina VO.
- (D) Amoxicilina EV.

Questão 27

Lactente de 7 meses, há 4 dias apresentou quadro de febre, de 38,5°C de temperatura, coriza hialina e agora começou a apresentar lesões eritematosas por todo o corpo, porém, se mantinha ativa em todo o exame, sorridente e mamando normalmente. A sua primeira hipótese diagnóstica seria:

- (A) Dengue.
- (B) Exantema súbito.
- (C) Eritema infeccioso.
- (D) Mononucleose infecciosa.

Questão 28

Criança de 5 anos começou a apresentar claudicação há 1 dia. Nega qualquer trauma e teve quadro de febre há 5 dias, sem outros sintomas. Ao exame físico, em BEG, boa mobilidade em joelho esquerdo, porém com limitação em rotação interna por apresentar dor no quadril do mesmo. Exames laboratoriais com VHS discretamente aumentado, hemograma normal e raio-x de membros e quadril normais. Nesse caso, a hipótese diagnóstica é:

- (A) Displasia de quadril.
- (B) Doença de Osgood Schaller.
- (C) Escorregamento epifisário femoral proximal.
- (D) Sinovite transitória.

Questão 29

Bebê de 1 ano apresenta febre moderada e tosse há três dias e há um dia com cansaço. Foi levado à UBS onde encontrava-se com temperatura axilar de 39 C, a frequência respiratória era de 65irpm e com tiragem subcostal. Nesse caso, a melhor conduta é:

- (A) Internar e tratar com penicilina.
- (B) Internar e tratar com gentamicina.
- (C) Tratar ambulatorialmente com amoxicilina.
- (D) Tratar ambulatorialmente com amoxicilina + ácido clavulânico.



Recém-nascido de 19 dias, foi em consulta de puericultura, e pediatra percebeu que ainda encontrava-se icterício, em zona II de Kramer. Estava em aleitamento materno exclusivo, tipagem sanguínea B positivo e da mãe O negativo. Exame físico não apresentava alterações. Ao coletar BTF, evidenciou BT de 15, BD 0,3 e teste de Coombs direto: negativo. A principal hipótese diagnóstica é:

- (A) Icterícia do leite materno.
- (B) Erro inato do metabolismo.
- (C) Atresia de vias biliares.
- (D) Deficiência de alfa 1 antitripsina.



