

CADERNO DE PROVA

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA

Leia as instruções antes de iniciar a prova.

1. **O candidato receberá:**

1.1 Um caderno de Provas contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas para responder as opções A, B, C, e D, sendo que apenas uma 01 (uma) deverá ser assinalada como **correta**.

1.2 Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva.

1.3 É responsabilidade do candidato, certificar-se que os dados informados nos materiais recebidos estão corretos. *Após ser autorizado o início da prova, verifique no caderno de prova se a numeração das questões e a paginação estão corretas.*

2. **Regras gerais:**

2.1 O candidato está autorizado a usar caneta **esferográfica preta** fabricada em material transparente. O descumprimento desta regra será de responsabilidade exclusiva do candidato que poderá ser eliminado do certame, caso não seja possível a leitura ótica do cartão resposta.

2.2 O candidato dispõe de 3 (Três) horas para fazer a Prova Objetiva e não poderá entregar a prova e sair do prédio antes de decorrido o tempo de 1 (uma) hora do início. Após este prazo o candidato poderá entregar o material de prova e sair do prédio, sem o caderno de provas.

2.3 O candidato poderá levar consigo o caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o término da prova.

2.4 Durante a prova o candidato não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros candidatos.

2.5 Ao final das provas o candidato deverá entregar: o caderno de prova, o cartão-resposta, e caso não tenha assinado a lista de presença deverá assiná-la.

2.6 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.

3. **Preenchimento do cartão- resposta:**

3.1 O candidato deverá assinalar no **CARTÃO-RESPOSTA** uma única alternativa que julgar correta e **sem rasuras**. O preenchimento do cartão deverá obedecer às instruções nele contidas. Observe atentamente o número da questão antes de marcar, pois não haverá substituição do **CARTÃO-RESPOSTA**.

3.2 Não é permitida a consulta aos apontamentos, livros, dicionários e uso de aparelhos eletrônicos.

3.3 Será considerada nula a questão que tiver mais de uma alternativa assinalada, com rasuras ou que esteja em branco ou em desacordo com as instruções de preenchimento informadas no cartão resposta.

4. **Informações finais:**

4.1 O gabarito das provas objetivas será divulgado no primeiro dia útil subsequente a aplicação da prova nos sites www.itame.com.br e www.senadorcanedo.go.gov.br

4.2 Os Recursos contra itens do gabarito preliminar poderão ser interpostos na forma do Edital Regulamento.

4.3 Qualquer informação sobre o concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal, através da Comissão Especial do Concurso Público, ou pela Banca Examinadora.

REALIZAÇÃO:



Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.

Trecho do livro *Grande Sertão Veredas*

João Guimarães Rosa

(...) De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém: quem mói no aspro não fantasêia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos desassossegos, estou de range rede. E me inventei neste gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito. Abrenúncio. Essas melancolias. O senhor vê: existe cachoeira; e pois? Mas cachoeira é barranco de chão, e água se caindo por ele, retombando; o senhor consome essa água, ou desfaz o barranco, sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso...

Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem – ou é o homem dos avessos. Solto, por si cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! – é o que digo. O senhor aprova? Me declare tudo, franco – é alta mercê que me faz: e pedir posso encarecido. Este caso – por estúrdio que me vejam – é de minha certa importância. Tomara não fosse... Mas, não diga que o senhor, assidado e instruído, acredita na pessoa dele?! Não? Lhe agradeço! Sua alta opinião compõe minha valia.

Já sabia, esperava por ela – já o campo! Ah, a gente, na velhice, carece de ter sua aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca vi. Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar... Bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas, nas mulheres, nos homens. Até: nas crianças – eu digo. Pois é ditado: “menino – trem do diabo”? E nos usos, nas plantas, nas águas, nas terras, no vento... Estrumes... *O diabo na rua, no meio do redemundo...*

Hem? Hem? Ah. Figuração minha, de pior pra trás, as certas lembranças. Mal haja-me! Sofro-me pena de contar não... Melhor, se arrepere: pois, num chão, e com igual formato de ramos e folhas, não dá mandioca mansa, que se come comum, e a mandioca-brava, que mata? Agora, o senhor já viu azangada – motivos não sei; às vezes se diz que é replantada no terreno sempre, com mudas seguidas de manaíbas – vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesmo toma peçonhas. E, ora veja: a outra, a mandioca-brava, também é que às vezes que fica mansa, a esmo, de se comer sem nenhum mal. E que é isso? Eh, o senhor que já viu, por ver, a feiura de ódio franzido, carantonho, nas faces duma cobra cascavel? Observou o porco gordo, cada dia mais feliz bruto, capaz de, pudesse, roncar e engolir por sua comodidade o mundo todo? E gavião, corvo, alguns, as feições deles já representam a precisão de talhar para adiante, rasgar e estraçalhar a bico, parece uma quicé muito afiada por ruim desejo. Tudo. Tem até tortas raças de pedras, horrorosas, venenosas – que estragam mortal a água, se estão jazendo em fundo de poço; o diabo

dentro delas dorme: são o demo. Se sabe? E o demo – que é só assim o significado dum azougue maligno – tem ordem de seguir o caminho dele, tem licença para campear?! Arre, ele está misturado em tudo.

Que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente, aos pouquinhos, é o razoável sofrer. E a alegria de amor - compadre meu Quelemém, diz. Família. Deveras? É, e não é. O senhor ache e não ache. Tudo é e não é... Quase todo mais grave criminoso feroz, sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai, e é bom amigo-de-seus-amigos! Sei desses. Só que tem os depois - e Deus, junto. Vi muitas nuvens.

01) O narrador, Riobaldo, conta sua história a um interlocutor que está presente, porém sua voz não se manifesta claramente na narrativa. Riobaldo afirma que, quando era jagunço, não tinha tempo para fantasiar, mas agora dera para especular ideias. Qual é o assunto que lhe interessa?

- (A) A vida é um negócio perigoso.
- (B) A existência ou não do demônio.
- (C) As cachoeiras e plantas naturais.
- (D) As tristezas e os desassossegos da vida.

02) Embora o texto seja narrativo ele é apresentado numa estrutura dissertativa-argumentativa e o narrador desenvolve uma ideia principal sustentada por argumentos. Qual é essa ideia?

- (A) A de que na velhice, as pessoas necessitam de descanso.
- (B) A de que o diabo vive no vento, nos estrumes e no redemoinho.
- (C) A de ter capacidade de se reinventar, criar fantasias e uma história espetacular.
- (D) A de que o diabo vive dentro das pessoas e das coisas, assim, ele é o lado sóbrio de cada indivíduo.

03) No fragmento “Agora, o senhor já viu azangada – motivos não sei; às vezes se diz que é replantada no terreno sempre, com mudas seguidas de manaíbas – vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesmo toma peçonhas.” Considerando o efeito de sentido, as palavras ‘azangada’ / ‘peçonhas’ podem ser substituídas, sem perder seu sentido contextual por:

- (A) enfuriado / braseira.
- (B) abespinhado / veneno.
- (C) impassível / fármaco.
- (D) flemático / alucinógeno.

04) Conforme o pensamento dialético de Riobaldo, tudo é relativo e depende do ponto de vista. No texto, essa relatividade pode ser comprovada com os argumentos sobre o bem e o mal. Qual é o outro aspecto que também traz essa mesma ideia?

- (A) As certas lembranças.
- (B) A menção a melancolias.
- (C) O exemplo da cachoeira.
- (D) Os pequenos desassossegos.

05) Esse texto apresenta de forma predominante a literalidade porque

(A) é um texto com sentidos polissêmicos e construções interpretativas que determinam a função referencial das palavras de Guimarães Rosa.

(B) é um texto em que há o predomínio dos vocábulos e construções fraseológicas com sentido literal. Além disso, é carregado de metalinguagem.

(C) trata-se de um relato escrito para ser interpretado por aqueles que compreendem a literatura regionalista. Além da linguagem carregada de denotação é informativo.

(D) trata-se de uma narração oral com uma linguagem regionalista, o que caracteriza a obra desse autor, além da prosódia típica do sertanejo, a construção do texto é artística e plurissignificativa.

06) No fragmento “(...) De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém: quem mói no asp'ro não fantasêia.” Predomina qual função da linguagem?

(A) Apelativa.

(B) Referencial.

(C) Expressiva.

(D) Metalinguística.

07) No fragmento “...o senhor consome essa água.” O termo ‘essa’, considerando o contexto e os princípios coesivos é um

(A) pronome catafórico.

(B) vocábulo que conecta o verbo.

(C) anafórico que faz uma retomada.

(D) elemento indicador do que ainda será dito.

08) No fragmento “E o demo – que é só assim o significado dum azougue maligno – tem ordem de seguir o caminho dele, tem licença para campear?!” Os pontos (!?) no final dessa construção foram utilizados para criar um efeito de sentido que

(A) ameniza o motivo da ordem.

(B) interroga reforçando a dúvida.

(C) exclama sobre a licença de campear.

(D) enfatiza de forma subjetiva a indagação.

Leia o texto para responder as questões 09 e 10.

BANHO-MARIA

Roseana Murray

Amor não deve ser mantido
em banho-maria
pois seus poderes
de luz e encantamento
se esvaem neste lento cozinhar
amor pede fogo alto
grossas chamas
sol intenso

e muita pimenta
amor pede tempero forte
pede tudo em exagero
mel de se lambuzar

09) Considerando, a seguir, os versos do poema, marque a alternativa correta.

“Amor não deve ser mantido

em banho-maria

pois seus poderes

de luz e encantamento

se esvaem neste lento cozinhar”

(A) Nestes versos, há um período composto por coordenação. Existem duas orações e para ligar essas orações, há uma conjunção. As orações são independentes sintaticamente e a primeira oração é assindética.

(B) Nestes versos, há um período composto por coordenação, têm quatro orações e para ligar essas orações, há uma conjunção. Essas orações são dependentes sintaticamente e a segunda oração é sindética.

(C) Nestes versos, há um período composto por subordinação. Há duas orações e para ligar essas orações, há uma conjunção. Essas orações são independentes sintaticamente.

(D) Nestes versos, há um período composto por subordinação. Têm três orações e para ligar essas orações, há uma conjunção. As orações são dependentes sintaticamente e a última oração é explicativa.

10) De acordo com a Estrutura e Formação de Palavras, a palavra “banho-maria” é composta por:

(A) Aglutinação.

(B) Justaposição.

(C) Hibridismo.

(D) Reduplicação.

11) Na tabela a seguir, o resultado obtido multiplicando os componentes da linha é igual ao resultado obtido somando os componentes da coluna.

1	x	x
4x		
11		

Se x representa o valor da incógnita, então, os valores de x que satisfazem as condições anteriores serão:

(A) $x = 2$ ou $x = 6$

(B) $x = 3$ ou $x = 6$

(C) $x = -2$ ou $x = 6$

(D) $x = -3$ ou $x = 6$

12) Para presentear seus três filhos um pai dividiu a quantia de R\$ 4.332,00 em partes diretamente proporcionais à idade de cada um deles. Sabendo que eles têm 8, 11 e 19 anos, e que cada filho receberá a parte proporcional à sua idade, de acordo com o exposto cada filho receberá respectivamente:

- (A) R\$ 922,00, R\$ 1.244,00 e R\$ 2.166,00
- (B) R\$ 902,00, R\$ 1.254,00 e R\$ 2.176,00
- (C) R\$ 912,00, R\$ 1.254,00 e R\$ 2.166,00
- (D) R\$ 917,00, R\$ 1.244,00 e R\$ 2.171,00

13) Dispondo de oito sabores distintos de sorvete, a quantidade de maneiras possíveis para escolher três bolas de sorvete com sabores diferentes é igual à:

- (A) 56
- (B) 112
- (C) 168
- (D) 336

14) Em uma escola funcionam dois cursos, um de artes plásticas e outro de desenho livre, perfazendo um total de 120 vagas. Ao final das inscrições, haviam 87 alunos inscritos para artes plásticas e 68 inscritos para desenho livre, sendo que alguns optaram por fazer os dois cursos. Com base no exposto podemos afirmar que:

- (A) 87 alunos optaram exclusivamente por artes plásticas.
- (B) 68 alunos optaram exclusivamente por desenho livre.
- (C) 45 alunos optaram em fazer os dois cursos.
- (D) A soma entre o número de alunos que optaram exclusivamente por um dos cursos é igual a 85.

15) O piso de uma sala retangular com dimensões 3,52 m e 4,16 m será totalmente revestido com peças de porcelanato quadrados. De modo que seja utilizado o menor número possível de peças de porcelanato, sem que haja cortes nas peças, qual deverá ser a medida das dimensões de cada peça de porcelanato? (desconsidere o espaço existente entre cada peça de porcelanato).

- (A) 32 cm
- (B) 33 cm
- (C) 34 cm
- (D) 35 cm

16) Maria, 67 anos, foi submetida a cirurgia cardíaca. No segundo dia de pós-operatório começou a apresentar sonolência excessiva, desorientação em tempo e espaço com piora do quadro durante a noite e dificuldade de focar a atenção. O esposo que a

acompanhava durante a internação disse que Maria ficou acordada e agitada na noite anterior falando que os enfermeiros queriam matá-la, mas que durante o dia ficou mais calma. O médico assistente fez avaliação clínica com exames complementares que não detectaram qualquer anormalidade. Nega tratamento psiquiátrico prévio. Nega uso de substâncias lícitas e ilícitas. Baseado na principal hipótese diagnóstica para o caso, marque a alternativa correta.

- (A) O médico deve deixar prescrito haloperidol com prometazina intramuscular caso ocorra novo quadro de agitação.
- (B) A hipótese diagnóstica principal é parafrenia, pois a avaliação clínica e os exames complementares descartaram anormalidades.
- (C) Idade avançada, sexo feminino e cirurgia cardíaca são fatores de risco para surgimento da condição apresentada pela paciente.
- (D) O principal neurotransmissor envolvido no surgimento da condição da paciente é a acetilcolina.

17) Juliana, 23 anos, chega ao pronto socorro com quadro de taquicardia, parestesias em braços e região perioral, aperto no peito, sufocamento e taquipneia iniciados há cerca de 20 minutos. O médico que fez o atendimento descartou doença cardiovascular ou outra doença clínica não-psiquiátrica. Nega antecedentes psiquiátricos. Nega uso de substâncias lícitas ou ilícitas. Diz que terminou relacionamento de 6 meses há 3 dias e não está conseguindo lidar com o término. Baseado no quadro clínico de Juliana, marque a alternativa correta.

- (A) Juliana apresentou um Ataque de pânico. Deve ser prescrito Alprazolam 0,5 mg para ser usado caso ocorra outro episódio similar ao descrito.
- (B) Juliana está com Transtorno de Pânico. Deve ser prescrito Sertralina 50mg por dia e Clonazepam 0,25mg sublingual quando necessário.
- (C) Juliana está com Transtorno Conversivo. Deve ser prescrito Risperidona 1mg à noite para controle do quadro.
- (D) Juliana está com Hipocondria. Deve ser encaminhada para terapia cognitivo comportamental.

18) Antoniel, 20 anos, chega ao pronto socorro com perda de movimentos de membros inferiores que se iniciou a cerca de 8 horas. Paciente nega história de trauma ou doenças clínicas. Nega uso de substâncias ilícitas ou lícitas. O serviço de neurologia da unidade foi chamado para avaliação do paciente. Durante a avaliação o neurologista ficou perplexo, pois, apesar de o paciente queixar de paraplegia, os achados

clínicos demonstraram incompatibilidade com doença neurológica. Além disso, exames séricos e de imagem não demonstraram anormalidades. O serviço de psiquiatria foi chamado para avaliação do paciente. Durante o escrutínio do psiquiatra, o paciente relatou que era homossexual e havia revelado essa fato para família no dia anterior. Chorava copiosamente ao falar sobre isso, pois os familiares não aceitaram sua orientação sexual. Quando o psiquiatra perguntou sobre a perda de movimentos dos membros inferiores, o paciente não demonstrava preocupação acerca da causa ou das consequências dessa queixa. Baseado no quadro clínico de Antoniel, marque a alternativa correta.

(A) A doença apresentada pelo paciente pode estar associada ao ganho secundário, que consiste em manter conflitos internos fora de sua consciência. Os sinais/sintomas têm valor simbólico.

(B) “*La belle indifférence*” está frequentemente associada a doença do paciente e pode ser vista no trecho: “o paciente não demonstrava preocupação acerca da causa ou das consequências dessa queixa”.

(C) Uma abordagem que frequentemente melhora o quadro clínico apresentado é dizer a esses pacientes que seus sintomas são imaginários.

(D) A principal hipótese diagnóstica para Antoniel é Transtorno Dissociativo e o tratamento é apoio e psicoterapia, a fim de propiciar ao paciente mais entendimento de sua condição.

19) O período perinatal é um momento de especial vulnerabilidade aos transtornos mentais, especialmente às doenças afetivas. Diferenças entre os gêneros, para muitos transtornos psiquiátricos, são atribuídas a influências genéticas, hormonais e a diferenças de papéis sociais. Flutuações dramáticas dos hormônios gonadais influenciam o aparecimento de doenças afetivas durante o período perinatal. A rápida flutuação dos níveis hormonais durante a gestação e, mais dramaticamente, a rápida queda destes níveis durante o pós-parto aumentam a prevalência dos transtornos de humor nesse período.

Com relação ao tema, julgue os itens a seguir:

I - A depressão durante a gestação pode ser mascarada por sintomas comuns à depressão e à gestação (como cansaço, letargia, labilidade emocional, anedonia, sentimentos de culpa, desesperança e baixa auto estima).

II - A paroxetina é considerada segura para tratamento de uma gestante com Transtorno Depressivo Maior.

III - Segundo o DSM - 5, é considerado um “Transtorno depressivo maior com início no

periparto” se o início do episódio depressivo ocorrer durante a gravidez ou nas 6 semanas seguintes ao parto.

Marque a alternativa correta.

(A) Somente os itens I e III estão corretos.

(B) Somente os itens II e III estão corretos.

(C) Todos os itens estão corretos.

(D) Todos os itens estão incorretos.

20) Comportamento agressivo/agitado pode ocorrer no curso de diversos transtornos mentais e também em condições clínicas não-psiquiátricas. É importante que o médico diante de uma situação de alteração de comportamento tenha em mente que condições com risco de morte podem ser a causa do quadro. Hipóxia, hipoglicemia, encefalopatia hipertensiva, epilepsia, AVC, intoxicações ou abstinência de álcool são exemplo de condições clínicas com risco de morte que podem se apresentar com alteração de comportamento. Dessa forma, diante de um paciente agressivo/agitado, o profissional deve guiar-se por dados da avaliação que sugiram organicidade (ou seja, alteração de comportamento decorrência de uma doença não-psiquiátrica). Qual alternativa a seguir, apresenta somente características sugestivas de organicidade?

(A) Início agudo dos sintomas, sintomas flutuantes, características catatônicas.

(B) Início de sintomas em idade avançada (> 40 anos), alucinações não auditivas, ausência de alteração do nível de consciência.

(C) Início insidioso de sintomas, alucinações auditivas, características catatônicas.

(D) Início de sintomas em idade avançada (> 40 anos), sintomas flutuantes, alucinações auditivas.

21) Mulher de 24 anos de idade chega ao posto de saúde de onde mora com quadro de tristeza, choro frequente, perda de interesse pelas coisas que gostava antes, insônia terminal e diminuição de energia. Os sintomas iniciaram há cerca de 6 semanas após término de um relacionamento. Nega mania ou hipomania. Durante a consulta paciente diz que não vê mais sentido na vida, que é melhor morrer logo, pois não acredita que irá melhorar. Ao investigar sobre planejamento suicida, a paciente alega que planeja ter uma morte rápida e por isso pensa em comprar um arma, mas não decidiu quando e onde irá comprá-la. De acordo com a classificação de risco de suicídio da Organização Mundial de Saúde (OMS), em qual a classificação de risco a paciente se encontra e qual a conduta mais adequada?

(A) Baixo risco, encaminhar ao profissional da saúde mental, iniciar tratamento para Transtorno Depressivo Maior e fazer visitas com intervalos regulares.

(B) Médio risco, encaminhar ao psiquiatra e agendar a consulta o mais breve possível. Pedir autorização para entrar em contato com a família, os amigos e/ou colegas. Iniciar tratamento para Transtorno Depressivo Maior.

(C) Alto risco, encaminhar para hospitalização imediatamente. Ficar junto da pessoa. Falar gentilmente para manter distância dos meios de cometer suicídio.

(D) Alto risco, encaminhar ao psiquiatra, iniciar tratamento para Transtorno Depressivo Maior e fazer um contrato terapêutico de não-suicídio.

22) Adolescente de 15 anos foi ao endocrinologista devido ao aumento de prolactina sérica e galactorréia iniciada há cerca de 1 mês. Durante a anamnese a mãe diz que levou a adolescente ao psiquiatra, pois ela estava muito nervosa e agressiva nos últimos meses. Há pouco mais de um mês está usando uma medicação prescrita pelo psiquiatra, porém não se lembra do nome da medicação. Baseado no quadro clínico, qual a medicação mais provável que a paciente esteja usando?

(A) Ácido valpróico.

(B) Fluoxetina.

(C) Risperidona.

(D) Carbonato de lítio.

23) Criança de 10 anos de idade apresenta quadro de desatenção, não presta atenção e comete erros por descuido em tarefas escolares, não consegue manter atenção em atividades escolares, parece estar com a “cabeça longe” com frequência, perde materiais escolares praticamente toda semana, apresenta dificuldade para organizar tarefas e atividades, não gosta ou evita atividades que exijam esforço mental. Em relatório da escola, os professores dizem que essas características são diferentes dos outros alunos da mesma idade. Mãe refere que na igreja a criança apresenta sintomas parecidos. Nega doenças clínicas não-psiquiátricas. Com base no diagnóstico mais provável da criança, marque a alternativa correta.

(A) A prevalência do transtorno apresentado pela criança é de 2% em populações menores de 18 anos.

(B) A principal comorbidade que ocorre com o transtorno da criança é o Transtorno de Oposição Desafiante.

(C) Para que seja feito o diagnóstico apresentado pela criança, segundo o DSM - 5, os sintomas devem se iniciar antes dos 7 anos de idade.

(D) A Bupropiona age como inibidor dos transportadores de dopamina e noradrenalina e é usado como primeira escolha para a condição apresentada pela criança.

24) Paciente etilista crônico 30 anos está em uso de medicação psiquiátrica para transtorno por uso de álcool. Há 1 dia fez uso de xarope que continha álcool, pois estava com tosse devido a um resfriado. Após fazer uso do xarope, começou a apresentar rubor facial, cefaleia, taquipnéia, náusea, vômito, sudorese e cansaço. Baseado no quadro clínico apresentado, qual o mecanismo de ação da medicação prescrita pelo psiquiatra?

(A) Agonista da subunidade proteica auxiliar ($\alpha 2$ - δ) dos canais de cálcio voltagem-dependentes.

(B) Antagonista do receptor opioide μ .

(C) Inibidor da aldeído desidrogenase.

(D) Bloqueio de receptores de glutamato.

25) Existe uma alta prevalência de uso de maconha entre pacientes com psicose. O uso de cannabis tem sido associado a sintomas positivos persistentes e recaídas. Além disso, estudos populacionais longitudinais implicam fortemente o uso de maconha no surgimento de psicose e em idades mais precoces. Isso parece ser particularmente importante em indivíduos que iniciam o consumo na infância/adolescência e têm um *background* genético específico. Marque a alternativa que contém a alteração genética que confere risco aumentando de desencadeamento de quadro de psicose na infância/adolescência pelo uso de cannabis.

(A) Polimorfismo da catecol-O-metiltransferase (COMT) Val158Met.

(B) Alteração no gene SAPAP3, que codifica um proteína de densidade pós-sináptica.

(C) Alteração da atividade do receptor dopaminérgico D6 e D7 na via mesolímbica.

(D) Polimorfismo nas regiões cromossômicas 13p e 14q, que codificam genes 5-HT1 e 5HT-3.

26) Estudos recentes sugerem que a intervenção precoce na “psicose” poderia melhorar as chances de recuperação e inclusive evitar o início de transtornos psicóticos. A intervenção clínica para indivíduos em ultra alto risco (UAR) de psicose pode ter três objetivos diferentes. O primeiro é o de melhorar os sintomas e problemas “prodrômicos” que os

indivíduos normalmente apresentam. O segundo é o de reduzir o risco de psicose franca subsequente. O terceiro objetivo é o de minimizar a demora do tratamento antipsicótico no subgrupo de indivíduos em UAR que evoluem para um primeiro episódio psicótico. Tanto as intervenções farmacológicas como as psicológicas parecem ser eficazes para reduzir a gravidade dos sintomas apresentados pelos indivíduos em UAR.

Com relação ao tema, analise os itens.

I - Personalidade esquizotípica;

II- Sintomas psicóticos abaixo do limiar (como alucinações auditivas breves);

III- Declínio funcional e histórico familiar de esquizofrenia em parente de primeiro grau.

Num adolescente de 15 anos, quais são os critérios considerados para a classificação de UAR de psicose?

- (A) Somente os itens I e II.
- (B) Somente os itens II e III.
- (C) Somente os itens I e III.
- (D) Todos os itens.

27) João Silva chega ao pronto socorro com quadro de náusea, vômito, dores musculares, lacrimejamento, rinorréia, midríase, piloereção, sudorese e febre iniciada nas últimas horas. A esposa relata que João faz uso de Oxiconona há 6 meses para “fortes dores na coluna”, porém está sem a medicação há 1 dia. Qual o tratamento mais adequado nessa situação?

- (A) Diazepam 10mg EV.
- (B) Naloxona 0,8mg EV.
- (C) Metadona 10mg VO.
- (D) Haloperidol 5mg IM.

28) De acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 8080/90, no que se refere à participação de prestadores de serviços privados na assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde. Julgue as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas

I- Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos em acordo comum entre os prestadores privados de serviços de saúde e gestores municipais, e devem ser aprovados no âmbito do conselho municipal de saúde.

II- Em situações nas quais suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população adscrita, em determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

III- Quando ocorrerem prestações de serviços privados de assistência à saúde, deverão ser observados os princípios éticos e as normas estabelecidas pelo órgão diretor do Sistema Único de

Saúde (SUS), no que tange às condições para o seu funcionamento.

Estão corretas (verdadeiras) as afirmativas:

- (A) Apenas I e II
- (B) Apenas I e III
- (C) Apenas II e III
- (D) I, II e III

29) A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Este trabalho é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas Unidades Básicas de Saúde Fluviais, nas Unidades Odontológicas Móveis (UOM) e nas Academias de Saúde. Um dos pilares dessa atenção é o diagnóstico coletivo em saúde que é caracterizado por:

- (A) Ter uma base de dados muito limitada, o que impede a geração de indicadores confiáveis para determinadas populações.
- (B) Incluir as condições de saneamento ambiental e habitação, componentes ecológicos locais e características socioeconômicas das populações a serem assistidas.
- (C) Não sofrer influências das condições e desigualdades socioeconômicas das populações.
- (D) Ser determinado independentemente de características individuais dos participantes de uma determinada população.

30) Na determinação de necessidades de saúde de uma população é necessário definir importantes parâmetros de medidas e de indicadores de saúde, tal como a taxa de mortalidade infantil. Esse importante indicador:

- (A) Demonstra a relação entre óbitos de menores de cinco anos e o número de nascidos vivos em uma determinada população em estudo.
- (B) Necessita para o seu cálculo do número de nascidos vivos até o número de crianças com dois anos de idade em uma determinada população.
- (C) Tem a capacidade de apontar a medida de risco de uma criança nascer e falecer antes de completar um ano de vida.
- (D) É capaz de indicar a proporção de óbitos, em menores de um ano, em relação ao total de óbitos totais, ocorridos numa determinada população em um intervalo de tempo específico.

31) No que se refere a Política Nacional de Atenção Básica é correto afirmar que:

- (A) A Estratégia Saúde da Família (ESF) faz uso de tecnologias de elevada complexidade e de baixa densidade, que devem dar resolução aos problemas de saúde de maior relevância e frequência em seu território de atuação.

(B) As equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) podem participar do processo de mapeamento e territorialização de suas áreas de adscrição, identificando comunidades, famílias e indivíduos com maiores exposições a riscos, com exceção daqueles relacionados aos trabalhadores locais.

(C) Um dos objetivos estratégicos essenciais da Estratégia Saúde da Família (ESF) é o de ocupar prioritariamente e primeiramente as regiões mais periféricas das cidades, independentemente de outros fatores epidemiológicos e sanitários locais.

(D) O núcleo central e decisório das ações da Estratégia Saúde da Família (ESF) deve ser o médico da equipe, por intermédio de conceitos que fundamentam a especialidade em Medicina de Família e Comunidade.

32) Embora sejam situações pouco frequentes, existem situações nas quais o aleitamento materno deve ser contra-indicado. Dentre as situações listadas a seguir, qual a que melhor se enquadra nessa contra-indicação:

(A) Puérperas em uso de anticoncepcionais à base de medroxiprogesterona.

(B) Puérperas com câncer de mama previamente tratadas e curadas.

(C) Crianças portadoras de fenilcetonúria e galactosemia.

(D) Crianças com quadros de icterícia precoce, independentemente dos níveis de bilirrubinas séricas encontradas nas mesmas.

33) Uma determinada doença, numa população específica, apresenta-se com baixo índice de incidência e um elevado índice de prevalência. Do ponto de vista epidemiológico esta doença:

(A) Tem longa duração.

(B) Tem alta magnitude e baixa transcendência.

(C) Tem baixo risco relativo.

(D) Tem alto risco relativo.

34) Nos termos do Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos de Senador Canedo, a Vacância do cargo público decorrerá de:

I. Aposentadoria e/ou falecimento

II. Posse em outro cargo inacumulável

III. Exoneração a pedido ou de ofício

IV. Demissão

(A) Apenas uma alternativa está correta.

(B) Apenas uma alternativa está incorreta.

(C) Nenhuma das alternativas está incorreta.

(D) Nenhuma das alternativas está correta.

35) A respeito dos bens do município, marque a alternativa INCORRETA:

(A) São bens de uso comum do povo, as estradas municipais, as vias urbanas, as praças, os parques e jardins e demais logradouros públicos;

(B) São bens de uso especial, os edifícios e terrenos, os veículos, máquinas, móveis e equipamentos;

(C) São bens dominicais, os que constituem o patrimônio disponível do Poder Público Municipal;

(D) São bens de uso comum do povo, as estradas municipais, as vias urbanas, as praças, os parques e jardins e os que constituem o patrimônio disponível do Poder Público Municipal.

36) Em relação ao atalho Ctrl+Alt+Delete no Windows 7 Professional é incorreto afirmar:

(A) É possível iniciar o Gerenciador de Tarefas

(B) Permite alterar a senha do usuário se estiver permitido e configurado pelas diretrizes de segurança

(C) Ao pressionar automaticamente deleta ou fecha as telas em aberto

(D) Permite trocar de usuário

37) João estava trabalhando em sua monografia e ao perceber que um parágrafo não estava formatado como deveria, selecionou o parágrafo e pressionou Ctrl+E. O que ocorre ao pressionar este atalho no Microsoft Word 2007:

(A) Seleciona o menu Exibição em relação ao parágrafo

(B) Executa a ferramenta de Alterar Estilos

(C) Altera a Estrutura de Tópicos do parágrafo

(D) Alinha o parágrafo ao centro do texto

38) “ O Brasil pode ter desistido de sediar a cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU) este ano, mas o país ainda assumirá um papel de liderança na negociação dos mecanismos necessários para implementar o Acordo de Paris, afirmou nesta terça-feira (15) seu principal negociador climático. Logo após a eleição do presidente Jair Bolsonaro no ano passado, ele cancelou os planos do Brasil de sediar a conferência sobre mudanças climáticas COP25.”

Com a desistência do Brasil de sediar a cúpula climática da ONU, o evento foi transferido para o

(A) Peru.

(B) Chile.

(C) Uruguai.

(D) Paraguai.

39) Analise a charge.



Marque a alternativa que apresenta a notícia que inspirou o autor da charge.

(A) “O Complexo do Alemão é uma favela com cerca de 70 mil habitantes, localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Se você nasceu por lá, dificilmente vai se mudar.”

(B) “Força armada reconheceu a veracidade de vídeos que mostram objetos voadores não identificados. Senadores dos EUA pedem que o governo americano estude o fenômeno.”

(C) “O nível de desigualdade no Brasil atingiu no ano passado o maior patamar desde 2012, segundo dados divulgados – em 16/10/2019 –, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).”

(D) “Assim como tantos outros lugares da cidade, as favelas são hoje importantes atrativos turísticos do Rio de Janeiro porque reúnem uma rica essência cultural e a autenticidade da vida de mais de 2 milhões de pessoas.”

40) Considere a imagem e texto.



Entre os dias 6 e 27 de outubro de 2019, a Igreja Católica realizou em Roma uma assembleia geral (sínodo) de bispos, cardeais e especialistas.

A imagem sugere que os temas a serem tratados são:

I. Amazônia e sustentabilidade.

II. Necessidade de conversão dos nativos ao catolicismo.

III. Violência sofrida pelas populações da floresta amazônica.

IV. Demarcações das terras indígenas, desmatamento e grilagem.

Estão corretas as afirmativas

(A) I, II e III

(B) I, III e IV

(C) II, III e IV

(D) I, II, III e IV