



## PREFEITURA DE VILA VELHA/ES - QUADRO SAÚDE

### MÉDICO PEDIATRA

Código da Prova

**B27 X**  
TARDE

 Verifique se o Código da Prova é o mesmo do seu cartão de respostas.

 Duração da prova: **4 horas**

---

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO:**

**“Cuide-se bem e viva de bem com a vida.”**



### ATENÇÃO

Este caderno contém (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) alternativas de resposta – A, B, C, D e E – e uma questão discursiva.

**Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.  
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas e folha de resposta.**

---

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, as formas corretas de preenchimento do cartão de respostas e da folha de respostas, conforme estabelecido nos próprios.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova.
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões.
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado e a folha de resposta desidentificada. Não se esqueça dos seus pertences.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de resposta. O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

### Higiene bucal

A higiene bucal é um componente fundamental da higiene corporal das pessoas. Talvez você não saiba, mas os seus hábitos e estilo de vida impactam diretamente a saúde dos seus dentes.

A obesidade, por exemplo, pode aumentar o risco de doença periodontal. Outro fator é o cigarro. Estudos revelam que os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças periodontais avançadas do que quem não fuma. Além de aumentar as chances de desenvolver uma doença gengival, fumar também torna o tratamento muito mais demorado e complicado por dificultar o processo de recuperação.

Infecções bucais são comuns, mas elas também podem contribuir para dentes quebrados ou lascados. O uso de piercing na região bucal também pode causar uma retração da gengiva, que pode levar os dentes a amolecerem e caírem. Apesar desses dados, o grande vilão dos dentes é o açúcar, por promover o desenvolvimento de placas nos dentes. Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, causando cárie. Sem tratamento, a cárie pode penetrar fundo no dente provocando dor ou, em casos mais graves, a perda do dente.

(www.unimed.com.br)

### Questão 1

De acordo com o texto, a causa que mais contribui para o malefício dos dentes provém de:

- (A) obesidade.
- (B) remédios.
- (C) fumo.
- (D) açúcar.
- (E) uso de piercings.

### Questão 2

Sobre a higiene bucal, segundo o texto, é CORRETO afirmar que:

- I – As infecções bucais, embora raras, costumam danificar os dentes.
- II – O piercing, conquanto cause retração da gengiva, não oferece grande perigo aos dentes.
- III – É parte essencial do asseio corpóreo, pois abala a vitalidade dental.
- IV – A cárie pode provocar até a perda do dente, quando não tratada.

Está correto o que se afirma apenas em:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III.
- (D) III e IV
- (E) IV.

### Questão 3

Em “O menino **machucou-se** ao sair da cadeira do dentista.”, o verbo destacado apresenta-se na mesma voz do verbo da opção:

- (A) A mãe queixou-se ao dentista.
- (B) Precisa-se de atendentes dentários.
- (C) Olhou-se no espelho antes de sair do consultório.
- (D) Crianças devem ser levadas ao dentista.
- (E) Os clientes cumprimentaram-se na antessala.

**Questão 4**

Considere as afirmações abaixo sobre aspectos da construção linguística:

- I- Em “Vossa Senhoria vos enganastes no tratamento daquela questão.”, o verbo e o pronome (vos)deveriam estar na terceira pessoa do singular, conforme recomenda a norma culta da língua.
- II- Em “Porque não queria ir ao dentista, o menino apanhou **de** chinelo.”, a preposição destacada expressa relação de *meio*.
- III- No segundo parágrafo do texto, (L 2), em “**Outro** fator é o cigarro.”, o elemento destacado exerce *função anafórica*.

Está correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) I.

**Questão 5**

No período “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos...” (L 7), o termo grifado classifica-se como:

- (A) conjunção integrante.
- (B) palavra expletiva.
- (C) pronome relativo.
- (D) pronome indefinido.
- (E) advérbio.

**Questão 6**

A frase “De tanto fumar, abotoou o paletó.” possui, como efeito expressivo, a seguinte figura de linguagem:

- (A) hipérbole.
- (B) prosopopeia.
- (C) perífrase.
- (D) eufemismo.
- (E) metonímia.

**Questão 7**

Em “...acúmulo de ácido que **desmineraliza...**”, a palavra destacada passou pelo seguinte processo de formação:

- (A) derivação prefixal e sufixal.
- (B) derivação parassintética.
- (C) derivação sufixal.
- (D) derivação prefixal.
- (E) aglutinação.

**Questão 8**

Em “Não fumo há anos, pois não quero adquirir doenças periodontais.”, o verbo HAVER foi empregado com o mesmo sentido que:

- (A) Há muitos assaltos no bairro onde moro.
- (B) Há anos que eles não vêm me visitar.
- (C) O trabalho há de ficar pronto no mês que vem.
- (D) Não há como infringir essa norma.
- (E) Há muito o que fazer para recuperar a saúde bucal.

**Questão 9**

No trecho “Estudos revelam **que** os fumantes são mais propensos a sofrerem com doenças...” o termo grifado introduz uma oração:

- (A) subordinada adverbial conclusiva.
- (B) subordinada substantiva apositiva.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adjetiva restritiva.
- (E) subordinada substantiva subjetiva.

**Questão 10**

No trecho “Essas placas causam acúmulo de ácido, que desmineraliza o esmalte do dente, ...” (3º parágrafo), a oração destacada exerce a função sintática de:

- (A) aposto.
- (B) predicado.
- (C) complemento nominal.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) adjunto adnominal.

## RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO

### Questão 11

Paula está arrumando sua estante. Em uma das prateleiras ela tem dois livros de romance, quatro livros de filosofia e dois livros de suspense. Se Paula quer manter juntos os livros de mesmo tema, de quantas formas distintas ela pode arrumar os livros na prateleira?

- (A) 6
- (B) 96
- (C) 144
- (D) 576
- (E) 24

### Questão 12

Três irmãs, Julia, Joana e Jessica, moram em cidades diferentes, são elas: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, não necessariamente nessa ordem. A irmã mais velha mora em Brasília e é a mais próxima de Jessica. A que mora em São Paulo é mais velha que Joana. Dessa forma, é necessariamente correto afirmar que:

- (A) Joana é a irmã mais velha.
- (B) Jessica mora em São Paulo.
- (C) Julia é a irmã do meio.
- (D) Joana mora em Brasília.
- (E) Jessica é a irmã caçula.

### Questão 13

Em uma amostra de 300 pacientes de um hospital, verificou-se que:

- 60% dos pacientes da amostra tinham pressão alta.
- 70% dos que tem pressão alta são obesos.
- 24 pacientes apresentavam as três doenças.
- 30% dos pacientes da amostra eram diabéticos, dentre eles, apenas 20% apresentavam somente essa doença.
- A quantidade de pacientes que tem apenas obesidade e pressão alta é o triplo da quantidade de pacientes que tem apenas diabetes e pressão alta.
- 50 pacientes da amostra não apresentavam nenhuma das três doenças.

Quantos pacientes da amostra são obesos?

- (A) 38
- (B) 222
- (C) 78
- (D) 150
- (E) 178

### Questão 14

A soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética é igual a 60 e sua razão é  $-2$ . Logo, o seu 15º termo é:

- (A) -10
- (B) 18
- (C) 28
- (D) 36
- (E) -8

### Questão 15

Pedro pegou um empréstimo de R\$1.200,00 a juros compostos de 10% ao mês para finalizar a obra de sua casa. Dois meses depois ele pagou R\$852,00 e dois meses após esse pagamento ele liquidou o empréstimo. Qual foi o valor do último pagamento?

- (A) R\$600,00
- (B) R\$904,00
- (C) R\$726,00
- (D) R\$420,00
- (E) R\$1.756,00

## CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

### Questão 16

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Uma das diretrizes dessa política caracteriza-se como uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Estamos falando do(a):

- (A) acolhimento.
- (B) ambiência.
- (C) gestão participativa e cogestão.
- (D) clínica ampliada e compartilhada.
- (E) valorização do trabalhador.

### Questão 17

De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, EXCETO:

- (A) realizar seleção de usuários de maior complexidade para o atendimento referenciado.
- (B) garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (C) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- (D) monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- (E) ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

### Questão 18

A respeito da Rede Cegonha, julgue as afirmações a seguir:

- I - um dos objetivos da rede cegonha é reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
- II - o respeito à diversidade cultural, étnica e racial, e o enfoque de gênero são princípios da rede cegonha.
- III - a rede cegonha garante a promoção, nas situações de urgência, do acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco, por meio do SAMU.
- IV - garantia da atenção à saúde das crianças de zero a doze meses com qualidade e resolutividade é uma das diretrizes da rede cegonha.

Estão corretas apenas:

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) III e IV.

### Questão 19

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde mental, a partir do acesso e a promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência dentro da sociedade. Os centros de atendimento oferecido pela Atenção Psicossocial são divididos por modalidade, de acordo com o público atendido. Um desses centros é denominado de CAPS III que atende pessoas:

- (A) adultos ou crianças e adolescentes com necessidades de cuidados clínicos contínuos, com serviço com no máximo doze leitos para observação.
- (B) com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (C) com transtornos mentais graves e persistentes proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas.
- (D) adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (E) de todas as faixas etárias com transtornos mentais graves e persistentes, e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

**Questão 20**

A respeito da Portaria nº 3088/2011, julgue as afirmações a seguir:

- I - o SAMU é um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial na atenção de urgência e emergência.  
II - dentro da atenção psicossocial, a unidade de acolhimento infanto-juvenil é destinada a adolescentes e jovens (de doze até dezessete anos completos).  
III - a reabilitação psicossocial, da rede de atenção psicossocial é composta por iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas sociais.  
IV - os serviços residenciais terapêuticos são pontos de atenção na rede de atenção psicossocial nas estratégias de desinstitucionalização.

Estão corretas apenas:

- (A) II e III.  
(B) I, III e IV.  
(C) II e IV.  
(D) I, II e III.  
(E) II, III e IV.

**INFORMÁTICA BÁSICA****Questão 21**

Numa edição, utilizando o MS Word, você fez uma alteração indevida e quer voltar atrás, desfazendo a alteração. O atalho a ser utilizado é o seguinte:

- (A) Ctrl + P  
(B) Ctrl + B  
(C) Ctrl + A  
(D) Ctrl + M  
(E) Ctrl + Z

**Questão 22**

Em células de uma planilha do MS Excel temos os seguintes valores:

A1=24, B1=6, C1= 12 e D1= 2

O valor que teremos na célula A2 se nela incluirmos a fórmula: =A1-\$C\$1/B1 + A1/C1 será de:

- (A) 24.  
(B) 20.  
(C) 26.  
(D) 22.  
(E) 18.

**Questão 23**

No Windows 7, ao premer a tecla "Prtn Scrn SysRq" você envia uma imagem da tela de seu computador para a/o:

- (A) Área de Transferência.  
(B) Buffer da Impressora.  
(C) CPU.  
(D) Pen Drive.  
(E) Servidor da Rede.

**Questão 24**

O programa utilizado para criação/edição e exibição de slides é:

- (A) Excel.  
(B) Word.  
(C) Photoshop.  
(D) Power Point.  
(E) Media Player.

**Questão 25**

No Windows 7, para verificar o percentual de utilização de um HD, de forma gráfica, deve-se clicar no ícone do dispositivo com o botão direito do mouse e selecionar:

- (A) Pesquisar.
- (B) Compartilhar.
- (C) Criar atalho.
- (D) Explorar.
- (E) Propriedades.

**CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA****Questão 26**

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Existe uma periodicidade da notificação que varia de acordo com a doença ou agravo, devendo ser imediata (em até 24 horas) ou semanal, por exemplo. São exemplos de doenças ou agravos, que seguindo o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS, a notificação pode ser semanal:

- (A) acidente de trabalho com exposição a material biológico, dengue – casos, doença de creutzfeldt-jakob (DCJ).
- (B) doença meningocócica e outras meningites, doença invasiva por *Haemophilus Influenz*, difteria, doença aguda pelo vírus zika.
- (C) febre amarela, febre tifoide, hantavirose.
- (D) leptospirose, peste, raiva humana.
- (E) varicela, violência sexual, tétano.

**Questão 27**

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O público beneficiário do PSE são, EXCETO:

- (A) estudantes da educação básica.
- (B) estudantes da rede estadual de educação profissional e tecnológica.
- (C) estudantes da rede federal de educação profissional e tecnológica.
- (D) estudantes de educação de jovens e adultos (EJA).
- (E) gestores e profissionais de educação e saúde.

**Questão 28**

A respeito da Portaria nº 77/2017 que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do SUS, julgue as informações a seguir:

- I - o acesso, a longitudinalidade e a integralidade são alguns dos princípios da atenção primária.
- II - a atenção primária à saúde é a porta de entrada e de contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde.
- III - a equipe de saúde da família (ESF) é responsável por um território determinado de até 5000 pessoas, composta por um médico de família e comunidade, um enfermeiro, um dentista e técnicos de enfermagem.
- IV - o acolhimento, a classificação de risco e a resolutividade são algumas das diretrizes para realização da ESF.

Estão corretas apenas:

- (A) II, III e IV.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e IV.

**Questão 29**

As doenças e agravos não transmissíveis (DCNT) são multifatoriais, sejam eles sociais ou individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. A respeito das DCNT é correto afirmar que:

- (A) as doenças cardiovasculares, crônicas, diabetes mellitus, neoplasias, insuficiência hepática e renal aguda são exemplos de DCNT.
- (B) o instrumento norteador da vigilância de DCNT é o plano de controle dos agravos causados por DCNT no Brasil (2011-2020).
- (C) dentre as ações executadas pela vigilância de DCNT, a caracterização da tendência temporal não deverá ser realizada, evitando assim impedir ações de baixo espectro.
- (D) os três componentes essenciais da vigilância de DCNT são o monitoramento dos fatores de risco, da morbidade e mortalidade das DCNT, e da avaliação das ações de assistência e reabilitação da saúde.
- (E) a vigilância de DCNT se configura como um conjunto de ações e processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude e a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco no país.

**Questão 30**

Segundo a NOAS-SUS 01/2001 são conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no Plano Diretor de Regionalização:

- (A) Módulo assistencial.
- (B) Município-pólo.
- (C) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde.
- (D) Região de saúde.

Definidos como:

- ( ) base territorial de planejamento da atenção à saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado.
- ( ) representa a base territorial mínima a ser submetida à aprovação do Ministério da Saúde (MS) e Comissão Intergestores Tripartite.
- ( ) povoação, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresenta papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
- ( ) padrão territorial com resolubilidade correspondente ao primeiro nível de referência.

Após realizar a devida correspondência, usando as letras nos lugares corretos, a sequência que define os conceitos-chaves é:

- (A) A, B, C e D.
- (B) A, C, B e D.
- (C) D, B, C e A.
- (D) D, C, B e A.
- (E) B, D, A e C.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 31

Recém-nascido, previamente hígido, nascido de parto vaginal e idade gestacional de 39 semanas e adequado para a idade gestacional, evoluiu nas primeiras 48 horas de vida com episódios de apnéia e cianose. Qual a principal hipótese diagnóstica nesse caso?

- (A) Hiperglicemia neonatal
- (B) Doença da membrana hialina
- (C) Icterícia neonatal
- (D) Apnéia idiopática
- (E) Doença cardíaca congênita

### Questão 32

Paciente de 13 anos, é levada ao ambulatório de pediatria com quadro de tosse produtiva há 15 dias, precedida de sinais de resfriado. Nega febre e outras queixas neste período. Relata bom estado geral, entretanto o sono está prejudicado devido à tosse. Ausculta pulmonar: estertores em bases e raros sibilos bilaterais. Radiografia de tórax: opacidades alvéolo intersticiais nos lobos inferiores, médio e língula. Baseado no caso acima, qual o agente etiológico mais provável e o tratamento a ser considerado respectivamente?

- (A) Rinovírus - sintomáticos
- (B) Chlamydia trachomatis - clindamicina
- (C) Mycoplasma pneumoniae - azitromicina
- (D) Staphylococcus aureus - oxacilina
- (E) Mycoplasma pneumoniae – cloranfenicol

### Questão 33

Um pediatra está atendendo uma criança em seu consultório e está avaliando os marcos de desenvolvimento. A criança já utiliza o movimento de pinça para pegar um objeto, mas ainda não consegue rabiscar. Ela já aponta para o que quer e consegue andar se segurando nos móveis, mas ainda mantém certa instabilidade quando anda sozinha e ainda não corre. A idade provável dessa criança é:

- (A) 6 meses.
- (B) 8 meses.
- (C) 18 meses.
- (D) 12 meses.
- (E) 7 meses.

### Questão 34

Pré-escolar de 3 anos é levado a emergência por quadro de febre, irritabilidade e claudicação em membro inferior direito. Ao exame físico observa-se joelho direito edemaciado associado a resistência durante à movimentação passiva. Qual dos exames abaixo mais provavelmente nos levará ao diagnóstico do paciente?

- (A) Hemograma completo
- (B) Velocidade de hemossedimentação
- (C) Exame do líquido articular
- (D) Hemocultura + antibiograma
- (E) Proteína C reativa

### Questão 35

Pré-escolar de 3 anos dá entrada na emergência com história de ter ingerido meio frasco de um produto desentupidor de pia há cerca de 1 hora. Qual das opções é a mais apropriada nesse caso?

- (A) Uso de carvão ativado
- (B) Ingestão de solução com pH oposto para neutralização
- (C) Êmese
- (D) Realização de endoscopia dentro das primeiras 12 a 24 horas
- (E) Orientar os pais quanto a ingestão de grandes quantidades de leite e água

### Questão 36

Recém-nascido de 33 semanas, pequeno para idade gestacional, nascido de parto cesárea, com tempo de bolsa rota prolongado e líquido amniótico claro e sem grumos. Mãe sem história de pré-natal. Ao exame físico observou-se que o bebê possuía um defeito na parede abdominal, na inserção do cordão umbilical, com herniação de órgãos abdominais, sendo encaminhado à UTI neonatal. Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Onfalocele
- (B) Hérnia diafragmática
- (C) Mielomeningocele
- (D) Onfalite
- (E) Síndrome de Pierre Robin

**Questão 37**

A mãe leva a filha de 5 anos na emergência pois observou que ela estava com o joelho esquerdo edemaciado associado a dificuldade de deambulação. A criança ocasionalmente queixa-se de dor nesse joelho. Ao realizar um exame oftalmológico observou-se a presença de iridociclite. Quais das patologias abaixo tem associação mais provável com os achados da questão?

- (A) Artrite idiopática juvenil (AIJ)
- (B) Doença de Legg – Calvé- Perthes
- (C) Artrite séptica
- (D) Osteomielite
- (E) Doença de Osgood-Schlatter

**Questão 38**

Lactente de 9 meses chega à consulta na Unidade Básica de saúde, com história de baixo ganho de peso, tosse persistente e várias idas a emergência por episódios de sibilância. Mãe relata fezes amolecidas e fétidas há meses. Nega consultas mensais no pediatra. Cartão de vacina em atraso e não realizou o teste do pezinho. Qual dos exames deverá ser solicitado pensando na patologia em questão?

- (A) Raio -X de tórax
- (B) Teste do suor
- (C) Hemograma completo
- (D) Ultrassonografia de tórax
- (E) Teste tuberculínico

**Questão 39**

Pai leva filho de 10 anos à consulta no ambulatório de pediatria por quadro de dor abdominal há cerca de 2 anos que ocorrem em horários inespecíficos. Paciente refere vômitos ocasionais após o início da dor. Refere maus hábitos alimentares e dificuldade de ingestão de frutas e verduras. Pesquisa de sangue oculto nas fezes foi positiva. Pai também relata dores no estômago inespecíficas e frequentes. Qual é o diagnóstico mais provável nesse caso?

- (A) Divertículo de Meckel
- (B) Infestação por oxiúro
- (C) Gastroenterite aguda
- (D) Apendicite aguda
- (E) Úlcera péptica

**Questão 40**

Mãe leva seu filho de 2 meses a consulta de puericultura pois acha que a bolsa escrotal dele não está normal. Ao exame físico observa-se edema em bolsa escrotal e a palpação nota-se área tensa e cheia de líquido circundando testículo direito. O escroto translucina bem e a quantidade de líquido não varia com pressão leve. Qual a conduta mais apropriada nesse caso?

- (A) Prescrever antibiótico profilático
- (B) Conduta expectante
- (C) Encaminhar ao cirurgião pediátrico
- (D) Incisão e drenagem
- (E) Solicitar exames laboratoriais

**Questão 41**

Menina de 7 anos procura atendimento em ambulatório de neurologia por quadro de espasmos infantis e atraso de desenvolvimento cognitivo. Mãe refere que primeiro episódio de crise convulsiva tônico-clônica foi aos 4 anos e desde então faz uso de carbamazepina. Mãe refere ainda surgimento de adenomas sebáceos há cerca de 2 anos. Qual a hipótese diagnóstica?

- (A) Pteríase rósea
- (B) Psoríase
- (C) Esclerose tuberosa
- (D) Neurofibromatose
- (E) Epilepsia

**Questão 42**

Recém-nascido com 20 dias de vida, dá entrada na emergência pediátrica com história de febre, irritabilidade, baixa aceitação da dieta e fontanela abaulada. Foi realizado punção lombar e o líquido cefalorraquidiano demonstrou crescimento de bacilos gram positivos. Qual agente etiológico é o mais provável da questão?

- (A) Estreptococos do grupo A
- (B) Staphylococcus aureus
- (C) Estreptococos do grupo B
- (D) Listeria monocystogenes
- (E) Streptococcus pneumoniae

**Questão 43**

Lactente de 2 meses é acompanhado no ambulatório de infectologia pediátrica por exposição vertical ao vírus HIV. A mãe do bebê iniciou acompanhamento há menos de 1 ano e ainda possui carga viral detectável. Qual recomendação deve ser considerada para essa criança?

- (A) Profilaxia contra pneumonia por *Pneumocystis jiroveci*
- (B) Vacina oral contra o vírus da pólio
- (C) Transplante de medula óssea
- (D) Iniciar suplementação com vitamina C
- (E) Acompanhamento mensal para avaliação de Sarcoma de Kaposi

**Questão 44**

Mãe leva recém-nascido a consulta de puericultura e relata que o irmão de 2 anos de idade foi diagnosticado com coqueluche através da cultura da secreção de nasofaringe. A mãe refere que ela foi imunizada quando criança e que fez todas as vacinas inclusive durante a gestação. Qual a conduta mais apropriada nesse caso?

- (A) A irmã de 2 anos deve ser imunizada novamente com a dose de reforço para evitar complicações da doença
- (B) A conduta deve ser expectante para os dois irmãos
- (C) A irmã de 2 anos deve iniciar antibióticoterapia e o recém-nascido deve ficar em observação
- (D) As duas crianças devem fazer uso de penicilina benzatina em dose única
- (E) As duas crianças devem fazer uso de antibiótico, sendo os macrolídeos a primeira escolha

**Questão 45**

Mãe leva bebê de 8 dias ao consultório pois o olho direito do bebê encontra-se inchado. Nega febre e outras queixas. Ao exame físico: presença de eritema progressivo associado a edema em pálpebra inferior direita. Esclera e conjuntiva claras e sem alterações. Qual o possível diagnóstico do caso acima?

- (A) Hifema
- (B) Conjuntivite neonatal
- (C) Dacriocistite
- (D) Catarata congênita
- (E) Calázio

**Questão 46**

Com relação ao calendário de vacinação do Ministério da Saúde é correto afirmar:

- (A) a vacina BCG deve ser aplicada em dose única, sendo recomendado a revacinação quando não há a cicatriz no local da aplicação.
- (B) a vacina pneumocócica conjugada está indicada para todas as crianças até os 10 anos de idade.
- (C) a vacina influenza está indicada para as crianças e adolescentes a partir dos 12 meses de idade devendo ser feita anualmente.
- (D) a vacina da febre amarela é indicada para residentes ou viajantes para áreas endêmicas e deve ser administrada pelo menos 2 dias antes da data da viagem.
- (E) a vacina da hepatite A deve ser administrada em duas doses, a partir dos 12 meses de idade.

**Questão 47**

Paciente de 35 anos, é atendida na Unidade Básica de Saúde com queixa de tosse, febre e perda ponderal há 30 dias. Paciente realizou raio- X de tórax e teste rápido molecular (TRM-TB) e foi diagnosticado com tuberculose pulmonar sendo sensível a rifampicina e foi iniciado o tratamento com esquema básico. Paciente refere que reside com um filho de 4 anos que se encontra assintomático. Qual a conduta mais adequada nesse caso?

- (A) Anamnese, exame físico e a criança deverá realizar a investigação com escarro (baciloscopia ou TRM-TB)
- (B) Anamnese, exame físico e a criança deverá realizar a investigação com prova tuberculínica (PT) e/ou radiografia de tórax e tratar ILTB, quando indicado
- (C) Anamnese, exame físico e a criança deverá realizar a investigação com escarro (baciloscopia ou TRM-TB) e radiografia de tórax
- (D) Avaliação na unidade com anamnese, exame físico e conduta expectante com reavaliação a cada 02 meses
- (E) Anamnese, exame físico e a criança deverá realizar a investigação apenas com radiografia de tórax e se se normal, reavaliar a cada 2 meses

**Questão 48**

Paciente de 2 anos previamente hígida é levada a emergência pediátrica com história de obstrução nasal unilateral e de odor fétido. O exame físico da criança é sobre outros aspectos normal. Qual é o diagnóstico mais provável do caso?

- (A) Desvio de septo
- (B) Atresia de coanas
- (C) Pólipos nasais
- (D) Corpo estranho
- (E) Sinusite crônica

**Questão 49**

Lactente de 6 meses de vida procura atendimento na emergência pediátrica por quadro de tosse e coriza esbranquiçada há dois dias evoluindo hoje com queda do estado geral e dispneia. Mãe nega episódios anteriores. Ao exame físico, lactente apresentava-se choroso ao manuseio, afebril (TAX=36,5°C), acianótico, anictérico, taquipnéico, com esforço respiratório moderado e tiragem subcostal. AP: MV + com presença de sibilos bilaterais. FR: 63ipm SatO2: 91% em ar ambiente. Qual o principal agente etiológico da patologia em questão?

- (A) Paramixovirus
- (B) Metapneumovirus
- (C) Adenovirus
- (D) Rinovirus
- (E) Vírus sincicial respiratório

**Questão 50**

Paciente de 4 anos vai a consulta na Unidade Básica de saúde com queixa de diarreia há duas semanas. Nega febre e outros sintomas. Mãe relata que já fez uma mudança alimentar, mas a diarreia persiste. Segundo ela, as fezes estão aguadas, pálidas e espumosas. O exame microscópico das suas fezes mostrará qual agente etiológico?

- (A) *Toxoplasma gondii*
- (B) *Cryptosporidium*
- (C) *Enterobius vermiculares*
- (D) *Salmonella sonnei*
- (E) *Sporotrix schenckii*

**DISCURSIVA****Questão 1**

Você deverá escolher uma das propostas para fazer a sua prova discursiva.

**Proposta 1**

Textos:

“A partir de 2000, é significativo o aumento de publicações da comunidade acadêmica voltadas para o trabalho em equipe na saúde. Alguns estudos apontam que essa discussão ganha força, sendo alavancada pela tendência internacional de apresentar este tipo de organização de trabalho como alternativa à necessidade de racionalização da assistência médica e ampliação do acesso da população aos serviços de saúde (Canoletti, 2008). Responde, ao mesmo tempo, à necessidade de "integração das disciplinas e das profissões entendida como imprescindível para o desenvolvimento das práticas de saúde a partir da nova concepção biopsicossocial do processo saúde-doença” ( Peduzzi), 2009, p.421).”

Renata Cristina Arthou Pereira, Francisco Javier Uribe Rivera e Elizabeth Artmann

<https://www.scielosp.org/article/icse/2013.v17n45/327-340/>

“ A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

Art. 2º da Port. Nº 2436/2017

[http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436\\_22\\_09\\_2017.html](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html)

Depois da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

**A atual política de saúde pública e seu foco no trabalho equipe multidisciplinar na atenção secundária.**

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da questão proposta, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, além de informações adquiridas.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.

- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

## Proposta 2

Textos:

Segundo Martins (2001), a humanização é um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento, que sempre despertam insegurança. Os padrões conhecidos parecem mais seguros; além disso, os novos não estão prontos nem em decretos, nem em livros, não tendo características generalizáveis, pois cada profissional, cada equipe, cada instituição terá seu processo singular de humanização.

Com o passar dos anos, devido à necessidade de mudança nas políticas de saúde, muitos projetos de humanização vêm sendo desenvolvidos, há vários anos, em áreas específicas da assistência - por exemplo, na saúde da mulher, na humanização do parto e na saúde da criança com o projeto mãe-canguru, para recém-nascidos de baixo peso. Atualmente têm sido propostas diversas ações visando à implantação de programas de humanização na assistência pediátrica, vários projetos e ações desenvolvem atividades ligadas a artes plásticas, música, teatro, lazer, recreação.

(...)

Segundo a Política Humaniza SUS, a humanização supõe troca de saberes, incluindo os dos usuários e sua rede social, diálogo entre os profissionais e modos de trabalhar em equipe (Brasil, 2005).

(...)

Enfim, a humanização estabelece-se como construção de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos entre os profissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde (Freyre, 2004).

(...)

De acordo com Lepargneur (2003), humanizar é saber promover o bem comum acima da suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo.

Para Pessini (2002) é possível e adequado para a humanização se constituir, sobretudo, na presença solidária do profissional, refletida na compreensão e no olhar sensível, aquele olhar de cuidado que desperta no ser humano sentimento de confiança e solidariedade.

Roberta Araújo Mota, Cileide Guedes de Melo Martins e Renata Meira Vêras

[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci\\_arttext&tlng=pt](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-73722006000200011&script=sci_arttext&tlng=pt)

Após a leitura dos fragmentos de texto apresentados para motivação e com base nos seus conhecimentos, produza um texto dissertativo sobre o tema:

**A operacionalização do atendimento humanizado para pacientes com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de drogas no SUS.**

Complemente o seu texto apresentando exemplos.

- ✓ No desenvolvimento da proposta escolhida, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.
- ✓ Seu texto deve ser redigido na modalidade padrão da Língua Portuguesa.
- ✓ O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.
- ✓ Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

**RASCUNHO**