



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ



EDITAL Nº 01/2017

ENFERMEIRO

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Você recebeu do fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES** com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou repetições.

MATÉRIA	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	01 a 05
MATEMÁTICA	06 a 09
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	10 a 30

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o **Cargo** especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, que deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, **Caneta Esferográfica Transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Ao receber a Folha de Respostas Personalizada, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
6. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a alternativa que a responda corretamente.
Exemplo:



7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
8. Você dispõe de **03 (três)** horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo.
9. Iniciada a prova, somente será permitido deixar, definitivamente, a sala após 60 (sessenta) minutos.
10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinada.
11. Somente será permitido levar o **CADERNO DE QUESTÕES** se o candidato permanecer na sala até os últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o encerramento das provas.
12. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
 - a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 - b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 - c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 - d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para obter vantagens para si ou para outros.
 - e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva.
13. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
14. Os **03 (três) últimos candidatos** só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno.
15. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a.
16. **Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato.**

Questão 01

Com relação às regras de acentuação de monossílabos, marque V para verdadeiro e F para falso:

- () São acentuadas as palavras monossílabas tônicas terminadas em -a(s), -e(s) e -u(s).
- () As palavras monossílabas átonas nunca são acentuadas.
- () Palavras monossílabas tônicas terminadas em -i(s) e -o(s) são sempre acentuadas.

Marque agora a alternativa que traz a sequência CORRETA:

- (A) F, V, V.
 (B) V, F, F.
 (C) V, V, V.
 (D) F, V, F.

Questão 02

Assinale a alternativa em que a perífrase de gerúndio foi INCORRETAMENTE empregada:

- (A) O que você estava fazendo ontem à tarde?
 (B) Daqui a pouco, estarei enviando os documentos.
 (C) Estou lendo um livro sobre arqueologia.
 (D) Já está chovendo desde hoje de manhã.

Questão 03

Marque a alternativa em que a mesóclise foi CORRETAMENTE empregada:

- (A) Mostrar-te-ei as agruras da vida.
 (B) Descrever-lhes-am o objetivo primordial do estudo.
 (C) Nunca vencer-nos-eis.
 (D) Certamente, não ajudar-vos-íamos.

Questão 04

Considere as orações abaixo:

- I. Não feche à porta!
- II. À partir da semana que vem, não estaremos mais atendendo.
- III. Vocês gastaram dinheiro à toa.
- IV. Todas as provas remetem às mesmas pessoas.
- V. Àquela mulher não é confiável.

O sinal indicativo de crase foi CORRETAMENTE empregado em:

- (A) I, II.
 (B) IV, V.
 (C) I, III, V.
 (D) III, IV.

Questão 05

Em qual oração, a concordância nominal e/ou verbal está INCORRETA?

- (A) Filosofia é complicado.
 (B) Segue anexo os documentos que você me pediu.
 (C) José e Pedro reprovaram em cinco disciplinas.
 (D) Ninguém quis comprar nossos produtos.

MATEMÁTICA

Questão 06

Ao resolver a expressão abaixo:

$$\frac{4^{36/4}}{4^{12/3}}$$

Obtemos o resultado:

- (A) 570.
 (B) 720.
 (C) 1024.
 (D) 1186.

Questão 07

Dada a progressão aritmética (6,20,34,48,...958), determine o número de termos dessa progressão e assinale a alternativa CORRETA.

- (A) 46.
 (B) 69.
 (C) 75.
 (D) 82.

Questão 08

Assinale a alternativa que representa uma matriz cujo determinante é igual a 84.

(A) $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 6 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix}$.



Questão 09

De acordo com os polinômios $C(x) = 4x^4 - 5x^3 - 4x^2$ e $D(x) = 9x^3 - 3x^2 + 5x + 3$, é CORRETO afirmar que o valor numérico desses polinômios para $x = 4$ está representado na alternativa:

- (A) C = 640 e D = 551.
- (B) C = 542 e D = 482.
- (C) C = 436 e D = 375.
- (D) C = 596 e D = 610.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questão 10**

São princípios do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:

- (A) Regionalização e hierarquização, territorialização, população adscrita.
- (B) Universalidade, equidade, integralidade.
- (C) Cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado.
- (D) Coordenação do cuidado, ordenação da rede, participação da comunidade.

Questão 11

É condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde, e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersectorialidade:

- (A) A ligação da Estratégia Saúde da Família com os agentes de saúde.
- (B) A relação entre alta complexidade e serviços de apoio.
- (C) A parceria entre público e privado.
- (D) A integração entre a vigilância em saúde e a atenção básica.

Questão 12

O seguinte aspecto pode ser estabelecido como ponto de síntese na missão do NASF:

- (A) O NASF deve ter como eixos de trabalho a responsabilização, gestão, compartilhada e apoio à coordenação do cuidado, que se pretende pela Saúde da Família.
- (B) O NASF se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas apoio às equipes de Saúde da Família.
- (C) Vincula-se a uma equipe de Saúde da Família em território definido, conforme sua classificação.
- (D) A equipe do NASF e as equipes de Saúde da Família criarão diferentes espaços de discussões para gestão do cuidado.

Questão 13

Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais – é objetivo da:

- (A) Política Nacional de Educação Permanente.
- (B) Política Nacional de Atenção Básica.
- (C) Política Nacional de Promoção à Saúde.
- (D) Política Nacional de Prevenção de Doenças.

Questão 14

A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. Um dos conceitos que norteiam o trabalho da PNH é o Acolhimento, que se refere a tudo o que se dispõe a seguir, EXCETO:

- (A) Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde.
- (B) O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações.
- (C) Tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva.
- (D) Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma individual, a partir da análise das características individuais.

Questão 15

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para a redução da morbimortalidade infantil. Assim, a alternativa que descreve CORRETAMENTE a classificação do aleitamento materno é:

- (A) Aleitamento materno: quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.
- (B) Aleitamento materno exclusivo: quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
- (C) Aleitamento materno complementar: quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.
- (D) Aleitamento materno predominante: quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.



Questão 16

Apesar de a sucção do recém-nascido ser um ato reflexo, ele precisa aprender a retirar o leite do peito de forma eficiente. Todos os seguintes sinais são indicativos de técnica inadequada de amamentação, EXCETO:

- (A) Bochechas do bebê encovadas a cada sucção, ruídos da língua.
- (B) Mamilos com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas ou achatadas quando o bebê solta a mama.
- (C) Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo.
- (D) Mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada.

Questão 17

Os principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT são o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, as dietas inadequadas e a inatividade física. As principais ações do Plano de DCNT em Promoção da Saúde são:

- (A) Linha de cuidado de DCNT e capacitação em telemedicina.
- (B) Atividade física, alimentação saudável, adequação da legislação nacional que regula o ato de fumar em recintos coletivos e envelhecimento ativo.
- (C) Medicamentos gratuitos.
- (D) Saúde Toda Hora – atenção às urgências.

Questão 18

Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança. Todos os sinais a seguir indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência, EXCETO:

- (A) Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar).
- (B) Vômitos importantes (ela vomita tudo o que ingere).
- (C) Convulsões ou apneia (a criança fica em torno de 20 segundos sem respirar).
- (D) Frequência cardíaca acima de 100bpm, respiração de 60mm, febre (37,0°C).

Questão 19

No tocante à acuidade visual, é importante que o profissional de saúde observe que a criança pequena não se queixa de dificuldades visuais. A causa mais comum de diminuição da acuidade visual em crianças é a ambliopia, que significa:

- (A) Redução da visão sem uma lesão orgânica detectável no olho.
- (B) Redução da visão provocada por erros de refração.

- (C) Aumento da visão sem uma lesão orgânica detectável no olho.
- (D) Perda do paralelismo entre os olhos, ou seja, o desequilíbrio na função dos músculos oculares causa um desalinhamento dos eixos visuais.

Questão 20

Sobre a vigilância nutricional e o monitoramento do crescimento, é correto afirmar tudo o que se apresenta a seguir, EXCETO:

- (A) Promover e proteger a saúde da criança, quando necessário, por meio de diagnóstico e tratamento precoce para sub ou sobrealimentação.
- (B) Evitar que desvios do crescimento possam comprometer sua saúde atual e sua qualidade de vida futura.
- (C) Detectar precocemente alterações passíveis no desenvolvimento que possam repercutir em sua inteligência.
- (D) O melhor método de acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico do peso, da estatura e do IMC da criança na Caderneta de Saúde da Criança.

Questão 21

Dentre as queixas urinárias na mulher, está a perda urinária. São sinais de alerta, conforme protocolo da saúde da mulher:

- (A) Atraso menstrual, amenorreia ou gravidez confirmada, parto ou abortamento recentes.
- (B) Hematúria, dor, ITU recorrentes, prolapso uterino sintomático, massa pélvica e suspeita de fístula.
- (C) Distensão ou rigidez abdominal e sinais de irritação peritoneal.
- (D) Calafrio, hipotensão e sinais de irritação peritoneal.

Questão 22

O acesso ao cuidado do pré-natal no primeiro trimestre da gestação tem sido incorporado como indicador de avaliação da qualidade da Atenção Básica, sendo fundamental o envolvimento de toda a equipe para a assistência integral à gestante. Para o diagnóstico precoce de alterações e para a realização de intervenções adequadas sobre condições que tornam vulneráveis a saúde da gestante e da criança, é necessário:

- (A) Abordar a interrupção da gestação em mulheres vítimas de violência.
- (B) Abordar a história de vida da mulher, seus sentimentos, medos e ansiedades.
- (C) A captação de gestantes para início oportuno do pré-natal.
- (D) Orientar sobre questões referentes a seus direitos sexuais, sociais e trabalhistas.



Questão 23

O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011 – 2022 foi elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com vários ministérios, instituições de ensino e pesquisa, ONGs da área da saúde, entidades médicas, associações de portadores de doenças crônicas, entre outros. Esse plano tem como metas nacionais todas as seguintes propostas, EXCETO:

- (A) Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT em 2% ao ano.
- (B) Aumentar o consumo de frutas e hortaliças.
- (C) Reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes.
- (D) Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 40 e 59 anos.

Questão 24

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. As DCNT são resultado de diversos fatores, determinantes sociais e condicionantes, além de fatores de risco individuais, como:

- (A) Tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física e alimentação não saudável.
- (B) Alcoolismo, consumo nocivo de tabaco, inatividade física e alimentação saudável.
- (C) Sexo, consumo nocivo de álcool, inatividade física e alimentação não saudável.
- (D) Tabagismo, idade, inatividade física e alimentação não saudável.

Questão 25

A avaliação funcional, preconizada pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, é fundamental e determinará não só o comprometimento funcional da pessoa idosa, mas sua necessidade de auxílio. Usualmente, utiliza-se a avaliação no desempenho das Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) ou Atividades de Vida Diária (AVD). Tem-se como exemplos de AVD:

- (A) Alimentar-se, banhar-se, utilizar meios de transporte.
- (B) Mobilizar-se, deambular, ir ao banheiro, manter controle sobre suas necessidades fisiológicas.
- (C) Manipular medicamentos, realizar compras.
- (D) Utilizar o telefone, vestir-se, preparar refeições.

Questão 26

Quando se avalia a funcionalidade da pessoa idosa, é necessário diferenciar desempenho e capacidade funcional:

- (A) Desempenho avalia o que o idoso realmente faz no seu dia-a-dia e capacidade funcional avalia o potencial que a pessoa idosa tem para realizar a

atividade, ou seja, sua capacidade remanescente, que pode ou não ser utilizada.

- (B) Desempenho avalia as condições cognitivas do idoso e capacidade funcional avalia as atividades que a pessoa idosa pode realizar.
- (C) Capacidade funcional avalia o que o idoso realmente faz no seu dia-a-dia e desempenho avalia o potencial que a pessoa idosa tem para realizar a atividade, ou seja, sua capacidade remanescente, que pode ou não ser utilizada.
- (D) Capacidade funcional avalia o que o idoso faz para se cuidar e desempenho avalia o que o idoso consegue fazer no seu dia-a-dia.

Questão 27

A influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global. Um indivíduo pode contrai-la várias vezes ao longo da vida. A vigilância epidemiológica na influenza tem como objetivos todas as ações dispostas a seguir, EXCETO:

- (A) Monitorar as cepas dos vírus influenza circulantes no Brasil.
- (B) Avaliar o impacto da vacinação contra a doença.
- (C) Acompanhar casos individuais de morbidade associadas à doença.
- (D) Identificar grupos e fatores de risco para a influenza.

Questão 28

As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Marque a alternativa que correlaciona CORRETAMENTE os tipos de hepatites virais com a sua forma de transmissão:

- (A) B, C e D são transmitidos pelo sangue.
- (B) A, B e E são transmitidos pela via fecal-oral.
- (C) A, C e D são transmitidos pelo sangue.
- (D) A e E são transmitidos pela via fecal-oral.

Questão 29

A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação obrigatória. Sobre a notificação, é CORRETO afirmar que:

- (A) Cada caso diagnosticado deve ser notificado na semana epidemiológica de ocorrência do diagnóstico, utilizando-se a Ficha de Notificação/Investigação da Hanseníase do SINAN, que deve ser preenchida por profissional de saúde, no local em que o paciente foi diagnosticado.
- (B) Cada caso diagnosticado deve ser notificado antes do diagnóstico, utilizando-se a Ficha de Notificação/Investigação da Hanseníase do SINAN, que deve ser preenchida por profissional de saúde.
- (C) A notificação deve seguir o fluxo do SINAN estabelecido para o estado, permanecendo uma cópia no prontuário no laboratório.



- (D) A notificação tem por finalidade a descoberta de casos entre aqueles que convivem ou conviveram com o doente e suas possíveis fontes de infecção.

Questão 30

Alguns grupos populacionais, devido às suas condições de saúde e de vida, possuem maior vulnerabilidade para adoecer por tuberculose, como por exemplo:

- (A) Recém-nascidos com peso maior ou igual a 2kg: 25 vezes maior risco de adoecimento por tuberculose.
- (B) Pessoas que vivem com o HIV/AIDS (PVHA): 35 vezes maior risco de adoecimento por tuberculose.
- (C) Crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentam cicatriz vacinal: 10 vezes maior risco de adoecimento por tuberculose.
- (D) Adultos com hipertensão e diabetes: 65 vezes maior risco de adoecimento por tuberculose.

