



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB  
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – PMBA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2019

**MÉDICO – FORMAÇÃO GERAL**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **16 (dezesseis) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **80 (oitenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação 10 (dez) questões, Igualdade Racial e de Gênero 10 (dez) questões, Conhecimentos Gerais – Médico 15 (quinze) questões, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões e 2 (duas) questões Discursivas.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se este Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar na Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **04 (quatro) horas após seu início. O Caderno de Questões só poderá ser levado após transcorridas 4h30min (quatro horas e trinta minutos).**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6.**

As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil [...]

— A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo.

Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência [...]. Aos quarenta anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. [...] Ela reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digerida com facilidade [...]; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, — únicas dignas da preocupação de um sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte.

Ela mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco. [...] e à sua resistência (de D. Evarista), — explicável, mas inqualificável, — devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes.[...]

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf>oalinea  
nistaacessoem02/12/2019(adaptado)

**1) Machado de Assis, escritor conceituado do século XIX, descreve a trajetória de Simão Bacamarte no conto “O Alienista”. A esse respeito, assinale a alternativa correta.**

- O protagonista, com trinta e quatro anos, regressou ao Brasil para estudar as crônicas da vila de Itaguaí.
- O protagonista se casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas que viabilizou a dinastia dos Bacamartes.
- O protagonista era considerado o maior dos médicos do Brasil porque para ele a ciência era sua única inação e queria dedicar-se profundamente ao trabalho em sua cidade Itaguaí.
- D. Evarista era mal composta de feições; não era bonita nem simpática, mas o protagonista era grato a Deus porque tinha uma esposa que o ajudava no trabalho e estudos.
- O protagonista vem de família aristocrata; estudou em Portugal e Itália e casa-se por interesses que o difere da maioria dos casais.

**2) “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua”. Quanto ao tempo empregado nos verbos em destaque, assinale a alternativa correta.**

- pretérito-mais-que-perfeito do indicativo.
- pretérito imperfeito do subjuntivo.
- pretérito perfeito do indicativo.
- pretérito perfeito do subjuntivo.
- pretérito imperfeito do indicativo.

**3) Analise as afirmativas abaixo.**

- Sobre a linguagem, é correto afirmar que, na maior parte do texto, Machado faz uso da variedade técnica profissional visto que apresenta vocábulos que são específicos da área médica.
- Infere-se que a ideia principal do excerto discorre sobre o casamento de Simão Bacamarte com a jovem celibatária D. Evarista.
- [...] “é o meu emprego único”. O enunciado anterior é parte da fala do narrador com foco narrativo em primeira pessoa do singular.
- [...] “**e à sua** resistência”. As palavras em destaque são respectivamente classificadas como conjunção, fusão de preposição com artigo definido e pronome possessivo.

**Assinale a alternativa correta.**

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- Apenas a afirmativa IV está correta.
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

**4) Observe: “A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo”. Sobre a estrutura e funções sintáticas dos elementos que compõem o período citado, assinale a alternativa incorreta.**

- O período é classificado sintaticamente como composto visto que é formado por mais de uma oração.
- A expressão “**disse ele a Sua Majestade**” tem a função sintática de agente da passiva do termo anterior.
- A expressão “**o meu universo**” possui dois adjuntos adnominais e tem a função sintática de predicativo do sujeito.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o verbo “dizer” é bitransitivo e possui um objeto indireto.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o sujeito é o vocábulo “ele” e a oração possui predicado verbal.

**5) “Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência”. Quanto à classificação e emprego do vocábulo em destaque, assinale a alternativa correta.**

- Objeto direto.
- Objeto indireto.
- Complemento verbal.
- Pronome reflexivo.
- Conjunção.

6) “D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus”. Sobre a norma de colocação pronominal utilizada, em destaque, no enunciado anterior, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo.

Obedeceu-se à norma da \_\_\_\_\_, no exemplo destacado, porque o verbo aparece \_\_\_\_\_, a oração está na \_\_\_\_\_ e não há vocábulos ou tempo verbal que justifiquem outro tipo de colocação.

- ênclise / depois da vírgula / afirmativa.
- mesóclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito perfeito.
- ênclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito-mais-que-perfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.

7) **Analise os enunciados e assinale a alternativa em que há uma palavra grafada incorretamente.**

- A inclusão sociocultural é algo de grande relevância.
- Um material hiper-resistente foi utilizado para proteger o piso do corredor.
- Refletam sobre os modelos socioeconômicos citados.
- A socio-linguística relaciona-se com outros ramos da linguagem.
- Assuntos sociorreligiosos serão discutidos na próxima reunião.

8) **Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- “As andorinhas fizeram um vôo incomum”. O acento da palavra em destaque é obrigatório porque está sobre vogal tônica com terminação “oo (s)”.
- “O estranho é perceber que as novas comissárias têm medo de avião”. É obrigatório o uso de acento circunflexo sobre o verbo em destaque porque está na terceira pessoa do plural.
- “A feiúra é algo relativo e depende do ponto de vista de cada um”. O vocábulo em destaque é acentuado por possuir vogal tônica “u” em hiato, após um ditongo.
- “Semana passada, João não pôde sair de casa, mas agora pode”. A forma verbal destacada está incorretamente acentuada, visto que não há mais acento diferencial.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V, V, F, V.
- F, F, V, F.
- F, V, F, V.
- F, V, F, F.
- V, F, V, V.

9) **As figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para dar maior ênfase à comunicação. Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, das figuras empregadas.**

- Meu amigo Lucas, goleiro do time, é louco por cerveja.
  - Hoje vejo ásperas nuvens bramando antes da eclosão.
  - O país do futebol sofreu a derrota de ter perdido em casa.
  - Aos noventa anos, dona Eulália descansou da longa vida.
- I. Hipérbole, II. Sinestesia, III. Perífrase, IV. Eufemismo.
  - I. Comparação, II. Hipérbole, III. Anacoluto, IV. Silepse.
  - I. Hipérbato, II. Sinestesia, III. Eufemismo, IV. Hipérbole.
  - I. Onomatopeia, II. Aliteração, III. Antítese, IV. Perífrase.
  - I. Hipérbato, II. Metáfora, III. Onomatopeia, IV. Anáfora.

10) **Quanto às normas para o uso do acento grave na indicação de crase, assinale a alternativa incorreta.**

- Diante do público, dirigiu-se à pessoas de todas as regiões.
- Encontrei com meus amigos à tardinha.
- Após muitos dias sem comer, caminhava às tontas pelo deserto.
- À proporção que o tempo passa, aprendemos a viver.
- Precisou deixar o estabelecimento às pressas.

**Leia o texto para responder às questões de 11 a 14.**

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, – o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. [...]

– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico.

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais.

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa [...]; os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência e não faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico.

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo.

[...] Uma vez empossado da licença começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas por lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos para os hóspedes.[...] A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa; de todas as vilas e povoações próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que duraram sete dias. Muitos dementes já estavam recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. [...] Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates.

Fonte: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdfoalienistaacessoem02/12/2019>

**11) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.**

- Quando pronta, muitos dementes já estavam recolhidos nas alcovas da Casa Verde.
- Uma vez empossado da licença, Crispim Soares começou a construir a Casa Verde.
- D. Evarista dizia que isso de estudar sempre não era bom, que viraria o juízo.
- A Casa Verde foi o nome dado ao asilo que possuía cinquenta janelas.
- Na colônia e reino, não havia autoridade em psiquiatria; uma área quase inexplorada.

**12) Simão Bacamarte construiu um espaço para abrigar e cuidar de pacientes da cidade. Quanto aos nomes deste lugar, utilizados pelo autor no texto, assinale a alternativa incorreta.**

- asilo.
- alcova.
- casa de orates.
- casa verde.
- edifício.

**13) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- “Foi então que um dos recantos **desta** lhe chamou especialmente a atenção”. O vocábulo em destaque é um pronome de referência coesiva que retoma o termo “medicina”.
- As palavras em destaque: “**inefável** dom”/ “**arguida** pelos cronistas”, possuem o mesmo sentido de “indescritível” e “argiva”, respectivamente.
- “Uma vez **empossado** da licença”. O vocábulo em destaque tem sua formação com o sufixo “em”, a palavra primitiva “posse”, mais o prefixo nominal “ado”.
- “Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, **boticário da vila**, e um dos seus amigos e comensais”. A expressão em destaque é classificada sintaticamente como aposto.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V, F, V, V.
- V, F, F, V.
- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- V, V, V, F.

**14) Observe: “— Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo”. No enunciado anterior, a vírgula foi empregada diversas vezes. Sobre as regras utilizadas, assinale a alternativa correta.**

- A expressão “**disse-lhe o Padre Lopes**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**vigário do lugar**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**D. Evarista**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**não é bom**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar orações subordinadas adjetivas negativas.
- O vocábulo “**sempre**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar complementos nominais.

**15) No contexto frasal ou textual, verbos e nomes regem outros vocábulos que os complementam. Isto é o que estuda a Regência Verbal e Nominal. A este respeito, assinale a alternativa correta.**

- Os jornalistas preteriram ao caso porque não o julgaram de relevância midiática.
- A torcida favoreceu ao time da casa porque 80% dos ingressos vendidos foram locais.
- O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato Grosso do Sul.
- A falta de chuvas acarretou em perdas para os agricultores do serrado.
- Os livros que a jovem mais gosta não são publicados em editoras nacionais.

## LEGISLAÇÃO

**16) Com relação ao disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, assinale a alternativa incorreta.**

- a) a hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade
- b) a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre os policiais militares
- c) os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de empregados públicos denominados policiais militares, cuja carreira é integrada por cargos técnicos estruturados hierarquicamente
- d) referidas normas estatutárias regulam o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia
- e) disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar

**17) Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se como requisito ou condição para o ingresso na Polícia Militar da Bahia:**

- a) ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos
- b) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria C
- c) possuir estatura mínima de 1,55 m para candidatos do sexo masculino e 1,50 m para as candidatas do sexo feminino
- d) ter o mínimo de vinte e um e o máximo de trinta anos de idade
- e) possuir a escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata, na data de inscrição do certame

**18) No que se refere ao “compromisso policial militar”, assim dispõe o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:**

- a) o compromisso possui caráter formal e deve ser prestado pelo civil aprovado em certame público na presença da tropa, no ato de sua investidura
- b) todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, deve prestar compromisso de honra, no qual deve afirmar a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestar a sua firme disposição de bem cumprí-los
- c) ao ser aprovado em concurso público, o candidato deve prestar compromisso, em solenidade especial, nos seguintes termos: "perante os símbolos nacionais, e pela honra do Estado da Bahia, prometo cumprir os deveres de integrante da Polícia Militar e dedicar-me inteiramente ao serviço público e à coletividade"
- d) a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar
- e) o ingresso na Polícia Militar é assegurado aos aprovados em processo seletivo público, mediante matrícula em curso específico, observadas as condições prescritas no respectivo edital

**19) Apresenta-se, respectivamente, como “posto” e “graduação” próprios da hierarquia policial militar:**

- a) 1º Tenente PM e Aspirante-a-Oficial PM
- b) Subtenente PM e Tenente Coronel PM
- c) 1º Sargento PM e Soldado 1ª Classe PM
- d) Coronel PM e Capitão PM
- e) Cabo PM e Aluno-a-Oficial PM

**20) No que se refere ao tema da “hierarquia policial militar”, assinale a alternativa incorreta.**

- a) a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra data
- b) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Segurança possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar
- c) a precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação e pelo Quadro, como regra
- d) o Subtenente é hierarquicamente superior ao Aluno Oficial
- e) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro Complementar de Oficiais Policiais Militares

**21) Apresentam-se como formas de provimento do cargo de policial militar expressamente previstas no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:**

- a) aproveitamento, nomeação e redistribuição
- b) ascensão, investidura e substituição
- c) readaptação, transferência e promoção
- d) posse, nomeação e movimentação
- e) nomeação, reversão e reintegração

**22) Consideram-se policiais militares da ativa, dentre outros:**

- a) os da reserva remunerada
- b) os exonerados
- c) os agregados
- d) os reformados
- e) os da reserva não remunerada

**23) No que diz respeito ao ato administrativo de “reversão”, assinale a alternativa correta.**

- a) a reversão é realizada em caráter permanente, quando se tratar de provimento de cargos de livre nomeação e exoneração
- b) reversão é o retorno do policial militar exonerado ao cargo resultante de sua transformação, quando invalidado o ato de afastamento pela via judicial
- c) reversão é o ato pelo qual o policial militar retorna ao serviço ativo e pode ocorrer quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada
- d) reversão é o retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado quando invalidado o ato de afastamento pela via administrativa
- e) a reversão é realizada em caráter temporário, quando se tratar de provimento em cargo da carreira ou em caráter provisório

24) Conforme expressamente previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, o estágio probatório compreende um período de trinta e seis meses, durante o qual serão observados, entre outros, os seguintes fatores:

- assiduidade no serviço; pontualidade; responsabilidade e eficiência
- liderança; responsabilidade; disciplina; assiduidade; capacidade de iniciativa e produtividade
- chefia; relacionamento interpessoal; observância das regras militares; inteligência emocional e eficácia
- assiduidade; disciplina; observância das normas hierárquicas e ética militar; responsabilidade; capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares e eficiência
- desempenho; capacidade; aptidão para a vida em caserna e efetividade

25) Em conformidade com a deontologia policial militar, apresentam-se, dentre outros, como valores institucionais do profissional:

- a ética, a efetividade e a capacitação profissional
- a disciplina, a doutrina e a solidariedade
- a dignidade humana, a efetividade e a abnegação
- a hierarquia, a credibilidade e a tradição
- o espírito profissional, a bravura e a dedicação

#### IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO

26) Leia abaixo o artigo 289 da Constituição do Estado da Bahia, inserido no capítulo XXIII - Do Negro:

“Art. 289. Sempre que for veiculada publicidade estadual com mais de \_\_\_\_\_ pessoas, será assegurada a inclusão de uma da raça negra.”

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- Duas
- Três
- Quatro
- Cinco
- Seis

27) Acerca das disposições legais da Lei nº 11.340/2006 (conhecida como “Lei Maria da Penha”), leia o artigo 2º abaixo:

“Art. 2º: Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- Aposentadoria / vivência / acesso aos serviços públicos
- Sabedoria / benefício previdenciário / experiência
- Vida / educação / saúde mental
- Saúde; herança / felicidade
- Nível educacional / idade / religião

28) No que diz respeito às disposições legais do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), assinale a alternativa correta.

- O Estatuto da Igualdade Racial trata do direito à educação, mas não do direito ao esporte e lazer
- O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos
- O Estatuto da Igualdade Racial pretende defender os direitos étnicos coletivos e difusos, sendo que os direitos étnicos individuais não são protegidos pelo Estatuto
- É dever apenas da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, sendo que o Estado tem o dever de ser imparcial e inerte em uma situação de desigualdade
- As pesquisas e programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra somente poderão ser fomentadas por entidades privadas com fins lucrativos

29) O Decreto nº 4.377/2002 promulga a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Sobre as disposições da Convenção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para garantir, à mulher, em igualdade de condições com o homem e sem discriminação alguma, a oportunidade de representar seu governo no plano internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais.
- Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher.
- Será considerada discriminatória a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V, V, V
- V, V, F
- V, F, V
- F, F, V
- F, V, F

**30) A Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No que se refere às disposições da Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta.**

- a) A violência doméstica e familiar contra a mulher só será configurada em relações que a mulher seja heterossexual
- b) Apenas a violência física é considerada uma forma de violência contra a mulher
- c) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis
- d) Em nenhuma hipótese será concedida a proteção policial, visto que a Lei Maria da Penha já prevê outros mecanismos de proteção da mulher
- e) A mulher em situação de violência doméstica e familiar será obrigatoriamente atendida por servidoras do sexo feminino, mas não terá direito ao atendimento pericial especializado

**31) A “Lei Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006) estabelece que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais. Sobre as diretrizes de medida integrada de proteção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação
- ( ) O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar
- ( ) A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia
- ( ) A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria que apenas poderá ocorrer entre órgãos governamentais
- ( ) O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, V, F, F, V
- b) V, V, F, F, V
- c) F, F, F, F, F
- d) V, V, V, F, V
- e) V, V, V, V, V

**32) Acerca da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, promulgada pelo Decreto nº 4.377/2002, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar.
- II. Os Estados Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de movimento e à liberdade de escolha de residência e domicílio.
- III. Os Estados Partes admitem que todo contrato ou outro instrumento privado de efeito jurídico que tenda a restringir a capacidade jurídica da mulher será passível de validação.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta
- e) Apenas a afirmativa II está correta

**33) No que se refere ao direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos previsto no Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- ( ) A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana será proibida nos municípios que tenham em sua população a predominância da religião católica.
- ( ) É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos à pena privativa de liberdade.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) F, V, F



34) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) traz disposições sobre o acesso à terra e à moradia adequada. Sobre o assunto, assinale a alternativa **incorreta**.

- Os agentes financeiros privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais, sendo tal ação vedada aos agentes financeiros públicos
- Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica
- O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo
- O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida
- O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais

35) O Decreto Federal nº 65.810/ 1969 promulgou a Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Sobre as disposições desta Convenção, analise as afirmativas abaixo.

- Os Estados Partes que ratificaram a Convenção condenam a segregação racial e o apartheid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza.
- Os mandamentos da Convenção deverão ser interpretadas de modo a contrariar as disposições legais dos Estados Partes, relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, mesmo que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular.
- Deverá ser aplicada a Convenção para as distinções, exclusões, restrições e preferências entre cidadãos e não cidadãos feitas por um Estado Parte.

**Assinale a alternativa correta.**

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta
- Apenas a afirmativa II está correta

## MÉDICO

36) Um paciente masculino de 29 anos, com desconforto abdominal há um dia, sem febre e com parada de eliminação de gases, apresenta dor à compressão da fossa ilíaca direita enquanto se eleva o membro inferior direito esticado. Assinale a alternativa correta, quanto ao nome dado a esse achado clínico e a patologia cirúrgica em que ele em geral está associado.

- Sinal de Aaron, apendicite aguda
- Sinal de Lapinsky, apendicite retrocecal
- Sinal do Iliopsoas, apendicite retrocecal
- Sinal de Dunphy, apendicite aguda
- Sinal do Obturador, apendicite pélvica

37) A melatonina um hormônio indolaminérgico sintetizado a partir do triptofano e derivada da serotonina. Sobre esse hormônio, assinale a alternativa **incorreta**.

- A melatonina é produzida pela neuro-hipófise na vigência de estimulação noradrenérgica simpática, através de inervação pós-ganglionar originada no gânglio cervical superior
- A produção de melatonina não está sujeita a mecanismos de retroalimentação sendo que, portanto, a sua concentração plasmática não regula sua própria produção
- A produção diária de melatonina obedece a uma produção rítmica circadiana sincronizada ao ciclo de iluminação ambiental característico do dia e da noite
- Redução da produção de melatonina, pode-se associar à resistência insulínica e intolerância à glicose
- Característica importante do sistema funcional neural que regula a síntese de melatonina é que luz presente no meio ambiente, à noite, pode bloquear a síntese de melatonina

38) A determinação da filtração glomerular pode ser feita através de diferentes métodos, que fazem parte da rotina da Patologia em Clínica Médica. Considerando as recomendações internacionais, para acompanhamento de rotina de um paciente adulto com doença renal crônica, assinale a alternativa correta, quanto ao método mais adequado.

- Creatinina sérica
- Equação de Cockcroft-Gault
- Fórmula de Schwartz
- Equação CKD-EPI
- Depuração (clearance) da creatinina, com amostra de urina de 24 horas

39) Sobre vacinação na infância, considerando o calendário do Ministério da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.

- A primeira dose da vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) deve ser administrada aos 2 meses de idade
- A segunda dose da vacina Pentavalente deve ser administrada aos 4 meses de idade
- A segunda dose da vacina Meningocócica C (conjugada) deve ser administrada aos 5 meses de idade
- A primeira dose da vacina contra o Rotavírus humano deve ser administrada aos 2 meses de idade
- A primeira dose da vacina BCG deve ser administrada com 1 mês de idade

40) A notificação de doenças e agravos é uma importante estratégia em Saúde Pública, no campo da Vigilância Epidemiológica. Considerando a lista nacional de notificação compulsória, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta que contém somente doenças ou agravos, cuja notificação deve ser imediata (dentro de 24 horas).

- I. Hanseníase.
- II. Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana.
- III. Leptospirose.
- IV. Eventos adversos graves pós-vacinação.

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas

41) Sobre o uso terapêutico e profilático dos antimicrobianos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O meropenem é um pouco mais ativo contra bactérias gram-negativas, ao passo que o imipenem apresenta atividade um pouco superior contra gram-positivos. O ertapenem não tem atividade contra *Pseudomonas aeruginosa* e *Acinetobacter baumannii*.
- ( ) A ampicilina não é considerada atualmente como opção para o tratamento das infecções enterocócicas.
- ( ) A daptomicina é uma opção contra bactérias resistentes à vancomicina, em particular as infecções pulmonares.
- ( ) Profilaxia antimicrobiana iniciada três ou mais horas após o início da intervenção cirúrgica é ineficaz, independente da duração do uso.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, F, F, V
- b) V, V, V, V
- c) V, F, V, F
- d) F, V, F, F
- e) F, V, V, V

42) A hemorragia pós-parto é causa importante de mortalidade materna em todo o mundo. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo.

- I. A atonia uterina é a causa mais comum de hemorragia pós-parto.
- II. A ocitocina não é recomendada como uterotônico na prevenção da hemorragia pós-parto na cesárea.
- III. Coagulopatias são responsáveis por cerca de 5% dos casos de hemorragia pós-parto.
- IV. A palpação do útero após o parto para identificar a atonia uterina é recomendada para todas as mulheres.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- e) Apenas a afirmativa III está correta

43) Considerando as recomendações atuais para tratamento da sepse e do choque séptico, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A administração de antimicrobianos intravenosos seja iniciada o mais rápido possível, dentro de uma hora após o diagnóstico para sepse e choque séptico.
- ( ) A dopamina é o agente vasopressor de primeira escolha.
- ( ) Transfusão de concentrado de hemácias está indicada sempre que a concentração de hemoglobina estiver abaixo de 8 g/dl
- ( ) Não há qualquer indicação para uso de corticosteroides sistêmicos.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, F, V, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, F, F
- d) F, V, F, V
- e) V, F, F, F

44) O hipotireoidismo pode ser o resultado de disfunções hipotalâmicas (terciário), hipofisárias (secundário) ou tireóideas (primário). Sobre o hipotireoidismo na gestação, assinale a alternativa incorreta.

- a) O diagnóstico clínico pode ser difícil de ser estabelecido, já que 20 a 30% das mulheres são assintomáticas
- b) O diagnóstico é confirmado pelas dosagens hormonais. A medida do TSH é o melhor teste diagnóstico para o hipotireoidismo primário
- c) A carência de iodo é a etiologia mais frequente no Brasil e na população mundial
- d) O hipotireoidismo materno está relacionado com risco aumentado de hipertensão gestacional, abortos e partos prematuros
- e) O tratamento do hipotireoidismo na gestação, assim como nas não gestantes, deve ser feito com o uso de l-T4 (levotiroxina) oral

45) A crise hipertensiva responde por 0,45-0,59% de todos os atendimentos de emergência hospitalar. Considerando a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, assinale a alternativa correta.

- a) Lesão renal aguda rapidamente progressiva não é considerada uma emergência hipertensiva
- b) Pacientes com queixas de cefaleia, dor torácica atípica, dispneia, estresse psicológico agudo e síndrome de pânico associados à pressão arterial elevada caracterizam crise hipertensiva
- c) As urgências hipertensivas são situações clínicas sintomáticas em que há elevação acentuada da PA (definida arbitrariamente como PAD  $\geq$  120 mmHg) sem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva
- d) O uso de gotas
- e) de cápsulas de nifedipino de liberação rápida na urgência hipertensiva pode ser prescrito, por ser seguro e eficaz, além de provocar poucas vezes reduções rápidas e acentuadas da PA

46) As síndromes coronarianas podem estar acompanhadas de elevação da PA, devido a um reflexo do miocárdio isquêmico. Assinale a alternativa que contém a opção terapêutica mais indicada nesses casos.

- a) Nitroprussiato de sódio
- b) Captopril
- c) Nitroglicerina por via venosa
- d) Nifedipino por via sublingual
- e) Clonidina por via venosa

47) Sobre as infecções sexualmente transmissíveis que cursam com úlcera genital, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. A presença de úlcera genital está associada a um elevado risco de transmissão e aquisição do HIV; portanto, o diagnóstico e tratamento imediato dessas lesões constitui uma medida de prevenção e controle da epidemia de HIV.

II. No cancroide, a primeira manifestação é caracterizada por úlcera, geralmente única, que ocorre no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais do tegumento), indolor, com base endurecida e fundo limpo.

III. No herpes genital, em pacientes com imunodepressão, podem ocorrer manifestações atípicas, com lesões ulceradas ou hipertróficas de grandes dimensões, que persistem na ausência de tratamento local ou até mesmo sistêmico.

IV. Na donovanose, o quadro clínico inicia-se com ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, com fundo granuloso, de aspecto vermelho vivo e de sangramento fácil. A ulceração evolui lenta e progressivamente, podendo tornar-se vegetante ou úlcero-vegetante.

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

48) No tratamento da insuficiência cardíaca crônica (IC) há evidências consistentes de condutas que favorecem a evolução clínica e o prognóstico desses pacientes. A esse respeito analise as condutas abaixo e assinale a alternativa incorreta.

- a) Betabloqueadores (bisoprolol, carvedilol e succinato de metoprolol) na disfunção de ventrículo esquerdo sintomática (fração de ejeção < 40%) de qualquer etiologia
- b) Vacina contra pneumococos, para prevenção de fatores agravantes na IC
- c) IECA na disfunção de VE sintomática (fração de ejeção < 40%) de qualquer etiologia
- d) Início de diuréticos na IC assintomática
- e) Hidralazina e nitrato para autodeclarados afrodescendentes na disfunção de ventrículo esquerdo sintomática (fração de ejeção < 40%) em classes funcionais avançadas (III-IV da New York Heart Association)

49) Considerando as recomendações mais recentes da *American Diabetes Association*, no que diz respeito ao diagnóstico e controle do diabetes mellitus, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O diagnóstico de diabetes mellitus pode ser estabelecido pelo achado de duas glicemias de jejum com valores  $\geq 126$  mg/dl, determinados na mesma amostra de sangue.
- ( ) O alvo de controle glicêmico em todos os casos deve corresponder a uma determinação de hemoglobina glicada (HbA1C)  $\leq 7\%$ .
- ( ) Paciente apresentando duas glicemias de jejum, determinadas em amostras separadas com valores, respectivamente, de 110 e 108 mg/dl, pode ser considerado pré-diabético.
- ( ) Para a maior parte dos pacientes adultos (não gestantes) valores da glicose plasmática capilar pré-prandial entre 80 e 130 mg/dl podem ser considerados adequados, quanto aos alvos de controle glicêmico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, F, F
- d) F, V, F, V
- e) V, V, V, V

50) JHS, 71 anos, professor aposentado, apresenta quadro clínico e radiológico compatível com pneumonia no lobo inferior esquerdo. O paciente apresenta pressão arterial de 110 x 70 mmHg, frequência respiratória = 24 rpm, frequência cardíaca de 104 bpm, temperatura axilar de 37,9° C, consciente e com comprometimento discreto do estado geral. Seus exames de laboratório (ureia sérica, creatinina sérica, glicemia, urina tipo I) são compatíveis com normalidade e hemograma apresenta importante leucocitose com desvio à esquerda. Fez uso de sulfametoxazol-trimetropim, há cerca de 3 meses, para tratamento de uma infecção de garganta (sic). Assinale a alternativa que contém a conduta terapêutica mais adequada para o caso.

- a) amoxicilina + ácido clavulânico via oral, em regime ambulatorial, por 7 dias
- b) azitromicina, inicialmente por via venosa, em regime de internação, com mudança para a via oral após a alta, em tratamento por 5 dias
- c) ceftriaxona por via intramuscular em regime ambulatorial, por 7 dias
- d) amoxicilina (ou amoxicilina + ácido clavulânico) associada à azitromicina, ambos por via oral, em regime ambulatorial, sendo o tempo de tratamento de 5 dias para a azitromicina e de 7 dias para a amoxicilina (ou amoxicilina + ácido clavulânico)
- e) levofloxacina, inicialmente por via venosa, em regime de internação, com mudança para a via oral após a alta, em tratamento por 7 dias

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 51) Os esquemas de trombólise para os acidentes vasculares encefálicos são determinantes na cadeia de sobrevivência desse agravado. A terapia trombolítica é capaz de minimizar sequelas e aumentar a sobrevivência quando bem indicada. Em relação à melhor opção de trombólise e tempo de janela adequados assinale a alternativa correta.
- Alteplase 0,75 mg/Kg – 4,5 horas
  - Tenecteplase 50mg – 3,5 horas
  - Alteplase 0,9 mg/Kg – 4,5 horas
  - Estreptoquinase 1.500.000 UI – 4,5 horas
  - Alteplase 0,9mg/kg – 3,5 horas
- 52) Paciente de 48 anos, sexo masculino, diabético e hipertenso com bom controle comparece em unidade de pronto atendimento com queixa de dor torácica iniciada há duas horas em pontada de forte intensidade iniciada ao repouso e sem melhora espontânea associada à náuseas, vômitos e diaforese. Ao exame físico PA = 137/78 mmHg, FC=P= 121 bpm FR = 19irpm SatO2 = 98% em ar ambiente, murmúrio vesicular fisiológico com crepitações bilaterais em bases. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta quanto à conduta.
- Trata-se de uma síndrome coronariana aguda, provavelmente às custas de um infarto agudo do miocárdio. Iniciar com eletrocardiograma em 10 min e proceder cateterismo diagnóstico/terapêutico independentemente do resultado, por a clínica é típica
  - Trata-se de uma dor torácica atípica, provavelmente não anginosa. Deve-se realizar o eletrocardiograma em 10 min da entrada para descartar infarto agudo do miocárdio e orientar o paciente quanto à baixa especificidade do quadro clínico
  - Trata-se de uma síndrome coronariana aguda, provavelmente às custas de um infarto agudo do miocárdio. Deve-se realizar eletrocardiograma em até 10 min da entrada, iniciar terapia dupla anti-agregante, iniciar pesquisa enzimática seriada e a depender do resultado do eletrocardiograma de entrada programar angioplastia primária ou trombólise
  - Trata-se de um edema pulmonar agudo, provavelmente hipertensivo, às custas de infarto agudo do miocárdio. Deve-se iniciar terapia anti-agregante e analgesia, seguimento com pesquisa enzimática seriada e o eletrocardiograma pode ser considerado desnecessário uma vez que as manifestações clínicas são típicas
  - Trata-se de uma síndrome coronariana aguda, provavelmente às custas de um infarto agudo do miocárdio. Deve-se realizar eletrocardiograma em até 10 min da entrada e a depender do resultado realizar terapia dupla anti-agregante, iniciar pesquisa enzimática seriada e conforme resultados e evolução programar angioplastia primária ou trombólise
- 53) Paciente do sexo feminino com 70 anos, obesa, hipertensa com controle irregular de níveis pressóricos deu entrada em unidade de pronto atendimento acompanhada pelo serviço de atendimento médico de urgência após ter iniciado quadro de dispnéia súbita com taquipnéia e dessaturação, com intenso desconforto respiratório, fala entrecortada e retração de fúrcula. Ao exame físico PA = 128/66 mmHg, FC = 136 bpm FR = 34 irpm, SatO2 = 89% edema de membros inferiores 1+/4+, panturrilhas livres, com dor intensa à mobilização de membro inferior esquerdo em região de coxa e ausculta pulmonar com murmúrio vesicular fisiológico reduzido em terço médio de pulmão direito. Acompanhante refere que a paciente sofreu queda nos últimos 4 dias com possível fratura de fêmur, mas não quis procurar o atendimento. Em relação às possibilidades diagnósticas possíveis, assinale a alternativa correta.
- Edema agudo pulmonar
  - Síndrome coronariana aguda
  - Sepse de foco pulmonar
  - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação
  - Embolia gordurosa
- 54) O uso de drogas vasoativas pode ser determinante no prognóstico de pacientes que perdem a função da bomba cardíaca durante situações de choque. Uma das causas de perda de função da bomba cardíaca pode ser perdas sanguíneas agudas. Assinale a alternativa correta quanto à droga mais indicada para utilização quando não há resposta à expansão volêmica.
- Vasopressina
  - Dobutamina
  - Noradrenalina
  - Dopamina
  - Adrenalina
- 55) Paciente do sexo feminino de 26 anos portadora de osteossarcoma em coluna lombossacra realizando tratamento adequado para dor crônica oncológica intensa e é trazida para o atendimento após ter sido encontrada por familiares desacordada, com diminuição do ritmo respiratório, pupilas miotóticas bradireagentes após ter iniciado quadro de vômitos intensos há dois dias. Em relação às opções de manejo imediato assinale a alternativa correta quanto à droga de eleição a ser administrada nesse caso.
- Atropina
  - Naloxona
  - Flumazenil
  - Metoprolol
  - Carvão ativado

**56) Paciente do sexo masculino estudante de veterinária refere que em trabalho de campo sofreu mordedura animal por gato em mão esquerda há 12 horas evoluindo com dor local intensa, vermelhidão e edema. Ele te informa que o animal é de origem desconhecida e que foi levado ao centro de zoonoses conveniado à sua universidade. Sobre o caso, analise as afirmativas a seguir.**

- I. Realizar sutura do ferimento para melhorar o processo de cicatrização após revitalização das bordas.
- II. Iniciar antibioticoterapia profilática com metronidazol, sem necessidade de associações pois a maior probabilidade é de contaminação por anaeróbios.
- III. Iniciar imediatamente o esquema profilático com 4 (quatro) doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7 e 14, pela via IM.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas a afirmativa II está correta
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa III está correta

**57) Paciente 68 anos, ex-tabagista com carga tabagica superior à 70 anos-maço, com DPOC comparece referindo que houve mudança no padrão de tosse e secreção, piora de dispneia aos mínimos esforços e picos febris nas últimas 48 horas. Refere uso de oxigenioterapia domiciliar durante à noite e que está com necessidade do uso durante atividades cotidianas desde que iniciou com esse quadro agudo. Em relação às medidas terapêuticas necessárias, assinale a alternativa correta.**

- a) Corticoterapia sistêmica é desnecessária, uma vez que não há relatos de sibilância na história clínica do paciente
- b) O paciente possui indicação de uso de corticoterapia sistêmica e essa é a única medida farmacológica necessária para manejo do caso
- c) O paciente possui indicação de antibioticoterapia com aminoglicosídeo em associação com corticoterapia sistêmica
- d) O paciente possui indicação de antibioticoterapia isolada com aminoglicosídeo e betalactâmico
- e) O paciente possui indicação de antibioticoterapia com aminoglicosídeo e betalactâmico em associação com corticoterapia sistêmica

**58) A doença diverticular dos cólons é agravo frequente em todos os níveis de atenção à saúde. Sobre ela, leia as afirmativas a seguir.**

- I. A maior parte dos casos ocorre entre pacientes adultos de meia idade, entre 55 e 65 anos.
- II. A forma de maior complicação é a peritonite causada por perfuração, manifestando-se como um caso de abdome agudo vascular.
- III. O tratamento é conservador na maioria dos casos, porém o uso de antibioticoterapia está condicionado à presença de perfuração.
- IV. A colonoscopia não está indicada para avaliação de doença diverticular dos cólons.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas a afirmativa III está correta
- b) Apenas as afirmativas II e III são corretas
- c) Apenas as afirmativas I e III são corretas
- d) Apenas as afirmativas II e IV são corretas
- e) Apenas as afirmativas I, II e III são corretas

**59) Paciente de 69 anos, hipertenso e tabagista fez uso de inibidor de fosfodiesterase há 04 horas e deu entrada em pronto atendimento com quadro de dispneia progressiva apresentando no momento taquipneia, dispneia e esforço respiratório. PA: 200/115 mmHg FC:109 bpm FR:31 irpm SatO2: 88% em ar ambiente, ausculta pulmonar com crepitações até terço médio bilateralmente. Em relação às escolhas para manejo agudo nesse caso, assinale a alternativa correta para controle pressórico.**

- a) Nitroprussiato de sódio
- b) Hidralazina
- c) Metildopa
- d) Nitroglicerina
- e) Metoprolol

**60) Paciente 68 anos em seguimento de hipotireoidismo e disfunção valvar e fibrilação atrial crônica comparece em consulta de rotina para ajuste de alvos terapêuticos. Ao exame físico você percebe PA: 138/86mmHg FC: 131 bpm FR: 22 irpm SatO2: 98% em ar ambiente, bulhas arritmicas, hipofonéticas em 2 tempos com sopro sistólico 3+/6+ mais intenso em foco aórtico irradiando para região cervical. Em relação às metas terapêuticas assinale a alternativa correta.**

- a) Paciente com bom controle, pois não apresenta sintomas, devendo-se manter condutas já propostas
- b) Paciente com metas de controle não atingidas, devendo-se iniciar controle de frequência com amiodarona
- c) Paciente com metas de controle não atingidas, devendo-se iniciar controle de ritmo com metoprolol
- d) Paciente com metas de controle não atingidas, devendo-se iniciar controle de ritmo e frequência com amiodarona
- e) Paciente com metas de controle não atingidas, devendo-se realizar otimização para controle de frequência com metoprolol

- 61) Paciente hipertenso estágio II vem para consulta de rotina para controle seguimento. Traz MRPA com média de PAS de 158 mmHg. Ao trazer exames de controle você percebe presença de proteinúria em exame de microalbuminúria em amostra isolada (89 mg/ml) e um clearance de creatinina estimado de 56 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>. Você irá otimizar a terapia farmacológica e deseja o máximo benefício para o paciente com o menor número de drogas possível. Em relação às opções combinadas viáveis, assinale a alternativa correta.
- Atenolol 25mg/dia + Hidroclotiazida 25mg/dia
  - Anlodipino 5mg/dia + Atenolol 25mg/dia
  - Losartana 50mg/dia + Hidroclorotiazida 25mg/dia
  - Losartana 25mg/dia + Enalapril 20mg/dia
  - Anlodipino 5mg/dia + Hidralazina 25mg/dia
- 62) Paciente de 58 anos com fibrilação atrial crônica decorrente de distúrbio de condução de etiologia isquêmica comparece em consulta para otimização de terapia antiarritmica. Em relação à terapia antiarritmica para esse paciente, assinale a alternativa correta.
- Amiodarona
  - Propafenona
  - Metoprolol
  - Carvedilol
  - Diltiazem
- 63) Paciente do sexo feminino com 19 anos em terapia de manutenção para asma persistente com uso de beclometasona 400mcg/dia comparece em reavaliação ambulatorial com queixa aumento de tosse com episódios isolados de sibilância, despertares noturnos diários e necessidade medicação de resgate pelo menos por 03 vezes durante a semana. Em relação às opções terapêuticas a serem instaladas nesse caso, assinale a alternativa correta.
- Manter apenas beta-2 agonista de curta duração com aumento de frequência de uso
  - Associar beta-2 agonista de longa duração e resgates com beta-2 agonista de curta duração se necessário
  - Aumentar a dose de corticoide inalatório
  - Realizar a troca por corticoide inalatório de maior potência em associação com beta-2 agonista de longa duração e medicações de resgate se necessário
  - Associar antileucotrienos
- 64) Paciente de 69 anos, tabagista com alta carga tabágica, em uso de beta agonista de longa duração, antimuscarínico de longa duração e corticoide inalatório apresenta-se em consulta de retorno para avaliação de seguimento de doença pulmonar obstrutiva crônica. Paciente mantém quadro de dispneia aos médios esforços com necessidade de auxílio em atividades de vida diária. Os exames de controle evidenciaram hematócrito de 59% e ao examinar o paciente você observa murmúrio vesicular diminuído bilateralmente com roncospasmos sem sinais de esforço respiratório e uma SatO<sub>2</sub> de 87% em ar ambiente. Assinale a alternativa correta sobre a conduta para esse caso.
- Manutenção de terapia farmacológica uma vez que o paciente se encontra assintomático
  - Otimização de broncodiladores e associação com corticoterapia oral
  - Manutenção de farmacoterapia e início de oxigenioterapia domiciliar
  - Associação de corticoterapia oral
  - Redução de antimuscarínico de longa duração
- 65) Considerando-se o rastreio de hepatites virais assinale a alternativa correta entre o marcador e sua repercussão clínica e/ou conclusão diagnóstica.
- Anti HCV – Contato com vírus B
  - Anti HBs – Contato com vírus B
  - HbS Ag – Cura com vírus B
  - Anti HBc IgG – Cura com vírus C
  - HBeAg – Replicação viral com vírus B
- 66) Paciente do sexo feminino, com 40 anos, comparece em consulta apresentando febre alta, astenia e fadiga associada à icterícia 3+/4+ há 14 dias, dor abdominal, colúria, acolia fecal, episódio de epistaxe isolado no dia anterior. O painel laboratorial inicial evidenciou ALT duas vezes o limite superior da normalidade, sem alterações de albuminemia e com INR aumentado. O painel sorológico evidenciou AntiHCV não reagente, antiHbc IgM e IgG reagentes e HBeAg reagente. Em relação à opção terapêutica, assinale a alternativa correta.
- Entecavir
  - Sofobusvir
  - Tenofovir
  - Alfapeguiinterferona
  - Daclatasvir
- 67) A injúria renal aguda é um acometimento comum nos hospitais gerais. Muitas vezes podem requerer terapia dialítica de urgente. Assinale a alternativa correta quanto às indicações absolutas de terapia dialítica.
- Hipercalemia e Acidose metabólica grave
  - Aumento de creatinina de 0,3 mg/dL em 48h e Hipervolemia intratável
  - Anemia aguda e Hipocalemia
  - Uremia grave e elevação de creatinina de 100% do valor basal
  - Acidose metabólica grave e hipervolemia intratável

- 68) Paciente hipertenso e diabético comparece em seu consultório para avaliar controle de metas terapêuticas. Durante os procedimentos diagnósticos você encontrou um clearance estimado de creatinina de 36 ml/min/1.73 m<sup>2</sup>. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.
- Trata-se de uma DRC estágio 2 e a conduta é seguimento com nefrologia exclusivamente
  - Trata-se de uma DRC estágio 4 e a conduta é terapia renal substitutiva
  - Trata-se de uma DRC estágio 3 a conduta é controle de complicações e comorbidades
  - Trata-se de uma DCR estágio 4 e a conduta é seguimento exclusivo com UBS
  - Trata-se de uma DRC estágio 3 e a conduta é preparação para terapia renal substitutiva
- 69) O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença prevalente no Brasil sendo responsável por grande parte da morbimortalidade brasileira por meios diretos e indiretos. Em relação aos critérios de diagnóstico dessa condição assinale a alternativa correta.
- Glicemia de jejum igual à 126 mg/dL
  - Hemoglobina glicada inferior à 5,5%
  - Glicemia capilar acima de 200 mg/dL com sintomas
  - Glicemia de jejum inferior à 100mg/dL
  - Teste de tolerância oral a glicose com 92 mg/dL na primeira hora e 100 mg/dL na segunda hora
- 70) Paciente do sexo feminino, com 48 anos, comparece ao consultório referindo que sente nodulação em região cervical e está preocupada com própria saúde. Realizou USG de tireoide por conta própria e devido ao achado radiológico decidiu procurar ajuda. Você verifica o laudo que relata nodulação de tireoide mal delimitada com 1,2 cm em seu maior diâmetro, presença de calcificações e classificação de chamas III. Em relação ao manejo, assinale a alternativa correta.
- Seguimento clínico e reavaliação em seis meses
  - Seguimento clínico e avaliação de função tireoideana
  - Seguimento clínico e avaliação de anticorpos tireoideanos
  - Punção de nódulo guiada por ultrassom
  - Biópsia excisional de nódulo
- 71) Paciente com 45 anos, trabalhador rural, refere dor lombar de forte intensidade, com piora pela manhã ao encostar os pés no chão ao levantar, associada à rigidez e irradiação para região da coxa apenas. Nega relação com esforço físico, alterações de força ou sensibilidade e mesmo em repouso mantém queixa algica. Nega dor à palpação de quadril e à abdução de MMII. Em relação aos diagnósticos possíveis assinale a alternativa correta que explique todo seu quadro.
- Artrite reumatoide
  - Artrose de coluna
  - Bursite trocantérica
  - Radiculopatia compressiva
  - Espondilite anquilosante
- 72) Paciente do sexo feminino, 26 anos, apresentou lesão em face medial da coxa esquerda formando placa descamativa eritematosa prateada e dolorosa medindo 3 x 4 cm e com positividade ao teste do orvalho sangrento. Ao exame físico apresentou ainda placas eritematosas descamativas prateadas em couro cabeludo occipital. Em relação às hipóteses diagnóstica assinale a alternativa correta.
- Dermatite atópica
  - Psoríase
  - Lupus cutâneo
  - Dermatite seborreica
  - Eczema de contato
- 73) Paciente de 37 anos apresentou-se no consultório com queixa de dor abdominal em flanco esquerdo de forte intensidade associada à quadro febril e prostração. Paciente refere que há cerca de quatro dias havia apresentado oligúria, algúria e tenesmo fazendo uso de medicações caseiras sem melhora. Você indispõe de exames complementares no momento e opta por iniciar tratamento empírico. Assinale a alternativa correta quanto à antibioticoterapia empírica para esse caso.
- Sulfametoxazol + trimetropina
  - Cefalexina
  - Ciprofloxacino
  - Clindamicina
  - Nitrofurantoína
- 74) Paciente de 68 anos deu entrada em pronto atendimento com quadro de confusão mental e rebaixamento do nível de consciência associado à astenia e prostração. Acompanhante refere que há 07 dias paciente tem apresentado febre, hiporexia e redução de volume urinário, ficando anúrico nas últimas 24h. Ao exame físico mal estado geral, confuso, anictérico, acianótico, febril PA: 96/54mmHg FC 127 bpm FR 33 irpm sem demais alterações significativas no exame segmentar. Em relação à melhor escolha de antimicrobiano para esse caso assinale a alternativa correta.
- Amicacina
  - Ceftazidima
  - Ampicilina + sulbactam
  - Ceftriaxona
  - Vancomicina
- 75) Paciente de 64 anos em unidade de pronto atendimento apresentando dor epigástrica de forte intensidade associada à náuseas e vômitos com presença de sangue. Realizava tratamento para esofagite e doença do refluxo gastroesfágico. Em relação à conduta imediata assinale alternativa correta.
- Sonda nasogástrica em drenagem, dieta zero e inibidor de bomba de prótons
  - Endoscopia digestiva alta
  - Sonda enteral, dieta branda e sintomáticos
  - Dieta zero e antieméticos
  - Dieta zero e inibidor de bomba de prótons

- 76) **Paciente de 28 anos comparece em UBS para realizar teste rápido para IST. O teste rápido para sífilis veio positivo. Em relação à propeidética nesse caso assinale alternativa correta.**
- Checar tratamento prévio para sífilis e solicitar FTAbs
  - Solicitar teste não treponêmico para detecção de sífilis
  - Iniciar tratamento empírico com penicilina cristalina
  - Aguardar 30 dias e repetir o teste novamente
  - Repetir teste rápido em 3 meses
- 77) **O manejo da sepse adequadamente realizado é capaz de salvar vidas e reduzir a mortalidade, contudo o sucesso terapêutico está associado à precocidade do tratamento, sendo a primeira hora bastante determinante para isso. Em relação ao choque séptico assinale a alternativa correta quanto à primeira opção terapêutica após expansão volêmica sem resposta.**
- Vasopressina 0,04 UI/min
  - Soro fisiológico 0,9% 30ml/kg
  - Dobutamina 20 mcg/kg/min
  - Noradrenalina 3 mcg/kg/min
  - Hidrocortisona 100mg/ml
- 78) **Paciente de 28 anos comparece em consulta referindo dor torácica de forte intensidade, ventilatório dependente, assumindo posição antiálgica e com melhora ao inclinar o tronco para sua frente. O eletrocardiograma evidenciou um supra desnivelamento de seguimento ST enquanto sua investigação enzimática não mostrou elevação de marcadores de necrose miocárdica. Em relação ao diagnóstico e conduta assinale alternativa correta.**
- Síndrome de brugada – AAS e clopidogrel
  - Pericardite – Colchicina e AAS
  - Edema agudo de pulmão – Espironolactona
  - Síndrome coronariana aguda – enoxaparina
  - Derrame pleural – furosemida e atenolol
- 79) **Paciente do sexo feminino, 39 anos, tabagista, comparece em pronto atendimento referindo cefaleia pulsátil de forte intensidade em região frontal esquerda associada a fono e fotofobia, náuseas e vômitos. Nega crises convulsivas prévias, adoecimentos anteriores semelhantes ou escotomas. Assinale a alternativa correta quanto ao manejo inicial.**
- Analgésicos comuns e AINES
  - Corticoterapia sistêmica
  - Opióides
  - Carbamazepina
  - Clorpromazina
- 80) **O processo de tomada de decisão clínica perpassa pelo domínio de ferramentas de medicina baseada em evidências. Em relação a isso, assinale a alternativa correta quanto ao indicador mais expressivo para a tomada de decisão clínica em relação à uma intervenção.**
- Prevalência
  - Incidência
  - Razão de chances
  - Especificidade
  - Número necessário para tratar



## PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES

Transcreva as respostas das questões Discursivas de 10 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para a Folha de Respostas.

### QUESTÃO 1

Você irá iniciar a terapia com insulina para uma paciente diabética aderente e com acompanhamento regular.

- Como deve ser introduzida a aplicação da insulina na rotina dessa paciente?
- Qual a dose necessária para começar a insulinoterapia?
- Quais as orientações necessárias a ser informadas à paciente e acompanhantes sobre a insulinoterapia?

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

## QUESTÃO 2

Você irá realizar uma terapia imunossupressora para uma paciente jovem de 29 anos, nefropata devido quadro de autoimunidade, provavelmente lúpus. Em relação a isso responda:

- a) Quais os cuidados com imunizações são necessários caso a paciente apresente cartão de vacinas completo segundo calendário do programa nacional de imunização?
- b) Quais os cuidados devem ser tomados em relação a gestação e planejamento familiar?

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	