



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB  
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – PMBA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2019

**MÉDICO – ORTOPEDIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **16 (dezesseis) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **80 (oitenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação 10 (dez) questões, Igualdade Racial e de Gênero 10 (dez) questões, Conhecimentos Gerais - Médico 15 (quinze) questões, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões e 2 (duas) questões Discursivas.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se este Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar na Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **04 (quatro) horas após seu início. O Caderno de Questões só poderá ser levado após transcorridas 4h30min (quatro horas e trinta minutos).**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6.**

As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil [...]

— A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo.

Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência [...]. Aos quarenta anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. [...] Ela reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digerida com facilidade [...]; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, — únicas dignas da preocupação de um sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte.

Ela mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco. [...] e à sua resistência (de D. Evarista), — explicável, mas inqualificável, — devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes.[...]

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf?oalinea=acessoem02/12/2019>(adaptado)

**1) Machado de Assis, escritor conceituado do século XIX, descreve a trajetória de Simão Bacamarte no conto “O Alienista”. A esse respeito, assinale a alternativa correta.**

- O protagonista, com trinta e quatro anos, regressou ao Brasil para estudar as crônicas da vila de Itaguaí.
- O protagonista se casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas que viabilizou a dinastia dos Bacamartes.
- O protagonista era considerado o maior dos médicos do Brasil porque para ele a ciência era sua única inação e queria dedicar-se profundamente ao trabalho em sua cidade Itaguaí.
- D. Evarista era mal composta de feições; não era bonita nem simpática, mas o protagonista era grato a Deus porque tinha uma esposa que o ajudava no trabalho e estudos.
- O protagonista vem de família aristocrata; estudou em Portugal e Itália e casa-se por interesses que o difere da maioria dos casais.

**2) “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua”. Quanto ao tempo empregado nos verbos em destaque, assinale a alternativa correta.**

- pretérito-mais-que-perfeito do indicativo.
- pretérito imperfeito do subjuntivo.
- pretérito perfeito do indicativo.
- pretérito perfeito do subjuntivo.
- pretérito imperfeito do indicativo.

**3) Analise as afirmativas abaixo.**

- Sobre a linguagem, é correto afirmar que, na maior parte do texto, Machado faz uso da variedade técnica profissional visto que apresenta vocábulos que são específicos da área médica.
- Infere-se que a ideia principal do excerto discorre sobre o casamento de Simão Bacamarte com a jovem celibatária D. Evarista.
- [...] “é o meu emprego único”. O enunciado anterior é parte da fala do narrador com foco narrativo em primeira pessoa do singular.
- [...] “**e à sua** resistência”. As palavras em destaque são respectivamente classificadas como conjunção, fusão de preposição com artigo definido e pronome possessivo.

**Assinale a alternativa correta.**

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- Apenas a afirmativa IV está correta.
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

**4) Observe: “A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo”. Sobre a estrutura e funções sintáticas dos elementos que compõem o período citado, assinale a alternativa incorreta.**

- O período é classificado sintaticamente como composto visto que é formado por mais de uma oração.
- A expressão “**disse ele a Sua Majestade**” tem a função sintática de agente da passiva do termo anterior.
- A expressão “**o meu universo**” possui dois adjuntos adnominais e tem a função sintática de predicativo do sujeito.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o verbo “dizer” é bitransitivo e possui um objeto indireto.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o sujeito é o vocábulo “ele” e a oração possui predicado verbal.

**5) “Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência”. Quanto à classificação e emprego do vocábulo em destaque, assinale a alternativa correta.**

- Objeto direto.
- Objeto indireto.
- Complemento verbal.
- Pronome reflexivo.
- Conjunção.

6) “D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus”. Sobre a norma de colocação pronominal utilizada, em destaque, no enunciado anterior, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo.

Obedeceu-se à norma da \_\_\_\_\_, no exemplo destacado, porque o verbo aparece \_\_\_\_\_, a oração está na \_\_\_\_\_ e não há vocábulos ou tempo verbal que justifiquem outro tipo de colocação.

- ênclise / depois da vírgula / afirmativa.
- mesóclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito perfeito.
- ênclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito-mais-que-perfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.

7) **Analise os enunciados e assinale a alternativa em que há uma palavra grafada incorretamente.**

- A inclusão sociocultural é algo de grande relevância.
- Um material hiper-resistente foi utilizado para proteger o piso do corredor.
- Refletam sobre os modelos socioeconômicos citados.
- A socio-linguística relaciona-se com outros ramos da linguagem.
- Assuntos sociorreligiosos serão discutidos na próxima reunião.

8) **Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- “As andorinhas fizeram um vôo incomum”. O acento da palavra em destaque é obrigatório porque está sobre vogal tônica com terminação “oo (s)”.
- “O estranho é perceber que as novas comissárias têm medo de avião”. É obrigatório o uso de acento circunflexo sobre o verbo em destaque porque está na terceira pessoa do plural.
- “A feiúra é algo relativo e depende do ponto de vista de cada um”. O vocábulo em destaque é acentuado por possuir vogal tônica “u” em hiato, após um ditongo.
- “Semana passada, João não pôde sair de casa, mas agora pode”. A forma verbal destacada está incorretamente acentuada, visto que não há mais acento diferencial.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V, V, F, V.
- F, F, V, F.
- F, V, F, V.
- F, V, F, F.
- V, F, V, V.

9) **As figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para dar maior ênfase à comunicação. Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, das figuras empregadas.**

- Meu amigo Lucas, goleiro do time, é louco por cerveja.
  - Hoje vejo ásperas nuvens bramando antes da eclosão.
  - O país do futebol sofreu a derrota de ter perdido em casa.
  - Aos noventa anos, dona Eulália descansou da longa vida.
- I. Hipérbole, II. Sinestesia, III. Perífrase, IV. Eufemismo.
  - I. Comparação, II. Hipérbole, III. Anacoluto, IV. Silepse.
  - I. Hipérbato, II. Sinestesia, III. Eufemismo, IV. Hipérbole.
  - I. Onomatopeia, II. Aliteração, III. Antítese, IV. Perífrase.
  - I. Hipérbato, II. Metáfora, III. Onomatopeia, IV. Anáfora.

10) **Quanto às normas para o uso do acento grave na indicação de crase, assinale a alternativa incorreta.**

- Diante do público, dirigiu-se à pessoas de todas as regiões.
- Encontrei com meus amigos à tardinha.
- Após muitos dias sem comer, caminhava às tontas pelo deserto.
- À proporção que o tempo passa, aprendemos a viver.
- Precisou deixar o estabelecimento às pressas.

**Leia o texto para responder às questões de 11 a 14.**

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, – o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. [...]

– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico.

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais.

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa [...]; os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência e não faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico.

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo.

[...] Uma vez empossado da licença começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas por lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos para os hóspedes.[...] A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa; de todas as vilas e povoações próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que duraram sete dias. Muitos dementes já estavam recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. [...] Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates.

Fonte: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdfoalienistaacessoem02/12/2019>

**11) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.**

- Quando pronta, muitos dementes já estavam recolhidos nas alcovas da Casa Verde.
- Uma vez empossado da licença, Crispim Soares começou a construir a Casa Verde.
- D. Evarista dizia que isso de estudar sempre não era bom, que viraria o juízo.
- A Casa Verde foi o nome dado ao asilo que possuía cinquenta janelas.
- Na colônia e reino, não havia autoridade em psiquiatria; uma área quase inexplorada.

**12) Simão Bacamarte construiu um espaço para abrigar e cuidar de pacientes da cidade. Quanto aos nomes deste lugar, utilizados pelo autor no texto, assinale a alternativa incorreta.**

- asilo.
- alcova.
- casa de orates.
- casa verde.
- edifício.

**13) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- “Foi então que um dos recantos **desta** lhe chamou especialmente a atenção”. O vocábulo em destaque é um pronome de referência coesiva que retoma o termo “medicina”.
- As palavras em destaque: “**inefável** dom”/ “**arguida** pelos cronistas”, possuem o mesmo sentido de “indescritível” e “argiva”, respectivamente.
- “Uma vez **empossado** da licença”. O vocábulo em destaque tem sua formação com o sufixo “em”, a palavra primitiva “posse”, mais o prefixo nominal “ado”.
- “Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, **boticário da vila**, e um dos seus amigos e comensais”. A expressão em destaque é classificada sintaticamente como aposto.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V, F, V, V.
- V, F, F, V.
- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- V, V, V, F.

**14) Observe: “— Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo”. No enunciado anterior, a vírgula foi empregada diversas vezes. Sobre as regras utilizadas, assinale a alternativa correta.**

- A expressão “**disse-lhe o Padre Lopes**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**vigário do lugar**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**D. Evarista**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**não é bom**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar orações subordinadas adjetivas negativas.
- O vocábulo “**sempre**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar complementos nominais.

**15) No contexto frasal ou textual, verbos e nomes regem outros vocábulos que os complementam. Isto é o que estuda a Regência Verbal e Nominal. A este respeito, assinale a alternativa correta.**

- Os jornalistas preteriram ao caso porque não o julgaram de relevância midiática.
- A torcida favoreceu ao time da casa porque 80% dos ingressos vendidos foram locais.
- O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato Grosso do Sul.
- A falta de chuvas acarretou em perdas para os agricultores do serrado.
- Os livros que a jovem mais gosta não são publicados em editoras nacionais.



## LEGISLAÇÃO

**16) Com relação ao disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, assinale a alternativa incorreta.**

- a) a hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade
- b) a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre os policiais militares
- c) os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de empregados públicos denominados policiais militares, cuja carreira é integrada por cargos técnicos estruturados hierarquicamente
- d) referidas normas estatutárias regulam o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia
- e) disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar

**17) Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se como requisito ou condição para o ingresso na Polícia Militar da Bahia:**

- a) ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos
- b) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria C
- c) possuir estatura mínima de 1,55 m para candidatos do sexo masculino e 1,50 m para as candidatas do sexo feminino
- d) ter o mínimo de vinte e um e o máximo de trinta anos de idade
- e) possuir a escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata, na data de inscrição do certame

**18) No que se refere ao “compromisso policial militar”, assim dispõe o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:**

- a) o compromisso possui caráter formal e deve ser prestado pelo civil aprovado em certame público na presença da tropa, no ato de sua investidura
- b) todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, deve prestar compromisso de honra, no qual deve afirmar a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestar a sua firme disposição de bem cumprí-los
- c) ao ser aprovado em concurso público, o candidato deve prestar compromisso, em solenidade especial, nos seguintes termos: "perante os símbolos nacionais, e pela honra do Estado da Bahia, prometo cumprir os deveres de integrante da Polícia Militar e dedicar-me inteiramente ao serviço público e à coletividade"
- d) a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar
- e) o ingresso na Polícia Militar é assegurado aos aprovados em processo seletivo público, mediante matrícula em curso específico, observadas as condições prescritas no respectivo edital

**19) Apresenta-se, respectivamente, como “posto” e “graduação” próprios da hierarquia policial militar:**

- a) 1º Tenente PM e Aspirante-a-Oficial PM
- b) Subtenente PM e Tenente Coronel PM
- c) 1º Sargento PM e Soldado 1ª Classe PM
- d) Coronel PM e Capitão PM
- e) Cabo PM e Aluno-a-Oficial PM

**20) No que se refere ao tema da “hierarquia policial militar”, assinale a alternativa incorreta.**

- a) a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra data
- b) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Segurança possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar
- c) a precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação e pelo Quadro, como regra
- d) o Subtenente é hierarquicamente superior ao Aluno Oficial
- e) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro Complementar de Oficiais Policiais Militares

**21) Apresentam-se como formas de provimento do cargo de policial militar expressamente previstas no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:**

- a) aproveitamento, nomeação e redistribuição
- b) ascensão, investidura e substituição
- c) readaptação, transferência e promoção
- d) posse, nomeação e movimentação
- e) nomeação, reversão e reintegração

**22) Consideram-se policiais militares da ativa, dentre outros:**

- a) os da reserva remunerada
- b) os exonerados
- c) os agregados
- d) os reformados
- e) os da reserva não remunerada

**23) No que diz respeito ao ato administrativo de “reversão”, assinale a alternativa correta.**

- a) a reversão é realizada em caráter permanente, quando se tratar de provimento de cargos de livre nomeação e exoneração
- b) reversão é o retorno do policial militar exonerado ao cargo resultante de sua transformação, quando invalidado o ato de afastamento pela via judicial
- c) reversão é o ato pelo qual o policial militar retorna ao serviço ativo e pode ocorrer quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada
- d) reversão é o retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado quando invalidado o ato de afastamento pela via administrativa
- e) a reversão é realizada em caráter temporário, quando se tratar de provimento em cargo da carreira ou em caráter provisório

24) Conforme expressamente previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, o estágio probatório compreende um período de trinta e seis meses, durante o qual serão observados, entre outros, os seguintes fatores:

- a) assiduidade no serviço; pontualidade; responsabilidade e eficiência
- b) liderança; responsabilidade; disciplina; assiduidade; capacidade de iniciativa e produtividade
- c) chefia; relacionamento interpessoal; observância das regras militares; inteligência emocional e eficácia
- d) assiduidade; disciplina; observância das normas hierárquicas e ética militar; responsabilidade; capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares e eficiência
- e) desempenho; capacidade; aptidão para a vida em caserna e efetividade

25) Em conformidade com a deontologia policial militar, apresentam-se, dentre outros, como valores institucionais do profissional:

- a) a ética, a efetividade e a capacitação profissional
- b) a disciplina, a doutrina e a solidariedade
- c) a dignidade humana, a efetividade e a abnegação
- d) a hierarquia, a credibilidade e a tradição
- e) o espírito profissional, a bravura e a dedicação

#### IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO

26) Leia abaixo o artigo 289 da Constituição do Estado da Bahia, inserido no capítulo XXIII - Do Negro:

“Art. 289. Sempre que for veiculada publicidade estadual com mais de \_\_\_\_\_ pessoas, será assegurada a inclusão de uma da raça negra.”

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) Duas
- b) Três
- c) Quatro
- d) Cinco
- e) Seis

27) Acerca das disposições legais da Lei nº 11.340/2006 (conhecida como “Lei Maria da Penha”), leia o artigo 2º abaixo:

“Art. 2º: Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Aposentadoria / vivência / acesso aos serviços públicos
- b) Sabedoria / benefício previdenciário / experiência
- c) Vida / educação / saúde mental
- d) Saúde; herança / felicidade
- e) Nível educacional / idade / religião

28) No que diz respeito às disposições legais do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), assinale a alternativa correta.

- a) O Estatuto da Igualdade Racial trata do direito à educação, mas não do direito ao esporte e lazer
- b) O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos
- c) O Estatuto da Igualdade Racial pretende defender os direitos étnicos coletivos e difusos, sendo que os direitos étnicos individuais não são protegidos pelo Estatuto
- d) É dever apenas da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, sendo que o Estado tem o dever de ser imparcial e inerte em uma situação de desigualdade
- e) As pesquisas e programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra somente poderão ser fomentadas por entidades privadas com fins lucrativos

29) O Decreto nº 4.377/2002 promulga a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Sobre as disposições da Convenção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para garantir, à mulher, em igualdade de condições com o homem e sem discriminação alguma, a oportunidade de representar seu governo no plano internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais.
- ( ) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher.
- ( ) Será considerada discriminatória a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) F, V, F

**30) A Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No que se refere às disposições da Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta.**

- a) A violência doméstica e familiar contra a mulher só será configurada em relações que a mulher seja heterossexual
- b) Apenas a violência física é considerada uma forma de violência contra a mulher
- c) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis
- d) Em nenhuma hipótese será concedida a proteção policial, visto que a Lei Maria da Penha já prevê outros mecanismos de proteção da mulher
- e) A mulher em situação de violência doméstica e familiar será obrigatoriamente atendida por servidoras do sexo feminino, mas não terá direito ao atendimento pericial especializado

**31) A “Lei Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006) estabelece que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais. Sobre as diretrizes de medida integrada de proteção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação
- ( ) O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar
- ( ) A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia
- ( ) A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria que apenas poderá ocorrer entre órgãos governamentais
- ( ) O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, V, F, F, V
- b) V, V, F, F, V
- c) F, F, F, F, F
- d) V, V, V, F, V
- e) V, V, V, V, V

**32) Acerca da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, promulgada pelo Decreto nº 4.377/2002, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar.
- II. Os Estados Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de movimento e à liberdade de escolha de residência e domicílio.
- III. Os Estados Partes admitem que todo contrato ou outro instrumento privado de efeito jurídico que tenda a restringir a capacidade jurídica da mulher será passível de validação.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta
- e) Apenas a afirmativa II está correta

**33) No que se refere ao direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos previsto no Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- ( ) A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana será proibida nos municípios que tenham em sua população a predominância da religião católica.
- ( ) É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos à pena privativa de liberdade.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) F, V, F



34) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) traz disposições sobre o acesso à terra e à moradia adequada. Sobre o assunto, assinale a alternativa **incorreta**.

- Os agentes financeiros privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais, sendo tal ação vedada aos agentes financeiros públicos
- Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica
- O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo
- O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida
- O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais

35) O Decreto Federal nº 65.810/ 1969 promulgou a Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Sobre as disposições desta Convenção, analise as afirmativas abaixo.

- Os Estados Partes que ratificaram a Convenção condenam a segregação racial e o apartheid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza.
- Os mandamentos da Convenção deverão ser interpretadas de modo a contrariar as disposições legais dos Estados Partes, relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, mesmo que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular.
- Deverá ser aplicada a Convenção para as distinções, exclusões, restrições e preferências entre cidadãos e não cidadãos feitas por um Estado Parte.

**Assinale a alternativa correta.**

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta
- Apenas a afirmativa II está correta

## MÉDICO

36) Um paciente masculino de 29 anos, com desconforto abdominal há um dia, sem febre e com parada de eliminação de gases, apresenta dor à compressão da fossa ilíaca direita enquanto se eleva o membro inferior direito esticado. Assinale a alternativa correta, quanto ao nome dado a esse achado clínico e a patologia cirúrgica em que ele em geral está associado.

- Sinal de Aaron, apendicite aguda
- Sinal de Lapinsky, apendicite retrocecal
- Sinal do Iliopsoas, apendicite retrocecal
- Sinal de Dunphy, apendicite aguda
- Sinal do Obturador, apendicite pélvica

37) A melatonina um hormônio indolaminérgico sintetizado a partir do triptofano e derivada da serotonina. Sobre esse hormônio, assinale a alternativa **incorreta**.

- A melatonina é produzida pela neuro-hipófise na vigência de estimulação noradrenérgica simpática, através de inervação pós-ganglionar originada no gânglio cervical superior
- A produção de melatonina não está sujeita a mecanismos de retroalimentação sendo que, portanto, a sua concentração plasmática não regula sua própria produção
- A produção diária de melatonina obedece a uma produção rítmica circadiana sincronizada ao ciclo de iluminação ambiental característico do dia e da noite
- Redução da produção de melatonina, pode-se associar à resistência insulínica e intolerância à glicose
- Característica importante do sistema funcional neural que regula a síntese de melatonina é que luz presente no meio ambiente, à noite, pode bloquear a síntese de melatonina

38) A determinação da filtração glomerular pode ser feita através de diferentes métodos, que fazem parte da rotina da Patologia em Clínica Médica. Considerando as recomendações internacionais, para acompanhamento de rotina de um paciente adulto com doença renal crônica, assinale a alternativa correta, quanto ao método mais adequado.

- Creatinina sérica
- Equação de Cockcroft-Gault
- Fórmula de Schwartz
- Equação CKD-EPI
- Depuração (clearance) da creatinina, com amostra de urina de 24 horas

39) Sobre vacinação na infância, considerando o calendário do Ministério da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**.

- A primeira dose da vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) deve ser administrada aos 2 meses de idade
- A segunda dose da vacina Pentavalente deve ser administrada aos 4 meses de idade
- A segunda dose da vacina Meningocócica C (conjugada) deve ser administrada aos 5 meses de idade
- A primeira dose da vacina contra o Rotavírus humano deve ser administrada aos 2 meses de idade
- A primeira dose da vacina BCG deve ser administrada com 1 mês de idade

40) A notificação de doenças e agravos é uma importante estratégia em Saúde Pública, no campo da Vigilância Epidemiológica. Considerando a lista nacional de notificação compulsória, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta que contém somente doenças ou agravos, cuja notificação deve ser imediata (dentro de 24 horas).

- I. Hanseníase.
- II. Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana.
- III. Leptospirose.
- IV. Eventos adversos graves pós-vacinação.

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas

41) Sobre o uso terapêutico e profilático dos antimicrobianos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O meropenem é um pouco mais ativo contra bactérias gram-negativas, ao passo que o imipenem apresenta atividade um pouco superior contra gram-positivos. O ertapenem não tem atividade contra *Pseudomonas aeruginosa* e *Acinetobacter baumannii*.
- ( ) A ampicilina não é considerada atualmente como opção para o tratamento das infecções enterocócicas.
- ( ) A daptomicina é uma opção contra bactérias resistentes à vancomicina, em particular as infecções pulmonares.
- ( ) Profilaxia antimicrobiana iniciada três ou mais horas após o início da intervenção cirúrgica é ineficaz, independente da duração do uso.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, F, F, V
- b) V, V, V, V
- c) V, F, V, F
- d) F, V, F, F
- e) F, V, V, V

42) A hemorragia pós-parto é causa importante de mortalidade materna em todo o mundo. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo.

- I. A atonia uterina é a causa mais comum de hemorragia pós-parto.
- II. A ocitocina não é recomendada como uterotônico na prevenção da hemorragia pós-parto na cesárea.
- III. Coagulopatias são responsáveis por cerca de 5% dos casos de hemorragia pós-parto.
- IV. A palpação do útero após o parto para identificar a atonia uterina é recomendada para todas as mulheres.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- e) Apenas a afirmativa III está correta

43) Considerando as recomendações atuais para tratamento da sepse e do choque séptico, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A administração de antimicrobianos intravenosos seja iniciada o mais rápido possível, dentro de uma hora após o diagnóstico para sepse e choque séptico.
- ( ) A dopamina é o agente vasopressor de primeira escolha.
- ( ) Transfusão de concentrado de hemácias está indicada sempre que a concentração de hemoglobina estiver abaixo de 8 g/dl
- ( ) Não há qualquer indicação para uso de corticosteroides sistêmicos.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, F, V, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, F, F
- d) F, V, F, V
- e) V, F, F, F

44) O hipotireoidismo pode ser o resultado de disfunções hipotalâmicas (terciário), hipofisárias (secundário) ou tireóideas (primário). Sobre o hipotireoidismo na gestação, assinale a alternativa incorreta.

- a) O diagnóstico clínico pode ser difícil de ser estabelecido, já que 20 a 30% das mulheres são assintomáticas
- b) O diagnóstico é confirmado pelas dosagens hormonais. A medida do TSH é o melhor teste diagnóstico para o hipotireoidismo primário
- c) A carência de iodo é a etiologia mais frequente no Brasil e na população mundial
- d) O hipotireoidismo materno está relacionado com risco aumentado de hipertensão gestacional, abortos e partos prematuros
- e) O tratamento do hipotireoidismo na gestação, assim como nas não gestantes, deve ser feito com o uso de l-T4 (levotiroxina) oral

45) A crise hipertensiva responde por 0,45-0,59% de todos os atendimentos de emergência hospitalar. Considerando a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, assinale a alternativa correta.

- a) Lesão renal aguda rapidamente progressiva não é considerada uma emergência hipertensiva
- b) Pacientes com queixas de cefaleia, dor torácica atípica, dispneia, estresse psicológico agudo e síndrome de pânico associados à pressão arterial elevada caracterizam crise hipertensiva
- c) As urgências hipertensivas são situações clínicas sintomáticas em que há elevação acentuada da PA (definida arbitrariamente como PAD  $\geq$  120 mmHg) sem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva
- d) O uso de gotas
- e) de cápsulas de nifedipino de liberação rápida na urgência hipertensiva pode ser prescrito, por ser seguro e eficaz, além de provocar poucas vezes reduções rápidas e acentuadas da PA

46) As síndromes coronarianas podem estar acompanhadas de elevação da PA, devido a um reflexo do miocárdio isquêmico. Assinale a alternativa que contém a opção terapêutica mais indicada nesses casos.

- a) Nitroprussiato de sódio
- b) Captopril
- c) Nitroglicerina por via venosa
- d) Nifedipino por via sublingual
- e) Clonidina por via venosa

47) Sobre as infecções sexualmente transmissíveis que cursam com úlcera genital, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A presença de úlcera genital está associada a um elevado risco de transmissão e aquisição do HIV; portanto, o diagnóstico e tratamento imediato dessas lesões constitui uma medida de prevenção e controle da epidemia de HIV.
  - II. No cancroide, a primeira manifestação é caracterizada por úlcera, geralmente única, que ocorre no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais do tegumento), indolor, com base endurecida e fundo limpo.
  - III. No herpes genital, em pacientes com imunodepressão, podem ocorrer manifestações atípicas, com lesões ulceradas ou hipertróficas de grandes dimensões, que persistem na ausência de tratamento local ou até mesmo sistêmico.
  - IV. Na donovanose, o quadro clínico inicia-se com ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, com fundo granuloso, de aspecto vermelho vivo e de sangramento fácil. A ulceração evolui lenta e progressivamente, podendo tornar-se vegetante ou úlcero-vegetante.
- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
  - b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
  - c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
  - d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
  - e) Apenas a afirmativa II está correta

48) No tratamento da insuficiência cardíaca crônica (IC) há evidências consistentes de condutas que favorecem a evolução clínica e o prognóstico desses pacientes. A esse respeito analise as condutas abaixo e assinale a alternativa incorreta.

- a) Betabloqueadores (bisoprolol, carvedilol e succinato de metoprolol) na disfunção de ventrículo esquerdo sintomática (fração de ejeção < 40%) de qualquer etiologia
- b) Vacina contra pneumococos, para prevenção de fatores agravantes na IC
- c) IECA na disfunção de VE sintomática (fração de ejeção < 40%) de qualquer etiologia
- d) Início de diuréticos na IC assintomática
- e) Hidralazina e nitrato para autodeclarados afrodescendentes na disfunção de ventrículo esquerdo sintomática (fração de ejeção < 40%) em classes funcionais avançadas (III-IV da New York Heart Association)

49) Considerando as recomendações mais recentes da *American Diabetes Association*, no que diz respeito ao diagnóstico e controle do diabetes mellitus, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O diagnóstico de diabetes mellitus pode ser estabelecido pelo achado de duas glicemias de jejum com valores  $\geq 126$  mg/dl, determinados na mesma amostra de sangue.
- ( ) O alvo de controle glicêmico em todos os casos deve corresponder a uma determinação de hemoglobina glicada (HbA1C)  $\leq 7\%$ .
- ( ) Paciente apresentando duas glicemias de jejum, determinadas em amostras separadas com valores, respectivamente, de 110 e 108 mg/dl, pode ser considerado pré-diabético.
- ( ) Para a maior parte dos pacientes adultos (não gestantes) valores da glicose plasmática capilar pré-prandial entre 80 e 130 mg/dl podem ser considerados adequados, quanto aos alvos de controle glicêmico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, F, F
- d) F, V, F, V
- e) V, V, V, V

50) JHS, 71 anos, professor aposentado, apresenta quadro clínico e radiológico compatível com pneumonia no lobo inferior esquerdo. O paciente apresenta pressão arterial de 110 x 70 mmHg, frequência respiratória = 24 rpm, frequência cardíaca de 104 bpm, temperatura axilar de 37,9° C, consciente e com comprometimento discreto do estado geral. Seus exames de laboratório (ureia sérica, creatinina sérica, glicemia, urina tipo I) são compatíveis com normalidade e hemograma apresenta importante leucocitose com desvio à esquerda. Fez uso de sulfametoxazol-trimetropim, há cerca de 3 meses, para tratamento de uma infecção de garganta (sic). Assinale a alternativa que contém a conduta terapêutica mais adequada para o caso.

- a) amoxicilina + ácido clavulânico via oral, em regime ambulatorial, por 7 dias
- b) azitromicina, inicialmente por via venosa, em regime de internação, com mudança para a via oral após a alta, em tratamento por 5 dias
- c) ceftriaxona por via intramuscular em regime ambulatorial, por 7 dias
- d) amoxicilina (ou amoxicilina + ácido clavulânico) associada à azitromicina, ambos por via oral, em regime ambulatorial, sendo o tempo de tratamento de 5 dias para a azitromicina e de 7 dias para a amoxicilina (ou amoxicilina + ácido clavulânico)
- e) levofloxacina, inicialmente por via venosa, em regime de internação, com mudança para a via oral após a alta, em tratamento por 7 dias

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**51) Os conceitos básicos da marcha normal devem fazer parte da formação do ortopedista geral, pois uma parcela bastante significativa das afecções do sistema musculoesquelético pode causar disfunção para o andar. Baseado na marcha normal, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Ao final da fase de balanço da marcha é necessário que o joelho esteja em flexão completa e que o músculo tibial anterior esteja relaxado no membro que está no ciclo.
- II. O ciclo de marcha é dividido em fases de apoio e balanço. A fase de apoio é caracterizada pelo contato do membro inferior ao solo e corresponde a cerca de 60% do ciclo. A fase de balanço corresponde a cerca de 40% do ciclo.
- III. Quanto mais instável e lenta for a deambulação, menor será a fase de apoio e maior a fase de balanço.
- IV. Dentro da fase de apoio existem períodos de apoio simples (contato de apenas um membro ao solo) e duplo apoio (contato de ambos os membros ao solo). O período de apoio simples corresponde a cerca de 40% da fase de apoio.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- c) Apenas a afirmativa II está correta
- d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

**52) Na fratura da extremidade distal do fêmur tipo 33C2 da classificação AO Trauma, os princípios a serem obedecidos na escolha do tratamento são de estabilidade:**

- a) Relativa na fratura articular e absoluta na fratura metafisária
- b) Relativa na fratura articular e relativa na fratura metafisária
- c) Absoluta na fratura articular e absoluta na fratura metafisária
- d) Absoluta na fratura articular e relativa na fratura metafisária
- e) O tipo de estabilidade é indiferente para os tipos de fraturas

**53) O fixador externo é utilizado no controle de danos e no tratamento definitivo de fraturas. Ele deve fornecer suficiente estabilidade para manter a redução. Com base nos princípios biomecânicos para aplicar corretamente o dispositivo e alcançar adequada estabilidade, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) A fixação externa instável retardará a consolidação da fratura. Entretanto, a rigidez excessiva na montagem do fixador externo também pode retardar a consolidação da fratura.
- ( ) A rigidez da armação depende da distância dos pinos de Schanz introduzidos em cada fragmento principal: Quanto mais separado, mais rígido.
- ( ) A distância do tubo / barra longitudinal de conexão ao osso não interfere na rigidez da armação.
- ( ) A rigidez da armação depende da distância dos pinos de Schanz do foco da fratura: Quanto mais perto, mais rígido.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, V, F, V
- b) F, V, F, V
- c) F, F, F, V
- d) V, V, F, F
- e) F, F, V, F

**54) Lesões ósseas são comuns em indivíduos que apresentam ferimentos por arma de fogo nos seus membros. Sobre os ferimentos musculoesqueléticos por arma de fogo, assinale a alternativa correta.**

- a) Em sua maioria, os projéteis intra-articulares não devem ser retirados cirurgicamente
- b) Lesões do plexo braquial e lesões nervosas podem ocorrer em vítimas de ferimento por arma de fogo na região do ombro
- c) As fraturas da diáfise do úmero são as fraturas de ossos longos mais associadas a ferimentos por arma de fogo
- d) Ferimentos perfurantes cutâneos sempre devem ser desbridados cirurgicamente, até mesmo os não articulares, sem fratura e sem lesão vascular
- e) A infecção foi documentada em 30% das pessoas que sofreram lesão por arma de fogo

**55) O exame padrão-ouro para o diagnóstico de osteoporose é a \_\_\_\_\_.**

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) Ultrassonografia quantitativa
- b) Tomografia computadorizada
- c) Densitometria óssea
- d) Ressonância Nuclear Magnética
- e) Tomografia computadorizada por emissão de pósitrons



**56) Na classificação de Wagner para pé diabético, Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual estágio já existe abscesso ou osteomielite.**

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

**57) A técnica de amputação de Pirogoff consiste em:**

- a) Remover toda estrutura óssea do pé e utilizar o coxim do calcâneo para cobrir a tibia
- b) Promover a continuidade óssea entre a tibia e o calcâneo rotacionado
- c) Remover o antepé e mediopé, cobrindo o calcâneo e o tálus com pele plantar
- d) Preservar tálus e calcâneo associado a artrodese tibiotársica e subtalar
- e) Remover o antepé realizando osteotomia distal dos metatarsianos

**58) Sobre o acesso anterior ao quadril de Smith-Petersen, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna abaixo.**

Com o paciente em posição supina, a incisão inicia-se no terço ventral da crista ilíaca, cruza a espinha ilíaca anterossuperior e dobra para distal, acompanhando o eixo da coxa entre o \_\_\_\_\_.

- a) Reto femoral e tensor da fásia lata
- b) Reto femoral e sartório
- c) Reto femoral e glúteo médio
- d) Tensor da fásia lata e sartório
- e) Tensor da fásia lata e glúteo médio

**59) Síndrome de Grisel é caracterizada pela luxação não traumática do atlas que surge como um torcicolo adquirido. Sobre esta patologia, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Está relacionada a infecções das vias aéreas superiores, traumatismos e procedimentos cirúrgicos na cabeça e no pescoço
- b) Ao exame físico, ocorre o chamado torcicolo paradoxal, determinado pela rotação entre as vértebras C1 e C2, não pelo espasmo do músculo esternocleidomastóideo
- c) As subluxações rotatórias fixas encontradas na Síndrome de Grisel foram classificadas por Fielding e Hawkins. O tipo I é a deformidade rotatória fixa, sem desvio anterior do atlas, sendo a forma mais comum
- d) Na maior parte dos casos agudos, com subluxação rotatória e sem desvio anterior do atlas, a deformidade não pode ser reduzida de forma espontânea, necessitando de halo craniano
- e) Na radiografia incidência transoral pode-se observar a posição excêntrica da apófise do odontóide em relação às massas laterais do atlas

**60) A braquialgia costuma ser causada pela compressão de uma raiz cervical por uma hérnia de disco pósterolateral. Assinale a alternativa correta em relação as alterações da raiz acometida.**

- a) C5 – Sensibilidade: Face lateral do braço; Motricidade: Deltoide e flexores do cotovelo; Reflexo: Bicipital
- b) C6 - Sensibilidade: Primeiro e segundo dedos; Motricidade: Extensor do cotovelo; Reflexo: Tricipital
- c) C7 - Sensibilidade: Segundo e terceiro dedos; Motricidade: Extensores do punho; Reflexo: Braquiorradial
- d) C8 - Sensibilidade: Segundo, terceiro, quarto e quinto dedos; Motricidade: Flexor superficial do terceiro dedo
- e) C8 – Sensibilidade: Segundo e terceiro dedos; Motricidade: Extensor do cotovelo

**61) A necrose asséptica da cabeça femoral é ocasionada pela interrupção do fluxo sanguíneo normal à cabeça femoral. Assinale a alternativa que apresenta em qual estágio de Ficat e Arlet desta patologia a radiografia apresenta achatamento da cabeça femoral (sinal do crescente), porém sem perda da esfericidade ou alterações acetabulares.**

- a) 1
- b) 2A
- c) 2B
- d) 3
- e) 4

**62) Sobre o pé torto congênito (PTC) da criança, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) O PTC tem acometimento bilateral em 50% dos casos.
- ( ) Apresenta quatro deformidades básicas: Equino do tornozelo, varismo do retropé, adução do antepé e cavo.
- ( ) No método de Ponseti a primeira deformidade a corrigir é o cavo, realizando um apoio na cabeça do primeiro metatarsiano e um contra apoio na cabeça do tálus.
- ( ) Na fase de manutenção do método de Ponseti utiliza-se a férula de abdução, mantendo o pé acometido com 70° de abdução e 15° de dorsiflexão.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, V, V, F
- b) V, V, V, V
- c) V, V, F, F
- d) F, F, F, V
- e) V, F, V, F

- 63) **Hálux valgo é uma deformidade complexa do primeiro raio que é frequentemente acompanhada por deformidades e sintomas nos dedos menores. Sobre hálux valgo, assinale a alternativa correta.**
- O procedimento de McBride é a realização de liberação de partes moles associada a osteotomia da base do primeiro metatarsiano para realinhamento
  - A osteotomia de Akin é realizada na região distal do primeiro metatarsiano
  - A osteotomia de Scarf é uma osteotomia distal do primeiro metatarsiano, intracapsular, a 3mm da articulação
  - A osteotomia de chevron isolada é uma opção nos casos de hálux valgo grave com articulação metatarsosfalângica incongruente
  - No hálux valgo as alterações estruturais frequentemente encontradas são pronação do hálux e luxação lateral dos sesamoides
- 64) **“O membro superior (MS), em extensão e rotação neutra, é elevado passiva e rapidamente no plano da escápula, pelo examinador; nessa situação, o tubérculo maior do úmero (TM) projeta-se contra a face anteroinferior do acrômio e reproduz o impacto, com a dor característica provocada pela compressão da bursa e do tendão supraespinhal.” Assinale a alternativa que apresenta qual teste o trecho apresenta.**
- Teste de O’Brien
  - Teste de speed (*palm up test*)
  - Teste da “gaveta” anterior
  - Teste de Jobe
  - Teste de Neer
- 65) **A sindactilia é a anomalia congênita da mão mais comum, com ocorrência de 2 por 2000 nascimentos. Assinale a alternativa correta que contém a comissura da mão mais comumente acometida pela sindactilia.**
- 1ª comissura
  - 2ª comissura
  - 3ª comissura
  - 4ª comissura
  - 5ª comissura
- 66) **O termo Displasia do Desenvolvimento do Quadril (DDQ) inclui subluxação da cabeça femoral, displasia acetabular e luxação completa da cabeça femoral do verdadeiro acetábulo. Com base neste tema, assinale a alternativa incorreta.**
- A DDQ é mais comum em meninas do que em meninos
  - A apresentação pélvica ao nascimento é um fator de risco para DDQ
  - Em uma criança mais velha com luxação do quadril observa-se um achado radiográfico de interrupção da linha de Shenton
  - Nos recém-nascidos o diagnóstico precoce permite o tratamento com os suspensórios de Pavlik com bons resultados na maioria das vezes, desde que corretamente utilizado
  - Os suspensórios de Pavlik são utilizados para tratamento da luxação teratológica do quadril
- 67) **Ombro congelado ou capsulite adesiva apresenta incidência na população geral de 2%. Sobre o ombro congelado, assinale a alternativa correta.**
- Gênero feminino, diabetes e hipertireoidismo são considerados fatores de risco para o ombro congelado
  - O ombro congelado primário é caracterizado por quatro fases clínicas: dor, rigidez, descongelamento e recidiva
  - A dor habitualmente é pior durante o dia e exacerbada ao deitar sobre o ombro contralateral
  - O tratamento inicial é o cirúrgico devido ao caráter evolutivo e agressivo da patologia
  - A manipulação articular sob anestesia é amplamente utilizada por ser um procedimento isento de complicações
- 68) **As lesões tendíneas dos tendões flexores da mão são divididas em cinco zonas flexoras. Baseado nisso, assinale a alternativa correta.**
- Zona I – Zona proximal ao ligamento transversal do carpo
  - Zona II – Área crítica das polias, chamada “terra de ninguém” de Bunnel
  - Zona III – Zona coberta pelo ligamento transversal do carpo
  - Zona IV – Zona entre a prega palmar distal e a inserção do tendão flexor superficial
  - Zona V – Região distal a inserção do tendão flexor superficial
- 69) **Na epicondilite lateral, também chamada de “cotovelo do tenista”, as alterações patológicas envolvem principalmente a origem do músculo:**
- Extensor comum dos dedos
  - Extensor radial curto do carpo
  - Extensor radial longo do carpo
  - Extensor ulnar do carpo
  - Extensor longo do polegar
- 70) **Sobre as lesões ligamentares do tornozelo, assinale a alternativa correta.**
- Na fase aguda a Ressonância Magnética do tornozelo deve ser amplamente utilizada para correto diagnóstico das lesões ligamentares
  - O complexo ligamentar lateral do tornozelo é formado principalmente pelo ligamento deltoide
  - O tratamento conservador ainda permanece o de escolha nas lesões ligamentares agudas do complexo lateral do tornozelo
  - A técnica de Brostrom modificada por Gould (Brostrom-Gould) para lesão ligamentar lateral do tornozelo está proscrita devido aos resultados insatisfatórios
  - As lesões isoladas do ligamento deltoide são comuns e são decorrentes de movimento de eversão forçada

71) Na ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, a fratura de Segond é patognomônica de lesão e corresponde à avulsão \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Do ligamento colateral lateral do ápice da fíbula
- b) Do ligamento arqueado do ápice da fíbula
- c) Do ligamento cruzado anterior da eminência intercondilar
- d) Da cápsula medial da margem medial da tíbia
- e) Da cápsula lateral da margem lateral da tíbia

72) O exame neurológico do traumatismo raquimedular permite diagnosticar a existência de lesão medular, localizá-la topograficamente e dizer se é completa ou incompleta. Acerca do tema, assinale a alternativa correta.

- a) Nível neurológico refere-se ao segmento mais distal da medula que tem função sensitiva de toque leve e de sensibilidade profunda
- b) A presença do reflexo bulbocavernoso no exame físico do traumatismo raquimedular caracteriza o final da fase de choque medular
- c) Paraplegia descreve diminuição ou perda da função motora e/ou sensitiva do segmento cervical devido à lesão dos elementos neurais dentro do canal medular
- d) Para avaliação de força muscular utiliza-se a escala do *Medical Research Council*, que varia de 0 (nenhuma contração visível) a 3 (força normal)
- e) A avaliação da sensibilidade tátil é dispensável no exame físico do trauma raquimedular

73) A artrite séptica pode ocorrer em qualquer idade, mas crianças e idosos são mais suscetíveis, especialmente se já tiverem alguma articulação anormal por doenças associadas. Com base nisso, assinale a alternativa que apresenta quais são os organismos mais comumente causadores de artrite infecciosa nas crianças maiores de 2 anos e nos adultos com artrite reumatoide, respectivamente.

- a) *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus aureus*
- b) *Staphylococcus aureus* e *Salmonella*
- c) *Haemophilus influenzae* e *Staphylococcus aureus*
- d) *Haemophilus influenzae* e *Salmonella*
- e) *Streptococcus* e bacilos gram-negativos

74) A respeito do Sarcoma de Ewing, assinale a alternativa correta.

- a) O sarcoma de Ewing é o tumor ósseo primário maligno mais comum
- b) O fator de pior prognóstico é a presença de metástases à distância
- c) A faixa etária de maior incidência é acima dos 30 anos
- d) O grau histológico do Sarcoma de Ewing tem importante significância prognóstica
- e) O local mais frequente de metástases é o fígado

75) Lombalgia é uma queixa comum no atendimento ortopédico. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta indicação de radiografia de coluna lombar na lombalgia aguda.

- a) Visita recente (menos de 1 mês) pelo mesmo motivo ou sem melhora
- b) Perda inexplicada de peso (4,5kg em 6 meses)
- c) Idade superior a 50 anos
- d) Dor de forte intensidade
- e) História de câncer

76) As fraturas por estresse consideradas de alto risco têm pelo menos uma das características a seguir: risco de retardo na consolidação ou pseudoartrose, risco de refratura e consequências significativas caso as lesões evoluam para uma fratura completa. Das fraturas abaixo, assinale a que é um exemplo de fratura por estresse de alto risco.

- a) Fratura do córtex anterior da patela
- b) Fratura do córtex inferior do colo do fêmur
- c) Fratura do maléolo lateral
- d) Fratura do córtex pósteromedial da tíbia
- e) Fratura do calcâneo

77) Sobre as fraturas fisárias (da placa de crescimento) da criança, analise as afirmativas abaixo.

- I. A maioria das fraturas fisárias classificadas como Salter-Harris tipo I necessita de tratamento cirúrgico.
- II. O fragmento de Thurston Holland está presente nas fraturas classificadas como Salter-Harris tipo II.
- III. Na fratura fisária classificada como Salter-Harris tipo III não há acometimento da metáfise.
- IV. As lesões classificadas como Salter-Harris tipo V são lesões por compressão da fise.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- b) Apenas a afirmativa II está correta
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

78) Em relação à fratura supracondiliana do úmero da criança, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O mecanismo de trauma mais comum é em extensão
- b) Nas fraturas em extensão, o desvio medial do fragmento distal põe em risco o nervo radial, enquanto o desvio lateral do fragmento distal põe em risco o nervo mediano
- c) A classificação mais utilizada é a de Gartland modificada
- d) A fratura de Gartland tipo III apresenta desvio maior do que > 2mm com o córtex posterior íntegro
- e) É a fratura mais comum do cotovelo da criança

**79) O tratamento das fraturas da diáfise do fêmur nas crianças depende primariamente de duas variáveis: idade e padrão de fratura. Com base nisso, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Paciente com 3 meses de vida com fratura da diáfise do fêmur pode ser tratado com os suspensórios de Pavlik.
- ( ) Paciente com 3 anos de idade, com fratura diafisária do fêmur espiral e encurtamento menor do que 2 cm, o tratamento de escolha é o gesso pelvipodálico.
- ( ) Paciente com 7 anos de idade, com fratura oblíqua da diáfise do fêmur pode ser tratado com hastes intramedulares flexíveis.
- ( ) Paciente com 13 anos de idade, com fratura diafisária do fêmur, traço transversal pode ser tratado com haste intramedular bloqueada anterógrada de entrada trocantérica.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, V, V, V
- b) V, V, V, F
- c) F, F, V, V
- d) F, V, F, F
- e) F, V, V, V

**80) A classificação de Schatzker tem sido a mais amplamente empregada classificação das fraturas do planalto tibial. A fratura bicondilar do planalto tibial sem dissociação da metáfise com a diáfise, é classificada por Schatzker como tipo:**

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 7



## PROVA DISCURSIVA – QUESTÕES

Transcreva as respostas das questões Discursivas de 10 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para a Folha de Resposta.

### QUESTÃO 1

Paciente vítima de acidente automobilístico foi levado ao Pronto Atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Após avaliação inicial conforme protocolos do Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS), foi diagnosticado fratura exposta cominutiva da região diafisária da tíbia, com ferimento contaminado por terra, medindo aproximadamente 12cm, porém sem lesão neurovascular e com a possibilidade de cobertura do osso por partes moles. Com base nesse relato, classifique e justifique a fratura exposta com base na classificação de Gustilo e Anderson e comente sobre a conduta inicial das fraturas expostas.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

## QUESTÃO 2

Criança de 3 anos de idade é levada ao consultório com queixa de “pés chatos”. A criança é assintomática, não se queixando de dor. Ao exame, observa-se a redução na altura do arco longitudinal medial e pés flexíveis, sem rigidez. Comente sobre a história natural do pé plano flexível e qual a melhor conduta nesse caso.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	