



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB  
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – PMBA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2019

**MÉDICO – PSIQUIATRA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **16 (dezesseis) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **80 (oitenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação 10 (dez) questões, Igualdade Racial e de Gênero 10 (dez) questões, Conhecimentos Gerais - Médico 15 (quinze) questões, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões e 2 (duas) questões Discursivas.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se este Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar na Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **04 (quatro) horas após seu início. O Caderno de Questões só poderá ser levado após transcorridas 4h30min (quatro horas e trinta minutos).**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6.**

As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil [...]

— A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo.

Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência [...]. Aos quarenta anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. [...] Ela reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digerida com facilidade [...]; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, — únicas dignas da preocupação de um sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte.

Ela mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco. [...] e à sua resistência (de D. Evarista), — explicável, mas inqualificável, — devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes.[...]

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf?oalinea=acessoem02/12/2019>(adaptado)

**1) Machado de Assis, escritor conceituado do século XIX, descreve a trajetória de Simão Bacamarte no conto “O Alienista”. A esse respeito, assinale a alternativa correta.**

- O protagonista, com trinta e quatro anos, regressou ao Brasil para estudar as crônicas da vila de Itaguaí.
- O protagonista se casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas que viabilizou a dinastia dos Bacamartes.
- O protagonista era considerado o maior dos médicos do Brasil porque para ele a ciência era sua única inação e queria dedicar-se profundamente ao trabalho em sua cidade Itaguaí.
- D. Evarista era mal composta de feições; não era bonita nem simpática, mas o protagonista era grato a Deus porque tinha uma esposa que o ajudava no trabalho e estudos.
- O protagonista vem de família aristocrata; estudou em Portugal e Itália e casa-se por interesses que o difere da maioria dos casais.

**2) “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua”. Quanto ao tempo empregado nos verbos em destaque, assinale a alternativa correta.**

- pretérito-mais-que-perfeito do indicativo.
- pretérito imperfeito do subjuntivo.
- pretérito perfeito do indicativo.
- pretérito perfeito do subjuntivo.
- pretérito imperfeito do indicativo.

**3) Analise as afirmativas abaixo.**

- Sobre a linguagem, é correto afirmar que, na maior parte do texto, Machado faz uso da variedade técnica profissional visto que apresenta vocábulos que são específicos da área médica.
- Inferese que a ideia principal do excerto discorre sobre o casamento de Simão Bacamarte com a jovem celibatária D. Evarista.
- [...] “é o meu emprego único”. O enunciado anterior é parte da fala do narrador com foco narrativo em primeira pessoa do singular.
- [...] “**e à sua** resistência”. As palavras em destaque são respectivamente classificadas como conjunção, fusão de preposição com artigo definido e pronome possessivo.

**Assinale a alternativa correta.**

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- Apenas a afirmativa IV está correta.
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

**4) Observe: “A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo”. Sobre a estrutura e funções sintáticas dos elementos que compõem o período citado, assinale a alternativa incorreta.**

- O período é classificado sintaticamente como composto visto que é formado por mais de uma oração.
- A expressão “**disse ele a Sua Majestade**” tem a função sintática de agente da passiva do termo anterior.
- A expressão “**o meu universo**” possui dois adjuntos adnominais e tem a função sintática de predicativo do sujeito.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o verbo “dizer” é bitransitivo e possui um objeto indireto.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o sujeito é o vocábulo “ele” e a oração possui predicado verbal.

**5) “Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência”. Quanto à classificação e emprego do vocábulo em destaque, assinale a alternativa correta.**

- Objeto direto.
- Objeto indireto.
- Complemento verbal.
- Pronome reflexivo.
- Conjunção.

6) “D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus”. Sobre a norma de colocação pronominal utilizada, em destaque, no enunciado anterior, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo.

Obedeceu-se à norma da \_\_\_\_\_, no exemplo destacado, porque o verbo aparece \_\_\_\_\_, a oração está na \_\_\_\_\_ e não há vocábulos ou tempo verbal que justifiquem outro tipo de colocação.

- ênclise / depois da vírgula / afirmativa.
- mesóclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito perfeito.
- ênclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito-mais-que-perfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.

7) **Analise os enunciados e assinale a alternativa em que há uma palavra grafada incorretamente.**

- A inclusão sociocultural é algo de grande relevância.
- Um material hiper-resistente foi utilizado para proteger o piso do corredor.
- Refletam sobre os modelos socioeconômicos citados.
- A socio-linguística relaciona-se com outros ramos da linguagem.
- Assuntos sociorreligiosos serão discutidos na próxima reunião.

8) **Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- “As andorinhas fizeram um vôo incomum”. O acento da palavra em destaque é obrigatório porque está sobre vogal tônica com terminação “oo (s)”.
- “O estranho é perceber que as novas comissárias têm medo de avião”. É obrigatório o uso de acento circunflexo sobre o verbo em destaque porque está na terceira pessoa do plural.
- “A feiúra é algo relativo e depende do ponto de vista de cada um”. O vocábulo em destaque é acentuado por possuir vogal tônica “u” em hiato, após um ditongo.
- “Semana passada, João não pôde sair de casa, mas agora pode”. A forma verbal destacada está incorretamente acentuada, visto que não há mais acento diferencial.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V, V, F, V.
- F, F, V, F.
- F, V, F, V.
- F, V, F, F.
- V, F, V, V.

9) **As figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para dar maior ênfase à comunicação. Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, das figuras empregadas.**

- Meu amigo Lucas, goleiro do time, é louco por cerveja.
  - Hoje vejo ásperas nuvens bramando antes da eclosão.
  - O país do futebol sofreu a derrota de ter perdido em casa.
  - Aos noventa anos, dona Eulália descansou da longa vida.
- I. Hipérbole, II. Sinestesia, III. Perífrase, IV. Eufemismo.
  - I. Comparação, II. Hipérbole, III. Anacoluto, IV. Silepse.
  - I. Hipérbato, II. Sinestesia, III. Eufemismo, IV. Hipérbole.
  - I. Onomatopeia, II. Aliteração, III. Antítese, IV. Perífrase.
  - I. Hipérbato, II. Metáfora, III. Onomatopeia, IV. Anáfora.

10) **Quanto às normas para o uso do acento grave na indicação de crase, assinale a alternativa incorreta.**

- Diante do público, dirigiu-se à pessoas de todas as regiões.
- Encontrei com meus amigos à tardinha.
- Após muitos dias sem comer, caminhava às tontas pelo deserto.
- À proporção que o tempo passa, aprendemos a viver.
- Precisou deixar o estabelecimento às pressas.

**Leia o texto para responder às questões de 11 a 14.**

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, – o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. [...]

– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico.

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais.

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa [...]; os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência e não faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico.

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo.

[...] Uma vez empossado da licença começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas por lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos para os hóspedes.[...] A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa; de todas as vilas e povoações próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que duraram sete dias. Muitos dementes já estavam recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. [...] Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates.

Fonte: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdfoalienistaacessoem02/12/2019>

**11) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.**

- Quando pronta, muitos dementes já estavam recolhidos nas alcovas da Casa Verde.
- Uma vez empossado da licença, Crispim Soares começou a construir a Casa Verde.
- D. Evarista dizia que isso de estudar sempre não era bom, que viraria o juízo.
- A Casa Verde foi o nome dado ao asilo que possuía cinquenta janelas.
- Na colônia e reino, não havia autoridade em psiquiatria; uma área quase inexplorada.

**12) Simão Bacamarte construiu um espaço para abrigar e cuidar de pacientes da cidade. Quanto aos nomes deste lugar, utilizados pelo autor no texto, assinale a alternativa incorreta.**

- asilo.
- alcova.
- casa de orates.
- casa verde.
- edifício.

**13) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- “Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção”. O vocábulo em destaque é um pronome de referência coesiva que retoma o termo “medicina”.
- As palavras em destaque: “inefável dom”/ “arguida pelos cronistas”, possuem o mesmo sentido de “indescritível” e “argiva”, respectivamente.
- “Uma vez empossado da licença”. O vocábulo em destaque tem sua formação com o sufixo “em”, a palavra primitiva “posse”, mais o prefixo nominal “ado”.
- “Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais”. A expressão em destaque é classificada sintaticamente como aposto.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V, F, V, V.
- V, F, F, V.
- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- V, V, V, F.

**14) Observe: “— Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo”. No enunciado anterior, a vírgula foi empregada diversas vezes. Sobre as regras utilizadas, assinale a alternativa correta.**

- A expressão “disse-lhe o Padre Lopes” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “vigário do lugar” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “D. Evarista” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “não é bom” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar orações subordinadas adjetivas negativas.
- O vocábulo “sempre” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar complementos nominais.

**15) No contexto frasal ou textual, verbos e nomes regem outros vocábulos que os complementam. Isto é o que estuda a Regência Verbal e Nominal. A este respeito, assinale a alternativa correta.**

- Os jornalistas preteriram ao caso porque não o julgaram de relevância midiática.
- A torcida favoreceu ao time da casa porque 80% dos ingressos vendidos foram locais.
- O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato Grosso do Sul.
- A falta de chuvas acarretou em perdas para os agricultores do serrado.
- Os livros que a jovem mais gosta não são publicados em editoras nacionais.



## LEGISLAÇÃO

**16) Com relação ao disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, assinale a alternativa incorreta.**

- a) a hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade
- b) a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre os policiais militares
- c) os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de empregados públicos denominados policiais militares, cuja carreira é integrada por cargos técnicos estruturados hierarquicamente
- d) referidas normas estatutárias regulam o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia
- e) disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar

**17) Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se como requisito ou condição para o ingresso na Polícia Militar da Bahia:**

- a) ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos
- b) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria C
- c) possuir estatura mínima de 1,55 m para candidatos do sexo masculino e 1,50 m para as candidatas do sexo feminino
- d) ter o mínimo de vinte e um e o máximo de trinta anos de idade
- e) possuir a escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata, na data de inscrição do certame

**18) No que se refere ao “compromisso policial militar”, assim dispõe o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:**

- a) o compromisso possui caráter formal e deve ser prestado pelo civil aprovado em certame público na presença da tropa, no ato de sua investidura
- b) todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, deve prestar compromisso de honra, no qual deve afirmar a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestar a sua firme disposição de bem cumprí-los
- c) ao ser aprovado em concurso público, o candidato deve prestar compromisso, em solenidade especial, nos seguintes termos: "perante os símbolos nacionais, e pela honra do Estado da Bahia, prometo cumprir os deveres de integrante da Polícia Militar e dedicar-me inteiramente ao serviço público e à coletividade"
- d) a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar
- e) o ingresso na Polícia Militar é assegurado aos aprovados em processo seletivo público, mediante matrícula em curso específico, observadas as condições prescritas no respectivo edital

**19) Apresenta-se, respectivamente, como “posto” e “graduação” próprios da hierarquia policial militar:**

- a) 1º Tenente PM e Aspirante-a-Oficial PM
- b) Subtenente PM e Tenente Coronel PM
- c) 1º Sargento PM e Soldado 1ª Classe PM
- d) Coronel PM e Capitão PM
- e) Cabo PM e Aluno-a-Oficial PM

**20) No que se refere ao tema da “hierarquia policial militar”, assinale a alternativa incorreta.**

- a) a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra data
- b) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Segurança possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar
- c) a precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação e pelo Quadro, como regra
- d) o Subtenente é hierarquicamente superior ao Aluno Oficial
- e) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro Complementar de Oficiais Policiais Militares

**21) Apresentam-se como formas de provimento do cargo de policial militar expressamente previstas no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:**

- a) aproveitamento, nomeação e redistribuição
- b) ascensão, investidura e substituição
- c) readaptação, transferência e promoção
- d) posse, nomeação e movimentação
- e) nomeação, reversão e reintegração

**22) Consideram-se policiais militares da ativa, dentre outros:**

- a) os da reserva remunerada
- b) os exonerados
- c) os agregados
- d) os reformados
- e) os da reserva não remunerada

**23) No que diz respeito ao ato administrativo de “reversão”, assinale a alternativa correta.**

- a) a reversão é realizada em caráter permanente, quando se tratar de provimento de cargos de livre nomeação e exoneração
- b) reversão é o retorno do policial militar exonerado ao cargo resultante de sua transformação, quando invalidado o ato de afastamento pela via judicial
- c) reversão é o ato pelo qual o policial militar retorna ao serviço ativo e pode ocorrer quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada
- d) reversão é o retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado quando invalidado o ato de afastamento pela via administrativa
- e) a reversão é realizada em caráter temporário, quando se tratar de provimento em cargo da carreira ou em caráter provisório

24) Conforme expressamente previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, o estágio probatório compreende um período de trinta e seis meses, durante o qual serão observados, entre outros, os seguintes fatores:

- assiduidade no serviço; pontualidade; responsabilidade e eficiência
- liderança; responsabilidade; disciplina; assiduidade; capacidade de iniciativa e produtividade
- chefia; relacionamento interpessoal; observância das regras militares; inteligência emocional e eficácia
- assiduidade; disciplina; observância das normas hierárquicas e ética militar; responsabilidade; capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares e eficiência
- desempenho; capacidade; aptidão para a vida em caserna e efetividade

25) Em conformidade com a deontologia policial militar, apresentam-se, dentre outros, como valores institucionais do profissional:

- a ética, a efetividade e a capacitação profissional
- a disciplina, a doutrina e a solidariedade
- a dignidade humana, a efetividade e a abnegação
- a hierarquia, a credibilidade e a tradição
- o espírito profissional, a bravura e a dedicação

#### IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO

26) Leia abaixo o artigo 289 da Constituição do Estado da Bahia, inserido no capítulo XXIII - Do Negro:

“Art. 289. Sempre que for veiculada publicidade estadual com mais de \_\_\_\_\_ pessoas, será assegurada a inclusão de uma da raça negra.”

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- Duas
- Três
- Quatro
- Cinco
- Seis

27) Acerca das disposições legais da Lei nº 11.340/2006 (conhecida como “Lei Maria da Penha”), leia o artigo 2º abaixo:

“Art. 2º: Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- Aposentadoria / vivência / acesso aos serviços públicos
- Sabedoria / benefício previdenciário / experiência
- Vida / educação / saúde mental
- Saúde; herança / felicidade
- Nível educacional / idade / religião

28) No que diz respeito às disposições legais do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), assinale a alternativa correta.

- O Estatuto da Igualdade Racial trata do direito à educação, mas não do direito ao esporte e lazer
- O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos
- O Estatuto da Igualdade Racial pretende defender os direitos étnicos coletivos e difusos, sendo que os direitos étnicos individuais não são protegidos pelo Estatuto
- É dever apenas da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, sendo que o Estado tem o dever de ser imparcial e inerte em uma situação de desigualdade
- As pesquisas e programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra somente poderão ser fomentadas por entidades privadas com fins lucrativos

29) O Decreto nº 4.377/2002 promulga a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Sobre as disposições da Convenção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para garantir, à mulher, em igualdade de condições com o homem e sem discriminação alguma, a oportunidade de representar seu governo no plano internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais.
- Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher.
- Será considerada discriminatória a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V, V, V
- V, V, F
- V, F, V
- F, F, V
- F, V, F

**30) A Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No que se refere às disposições da Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta.**

- a) A violência doméstica e familiar contra a mulher só será configurada em relações que a mulher seja heterossexual
- b) Apenas a violência física é considerada uma forma de violência contra a mulher
- c) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis
- d) Em nenhuma hipótese será concedida a proteção policial, visto que a Lei Maria da Penha já prevê outros mecanismos de proteção da mulher
- e) A mulher em situação de violência doméstica e familiar será obrigatoriamente atendida por servidoras do sexo feminino, mas não terá direito ao atendimento pericial especializado

**31) A “Lei Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006) estabelece que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais. Sobre as diretrizes de medida integrada de proteção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação
- ( ) O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar
- ( ) A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia
- ( ) A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria que apenas poderá ocorrer entre órgãos governamentais
- ( ) O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, V, F, F, V
- b) V, V, F, F, V
- c) F, F, F, F, F
- d) V, V, V, F, V
- e) V, V, V, V, V

**32) Acerca da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, promulgada pelo Decreto nº 4.377/2002, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar.
- II. Os Estados Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de movimento e à liberdade de escolha de residência e domicílio.
- III. Os Estados Partes admitem que todo contrato ou outro instrumento privado de efeito jurídico que tenda a restringir a capacidade jurídica da mulher será passível de validação.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta
- e) Apenas a afirmativa II está correta

**33) No que se refere ao direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos previsto no Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- ( ) A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana será proibida nos municípios que tenham em sua população a predominância da religião católica.
- ( ) É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos à pena privativa de liberdade.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) F, V, F



**34) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) traz disposições sobre o acesso à terra e à moradia adequada. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os agentes financeiros privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais, sendo tal ação vedada aos agentes financeiros públicos
- b) Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica
- c) O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo
- d) O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida
- e) O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais

**35) O Decreto Federal nº 65.810/ 1969 promulgou a Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Sobre as disposições desta Convenção, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Estados Partes que ratificaram a Convenção condenam a segregação racial e o apartheid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza.
- II. Os mandamentos da Convenção deverão ser interpretadas de modo a contrariar as disposições legais dos Estados Partes, relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, mesmo que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular.
- III. Deverá ser aplicada a Convenção para as distinções, exclusões, restrições e preferências entre cidadãos e não cidadãos feitas por um Estado Parte.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta
- e) Apenas a afirmativa II está correta

## MÉDICO

**36) Um paciente masculino de 29 anos, com desconforto abdominal há um dia, sem febre e com parada de eliminação de gases, apresenta dor à compressão da fossa ilíaca direita enquanto se eleva o membro inferior direito esticado. Assinale a alternativa correta, quanto ao nome dado a esse achado clínico e a patologia cirúrgica em que ele em geral está associado.**

- a) Sinal de Aaron, apendicite aguda
- b) Sinal de Lapinsky, apendicite retrocecal
- c) Sinal do Iliopsoas, apendicite retrocecal
- d) Sinal de Dunphy, apendicite aguda
- e) Sinal do Obturador, apendicite pélvica

**37) A melatonina um hormônio indolaminérgico sintetizado a partir do triptofano e derivada da serotonina. Sobre esse hormônio, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A melatonina é produzida pela neuro-hipófise na vigência de estimulação noradrenérgica simpática, através de inervação pós-ganglionar originada no gânglio cervical superior
- b) A produção de melatonina não está sujeita a mecanismos de retroalimentação sendo que, portanto, a sua concentração plasmática não regula sua própria produção
- c) A produção diária de melatonina obedece a uma produção rítmica circadiana sincronizada ao ciclo de iluminação ambiental característico do dia e da noite
- d) Redução da produção de melatonina, pode-se associar à resistência insulínica e intolerância à glicose
- e) Característica importante do sistema funcional neural que regula a síntese de melatonina é que luz presente no meio ambiente, à noite, pode bloquear a síntese de melatonina

**38) A determinação da filtração glomerular pode ser feita através de diferentes métodos, que fazem parte da rotina da Patologia em Clínica Médica. Considerando as recomendações internacionais, para acompanhamento de rotina de um paciente adulto com doença renal crônica, assinale a alternativa correta, quanto ao método mais adequado.**

- a) Creatinina sérica
- b) Equação de Cockcroft-Gault
- c) Fórmula de Schwartz
- d) Equação CKD-EPI
- e) Depuração (clearance) da creatinina, com amostra de urina de 24 horas

**39) Sobre vacinação na infância, considerando o calendário do Ministério da Saúde, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A primeira dose da vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) deve ser administrada aos 2 meses de idade
- b) A segunda dose da vacina Pentavalente deve ser administrada aos 4 meses de idade
- c) A segunda dose da vacina Meningocócica C (conjugada) deve ser administrada aos 5 meses de idade
- d) A primeira dose da vacina contra o Rotavírus humano deve ser administrada aos 2 meses de idade
- e) A primeira dose da vacina BCG deve ser administrada com 1 mês de idade

40) A notificação de doenças e agravos é uma importante estratégia em Saúde Pública, no campo da Vigilância Epidemiológica. Considerando a lista nacional de notificação compulsória, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta que contém somente doenças ou agravos, cuja notificação deve ser imediata (dentro de 24 horas).

- I. Hanseníase.
- II. Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana.
- III. Leptospirose.
- IV. Eventos adversos graves pós-vacinação.

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas

41) Sobre o uso terapêutico e profilático dos antimicrobianos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O meropenem é um pouco mais ativo contra bactérias gram-negativas, ao passo que o imipenem apresenta atividade um pouco superior contra gram-positivos. O ertapenem não tem atividade contra *Pseudomonas aeruginosa* e *Acinetobacter baumannii*.
- ( ) A ampicilina não é considerada atualmente como opção para o tratamento das infecções enterocócicas.
- ( ) A daptomicina é uma opção contra bactérias resistentes à vancomicina, em particular as infecções pulmonares.
- ( ) Profilaxia antimicrobiana iniciada três ou mais horas após o início da intervenção cirúrgica é ineficaz, independente da duração do uso.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, F, F, V
- b) V, V, V, V
- c) V, F, V, F
- d) F, V, F, F
- e) F, V, V, V

42) A hemorragia pós-parto é causa importante de mortalidade materna em todo o mundo. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo.

- I. A atonia uterina é a causa mais comum de hemorragia pós-parto.
- II. A ocitocina não é recomendada como uterotônico na prevenção da hemorragia pós-parto na cesárea.
- III. Coagulopatias são responsáveis por cerca de 5% dos casos de hemorragia pós-parto.
- IV. A palpação do útero após o parto para identificar a atonia uterina é recomendada para todas as mulheres.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- e) Apenas a afirmativa III está correta

43) Considerando as recomendações atuais para tratamento da sepse e do choque séptico, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) A administração de antimicrobianos intravenosos seja iniciada o mais rápido possível, dentro de uma hora após o diagnóstico para sepse e choque séptico.
- ( ) A dopamina é o agente vasopressor de primeira escolha.
- ( ) Transfusão de concentrado de hemácias está indicada sempre que a concentração de hemoglobina estiver abaixo de 8 g/dl
- ( ) Não há qualquer indicação para uso de corticosteroides sistêmicos.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, F, V, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, F, F
- d) F, V, F, V
- e) V, F, F, F

44) O hipotireoidismo pode ser o resultado de disfunções hipotalâmicas (terciário), hipofisárias (secundário) ou tireóideas (primário). Sobre o hipotireoidismo na gestação, assinale a alternativa incorreta.

- a) O diagnóstico clínico pode ser difícil de ser estabelecido, já que 20 a 30% das mulheres são assintomáticas
- b) O diagnóstico é confirmado pelas dosagens hormonais. A medida do TSH é o melhor teste diagnóstico para o hipotireoidismo primário
- c) A carência de iodo é a etiologia mais frequente no Brasil e na população mundial
- d) O hipotireoidismo materno está relacionado com risco aumentado de hipertensão gestacional, abortos e partos prematuros
- e) O tratamento do hipotireoidismo na gestação, assim como nas não gestantes, deve ser feito com o uso de l-T4 (levotiroxina) oral

45) A crise hipertensiva responde por 0,45-0,59% de todos os atendimentos de emergência hospitalar. Considerando a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, assinale a alternativa correta.

- a) Lesão renal aguda rapidamente progressiva não é considerada uma emergência hipertensiva
- b) Pacientes com queixas de cefaleia, dor torácica atípica, dispneia, estresse psicológico agudo e síndrome de pânico associados à pressão arterial elevada caracterizam crise hipertensiva
- c) As urgências hipertensivas são situações clínicas sintomáticas em que há elevação acentuada da PA (definida arbitrariamente como PAD  $\geq$  120 mmHg) sem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva
- d) O uso de gotas
- e) de cápsulas de nifedipino de liberação rápida na urgência hipertensiva pode ser prescrito, por ser seguro e eficaz, além de provocar poucas vezes reduções rápidas e acentuadas da PA

46) As síndromes coronarianas podem estar acompanhadas de elevação da PA, devido a um reflexo do miocárdio isquêmico. Assinale a alternativa que contém a opção terapêutica mais indicada nesses casos.

- a) Nitroprussiato de sódio
- b) Captopril
- c) Nitroglicerina por via venosa
- d) Nifedipino por via sublingual
- e) Clonidina por via venosa

47) Sobre as infecções sexualmente transmissíveis que cursam com úlcera genital, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. A presença de úlcera genital está associada a um elevado risco de transmissão e aquisição do HIV; portanto, o diagnóstico e tratamento imediato dessas lesões constitui uma medida de prevenção e controle da epidemia de HIV.

II. No cancroide, a primeira manifestação é caracterizada por úlcera, geralmente única, que ocorre no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais do tegumento), indolor, com base endurecida e fundo limpo.

III. No herpes genital, em pacientes com imunodepressão, podem ocorrer manifestações atípicas, com lesões ulceradas ou hipertróficas de grandes dimensões, que persistem na ausência de tratamento local ou até mesmo sistêmico.

IV. Na donovanose, o quadro clínico inicia-se com ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, com fundo granuloso, de aspecto vermelho vivo e de sangramento fácil. A ulceração evolui lenta e progressivamente, podendo tornar-se vegetante ou úlcero-vegetante.

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

48) No tratamento da insuficiência cardíaca crônica (IC) há evidências consistentes de condutas que favorecem a evolução clínica e o prognóstico desses pacientes. A esse respeito analise as condutas abaixo e assinale a alternativa incorreta.

- a) Betabloqueadores (bisoprolol, carvedilol e succinato de metoprolol) na disfunção de ventrículo esquerdo sintomática (fração de ejeção < 40%) de qualquer etiologia
- b) Vacina contra pneumococos, para prevenção de fatores agravantes na IC
- c) IECA na disfunção de VE sintomática (fração de ejeção < 40%) de qualquer etiologia
- d) Início de diuréticos na IC assintomática
- e) Hidralazina e nitrato para autodeclarados afrodescendentes na disfunção de ventrículo esquerdo sintomática (fração de ejeção < 40%) em classes funcionais avançadas (III-IV da New York Heart Association)

49) Considerando as recomendações mais recentes da *American Diabetes Association*, no que diz respeito ao diagnóstico e controle do diabetes mellitus, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O diagnóstico de diabetes mellitus pode ser estabelecido pelo achado de duas glicemias de jejum com valores  $\geq 126$  mg/dl, determinados na mesma amostra de sangue.
- ( ) O alvo de controle glicêmico em todos os casos deve corresponder a uma determinação de hemoglobina glicada (HbA1C)  $\leq 7\%$ .
- ( ) Paciente apresentando duas glicemias de jejum, determinadas em amostras separadas com valores, respectivamente, de 110 e 108 mg/dl, pode ser considerado pré-diabético.
- ( ) Para a maior parte dos pacientes adultos (não gestantes) valores da glicose plasmática capilar pré-prandial entre 80 e 130 mg/dl podem ser considerados adequados, quanto aos alvos de controle glicêmico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, F, F
- d) F, V, F, V
- e) V, V, V, V

50) JHS, 71 anos, professor aposentado, apresenta quadro clínico e radiológico compatível com pneumonia no lobo inferior esquerdo. O paciente apresenta pressão arterial de 110 x 70 mmHg, frequência respiratória = 24 rpm, frequência cardíaca de 104 bpm, temperatura axilar de 37,9° C, consciente e com comprometimento discreto do estado geral. Seus exames de laboratório (ureia sérica, creatinina sérica, glicemia, urina tipo I) são compatíveis com normalidade e hemograma apresenta importante leucocitose com desvio à esquerda. Fez uso de sulfametoxazol-trimetropim, há cerca de 3 meses, para tratamento de uma infecção de garganta (sic). Assinale a alternativa que contém a conduta terapêutica mais adequada para o caso.

- a) amoxicilina + ácido clavulânico via oral, em regime ambulatorial, por 7 dias
- b) azitromicina, inicialmente por via venosa, em regime de internação, com mudança para a via oral após a alta, em tratamento por 5 dias
- c) ceftriaxona por via intramuscular em regime ambulatorial, por 7 dias
- d) amoxicilina (ou amoxicilina + ácido clavulânico) associada à azitromicina, ambos por via oral, em regime ambulatorial, sendo o tempo de tratamento de 5 dias para a azitromicina e de 7 dias para a amoxicilina (ou amoxicilina + ácido clavulânico)
- e) levofloxacina, inicialmente por via venosa, em regime de internação, com mudança para a via oral após a alta, em tratamento por 7 dias



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**51) Elton, 23 anos, comparece hoje para abordar o uso que faz de cocaína. Motivado a interromper seu uso para que possa conviver com esposa e filhos. Houve tentativas anteriores para interrupção do uso, mas todas as vezes recaiu. Refere fazer uso por perceber maior capacidade de raciocínio e redução de sensação de perda de energia, vazio e desinteresse em atividades cotidianas, isolamento social, lentificação do pensamento e movimentos, choro espontâneo referido como angústia. Assinale a alternativa correta que apresenta um manejo ambulatorial adequado para seu caso.**

- a) Redução de danos pode ser bem empregada pois o paciente faz uso de entorpecentes para controle de sintomas de humor
- b) Redução de danos não é uma medida adequada pois o paciente não se encontra motivado
- c) O paciente não se encontra em período de ação, de modo que o planejamento de medidas de contingências para sintomas de síndrome de abstinência são ineficazes
- d) O paciente faz uso de substância para controle de sintomas de humor, portanto o tratamento de comorbidades é imprescindível para manejo do caso
- e) O paciente não faz uso de substância para controle de sintomas de humor, portanto o tratamento de comorbidades não se faz necessário

**52) Roberto, 55 anos, comparece em unidade de pronto atendimento levado pelo serviço de atendimento médico de urgência. O médico socorrista refere que o paciente foi encontrado andando pela rua sem roupas, com agitação enquanto familiares estavam a sua procura. Acompanhante relata que há seis meses o avô tem apresentado comportamentos estranhos, com desinibição e inadequação social, como roubar ou falas inadequadas nas reuniões familiares. Durante o exame físico não se percebe nenhuma alteração motora deste paciente, ou de memória, embora perceba que há afasia com respostas desorganizadas. Você solicita uma tomografia de crânio. Em relação ao diagnóstico adequado para esse paciente e adequada correlação ao exame de imagem, assinale a alternativa correta.**

- a) Doença de Alzheimer - redução de espessura cortical com alargamento de sulcos e giros e região temporal
- b) Demência frontotemporal - atrofia de lobo temporal e frontal com lesões multifocais
- c) Doença de Lewy - redução de espessura cortical com alargamento de sulcos e giros e região temporal
- d) Angiopatia amilóide - diversos infartos lacunares com hidrocefalia ex vácuo
- e) Demência senil - Demência vascular - redução de espessura cortical com alargamento de sulcos e giros e região temporal

**53) Paciente jovem do sexo masculino abre quadro de esquizofrenia com primeiro surto com sintomas positivos. Em relação ao manejo adequado deste paciente, assinale a alternativa correta.**

- a) Iniciar risperidona, mantendo monoterapia
- b) Iniciar clozapina, mantendo monoterapia
- c) Iniciar haloperidol associado à risperidona
- d) Iniciar quetiapina associada à benzodiazepínico de meia vida curta
- e) Iniciar clorpromazina associada à olanzapina

**54) Transtornos psicóticos podem ter causas orgânicas associadas. Em relação às opções de psicose de causa orgânica e opções terapêuticas adequadas, assinale a alternativa correta quanto ao quadro clínico e tratamento.**

- a) Epilepsia de lobo temporal – ácido valpróico
- b) Psicose lúpica - sertralina
- c) Psicose gravídica – ácido valpróico
- d) Transtorno esquizoafetivo - quetiapina
- e) Psicose induzida por corticoide - lítio

**55) Dentre as causas de mortalidade materna, atualmente, cerca de um terço está associada à depressão. Em relação aos fatores de risco para a depressão pós-parto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Antecedentes pessoais de transtornos do humor.
- ( ) Complicações obstétricas durante a gestação.
- ( ) Baixo suporte social.
- ( ) Ausência de parceiro.
- ( ) Dificuldades de amamentação.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, F, F, V, F
- b) V, F, V, V, F
- c) V, V, F, V, F
- d) V, F, F, F, V
- e) V, V, V, V, V

**56) Em relação aos sistemas de classificação diagnóstica mais frequentemente utilizados, a classificação internacional de doenças em sua 10ª edição é adotada como método em muitos cenários, sejam eles clínicos, laborais ou acadêmicos. Os diagnósticos diferenciais, por vezes, são fronteiras com difícil limiar de separação. Dessa forma, algumas opções se tornam mutuamente excludentes, não podendo ocorrer ao mesmo tempo. Assinale a alternativa correta quanto aos pares diagnósticos que não podem ocorrer ao mesmo tempo.**

- a) Transtorno de ajustamento - Transtorno de ansiedade de separação
- b) Transtorno depressivo maior - Amnésia dissociativa
- c) Agorafobia - Dor crônica
- d) Esquizofrenia paranóide - Transtorno mental e de comportamento decorrente do uso de álcool
- e) Ciclotimia - Transtorno de ansiedade generalizada



57) O período gestacional compõe uma fase do ciclo de vida da mulher carregado de grandes alterações corporais, comportamentais, culturais e emocionais. Transtornos mentais graves podem sofrer intensificação e/ou piora de sintomas nessa fase. Pensando-se em controle de estabilidade de humor, as alternativas a seguir listam opções terapêuticas viáveis ao longo do ciclo de vida. Assinale a alternativa correta quanto à opção terapêutica adequada às gestantes.

- a) Ácido valpróico
- b) Carbonato de lítio
- c) Carbamazepina
- d) Quetiapina
- e) Fenitoína

58) O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª edição (DSM-5) classifica os diagnósticos de transtornos do sono de modo que seu diagnóstico seja possível por meio de árvore de decisão. Sendo assim, analise as afirmativas abaixo quanto ao conceito e a correlação diagnóstica.

- I. Insônia devido a efeito do uso de substâncias -> Insônia predomina no quadro clínico e é suficiente para atenção clínica -> Transtorno do sono induzido por substância.
- II. Períodos recorrentes de uma necessidade irresistível de dormir, acompanhados por catalepsia, deficiência de hipocretina ou achados de latência múltipla na polissonografia -> Insônia ocorre exclusivamente durante a narcolepsia -> Narcolepsia.
- III. Insônia ocorrendo como resultado de sonambulismo ou de terror no sono -> A insônia não ocorre durante um transtorno de despertar de sono não REM -> Transtorno de despertar de sono não REM.
- IV. Insônia ocorrendo como resultado de impulsos para mover as pernas em resposta a sensações desagradáveis -> A insônia ocorre exclusivamente nesse período -> Síndrome das pernas inquietas.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- b) Apenas a afirmativa II está correta
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas

59) Alterações do desenvolvimento da personalidade acontecem ao longo do ciclo de vida por fatores de vulnerabilidade genética e ambiental. Assinale a alternativa **incorreta** em relação ao fator de risco e transtorno de personalidade associado.

- a) Transtorno de personalidade antissocial - Violência doméstica
- b) Transtorno de personalidade *Borderline* - História pessoal de abuso sexual
- c) Transtorno de personalidade esquizóide - Presença de transtornos psiquiátricos em familiares de primeiro grau
- d) Transtorno de personalidade obsessiva - compulsiva - História pessoal de tabagismo
- e) Transtorno de personalidade evitativa - Negligência parental

60) Uma paciente de 30 anos sem comorbidades está sob seus cuidados referindo que há pelo menos duas semanas tem apresentado sensação de perda de energia, humor deprimido, perda de interesse em atividades da rotina e lazer, lentificação do pensamento, ganho ponderal não intencional e diminuição de libido. Dentre os exames de que você não pode abrir mão para o diagnóstico diferencial da sua paciente assinale a alternativa correta.

- a) Contagem de plaquetas
- b) Dosagem de TSH
- c) Eletrocardiograma
- d) Ressonância nuclear magnética
- e) TGO e TGP

61) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) em relação às técnicas associadas à terapia cognitivo comportamental.

- ( ) Questionamento socrático.
- ( ) Ativação comportamental.
- ( ) Aceitação e compromisso.
- ( ) Flecha descendente.
- ( ) *Role play*.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, F, F, V, F
- b) V, F, V, V, F
- c) F, V, F, V, F
- d) V, F, F, F, V
- e) V, V, F, V, V

62) Em relação à eletroconvulsoterapia (ECT), analise as afirmativas abaixo.

- I. A ECT constitui terceira linha de tratamento para esquizofrenia após advento de antipsicóticos atípicos e a da clozapina.
- II. A ECT no tratamento da esquizofrenia em combinação com antipsicóticos não é mais eficaz que antipsicóticos isolados em casos inicialmente refratários.
- III. A ECT não é mais rápida do que antipsicóticos para o tratamento da catatonia.
- IV. A ECT é benéfica no tratamento de episódios maníacos, não sendo porém mais rápida do que o lítio.

**Assinale alternativa correta.**

- a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- b) Apenas a afirmativa II está correta
- c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

**63) Medicações com ação sobre controle de impulso são opções terapêuticas que auxiliam no manejo de situações clínicas como oligofrenias. As alternativas enumeram psicofármacos e neurotransmissores associados à sua ação. Em relação a isso, assinale a alternativa correta.**

- a) Ácido valpróico - Norepinefrina
- b) Risperidona - Dopamina
- c) Carbamazepina - Dopamina
- d) Quetiapina - GABA
- e) Clozapina - Norepinefrina

**64) O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª edição (DSM-5) classifica os transtornos de personalidade em três clusters específicos. A classificação ainda permite uma perspectiva dimensional em que apenas traços estão presentes, quando os critérios não estão completamente atendidos. Cada cluster possui um eixo estruturante de domínio de personalidade que o caracteriza. Assinale a alternativa correta que contenha o cluster, os transtornos nele contidos conforme o DSM 5 e sua correta associação com o domínio de personalidade compreendido por ele.**

- a) Cluster B – Dramatização – Borderline, antissocial, histriônico, narcisista, dependente
- b) Cluster C – Ansiedade / Controle – Obsessivo compulsiva, evitativa, paranoide
- c) Cluster A – Desconfiança – esquizóide, esquizotípico, evitativa
- d) Cluster C – Dramatização – Obsessivo compulsiva, evitativa, dependente
- e) Cluster A – Ansiedade / Controle – Obsessivo compulsiva, evitativa, dependente

**65) O Ministério da Saúde possui portarias específicas para o funcionamento da saúde mental no contexto do Sistema Único de Saúde. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é estabelecida por essas portarias e determina dispositivos de saúde que estejam disponíveis para atuar no auxílio do paciente com transtorno mental. Sobre a RAPS, assinale a alternativa correta.**

- a) A RAPS é uma ação que tem componente estruturante as organizações estaduais, em detrimento de ordenações federais e municipais
- b) A função da RAPS é estabelecer pontos de atenção para o atendimento de pessoas com problemas de saúde mentais, desde os mais leves aos mais graves, exceto se esse cuidado envolve o uso/ dependência de drogas ilícitas
- c) O acolhimento integral para os pacientes é estabelecido pela RAPS em unidades de CAPS III e leitos de hospitais gerais
- d) Faz parte do que é preconizado pela RAPS como objetivo as internações em instituições de internação prolongada superior a 60 dias
- e) Consultórios de rua não fazem parte das proposições de cenários de acolhimento contidos na RAPS, não sendo portanto medidas a que os municípios devam objetivar instalar em sua rede de atenção primária

**66) Comunidades terapêuticas são espaços pensados para tratar indivíduos de maneira coletiva. O termo é alvo de motivação para reforma psiquiátrica no Brasil. Leia as alternativas a seguir sobre o tema.**

- I. Comunidades terapêuticas resgatam a função de cuidado hospitalar, contudo o pressuposto básico é que apenas personagens com possibilidades de função técnica influenciam o cuidado.
- II. Faz parte do processo de ação das comunidades terapêuticas intervenções colaborativas com os pacientes.
- III. Comunidades terapêuticas não são modelo válido de cuidado para pacientes que utilizem substâncias psicoativas com dependência.

**Assinale alternativa correta.**

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- b) Apenas a afirmativa II está correta
- c) As afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa III está correta
- e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

**67) Psiquiatria forense é alvo de atuação médica que divide atribuições com o direito. Dessa forma, assinale a alternativa correta.**

- a) O psiquiatra forense não atua juntamente ao operador do direito para determinar se um indivíduo é capaz de responder perante a lei por seus atos quando apresenta algum transtorno mental
- b) O psiquiatra forense atua unicamente como perito, devendo podendo ser contratado apenas pelo juiz
- c) Toda fronteira existente entre o direito e a saúde mental de um indivíduo pode ser alvo de atuação do psiquiatra forense, não se restringindo sua atuação apenas às questões criminais
- d) O psiquiatra forense não deve atuar na percepção das capacidades de vontade do indivíduo, não podendo avaliar em situações específicas se as atitudes cometidas pertencem ou não ao controle de quem as pratica
- e) O psiquiatra forense não deve fazer avaliações para a esfera cível, portanto sendo incapaz de auxiliar o operador de direito em relação às possibilidades de interdição do indivíduo

**68) Em relação à Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), assinale a alternativa correta.**

- a) O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) não é um instrumento que protagonize as ações determinadas pela PNSM
- b) As últimas modificações da PNSM instituídas em 2017 extinguem os leitos de internação em hospital geral e hospital psiquiátrico
- c) A atenção primária não é ponto central no cuidado de saúde mental, devendo ficar apenas sob responsabilidade do especialista o cuidado do paciente com doenças mentais
- d) Não é objetivo da PNSM utilizar equipamentos sociais de apoio para o cuidado do paciente, centrando os cenários de cuidado aos hospitais psiquiátricos
- e) Uma das prerrogativas centrais do cuidado determinadas na PNSM é o compartilhamento do cuidado tornando a atenção primária o ponto chave na coordenação do cuidado e atenção ao indivíduo com transtornos mentais

**69) As instituições que promovem o cuidado comunitário em saúde mental devem estar equipadas com recursos que sigam à princípios centrais para promoção de reabilitação. As alternativas a seguir apresentam princípios que compõem pré-requisitos para psiquiatria comunitária. Em relação aos princípios, assinale alternativa correta.**

- a) Apoio residencial e ludoterapia
- b) Permissividade e apoio residencial
- c) Formação ocupacional e permissividade
- d) Apoio residencial e psicoterapia individual
- e) Permissividade e apoio intelectual

**70) A reforma psiquiátrica brasileira sofre grande influência do modelo francês. Em relação às influências desse modelo, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Faz parte do pressuposto de extinção das instituições asilares a tentativa de ampliar ao máximo a autonomia do paciente
- b) As instituições asilares retiram o indivíduo de seu contexto natural de vida, limitando sua capacidade interação, autonomia e qualidade de vida
- c) A comunidade é um cenário terapêutico viável para os indivíduos com problemas de saúde mental e os serviços de atenção primária permitem a ampliação de acesso ao cuidado garantido autonomia para o indivíduo
- d) O recurso das internações hospitalares é indispensável para qualquer indivíduo com transtorno mental grave, devendo ser sempre a primeira opção terapêutica a ser pensada
- e) As internações hospitalares podem ser necessárias para o cuidado do indivíduo com problemas de saúde mental grave e portanto esse é um cenário a ser pensado a depender do contexto clínico e social

**71) O modelo italiano proporcionou recursos jurídicos para a luta antimanicomial no Brasil. Em relação às proposições desse movimento assinale a alternativa correta.**

- a) A Lei Basaglia é agente modificador de diretivas do cuidado ao paciente, sua principal indicação é a de que o cenário asilar é essencial
- b) Prevê que o indivíduo seja tratado longe de sua comunidade
- c) A proposta de extinção de hospitais psiquiátricos é sua única proposta prática e efetiva
- d) A Lei Basaglia não encaminha direcionamentos para o cuidado de pacientes graves com medidas ambulatoriais
- e) A Lei Basaglia prevê regimes de cuidado intensivo ambulatorial factíveis, como são os hospitais de internação dia

**72) Atualizações diagnósticas no DSM-5 promoveram mudanças nos sistemas classificatórios de diversos transtornos, especialmente pela perspectiva dimensional. Isso se aplica a alterações do neurodesenvolvimento. Dessa forma, com relação ao transtorno de déficit de atenção/ hiperatividade (TDAH) e sua classificação diagnóstica segundo o DSM-5 assinale alternativa correta.**

- a) Não pode ser diagnosticado na fase adulta
- b) Os sintomas devem iniciar após os 7 anos de idade
- c) O tratamento pode ser instituído sem que haja avaliação de sintomas em dois cenários diferentes
- d) Pode estar associado ao transtorno do espectro autista
- e) Dos 9 sintomas de desatenção 6 devem estar presentes para determinar a forma predominantemente desatenta ou combinada do transtorno

**73) O tratamento do transtorno afetivo bipolar possui princípios gerais a serem seguidos. Em relação a esses princípios, assinale a alternativa correta.**

- a) Monoterapia não deve ser objetivada em nenhuma fase do tratamento
- b) Durante a fase maníaca a descontinuação de ISRS não deve ser realizada
- c) A manutenção com lítio ou ácido valpróico não mostrou diferenças significativas ao longo do tempo quanto à eficácia
- d) O uso do lítio não reduz mortalidade geral entre os indivíduos que fazem seu uso
- e) A terapia combinada de estabilizadores de humor com antipsicóticos atípicos não mostra benefícios em relação à monoterapia

**74) No tratamento do transtorno afetivo bipolar o uso do lítio é uma alternativa bastante eficaz. Sua utilização deve, no entanto, observar cuidados importantes relativos à toxicidade. Em relação ao uso do lítio, assinale a alternativa correta.**

- a) A faixa alvo terapêutica implica uma litemia entre 1,0 e 1,2 mEq/L no tratamento da mania aguda
- b) Nenhum cuidado deve ser observado em relação às doses e a mensuração da litemia
- c) Tremores não estão associados à manifestações clínicas de intoxicação por lítio
- d) Litemias superiores à 1,2 mEq/L são o alvo para manutenção e prevenção de viradas maníacas ou depressivas
- e) O uso de diuréticos não interfere nos efeitos terapêuticos ou tóxicos do lítio

- 75) Paciente do sexo feminino jovem na segunda década de vida procurou o consultório com queixa de que há três meses têm apresentado pensamentos ruminativos de preocupação excessiva com o futuro. Relata que tem pensado muito sobre adoecer e sobre a possibilidade de coisas ruins aconteçam consigo ou com pessoas de sua família. Refere ainda que os pensamentos não possuem deflagradores evidentes e que pensamentos catastróficos autodirecionados acontecem sempre, ainda que se esforce em não pensar em nada. Em relação a esse caso, assinale a alternativa correta quanto ao manejo.**
- Medidas de psicoterapia não são necessárias para o controle de sintomas
  - A primeira linha de tratamento farmacológico se dá com antidepressivos tricíclicos
  - O uso de pregabalina pode ser necessário caso haja falha na tentativa de monoterapia de primeira linha
  - Falha terapêutica pode ser avaliada com segurança em um período inferior a 4 semanas após medicação de primeira linha ser iniciada
  - Medidas comportamentais não farmacológicas não possuem benefícios no planejamento de cuidado dessa paciente
- 76) A unidade de pronto atendimento solicita seu parecer para avaliação de um paciente jovem do sexo masculino que deu entrada após ter sido encontrado desacordado por uma tentativa de suicídio com utilização de carbamatos. As medidas de recuperação da intoxicação aguda foram instauradas e é necessário decidir se o manejo ambulatorial é uma opção viável ou não. Em relação a isso, assinale a alternativa correta.**
- O manejo ambulatorial de forma alguma pode ser opção adotada para esse paciente
  - A rede de suporte familiar é dispensável para se pensar em cuidado ambulatorial para esse paciente, uma vez que ele é capaz de realizar auto-cuidado
  - A vontade do indivíduo não deve ser levada em conta na determinação do plano de cuidado, de modo que o médico é o detentor exclusivo da autonomia de decisão
  - A medida de cuidado ambulatorial é possível se os pré-requisitos de rede de suporte social e familiar forem atendidos, utilização de medicação supervisionada e ausência de sintomas psicóticos no momento
  - Orientar a rede de segurança com sinais de alarme e orientações sobre abordagem aguda no diálogo inicial com o paciente em ideação suicida não tem relevância para orientação de familiares
- 77) Você está responsável sob o cuidado de um paciente com transtorno depressivo maior que entrou em remissão. Você está se preparando para orientar os cuidados e necessita avaliar se há fatores de risco para recorrência do episódio depressivo. Assinale a alternativa correta quanto a esses fatores de risco.**
- Resolução de sintomas
  - Início precoce
  - Duas ou mais tentativas para atingir remissão
  - Um episódio prévio
  - Ausência de comorbidades
- 78) O transtorno depressivo é um dos transtornos de humor de maior prevalência. O diagnóstico é dinâmico ao longo do ciclo de vida, sendo composto de fases que conforme sua flutuação no contínuo temporal irão caracterizar as variantes do transtorno. Em relação às fases de tratamento do episódio depressivo assinale a alternativa correta.**
- A fase aguda dura 4 semanas
  - Durante a fase aguda pode haver recorrência
  - A fase de manutenção tem início a partir da oitava semana de tratamento
  - Durante a remissão de sintomas na fase de manutenção pode haver recorrência
  - A fase de continuação dura entre 6 e 8 semanas
- 79) O episódio depressivo terá suas diretrizes terapêuticas determinadas por sua gravidade. Uma das maneiras de se avaliar a gravidade de um episódio é empregando escalas objetivas para averiguar sintomas. Entre as escalas objetivas melhores para se determinar gravidade e resposta terapêutica está a Escala de Hamilton (HAM-D). Em relação à avaliação objetiva de sintomas e às condutas frente a avaliação de gravidade assinale a alternativa correta.**
- Depressão leve é o quadro que pontua entre 8 e 13 na escala HAM-D e tem benefícios claros com uso de terapia farmacológica
  - Depressão moderada é o quadro que pontua entre 8 e 13 na escala HAM-D e a primeira linha de tratamento é farmacológica
  - Depressão leve é o quadro que pontua entre 14 e 18 na escala HAM-D e não há benefícios claros sobre o uso de antidepressivos nesses casos
  - Depressão moderada é aquela que pontua entre 8 e 13 e a primeira linha de tratamento é não farmacológica
  - Depressão moderada é aquela que pontua entre 14 e 18 na escala HAM-D e a primeira linha de tratamento é farmacológica
- 80) O manejo de psicofármacos implica em manejo de complicações esperadas, seja por interações medicamentosas seja por intoxicações. Em relação às complicações esperadas assinale a alternativa que apresenta a associação correta.**
- Risperidona - enurese
  - Ácido Valpróico - alteração de condução com prolongamento de intervalo QT
  - Risperidona - sialorréia
  - Sertralina - plaquetopenia
  - Nortriptilina - anemia



## PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES

Transcreva a resposta das questões Discursivas de 10 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

### QUESTÃO 1

Você é chamado para avaliar paciente jovem do sexo masculino em unidade de pronto atendimento após ter sido encontrado desacordado em casa por familiares devido uso abusivo de substâncias psicotrópicas. Em relação ao caso responda:

- a) Quais os fatores de risco mensuráveis para determinar o risco de suicídio?
- b) Quais fatores são necessários para determinar tratamento em regime de internação hospitalar?

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

## QUESTÃO 2

Vitor, 22 anos, está em seguimento ambulatorial devido ao quadro de esquizofrenia. Fez uso de risperidona e olanzapina sem resolução de sintomas psicóticos. Em relação à conduta para esse caso, responda:

- Qual a próxima opção terapêutica farmacológica viável para esse caso?
- Quais parâmetros e/ou marcadores devem ser mensurados regularmente após início dessa medicação?
- Quais as orientações necessárias para paciente e familiares após início dessa medicação?

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	