



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – PMBA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2019

ODONTÓLOGO – CIRURGIÃO DENTISTA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **18 (dezoito) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **80 (oitenta) questões Objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação 10 (dez) questões, Igualdade Racial e de Gênero 10 (dez) questões, Conhecimentos Gerais - Odontólogo 15 (quinze) questões, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões e 02 (duas) questões Discursivas.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se este Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar na Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **04 (quatro) horas após seu início. O Caderno de Questões só poderá ser levado após transcorridas 4h30min (quatro horas e trinta minutos).**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6.

As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil [...]

— A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo.

Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência [...]. Aos quarenta anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. [...] Ela reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digerida com facilidade [...]; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, — únicas dignas da preocupação de um sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte.

Ela mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco. [...] e à sua resistência (de D. Evarista), — explicável, mas inqualificável, — devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes.[...]

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf>oalinea
nistaacessoem02/12/2019(adaptado)

1) Machado de Assis, escritor conceituado do século XIX, descreve a trajetória de Simão Bacamarte no conto “O Alienista”. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- O protagonista, com trinta e quatro anos, regressou ao Brasil para estudar as crônicas da vila de Itaguaí.
- O protagonista se casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas que viabilizou a dinastia dos Bacamartes.
- O protagonista era considerado o maior dos médicos do Brasil porque para ele a ciência era sua única inação e queria dedicar-se profundamente ao trabalho em sua cidade Itaguaí.
- D. Evarista era mal composta de feições; não era bonita nem simpática, mas o protagonista era grato a Deus porque tinha uma esposa que o ajudava no trabalho e estudos.
- O protagonista vem de família aristocrata; estudou em Portugal e Itália e casa-se por interesses que o difere da maioria dos casais.

2) “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua”. Quanto ao tempo empregado nos verbos em destaque, assinale a alternativa correta.

- pretérito-mais-que-perfeito do indicativo.
- pretérito imperfeito do subjuntivo.
- pretérito perfeito do indicativo.
- pretérito perfeito do subjuntivo.
- pretérito imperfeito do indicativo.

3) Analise as afirmativas abaixo.

- Sobre a linguagem, é correto afirmar que, na maior parte do texto, Machado faz uso da variedade técnica profissional visto que apresenta vocábulos que são específicos da área médica.
- Infere-se que a ideia principal do excerto discorre sobre o casamento de Simão Bacamarte com a jovem celibatária D. Evarista.
- [...] “é o meu emprego único”. O enunciado anterior é parte da fala do narrador com foco narrativo em primeira pessoa do singular.
- [...] “**e à sua** resistência”. As palavras em destaque são respectivamente classificadas como conjunção, fusão de preposição com artigo definido e pronome possessivo.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- Apenas a afirmativa IV está correta.
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

4) Observe: “A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo”. Sobre a estrutura e funções sintáticas dos elementos que compõem o período citado, assinale a alternativa incorreta.

- O período é classificado sintaticamente como composto visto que é formado por mais de uma oração.
- A expressão “**disse ele a Sua Majestade**” tem a função sintática de agente da passiva do termo anterior.
- A expressão “**o meu universo**” possui dois adjuntos adnominais e tem a função sintática de predicativo do sujeito.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o verbo “dizer” é bitransitivo e possui um objeto indireto.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o sujeito é o vocábulo “ele” e a oração possui predicado verbal.

5) “Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência”. Quanto à classificação e emprego do vocábulo em destaque, assinale a alternativa correta.

- Objeto direto.
- Objeto indireto.
- Complemento verbal.
- Pronome reflexivo.
- Conjunção.

6) “D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus”. Sobre a norma de colocação pronominal utilizada, em destaque, no enunciado anterior, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo.

Obedeceu-se à norma da _____, no exemplo destacado, porque o verbo aparece _____, a oração está na _____ e não há vocábulos ou tempo verbal que justifiquem outro tipo de colocação.

- ênclise / depois da vírgula / afirmativa.
- mesóclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito perfeito.
- ênclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito-mais-que-perfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.

7) **Analise os enunciados e assinale a alternativa em que há uma palavra grafada incorretamente.**

- A inclusão sociocultural é algo de grande relevância.
- Um material hiper-resistente foi utilizado para proteger o piso do corredor.
- Refletam sobre os modelos socioeconômicos citados.
- A socio-linguística relaciona-se com outros ramos da linguagem.
- Assuntos sociorreligiosos serão discutidos na próxima reunião.

8) **Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- “As andorinhas fizeram um vôo incomum”. O acento da palavra em destaque é obrigatório porque está sobre vogal tônica com terminação “oo (s)”.
- “O estranho é perceber que as novas comissárias têm medo de avião”. É obrigatório o uso de acento circunflexo sobre o verbo em destaque porque está na terceira pessoa do plural.
- “A feiúra é algo relativo e depende do ponto de vista de cada um”. O vocábulo em destaque é acentuado por possuir vogal tônica “u” em hiato, após um ditongo.
- “Semana passada, João não pôde sair de casa, mas agora pode”. A forma verbal destacada está incorretamente acentuada, visto que não há mais acento diferencial.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, V, F, V.
- F, F, V, F.
- F, V, F, V.
- F, V, F, F.
- V, F, V, V.

9) **As figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para dar maior ênfase à comunicação. Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, das figuras empregadas.**

- Meu amigo Lucas, goleiro do time, é louco por cerveja.
 - Hoje vejo ásperas nuvens bramando antes da eclosão.
 - O país do futebol sofreu a derrota de ter perdido em casa.
 - Aos noventa anos, dona Eulália descansou da longa vida.
- I. Hipérbole, II. Sinestesia, III. Perífrase, IV. Eufemismo.
 - I. Comparação, II. Hipérbole, III. Anacoluto, IV. Silepse.
 - I. Hipérbato, II. Sinestesia, III. Eufemismo, IV. Hipérbole.
 - I. Onomatopeia, II. Aliteração, III. Antítese, IV. Perífrase.
 - I. Hipérbato, II. Metáfora, III. Onomatopeia, IV. Anáfora.

10) **Quanto às normas para o uso do acento grave na indicação de crase, assinale a alternativa incorreta.**

- Diante do público, dirigiu-se à pessoas de todas as regiões.
- Encontrei com meus amigos à tardinha.
- Após muitos dias sem comer, caminhava às tontas pelo deserto.
- À proporção que o tempo passa, aprendemos a viver.
- Precisou deixar o estabelecimento às pressas.

Leia o texto para responder às questões de 11 a 14.

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, – o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. [...]

– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico.

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais.

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa [...]; os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência e não faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico.

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo.

[...] Uma vez empossado da licença começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas por lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos para os hóspedes.[...] A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa; de todas as vilas e povoações próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que duraram sete dias. Muitos dementes já estavam recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. [...] Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates.

Fonte: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdfoalienistaacessoem02/12/2019>

11) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- Quando pronta, muitos dementes já estavam recolhidos nas alcovas da Casa Verde.
- Uma vez empossado da licença, Crispim Soares começou a construir a Casa Verde.
- D. Evarista dizia que isso de estudar sempre não era bom, que viraria o juízo.
- A Casa Verde foi o nome dado ao asilo que possuía cinquenta janelas.
- Na colônia e reino, não havia autoridade em psiquiatria; uma área quase inexplorada.

12) Simão Bacamarte construiu um espaço para abrigar e cuidar de pacientes da cidade. Quanto aos nomes deste lugar, utilizados pelo autor no texto, assinale a alternativa incorreta.

- asilo.
- alcova.
- casa de orates.
- casa verde.
- edifício.

13) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- “Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção”. O vocábulo em destaque é um pronome de referência coesiva que retoma o termo “medicina”.
- As palavras em destaque: “inefável dom”/ “arguida pelos cronistas”, possuem o mesmo sentido de “indescritível” e “argiva”, respectivamente.
- “Uma vez empossado da licença”. O vocábulo em destaque tem sua formação com o sufixo “em”, a palavra primitiva “posse”, mais o prefixo nominal “ado”.
- “Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais”. A expressão em destaque é classificada sintaticamente como aposto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, F, V, V.
- V, F, F, V.
- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- V, V, V, F.

14) Observe: “— Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo”. No enunciado anterior, a vírgula foi empregada diversas vezes. Sobre as regras utilizadas, assinale a alternativa correta.

- A expressão “disse-lhe o Padre Lopes” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “vigário do lugar” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “D. Evarista” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “não é bom” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar orações subordinadas adjetivas negativas.
- O vocábulo “sempre” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar complementos nominais.

15) No contexto frasal ou textual, verbos e nomes regem outros vocábulos que os complementam. Isto é o que estuda a Regência Verbal e Nominal. A este respeito, assinale a alternativa correta.

- Os jornalistas preteriram ao caso porque não o julgaram de relevância midiática.
- A torcida favoreceu ao time da casa porque 80% dos ingressos vendidos foram locais.
- O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato Grosso do Sul.
- A falta de chuvas acarretou em perdas para os agricultores do serrado.
- Os livros que a jovem mais gosta não são publicados em editoras nacionais.

LEGISLAÇÃO

16) Com relação ao disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, assinale a alternativa incorreta.

- a) a hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade
- b) a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre os policiais militares
- c) os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de empregados públicos denominados policiais militares, cuja carreira é integrada por cargos técnicos estruturados hierarquicamente
- d) referidas normas estatutárias regulam o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia
- e) disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar

17) Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se como requisito ou condição para o ingresso na Polícia Militar da Bahia:

- a) ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos
- b) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria C
- c) possuir estatura mínima de 1,55 m para candidatos do sexo masculino e 1,50 m para as candidatas do sexo feminino
- d) ter o mínimo de vinte e um e o máximo de trinta anos de idade
- e) possuir a escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata, na data de inscrição do certame

18) No que se refere ao “compromisso policial militar”, assim dispõe o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:

- a) o compromisso possui caráter formal e deve ser prestado pelo civil aprovado em certame público na presença da tropa, no ato de sua investidura
- b) todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, deve prestar compromisso de honra, no qual deve afirmar a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestar a sua firme disposição de bem cumprí-los
- c) ao ser aprovado em concurso público, o candidato deve prestar compromisso, em solenidade especial, nos seguintes termos: "perante os símbolos nacionais, e pela honra do Estado da Bahia, prometo cumprir os deveres de integrante da Polícia Militar e dedicar-me inteiramente ao serviço público e à coletividade"
- d) a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar
- e) o ingresso na Polícia Militar é assegurado aos aprovados em processo seletivo público, mediante matrícula em curso específico, observadas as condições prescritas no respectivo edital

19) Apresenta-se, respectivamente, como “posto” e “graduação” próprios da hierarquia policial militar:

- a) 1º Tenente PM e Aspirante-a-Oficial PM
- b) Subtenente PM e Tenente Coronel PM
- c) 1º Sargento PM e Soldado 1ª Classe PM
- d) Coronel PM e Capitão PM
- e) Cabo PM e Aluno-a-Oficial PM

20) No que se refere ao tema da “hierarquia policial militar”, assinale a alternativa incorreta.

- a) a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra data
- b) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Segurança possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar
- c) a precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação e pelo Quadro, como regra
- d) o Subtenente é hierarquicamente superior ao Aluno Oficial
- e) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro Complementar de Oficiais Policiais Militares

21) Apresentam-se como formas de provimento do cargo de policial militar expressamente previstas no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:

- a) aproveitamento, nomeação e redistribuição
- b) ascensão, investidura e substituição
- c) readaptação, transferência e promoção
- d) posse, nomeação e movimentação
- e) nomeação, reversão e reintegração

22) Consideram-se policiais militares da ativa, dentre outros:

- a) os da reserva remunerada
- b) os exonerados
- c) os agregados
- d) os reformados
- e) os da reserva não remunerada

23) No que diz respeito ao ato administrativo de “reversão”, assinale a alternativa correta.

- a) a reversão é realizada em caráter permanente, quando se tratar de provimento de cargos de livre nomeação e exoneração
- b) reversão é o retorno do policial militar exonerado ao cargo resultante de sua transformação, quando invalidado o ato de afastamento pela via judicial
- c) reversão é o ato pelo qual o policial militar retorna ao serviço ativo e pode ocorrer quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada
- d) reversão é o retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado quando invalidado o ato de afastamento pela via administrativa
- e) a reversão é realizada em caráter temporário, quando se tratar de provimento em cargo da carreira ou em caráter provisório

24) Conforme expressamente previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, o estágio probatório compreende um período de trinta e seis meses, durante o qual serão observados, entre outros, os seguintes fatores:

- assiduidade no serviço; pontualidade; responsabilidade e eficiência
- liderança; responsabilidade; disciplina; assiduidade; capacidade de iniciativa e produtividade
- chefia; relacionamento interpessoal; observância das regras militares; inteligência emocional e eficácia
- assiduidade; disciplina; observância das normas hierárquicas e ética militar; responsabilidade; capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares e eficiência
- desempenho; capacidade; aptidão para a vida em caserna e efetividade

25) Em conformidade com a deontologia policial militar, apresentam-se, dentre outros, como valores institucionais do profissional:

- a ética, a efetividade e a capacitação profissional
- a disciplina, a doutrina e a solidariedade
- a dignidade humana, a efetividade e a abnegação
- a hierarquia, a credibilidade e a tradição
- o espírito profissional, a bravura e a dedicação

IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO

26) Leia abaixo o artigo 289 da Constituição do Estado da Bahia, inserido no capítulo XXIII - Do Negro:

“Art. 289. Sempre que for veiculada publicidade estadual com mais de _____ pessoas, será assegurada a inclusão de uma da raça negra.”

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- Duas
- Três
- Quatro
- Cinco
- Seis

27) Acerca das disposições legais da Lei nº 11.340/2006 (conhecida como “Lei Maria da Penha”), leia o artigo 2º abaixo:

“Art. 2º: Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, _____, _____ e _____, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Aposentadoria / vivência / acesso aos serviços públicos
- Sabedoria / benefício previdenciário / experiência
- Vida / educação / saúde mental
- Saúde; herança / felicidade
- Nível educacional / idade / religião

28) No que diz respeito às disposições legais do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), assinale a alternativa correta.

- O Estatuto da Igualdade Racial trata do direito à educação, mas não do direito ao esporte e lazer
- O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos
- O Estatuto da Igualdade Racial pretende defender os direitos étnicos coletivos e difusos, sendo que os direitos étnicos individuais não são protegidos pelo Estatuto
- É dever apenas da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, sendo que o Estado tem o dever de ser imparcial e inerte em uma situação de desigualdade
- As pesquisas e programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra somente poderão ser fomentadas por entidades privadas com fins lucrativos

29) O Decreto nº 4.377/2002 promulga a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Sobre as disposições da Convenção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para garantir, à mulher, em igualdade de condições com o homem e sem discriminação alguma, a oportunidade de representar seu governo no plano internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais.
- Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher.
- Será considerada discriminatória a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, V, V
- V, V, F
- V, F, V
- F, F, V
- F, V, F

30) A Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No que se refere às disposições da Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta.

- a) A violência doméstica e familiar contra a mulher só será configurada em relações que a mulher seja heterossexual
- b) Apenas a violência física é considerada uma forma de violência contra a mulher
- c) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis
- d) Em nenhuma hipótese será concedida a proteção policial, visto que a Lei Maria da Penha já prevê outros mecanismos de proteção da mulher
- e) A mulher em situação de violência doméstica e familiar será obrigatoriamente atendida por servidoras do sexo feminino, mas não terá direito ao atendimento pericial especializado

31) A “Lei Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006) estabelece que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais. Sobre as diretrizes de medida integrada de proteção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação
- () O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar
- () A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia
- () A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria que apenas poderá ocorrer entre órgãos governamentais
- () O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, F, V
- b) V, V, F, F, V
- c) F, F, F, F, F
- d) V, V, V, F, V
- e) V, V, V, V, V

32) Acerca da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, promulgada pelo Decreto nº 4.377/2002, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar.
- II. Os Estados Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de movimento e à liberdade de escolha de residência e domicílio.
- III. Os Estados Partes admitem que todo contrato ou outro instrumento privado de efeito jurídico que tenda a restringir a capacidade jurídica da mulher será passível de validação.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta
- e) Apenas a afirmativa II está correta

33) No que se refere ao direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos previsto no Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- () A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana será proibida nos municípios que tenham em sua população a predominância da religião católica.
- () É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos à pena privativa de liberdade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) F, V, F

34) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) traz disposições sobre o acesso à terra e à moradia adequada. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.

- Os agentes financeiros privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais, sendo tal ação vedada aos agentes financeiros públicos
- Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica
- O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo
- O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida
- O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais

35) O Decreto Federal nº 65.810/ 1969 promulgou a Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Sobre as disposições desta Convenção, analise as afirmativas abaixo.

- Os Estados Partes que ratificaram a Convenção condenam a segregação racial e o apartheid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza.
- Os mandamentos da Convenção deverão ser interpretadas de modo a contrariar as disposições legais dos Estados Partes, relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, mesmo que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular.
- Deverá ser aplicada a Convenção para as distinções, exclusões, restrições e preferências entre cidadãos e não cidadãos feitas por um Estado Parte.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta
- Apenas a afirmativa II está correta

ODONTÓLOGO

36) A cárie dental pode ser tida como uma doença típica do homem civilizado e a Odontologia moderna não pode limitar-se apenas a identificar “cavidades”, toda e qualquer tentativa de “diagnóstico” da doença cárie em seu estágio mais precoce é válida. Assim, os mais variados e modernos métodos de diagnóstico de cárie vêm sendo desenvolvidos com a intenção de tornar mais preciso o diagnóstico de lesões incipientes de cárie, ainda confinadas ao esmalte, em seu estágio subclínico. Porém, na clínica odontológica diária, os métodos de diagnóstico utilizados são aqueles universalmente empregados. Assinale a alternativa correta que apresenta o instrumento ideal para diagnóstico de cárie nesse estágio precoce.

- Sonda exploradora simples
- Sonda milimetrada
- Cureta de dentina
- Cureta de periodontia
- Sonda exploradora ponta romba

37) Um dos meios de diagnóstico da cárie dentária é o FOTI (Fiber Optic Transillumination), ou seja, **TRANSILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA**. O método é simples, confortável para o paciente e não-invasivo, tendo como limitações o uso apenas para lesões de cárie proximais e a impossibilidade de diagnosticar cáries secundárias circuniacentes a restaurações. Sobre como é feita a interpretação do resultado para presença de cárie, assinale a alternativa correta.

- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha escura
- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais alto que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha escura
- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha clara
- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais alto que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha clara
- A estrutura dentária endurecida tem um índice de transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha escura

38) Os anestésicos locais são definidos como drogas que têm por função bloquear temporariamente a condução nervosa em parte do corpo, determinando perda das sensações sem ter perda da consciência. Os vasoconstritores são substâncias químicas associadas aos sais anestésicos que têm como função a absorção lenta deste sal, redução da sua toxicidade, aumento no tempo de duração da anestesia e aumento da eficácia do bloqueio anestésico. Assinale a alternativa correta que apresenta uma desvantagem da noradrenalina.

- Aumenta Metahemoglobinemia
- Risco de contração do útero em gestante
- Risco de convulsão
- Aumenta o risco de necrose em áreas pouco vascularizadas
- Risco de parada cardíaca

39) O preparo cavitário é o tratamento biomecânico da cárie e lesões dos tecidos duros do dente, de forma que as estruturas remanescentes possam receber uma restauração que as proteja, que seja resistente e que possa prevenir a cárie. Esse preparo segue alguns princípios. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Forma de contorno: define a área de superfície do dente a ser incluída no preparo cavitário.
- () Forma de retenção: É a forma dada a cavidade de modo que, tanto o dente como o material restaurador, resistam aos esforços mastigatórios e às alterações volumétricas frente às variações térmicas.
- () Forma de resistência: É a forma dada a cavidade com a finalidade de evitar o deslocamento das restaurações, sob ação dos esforços mastigatórios, pelas alterações dimensionais térmicas, e de alimentos pegajosos.
- () Forma de conveniência: etapa que visa possibilitar a instrumentação adequada da cavidade e a inserção do material restaurador.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, V
- b) V, F, F, V
- c) F, F, V, V
- d) F, V, F, V
- e) V, F, V, V

40) A dentina e tecido pulpar estão susceptíveis a diversos tipos de agressores que vão desde toxinas derivadas de microrganismos até aqueles originados por preparos cavitários erroneamente executados e materiais dentários tóxicos. Para uma efetiva manutenção da vitalidade do complexo dentinopulpar devem ser levados em consideração principalmente o tipo de material a ser utilizado. A ideia de proteção do complexo dentinopulpar é unânime aos profissionais de odontologia, ao longo dos anos sempre têm sido realizados estudos voltados a técnicas e materiais que possam facilitar e proteger essas estruturas. Diante da assertiva, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Cavidades de rasa profundidade não requerem especial atenção quanto à proteção do complexo dentino-pulpar, uma vez que a dentina remanescente apresenta espessura suficiente para proteger o tecido pulpar contra agressões advindas da química dos materiais utilizados, ao contrário das cavidades de média profundidade.
- () Cavidades rasas e de média profundidade devem receber um selamento marginal eficiente para evitar a infiltração de bactérias e/ou os produtos de seu metabolismo. Cimentos ionoméricos e sistemas adesivos são os materiais de eleição nesses casos.
- () Em cavidades profundas, os cimentos de ionômero de vidro têm se mostrado uma adequada alternativa aos convencionalmente utilizados cimentos de hidróxido de cálcio, por associarem propriedades biológicas satisfatórias com superiores propriedades físicas e mecânicas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V
- b) V, F, V
- c) V, F, F
- d) F, F, V
- e) V, V, F

41) Uma das dificuldades encontradas pelo clínico durante o atendimento odontológico é o medo que alguns pacientes manifestam ter em relação aos procedimentos que terão curso durante a sessão. O comparecimento para tratamento odontológico pode representar um grande problema para esses pacientes. A grande maioria das emergências médicas que ocorrem em ambiente odontológico podem ser evitadas, porém, quando elas ocorrem, alguns conhecimentos simples podem diminuir o sofrimento, evitar complicações futuras e salvar vidas. Analise as afirmativas abaixo.

_____: Ocasionalada pela sensação iminente de desmaio sem perda da consciência, devido a ansiedade ou medo pela anestesia, pelos instrumentais e até pelo comportamento do cirurgião dentista

_____: Estado de estresse emocional, devido a uma hipoperfusão sanguínea no cérebro ou até mesmo uma reação vasovagal, leva o paciente ao desmaio apresentando astenia, escurecimento da vista, vertigem, pele fria e pegajosa, palidez intensa, cianose, náuseas, êmese e principalmente perda da consciência.

_____: É um estado de oxigenação insuficiente onde há um acúmulo de dióxido de carbono (CO₂) no sangue e nos tecidos. Acarreta parada cardiorrespiratória e é fatal sem tratamento imediato. A asfixia é um sinal secundário a uma causa primária, como por exemplo, aspiração de objetos e ou líquidos e reações alérgicas.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Síncope / Lipotímia / Hiperventilação
- b) Síncope / Lipotímia / Asfixia
- c) Lipotímia / Síncope / Hiperventilação
- d) Hiperventilação / Asfixia / Lipotímia
- e) Lipotímia / Síncope / Asfixia

42) A Radiologia Odontológica utiliza técnicas da Radiologia tradicional aplicadas à obtenção de imagens, análise e diagnóstico de problemas dos dentes e da face. Diversas são as linhas para o posicionamento radiológico do crânio, utilizadas na tomada radiográfica. Sobre essas linhas para o posicionamento, assinale a alternativa incorreta.

- a) Linha Glabellomeatal
- b) Linha Orbitomeatal
- c) Linha NasioMeatal
- d) Linha Mentomeatal
- e) Linha Acantiomeatal

43) O Amálgama de Prata (AP) é um material restaurador consagrado pelo uso na Odontologia. Embora nos últimos anos tenha havido uma procura maior pelas restaurações estéticas, ao se considerar aspectos inerentes à eficácia, eficiência, custo e efetividade, particularmente em Saúde Pública, o AP, quando indicado, permanece como material de eleição para restaurações posteriores intracoronárias. Abaixo relacionamos as indicações do AP. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Paciente com péssima higiene bucal
- b) Restaurações de cavidade I, II e V
- c) Restaurações Subgengivais
- d) Obturações retrógradas endodônticas
- e) Contato proximal ou oclusal com outros metais

44) A evolução das propriedades físicas das resinas compostas, aliadas às suas características de estética e preservação de tecido dentário sadio, consolidou o uso destes materiais restauradores em dentes posteriores, permitindo uma abordagem mais precoce e conservadora das lesões de cárie. Sobre as vantagens da resina sobre o amálgama, descritas abaixo, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Ausência de contaminação com fluidos bucais
- b) Preservação da estrutura dental
- c) Possibilidade de reparo
- d) Manutenção periódica
- e) Resultado estético satisfatório

45) Comparadas com coroas totais, as facetas estéticas, tanto na técnica direta quanto na indireta, apresentam algumas grandes vantagens (HAGA & NAKAZAWA, 1995). Diante desse assunto, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Preservam estrutura dental e protegem a polpa
- b) Facilidade na Cimentação adesiva
- c) Biocompatibilidade com os tecidos periodontais
- d) Preparo dental mais fácil
- e) Maior resistência à abrasão

46) O cirurgião dentista não está livre de ter seus pacientes acometidos por uma situação de emergência durante seus atos clínicos. Assim, é de vital importância que os odontólogos estejam aptos a realizar manobras básicas para que seja garantida a saúde e a integridade dos seus pacientes, até que eles possam receber atendimento especializado. Sobre emergências médicas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Hiperventilação é um tipo de emergência e caracteriza-se como indivíduo com respiração mais rápida e profunda do que o normal. As causas podem ser ansiedade e medo.
- () Convulsões: distúrbio que ocorre no cérebro, podendo ocasionar contrações involuntárias da musculatura, provocando movimentos desordenados e até perda da consciência. As causas podem ser: epilepsia e medicamentos.
- () Hipoglicemia Aguda: ocorre quando taxas de açúcar no sangue estão abaixo dos limites normais (abaixo de 60mg/dl) e é muito comum acontecer em pacientes que não são diabéticos.
- () Hemorragia: perda constante de sangue pelo rompimento de algum vaso sanguíneo. Causas: estresse, ansiedade e medo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, V
- b) F, F, F, F
- c) V, V, F, F
- d) V, F, V, V
- e) V, V, V, F

47) Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES) são um grupo variado de fármacos que têm em comum a capacidade de controlar a inflamação, de analgesia, e de combater a febre. Os AINES são classificados com base na seletividade sobre a ciclooxigenase-2 (COX-2). Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente um AINES não seletivo e um AINES seletivo da COX-2.

- a) Ibuprofeno – nimesulida
- b) Cetoprofeno – diclofenaco
- c) Meloxicam – piroxicam
- d) Nimesulida – tenoxicam
- e) Diclofenaco – cetoprofeno

48) Em conformidade com os princípios constitucionais que regem o SUS, a rede de serviços de atenção à saúde bucal vem se organizando de forma a possibilitar a atenção integral (CECÍLIO; MERHY, 2003). Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) são pontos de Atenção Secundária Ambulatorial que utilizam os mecanismos de referência e contra referência, o apoio matricial e a educação permanente em saúde como instrumentos, para assegurar a integralidade do atendimento. Sobre os tipos de CEOs e suas atividades, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) CEO tipo I: atividades especializadas: Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção precoce do câncer; Periodontia Especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; Endodontia; atendimento a portadores de necessidades especiais. Três ou mais cirurgiões-dentistas
- b) CEO tipo II: atividades especializadas: Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção precoce do câncer; Periodontia Especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; Endodontia; atendimento a portadores de necessidades especiais. Quatro ou mais cirurgiões-dentistas
- c) CEO tipo III: atividades especializadas: Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção precoce do câncer; Periodontia Especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; Endodontia; atendimento a portadores de necessidades especiais. Sete ou mais cirurgiões-dentistas
- d) CEO I, II e III: cada um dos consultórios odontológicos deve ser utilizado para a realização de procedimentos clínicos por, no mínimo, 40 horas semanais, independentemente do número de cirurgiões-dentistas que nele atue. No mínimo de pessoal de apoio administrativo – recepcionista, auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo
- e) CEO I: 1 Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) por cadeira odontológica: Não tem Técnico em Saúde Bucal (TSB), ao contrário dos CEO II e III onde existem 2 ASB para cada cadeira e 1 TSB para cada cadeira

49) Crescentemente, restaurações indiretas *inlay/onlay* utilizando materiais estéticos vem sendo utilizadas em dentes posteriores. Estas são indicadas quando os dentes apresentarem cavidades que variam de média à extensa. A cerâmica odontológica representa uma interessante opção para restaurações estéticas no tratamento de dentes posteriores. Os preparos cavitários, para acomodação de material cerâmico diferem dos preparos para técnicas diretas. Assinale a alternativa correta que descreve como deve ser tal preparo para cerâmica.

- Os ângulos da cavidade devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial não deve ser biselado, apresentando ângulo reto
- Os ângulos da cavidade não devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial não deve ser biselado, apresentando ângulo reto
- Os ângulos da cavidade devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial deve ser biselado, apresentando ângulo reto
- Os ângulos da cavidade devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial não deve ser biselado, apresentando ângulo de 45°
- Os ângulos da cavidade não devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial deve ser biselado, apresentando ângulo de 45°

50) O traumatismo dentário é uma situação de urgência frequente. A ocorrência dele é frequente em crianças e adolescentes, e o primeiro atendimento ao paciente, a conduta correta frente ao trauma e a agilidade para encaminhar o caso ao especialista são de extrema importância para o prognóstico. Sobre algumas emergências médicas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Fratura em esmalte é a perda parcial de esmalte. O elemento fraturado deve ser armazenado em soro fisiológico para colagem (técnica de baixo custo e de resultados estéticos satisfatórios). Também pode ser feita a restauração convencional.
- Fratura coronária envolvendo esmalte, dentina e polpa: O atendimento de urgência deve ocorrer em até três horas após o trauma, com intervenções menos invasivas e melhor prognóstico.
- Fratura de coroa e raiz é a fratura de esmalte, dentina, cimento e polpa, podendo ocorrer tanto no sentido axial como horizontal com presença de mobilidade. Se a fratura for no sentido vertical, pode-se manter o elemento radicular por meio de técnicas de reposicionamento dental. É necessário o tratamento endodôntico pelo risco de necrose pulpar. O rápido atendimento após o trauma oferece melhor prognóstico. Na fratura horizontal, o único tratamento é a extração do elemento dentário.
- Fratura da parede e processo alveolar envolve a parede óssea do alvéolo envolvendo ou não o elemento dental. Deve-se realizar o reposicionamento do fragmento e contenção rígida ou semirrígida por quatro semanas. Necessidade de acompanhamento odontológico depois de quatro, oito, 24 semanas a um ano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, V, F, V
- V, V, V, V
- F, F, F, F
- F, V, F, V
- V, F, F, V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

51) O sistema mastigatório é uma unidade altamente refinada e complexa, primordialmente responsável pela mastigação, fala e deglutição. Os seus componentes também desempenham um papel importante no paladar e na respiração. O sistema é composto por ossos, articulações, ligamentos, dentes e músculos, sendo a compreensão de sua anatomia funcional e biomecânica essencial para o estudo da oclusão. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O sistema mastigatório é constituído por três componentes esqueléticos principais: maxila, mandíbula e osso temporal.
- Os dentes maxilares são considerados como uma parte fixa do crânio e, desta forma, constituem o componente fixo do sistema mastigatório.
- O ramo ascendente da mandíbula é formado por uma placa vertical de osso que se estende para cima como dois processos. O anterior deles é o côndilo e o posterior, o processo coronóide.
- O côndilo mandibular articula-se na base do crânio com a porção escamosa do osso temporal. Tal porção é composta pela fossa mandibular côncava na qual o côndilo se situa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- F, V, F, F
- F, F, V, V
- V, V, F, V
- V, F, V, F
- V, F, F, F

52) Segundo Okeson, as atividades básicas da mastigação, deglutição e fala dependem enormemente não só da posição dos dentes nos arcos dentários, mas também do relacionamento com os dentes opostos quando eles são levados a ocluir. A posição dos dentes não é determinada ao acaso, mas por numerosos fatores controladores. Analise as afirmativas abaixo.

- O alinhamento da dentição nos arcos dentários ocorre como resultado de forças multidirecionais complexas atuando nos dentes durante e após a erupção.
- Após erupção, os dentes são direcionados para uma posição onde forças opostas estão em equilíbrio.
- O contato oclusal não é um fator que auxilia a estabilizar o alinhamento dentário, sendo que sua ausência não leva à extrusão.
- Vestibular aos dentes estão os lábios e as bochechas que proporcionam forças linguais relativamente leves, porém constantes.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas

53) O alinhamento dentário interarco refere-se à relação dos dentes de um arco com aqueles do outro arco. Quando as duas arcadas se encontram, como no fechamento mandibular, a relação oclusal dos dentes é estabelecida. Quanto à oclusão e mastigação, assinale a alternativa incorreta.

- a) O comprimento da arcada mandibular é ligeiramente menor que o da arcada maxilar (aproximadamente 126 e 128 milímetros, respectivamente)
- b) A largura do arco é a distância através da arcada, sendo a largura do arco mandibular ligeiramente menor que a do arco maxilar
- c) Como os dentes superiores estão posicionados mais vestibularmente (ou pelo menos têm maior inclinação vestibular), a relação oclusal normal dos dentes posteriores é que as cúspides vestibulares inferiores ocluam nas áreas da fossa central dos dentes superiores
- d) As cúspides vestibulares dos dentes inferiores evitam que a mucosa bucal da bochecha e dos lábios se interponha entre a superfície oclusal dos dentes durante a função
- e) As cúspides de suporte, ou cúspides cêntricas, são responsáveis, principalmente, por manterem a distância entre a maxila e a mandíbula. Esta distância sustenta a altura vertical da face e é chamada de dimensão vertical de oclusão

54) Quanto ao padrão de contato dos arcos dentários, a atenção deve ser principalmente voltada ao primeiro molar inferior. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Angle descreveu como Classe I, aquela que tem como uma das características a cúspide mesio-vestibular do primeiro molar inferior ocluindo na área do nicho entre o segundo pré-molar superior e o primeiro molar.
- () Ainda na Classe I, observa-se a cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior alinhada diretamente sobre o sulco vestibular do primeiro molar inferior.
- () A Classe II tem como característica a cúspide mesio-vestibular do primeiro molar inferior ocluindo na área da fossa central do primeiro molar superior.
- () Na Classe III a cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior está situada sobre o nicho entre o primeiro e o segundo molar inferior.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, V
- b) V, V, V, V
- c) V, F, F, V
- d) V, V, V, F
- e) V, F, V, F

55) As desordens funcionais dos músculos da mastigação provavelmente fazem parte das queixas mais comuns de desordens temporomandibulares dos pacientes que procuram tratamento no consultório do cirurgião dentista. Quanto ao tema, assinale a alternativa correta.

- a) Pacientes com desordens funcionais da musculatura mastigatória não apresentam mialgia
- b) A dor de cabeça pode estar associada às dores dos músculos mastigatórios
- c) A disfunção, que geralmente é vista como uma diminuição da amplitude dos movimentos mandibulares, não faz parte dos sintomas associados à tais desordens
- d) Má oclusão aguda, um tipo de disfunção que tenha sido criada por uma desordem muscular, jamais pode resultar de uma mudança repentina no comprimento de repouso de um músculo que controla a posição mandibular, resultando apenas de alterações na superfície dentária como em restaurações oclusais
- e) Má oclusão aguda é a causa de uma desordem muscular, e não o resultado. Portanto, o tratamento deve ser direcionado para a correção da má oclusão e não a eliminação da desordem muscular

56) As anormalidades dentárias podem ser divididas entre aquelas que são influenciadas por fatores ambientais, as que são idiopáticas e aquelas hereditárias. Quanto ao tema, assinale a alternativa incorreta.

- a) O esmalte dentário é o único tecido em que não ocorre remodelação após o início de sua formação
- b) Estão entre os fatores ambientais a perda de estrutura pós-desenvolvimento e os distúrbios localizados da erupção
- c) Alterações metabólicas como doenças cardíaca, celíaca, má absorção gastrointestinal e queimadura elétrica estão entre os fatores sistêmicos associados a defeitos do esmalte
- d) Infecção local como doença periapical inflamatória é um fator local associado a defeitos do esmalte
- e) Entre as síndromes associadas à taurodontia, estão Rapp-Hodgkin e displasia ectodérmica

57) A formação da face envolve o desenvolvimento de múltiplos processos teciduais que devem ocorrer de modo ordenado e preciso. Em relação ao crescimento facial pré-natal, assinale a alternativa correta.

- a) O lábio superior forma-se a partir da união dos processos nasais medianos entre si e com os processos maxilares do primeiro arco branquial
- b) O defeito da fusão do processo frontonasal com o processo maxilar resulta em fenda labial
- c) A fenda facial lateral é causada pela falha na fusão dos processos nasais medianos e processo maxilar
- d) Úvula bífida não é um tipo de fenda palatina
- e) Cerca de 20% dos casos de fenda labial são unilaterais e 80% bilaterais

58) Durante o crescimento do esqueleto craniofacial ocorrem diversos processos que permitem modificações e adequações do esqueleto para o desenvolvimento do feto até a vida adulta. Alguns dos ossos do crânio compõem as chamadas suturas do crânio, importantes em tal crescimento. Com, base nesse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Os ossos frontal, occipital e parietais são unidos por suturas serrateadas e denticuladas que se denominam: coronal (entre o frontal e os parietais), sagital (entre o occipital e os parietais) e lambdóia (entre os parietais)
- b) O crânio cresce por remodelação, um processo combinado de aposição e reabsorção, e por crescimento sutural
- c) Com o avançar da idade, as suturas do crânio permanecem, e os ossos não se fundem
- d) Uma vez que ocorrem variações individuais, além daquelas relacionadas ao sexo e grupo racial, as sinostoses não são úteis para se estimar a idade de indivíduos desconhecidos por ocasião de sua morte
- e) O ponto de encontro entre as suturas sagital e lambdóia é chamado de bregma

59) Certas patologias orais encontradas em crianças e adolescentes, devem ser de conhecimento do cirurgião dentista, possibilitando rápido diagnóstico e tratamento. Em relação ao tema, assinale a alternativa incorreta.

- a) A epúlida congênita é um tumor incomum dos tecidos moles, encontrada principalmente no rebordo alveolar, cujo tratamento usual é a excisão cirúrgica, entretanto existem relatos de regressão completa da lesão mesmo sem tratamento
- b) Os grânulos de Fordyce, apesar de mais comuns em adultos, também podem surgir com a puberdade. São glândulas sebáceas que ocorrem na mucosa oral, e devem ser consideradas variação anatômica normal, sem necessidade de tratamento
- c) A disceratose congênita, usualmente torna-se evidente durante os 10 primeiros anos de vida. Na mucosa oral, apresenta-se como petéquias em palato mole que levam à ardência
- d) O nevo branco esponjoso é herdado como um traço autossômico dominante. Apresenta lesões usualmente presentes no nascimento ou início da infância, porém algumas vezes a condição se desenvolve na adolescência. São placas brancas simétricas, difusas, espessas, corrugadas ou verrucosas, que na maioria dos casos, afetam a mucosa bucal bilateralmente
- e) A sífilis congênita pode alterar a formação dos incisivos, chamados de incisivos de Hutchinson, e dos molares posteriores (molares de Fournier)

60) A mucosa oral pode sofrer inúmeros tipos de injúrias, e entre elas encontram-se as queimaduras de origens diversas. Em relação às queimaduras em mucosa oral, analise as afirmativas abaixo.

- I. A maioria das queimaduras elétricas da cavidade oral são do tipo arco, no qual a saliva age como meio de condução e um arco elétrico flui entre a fonte elétrica e a boca.
- II. A maioria das queimaduras térmicas da cavidade oral ocorrem pela ingestão de alimentos ou bebidas quentes.
- III. Em casos de queimadura elétrica, verificar imunização contra o tétano, e caso não tenha ocorrido, é exigida.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa II está correta
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

61) Os ossos maxilares e mandibulares em crianças geralmente são ____ densos. A ____ densidade óssea permite uma difusão mais ____ e completa da solução anestésica. A injeção ____ não é recomendada para uso em dentes decíduos, devido à possibilidade de ocorrer ____ em dentes permanentes em desenvolvimento.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) mais / maior / rápida / na prega mucovestibular / hipoplasia do esmalte
- b) menos / menor / lenta / por bloqueio do nervo alveolar superoposterior / dentinogênese imperfeita
- c) menos / menor / rápida / no ligamento periodontal / hipoplasia do esmalte
- d) mais / menor / rápida, na prega mucovestibular / amelogênese imperfeita
- e) menos / menor / lenta / no ligamento periodontal / dentinogênese imperfeita

62) O controle da dor é um dos aspectos mais importantes para se administrar o comportamento de crianças submetidas a tratamento odontológico. Experiências desagradáveis na infância são responsáveis pela fobia de muitos adultos em relação ao tratamento dentário. Atualmente, entretanto, muitos anestésicos locais estão disponíveis para que a dor seja controlada com relativa facilidade. Analise as afirmativas abaixo.

- I. Pacientes asmáticos podem manifestar alergia ao antioxidante do vasoconstritor utilizado na lidocaína.
- II. Em paciente com metemoglobinemia congênita está contra-indicado o uso de lidocaína.
- III. Um dos fatores que contribuem para o aumento do risco de overdose de anestésico local em pacientes jovens é a aplicação de tubetes cheios (1,8 ml) administrados em cada injeção.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

63) Crianças apresentam comumente lesões traumáticas nos dentes devido a quedas de bicicleta e outras brincadeiras. É importante que o cirurgião dentista esteja preparado para diagnosticar o tipo de traumatismo dentário sofrido para que o tratamento mais indicado seja realizado. Analise as alternativas e assinale a incorreta.

- a) Na concussão e subluxação, frequentemente ocorre necrose pulpar e reabsorção radicular progressiva, por isso o acompanhamento a cada duas semanas está indicado, com a realização de testes térmicos e radiografias
- b) Concussão pode apresentar hemorragia e edema no interior do ligamento periodontal, tornando o dente sensível à percussão e mastigação
- c) A subluxação provoca ruptura de fibras do ligamento periodontal, porém sem deslocamento dentário
- d) O tratamento da concussão e subluxação consiste em alívio das interferências oclusais e prescrição de uma dieta de alimentos líquidos/pastosos por aproximadamente duas semanas
- e) Um dente com concussão é sensível à percussão devido ao edema e sangramento do ligamento periodontal

64) Chegar ao diagnóstico rápido e preciso da provável extensão de uma lesão dentária traumática, extensão da lesão da polpa, periodonto e estruturas associadas exige que o paciente seja submetido a um exame sistemático pelo cirurgião dentista. Analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta.

- a) Na extrusão e na luxação lateral, ocorre uma lesão pulpar e periodontal combinada
- b) Tanto na extrusão quanto na luxação lateral, há contusão ou fratura das paredes alveolares
- c) A cicatrização após luxação lateral jamais leva a regeneração/ reparo pulpar
- d) Em um dente com formação radicular incompleta que sofreu extrusão, pode-se esperar que o desenvolvimento radicular cesse devido ao dano irreversível da bainha radicular de Hertwig, apesar da correta reposição
- e) A coroa de um dente lateralmente luxado é em geral deslocada na direção horizontal com o dente firmemente preso em uma nova posição, o que leva à percussão de um tom alto e metálico (anquilose)

65) Traumatismos dentários severos podem levar à avulsão dentária, que é o deslocamento completo do dente para o exterior do alvéolo. Nesta modalidade de traumatismo, certos cuidados são necessários para que seja possível a conservação do dente. Analise as alternativas a seguir e assinale a correta.

- a) O único fator importante para avaliar a reposição do dente no alvéolo e o prognóstico, é o meio em que foi conservado fora do alvéolo
- b) Nos acompanhamentos após reimplantação, um tom de percussão alto e diminuição na mobilidade podem revelar anquilose, por vezes, antes mesmo do diagnóstico radiográfico
- c) A adesão gengival é restabelecida apenas a partir da quarta semana após a reimplantação
- d) Para uma melhor cicatrização, no alvéolo, antes do reimplante dentário, nenhum procedimento de lavagem, limpeza ou remoção de coágulo deve ser realizado
- e) Na cicatrização de um dente que sofreu avulsão e as condições possibilitaram sua reimplantação, não há, em possibilidade alguma a revascularização e reinervação da polpa

66) A lesão cariosa é uma manifestação clínica de uma infecção bacteriana. A atividade metabólica das bactérias resulta em um contínuo processo de desmineralização e remineralização do dente, sendo que uma progressão da desmineralização pode ocorrer pelo desequilíbrio deste processo. Quanto aos fatores de risco para desenvolvimento de lesão cariosa, assinale a alternativa incorreta.

- a) Fatores culturais e sócio-econômicos
- b) Falta de acesso ao flúor
- c) Deficiente controle mecânico do biofilme (placa bacteriana)
- d) Xerostomia
- e) Frequência de aplicação tópica de flúor

67) Para controle e prevenção da cárie na população destacam-se medidas de saúde pública intersetoriais. Diversas são as ações de promoção à saúde. Baseando-se em tais valores, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Possibilitar acesso à alguma forma de flúor.
- () Disponibilizar informação sistemática sobre fatores de risco e autocuidado.
- () Medidas educativas para reduzir o consumo do açúcar.
- () Políticas relacionadas à melhoria das condições sócio-econômicas.
- () Diagnóstico radiográfico de lesões cariosas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V, F
- b) V, V, V, V, V
- c) V, V, F, F, V
- d) F, F, V, V, F
- e) V, V, V, V, F

68) O Caderno de Atenção Básica nº 17, traz informações importantes sobre a doença cárie, como os fatores de prevenção, promoção, tratamento e manutenção. Quanto às indicações restauradoras e reabilitadoras contidas em tal documento, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () As lesões restritas ao esmalte dentário devem ser monitoradas, não sendo indicada a abertura.
- () A abertura de sulcos escurecidos devem ser realizadas sempre, uma vez que se tratam de cárie ativa.
- () Lesões não cavidadas e com alteração de cor que indicam possibilidade de cárie na dentina devem ter seu diagnóstico complementado por radiografia.
- () A conservação da maior quantidade de tecidos dentários deve ser prioridade, sendo assim, a dentina desorganizada deve ser mantida em cavidades profundas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo

- a) V, F, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, V, F
- d) V, V, F, F
- e) F, F, V, V

69) Em pacientes com histórico de doença cárie, o retorno para manutenção deve ser instituído como rotina, ter frequência definida pela avaliação da atividade de doença e fatores de risco individuais e ser agendado de acordo com cada situação. O uso de selantes, uma técnica bastante utilizada na odontologia em crianças e adolescentes, tem, segundo o Caderno de Atenção Básica nº17, o uso indicado na presença simultânea de algumas condições. A respeito disso, assinale a alternativa correta.

- a) O dente está presente na cavidade bucal há menos de 3 anos; o dente homólogo apresenta cárie ou foi atingido pela doença; há presença de placa clinicamente detectável, evidenciando higiene bucal precária
- b) O dente está presente na cavidade bucal há menos de 1 ano; não há histórico de doença cárie; não há presença de placa clinicamente detectável, evidenciando boa higiene bucal
- c) O dente está presente na cavidade bucal há menos de 2 anos; o dente homólogo apresenta cárie ou foi atingido pela doença; há presença de placa clinicamente detectável, evidenciando higiene bucal precária
- d) O dente está presente na cavidade bucal há menos de 1 ano; o dente homólogo apresenta cárie ou foi atingido pela doença; há presença de placa clinicamente detectável, evidenciando higiene bucal precária
- e) O dente está presente na cavidade bucal há menos de 2 anos; não há histórico de doença cárie; não há presença de placa clinicamente detectável, evidenciando boa higiene bucal

70) O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é uma técnica baseada no conceito de mínima intervenção e máxima preservação das estruturas dentárias. Pode ser considerado uma importante estratégia de controle da doença cárie, capaz de contribuir para a melhoria do acesso aos serviços odontológicos. Quanto à técnica, assinale a alternativa incorreta.

- a) O material de escolha para selamento da cavidade após realizada a técnica é o cimento de ionômero de vidro
- b) O uso de anestesia faz parte da técnica ART para cavidades profundas
- c) A remoção do tecido cariado deve ser realizada com instrumentação manual
- d) O isolamento absoluto não é utilizado nesta técnica
- e) Aplicação da técnica possível em locais desprovidos de equipamentos odontológicos convencionais

71) “A Doença Periodontal (DP) deve ser vista como um processo de _____ entre as ações de agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente, que tem como principal determinante _____, a partir das diferentes respostas dadas pelo hospedeiro. A DP se constitui, atualmente, em um importante fator de risco para parto prematuro de baixo peso, diabetes e _____ e cardíacas.” Este trecho foi retirado do Caderno de Atenção Básica nº 17.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) desequilíbrio / a placa bacteriana / doenças vasculares
- b) evolução / a microbiota oral / doenças renais crônicas
- c) desequilíbrio / a microbiota oral / doenças vasculares
- d) evolução / a placa bacteriana / doenças renais crônicas
- e) desequilíbrio / a placa bacteriana / doenças renais crônicas

72) A Doença Periodontal (DP) é uma doença infecciosa, onde as alterações de forma e função são consideradas sinais. No Brasil, a percentagem de pessoas com algum problema periodontal é alta desde a faixa dos 15 aos 19 anos, a partir daí aumentando conforme a idade. Sobre a doença periodontal, analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta.

- a) Entre os principais fatores de risco estão imunodepressão e stress
- b) Duas formas clássicas são descritas como manifestação do processo saúde/doença periodontal: gengivite e periodontite
- c) Gengivite e periodontite são processos independentes, isto é, gengivite não necessariamente evolui para periodontite, porém a gengivite é um importante fator de risco às periodontites
- d) O tratamento da gengivite pode se estender por várias sessões, podendo incluir raspagem e polimento supra gengival profissional e ações educativas para o controle de placa
- e) Controle de fumo e diabetes não possui relação com o tratamento e manutenção da saúde periodontal

73) A resposta inicial da polpa dentária à agressão não difere significativamente das observadas nos outros tecidos. Entretanto, o resultado final, em virtude da rigidez das paredes dentárias e da câmara pulpar, pode ser expressivamente diferente. Em relação aos estímulos nocivos que são causas da inflamação pulpar, assinale a alternativa **incorreta.**

- a) Os danos mecânicos incluem acidentes traumáticos e alterações barométricas
- b) Estímulos térmicos acentuados podem ser transmitidos através de grandes restaurações metálicas não isoladas, ou durante procedimentos dentários como preparos de cavidades com alta rotação
- c) Apesar de requerer tratamento, a atrição e a abrasão dentária não são estímulos nocivos causadores de inflamação pulpar
- d) As bactérias podem levar à irritação pulpar através de toxinas ou diretamente por extensão de cáries ou transporte via vascular
- e) Danos químicos podem resultar de erosão ou uso inadequado de materiais dentários ácidos

74) Traumatismos em dentes decíduos podem requerer cuidados específicos para garantir que o germe dentário permanente não seja lesado ou deslocado. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Quando as forças intrusivas deslocam a raiz do incisivo decíduo para o interior da área folicular, a exodontia do decíduo deslocado é contraindicada.
- () Devido à inclinação vestibular das raízes dos incisivos decíduos, a maioria das raízes dos incisivos decíduos intruídos será forçada através da placa óssea labial diante de um impacto axial.
- () Quando o deslocamento de um incisivo decíduo requer a sua remoção, os elevadores não devem ser utilizados para luxação, devido ao eminente risco de deslocamento do germe dentário permanente.
- () Quando traumatismos resultam em deslocamento dos dentes e possível implicação de dano ao suprimento neurovascular dos dentes decíduos, os mesmos devem ser acompanhados dada a possibilidade de necrose pulpar infectada que afeta aproximadamente 50% de todos os dentes deslocados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo

- a) F, V, V, F
- b) V, F, V, V
- c) V, V, F, V
- d) F, V, V, V
- e) F, F, V, F

75) A longevidade da prótese, a saúde pulpar e gengival dos dentes envolvidos e a satisfação do paciente determinam o sucesso do tratamento com prótese fixa. Em relação aos princípios biomecânicos que devem ser levados em consideração no preparo para prótese, analise as afirmativas abaixo.

- I. O deslocamento axial é benéfico para a prótese fixa quando submetida às forças de tração, portanto o preparo deve ter características que permitam tal deslocamento.
- II. A retenção friccional depende basicamente do contato existente entre as superfícies internas da prótese e as externas do dente preparado.
- III. Quanto menos paralelas as paredes axiais do dente preparado, maior será a retenção friccional da restauração.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa III está correta
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

76) Para que o preparo dentário seja efetivo e a prótese fixa seja duradoura, o cirurgião dentista deve tomar certos cuidados, visando maior resistência e rigidez estrutural. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.

- a) A forma de resistência ou estabilidade conferida ao preparo previne o deslocamento da prótese quando submetida a forças axiais, mas não oblíquas
- b) Quanto menor a altura das paredes do preparo, maior será a área de resistência do preparo que irá impedir o deslocamento da prótese quando submetida às forças laterais
- c) Quando a largura for menor que a altura, o raio de rotação será maior e sendo assim, as paredes do preparo não oferecerão uma forma de resistência adequada
- d) Idealmente, a altura do preparo deve ser ao menos igual à sua largura, e quando isto não for possível, como nos casos de coroas curtas, sulcos, canaletas ou caixas devem ser confeccionados para criar novas áreas de resistência ao deslocamento
- e) A longevidade da prótese não é influenciada pela linha de cimento exposta ao meio bucal em margens mais largas

77) As próteses parciais removíveis são bastante utilizadas para devolver função, estética, e conforto aos pacientes parcialmente dentados. Seus componentes são muitos. Analise as alternativas a seguir a respeito de tais componentes e suas características e função e assinale a incorreta.

- As funções primordiais de um conector maior incluem união das partes maiores da prótese, distribuição da força aplicada através do arco para os dentes selecionados e tecidos, e a minimização do torque aos dentes
- O conector maior fornece estabilidade cruzada no arco e contribui para evitar o deslocamento provocado por tensões funcionais
- O objetivo primário dos apoios é promover suporte vertical para a prótese parcial removível, e ao fazê-lo também previne a compressão dos tecidos moles
- Um retentor indireto deve ser colocado o mais próximo da base da extremidade livre quanto possível em um nicho preparado em um dente capaz de suportar essa função
- Todos os conectores que suportam o retentor indireto devem ser rígidos para que os retentores indiretos funcionem como pretendido

78) O conjunto de grampos tem uma função na prótese parcial removível semelhante à de uma coroa de retenção para prótese parcial fixa. Em relação aos princípios básicos do desenho dos grampos para prótese parcial removível, assinale a alternativa correta.

- O apoio oclusal deve ser desenhado para prevenir movimentos dos braços do grampo em direção à oclusal
- Grampos de retenção nos dentes pilares adjacentes às extremidades livres distais da base devem ser desenhados de modo a permitirem transmissão direta de forças de inclinação e de rotação aos pilares
- Cada ponta retentiva deve ser oposta por um braço de oposição capaz de resistir a qualquer pressão transitória exercida pelo braço de retenção durante assentamento e remoção. Os componentes estabilizadores e opositores devem ser rigidamente conectados bilateralmente (através do arco) para realizar reciprocidade dos elementos retentivos
- A quantidade de retenção deve sempre ser o máximo necessário para resistir às forças de deslocamento razoáveis
- Elementos de oposição dos grampos devem ser localizados na junção dos terços oclusais e médios das coroas dos dentes pilares. A ponta do braço de retenção é otimamente colocada no terço gengival da coroa. Essas localizações permitem melhor resistência às forças horizontais e de torque causadas pela redução no braço de potência

79) Para tornarem-se pilares efetivos de prótese parcial removível, podem ser necessárias desde confecções de modificações mínimas nos dentes com esmalte hígido, até de coroas (cobertura total). Analise as alternativas a seguir que descrevem parte da sequência dos preparos sobre esmalte hígido ou sobre restaurações já existentes nos dentes pilares e assinale a incorreta.

- Os contornos dentais devem ser modificados, abaixando-se a altura do equador protético para permitir que os braços de reciprocidade do grampo possam ser posicionados abaixo do equador a uma altura maior que a porção cervical do terço médio da coroa do dente pilar
- Os contornos dentais devem ser modificados abaixando-se a altura do equador protético para que a origem do braço do grampo circunferencial possa ser posicionada bem abaixo da face oclusal, preferencialmente na junção dos terços médio e cervical
- Abaixar a altura do equador protético permite que a ponta retentiva do grampo possa ser posicionada no terço cervical
- Faces proximais paralelas à trajetória de inserção devem ser preparadas para proporcionar planos-guia
- Após realizar as alterações no equador protético do dente pilar e antes do preparo dos nichos oclusais, deve ser realizada a moldagem do arco com alginato, para obtenção de um modelo de gesso de presa rápida. Este modelo pode ser levado ao delineador para se determinar a adequação das alterações axiais antes de proceder ao preparo dos nichos oclusais

80) Leia o trecho a seguir que traz características de uma doença.

Doença de manifestações predominantemente orais e dermatológicas, sendo que as orais consistem em doença periodontal avançada tanto na dentição decídua quanto na permanente, que se desenvolve logo após a erupção dos dentes. Radiograficamente vê-se a imagem de dentes flutuantes nos tecidos moles devido à rápida destruição de inserção dos mesmos. Na maioria dos casos, as manifestações dermatológicas tornam-se clinicamente evidentes nos 3 primeiros anos de vida. Desenvolve-se uma ceratose palmar e plantar transgressiva e difusa (primeiro ocorre nas palmas e solas e depois se dissemina para o dorso das mãos e dos pés).

Assinale a alternativa que traz corretamente o nome da doença descrita no trecho acima.

- Lesão linfoepitelial benigna
- Síndrome de Papillon-Lefèvre
- Síndrome McCune-Albright
- Síndrome de Ascher
- Síndrome de Cowden

PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES

Transcreva a resposta das questões Discursivas de 10 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

QUESTÃO 1

Prótese imediata é definida como uma prótese confeccionada para ser instalada imediatamente após a extração dos dentes naturais. A prótese total (PT) imediata é uma opção para amenizar a abrupta transição do estado de dentado para o estado de edentado que um paciente pode sofrer. A esse respeito, Telles e Telles mencionam as indicações e vantagens da modalidade. Quando uma PT imediata deve ser indicada e contraindicada? Indique duas vantagens anatômicas, duas funcionais e duas estéticas de tal prótese.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

QUESTÃO 2

Fraturas coronárias podem apresentar extensões variáveis, sendo o tratamento e o prognóstico dependente deste e de outros fatores. Descreva as possibilidades de tratamento de uma fratura coronária, levando em consideração todas as possibilidades de extensão e dos demais fatores envolvidos na fratura. Além disso, como deve ser realizado o acompanhamento e qual o prognóstico esperado?

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	