



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – PMBA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2019

ODONTÓLOGO – IMPLANTODONTIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **18 (dezoito) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **80 (oitenta) questões Objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação 10 (dez) questões, Igualdade Racial e de Gênero 10 (dez) questões, Conhecimentos Gerais - Odontólogo 15 (quinze) questões, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões e 02 (duas) questões Discursivas.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se este Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar na Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **04 (quatro) horas após seu início. O Caderno de Questões só poderá ser levado após transcorridas 4h30min (quatro horas e trinta minutos).**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6.

As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil [...]

— A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo.

Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência [...]. Aos quarenta anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. [...] Ela reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digerida com facilidade [...]; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, — únicas dignas da preocupação de um sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte.

Ela mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco. [...] e à sua resistência (de D. Evarista), — explicável, mas inqualificável, — devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes.[...]

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf>oalinea
nistaacessoem02/12/2019(adaptado)

1) Machado de Assis, escritor conceituado do século XIX, descreve a trajetória de Simão Bacamarte no conto “O Alienista”. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- O protagonista, com trinta e quatro anos, regressou ao Brasil para estudar as crônicas da vila de Itaguaí.
- O protagonista se casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas que viabilizou a dinastia dos Bacamartes.
- O protagonista era considerado o maior dos médicos do Brasil porque para ele a ciência era sua única inação e queria dedicar-se profundamente ao trabalho em sua cidade Itaguaí.
- D. Evarista era mal composta de feições; não era bonita nem simpática, mas o protagonista era grato a Deus porque tinha uma esposa que o ajudava no trabalho e estudos.
- O protagonista vem de família aristocrata; estudou em Portugal e Itália e casa-se por interesses que o difere da maioria dos casais.

2) “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua”. Quanto ao tempo empregado nos verbos em destaque, assinale a alternativa correta.

- pretérito-mais-que-perfeito do indicativo.
- pretérito imperfeito do subjuntivo.
- pretérito perfeito do indicativo.
- pretérito perfeito do subjuntivo.
- pretérito imperfeito do indicativo.

3) Analise as afirmativas abaixo.

- Sobre a linguagem, é correto afirmar que, na maior parte do texto, Machado faz uso da variedade técnica profissional visto que apresenta vocábulos que são específicos da área médica.
- Inferese que a ideia principal do excerto discorre sobre o casamento de Simão Bacamarte com a jovem celibatária D. Evarista.
- [...] “é o meu emprego único”. O enunciado anterior é parte da fala do narrador com foco narrativo em primeira pessoa do singular.
- [...] “**e à sua** resistência”. As palavras em destaque são respectivamente classificadas como conjunção, fusão de preposição com artigo definido e pronome possessivo.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- Apenas a afirmativa IV está correta.
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

4) Observe: “A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo”. Sobre a estrutura e funções sintáticas dos elementos que compõem o período citado, assinale a alternativa incorreta.

- O período é classificado sintaticamente como composto visto que é formado por mais de uma oração.
- A expressão “**disse ele a Sua Majestade**” tem a função sintática de agente da passiva do termo anterior.
- A expressão “**o meu universo**” possui dois adjuntos adnominais e tem a função sintática de predicativo do sujeito.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o verbo “dizer” é bitransitivo e possui um objeto indireto.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o sujeito é o vocábulo “ele” e a oração possui predicado verbal.

5) “Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência”. Quanto à classificação e emprego do vocábulo em destaque, assinale a alternativa correta.

- Objeto direto.
- Objeto indireto.
- Complemento verbal.
- Pronome reflexivo.
- Conjunção.

6) “D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus”. Sobre a norma de colocação pronominal utilizada, em destaque, no enunciado anterior, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo.

Obedeceu-se à norma da _____, no exemplo destacado, porque o verbo aparece _____, a oração está na _____ e não há vocábulos ou tempo verbal que justifiquem outro tipo de colocação.

- ênclise / depois da vírgula / afirmativa.
- mesóclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito perfeito.
- ênclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito-mais-que-perfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.

7) **Analise os enunciados e assinale a alternativa em que há uma palavra grafada incorretamente.**

- A inclusão sociocultural é algo de grande relevância.
- Um material hiper-resistente foi utilizado para proteger o piso do corredor.
- Refletam sobre os modelos socioeconômicos citados.
- A socio-linguística relaciona-se com outros ramos da linguagem.
- Assuntos sociorreligiosos serão discutidos na próxima reunião.

8) **Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- () “As andorinhas fizeram um vôo incomum”. O acento da palavra em destaque é obrigatório porque está sobre vogal tônica com terminação “oo (s)”.
- () “O estranho é perceber que as novas comissárias têm medo de avião”. É obrigatório o uso de acento circunflexo sobre o verbo em destaque porque está na terceira pessoa do plural.
- () “A feiúra é algo relativo e depende do ponto de vista de cada um”. O vocábulo em destaque é acentuado por possuir vogal tônica “u” em hiato, após um ditongo.
- () “Semana passada, João não pôde sair de casa, mas agora pode”. A forma verbal destacada está incorretamente acentuada, visto que não há mais acento diferencial.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, V, F, V.
- F, F, V, F.
- F, V, F, V.
- F, V, F, F.
- V, F, V, V.

9) **As figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para dar maior ênfase à comunicação. Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, das figuras empregadas.**

- Meu amigo Lucas, goleiro do time, é louco por cerveja.
 - Hoje vejo ásperas nuvens bramando antes da eclosão.
 - O país do futebol sofreu a derrota de ter perdido em casa.
 - Aos noventa anos, dona Eulália descansou da longa vida.
- I. Hipérbole, II. Sinestesia, III. Perífrase, IV. Eufemismo.
 - I. Comparação, II. Hipérbole, III. Anacoluto, IV. Silepse.
 - I. Hipérbato, II. Sinestesia, III. Eufemismo, IV. Hipérbole.
 - I. Onomatopeia, II. Aliteração, III. Antítese, IV. Perífrase.
 - I. Hipérbato, II. Metáfora, III. Onomatopeia, IV. Anáfora.

10) **Quanto às normas para o uso do acento grave na indicação de crase, assinale a alternativa incorreta.**

- Diante do público, dirigiu-se à pessoas de todas as regiões.
- Encontrei com meus amigos à tardinha.
- Após muitos dias sem comer, caminhava às tontas pelo deserto.
- À proporção que o tempo passa, aprendemos a viver.
- Precisou deixar o estabelecimento às pressas.

Leia o texto para responder às questões de 11 a 14.

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, – o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. [...]

– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico.

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais.

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa [...]; os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência e não faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico.

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo.

[...] Uma vez empossado da licença começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas por lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos para os hóspedes.[...] A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa; de todas as vilas e povoações próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que duraram sete dias. Muitos dementes já estavam recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. [...] Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates.

Fonte: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdfoalienistaacessoem02/12/2019>

11) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- Quando pronta, muitos dementes já estavam recolhidos nas alcovas da Casa Verde.
- Uma vez empossado da licença, Crispim Soares começou a construir a Casa Verde.
- D. Evarista dizia que isso de estudar sempre não era bom, que viraria o juízo.
- A Casa Verde foi o nome dado ao asilo que possuía cinquenta janelas.
- Na colônia e reino, não havia autoridade em psiquiatria; uma área quase inexplorada.

12) Simão Bacamarte construiu um espaço para abrigar e cuidar de pacientes da cidade. Quanto aos nomes deste lugar, utilizados pelo autor no texto, assinale a alternativa incorreta.

- asilo.
- alcova.
- casa de orates.
- casa verde.
- edifício.

13) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- “Foi então que um dos recantos **desta** lhe chamou especialmente a atenção”. O vocábulo em destaque é um pronome de referência coesiva que retoma o termo “medicina”.
- As palavras em destaque: “**inefável** dom”/ “**arguida** pelos cronistas”, possuem o mesmo sentido de “indescritível” e “argiva”, respectivamente.
- “Uma vez **empossado** da licença”. O vocábulo em destaque tem sua formação com o sufixo “em”, a palavra primitiva “posse”, mais o prefixo nominal “ado”.
- “Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, **boticário da vila**, e um dos seus amigos e comensais”. A expressão em destaque é classificada sintaticamente como aposto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, F, V, V.
- V, F, F, V.
- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- V, V, V, F.

14) Observe: “— Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo”. No enunciado anterior, a vírgula foi empregada diversas vezes. Sobre as regras utilizadas, assinale a alternativa correta.

- A expressão “**disse-lhe o Padre Lopes**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**vigário do lugar**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**D. Evarista**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**não é bom**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar orações subordinadas adjetivas negativas.
- O vocábulo “**sempre**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar complementos nominais.

15) No contexto frasal ou textual, verbos e nomes regem outros vocábulos que os complementam. Isto é o que estuda a Regência Verbal e Nominal. A este respeito, assinale a alternativa correta.

- Os jornalistas preteriram ao caso porque não o julgaram de relevância midiática.
- A torcida favoreceu ao time da casa porque 80% dos ingressos vendidos foram locais.
- O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato Grosso do Sul.
- A falta de chuvas acarretou em perdas para os agricultores do serrado.
- Os livros que a jovem mais gosta não são publicados em editoras nacionais.

LEGISLAÇÃO

16) Com relação ao disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, assinale a alternativa incorreta.

- a) a hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade
- b) a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre os policiais militares
- c) os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de empregados públicos denominados policiais militares, cuja carreira é integrada por cargos técnicos estruturados hierarquicamente
- d) referidas normas estatutárias regulam o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia
- e) disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar

17) Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se como requisito ou condição para o ingresso na Polícia Militar da Bahia:

- a) ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos
- b) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria C
- c) possuir estatura mínima de 1,55 m para candidatos do sexo masculino e 1,50 m para as candidatas do sexo feminino
- d) ter o mínimo de vinte e um e o máximo de trinta anos de idade
- e) possuir a escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata, na data de inscrição do certame

18) No que se refere ao “compromisso policial militar”, assim dispõe o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:

- a) o compromisso possui caráter formal e deve ser prestado pelo civil aprovado em certame público na presença da tropa, no ato de sua investidura
- b) todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, deve prestar compromisso de honra, no qual deve afirmar a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestar a sua firme disposição de bem cumprí-los
- c) ao ser aprovado em concurso público, o candidato deve prestar compromisso, em solenidade especial, nos seguintes termos: "perante os símbolos nacionais, e pela honra do Estado da Bahia, prometo cumprir os deveres de integrante da Polícia Militar e dedicar-me inteiramente ao serviço público e à coletividade"
- d) a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar
- e) o ingresso na Polícia Militar é assegurado aos aprovados em processo seletivo público, mediante matrícula em curso específico, observadas as condições prescritas no respectivo edital

19) Apresenta-se, respectivamente, como “posto” e “graduação” próprios da hierarquia policial militar:

- a) 1º Tenente PM e Aspirante-a-Oficial PM
- b) Subtenente PM e Tenente Coronel PM
- c) 1º Sargento PM e Soldado 1ª Classe PM
- d) Coronel PM e Capitão PM
- e) Cabo PM e Aluno-a-Oficial PM

20) No que se refere ao tema da “hierarquia policial militar”, assinale a alternativa incorreta.

- a) a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra data
- b) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Segurança possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar
- c) a precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação e pelo Quadro, como regra
- d) o Subtenente é hierarquicamente superior ao Aluno Oficial
- e) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro Complementar de Oficiais Policiais Militares

21) Apresentam-se como formas de provimento do cargo de policial militar expressamente previstas no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:

- a) aproveitamento, nomeação e redistribuição
- b) ascensão, investidura e substituição
- c) readaptação, transferência e promoção
- d) posse, nomeação e movimentação
- e) nomeação, reversão e reintegração

22) Consideram-se policiais militares da ativa, dentre outros:

- a) os da reserva remunerada
- b) os exonerados
- c) os agregados
- d) os reformados
- e) os da reserva não remunerada

23) No que diz respeito ao ato administrativo de “reversão”, assinale a alternativa correta.

- a) a reversão é realizada em caráter permanente, quando se tratar de provimento de cargos de livre nomeação e exoneração
- b) reversão é o retorno do policial militar exonerado ao cargo resultante de sua transformação, quando invalidado o ato de afastamento pela via judicial
- c) reversão é o ato pelo qual o policial militar retorna ao serviço ativo e pode ocorrer quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada
- d) reversão é o retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado quando invalidado o ato de afastamento pela via administrativa
- e) a reversão é realizada em caráter temporário, quando se tratar de provimento em cargo da carreira ou em caráter provisório

24) Conforme expressamente previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, o estágio probatório compreende um período de trinta e seis meses, durante o qual serão observados, entre outros, os seguintes fatores:

- assiduidade no serviço; pontualidade; responsabilidade e eficiência
- liderança; responsabilidade; disciplina; assiduidade; capacidade de iniciativa e produtividade
- chefia; relacionamento interpessoal; observância das regras militares; inteligência emocional e eficácia
- assiduidade; disciplina; observância das normas hierárquicas e ética militar; responsabilidade; capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares e eficiência
- desempenho; capacidade; aptidão para a vida em caserna e efetividade

25) Em conformidade com a deontologia policial militar, apresentam-se, dentre outros, como valores institucionais do profissional:

- a ética, a efetividade e a capacitação profissional
- a disciplina, a doutrina e a solidariedade
- a dignidade humana, a efetividade e a abnegação
- a hierarquia, a credibilidade e a tradição
- o espírito profissional, a bravura e a dedicação

IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO

26) Leia abaixo o artigo 289 da Constituição do Estado da Bahia, inserido no capítulo XXIII - Do Negro:

“Art. 289. Sempre que for veiculada publicidade estadual com mais de _____ pessoas, será assegurada a inclusão de uma da raça negra.”

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- Duas
- Três
- Quatro
- Cinco
- Seis

27) Acerca das disposições legais da Lei nº 11.340/2006 (conhecida como “Lei Maria da Penha”), leia o artigo 2º abaixo:

“Art. 2º: Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, _____, _____ e _____, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Aposentadoria / vivência / acesso aos serviços públicos
- Sabedoria / benefício previdenciário / experiência
- Vida / educação / saúde mental
- Saúde; herança / felicidade
- Nível educacional / idade / religião

28) No que diz respeito às disposições legais do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), assinale a alternativa correta.

- O Estatuto da Igualdade Racial trata do direito à educação, mas não do direito ao esporte e lazer
- O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos
- O Estatuto da Igualdade Racial pretende defender os direitos étnicos coletivos e difusos, sendo que os direitos étnicos individuais não são protegidos pelo Estatuto
- É dever apenas da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, sendo que o Estado tem o dever de ser imparcial e inerte em uma situação de desigualdade
- As pesquisas e programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra somente poderão ser fomentadas por entidades privadas com fins lucrativos

29) O Decreto nº 4.377/2002 promulga a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Sobre as disposições da Convenção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para garantir, à mulher, em igualdade de condições com o homem e sem discriminação alguma, a oportunidade de representar seu governo no plano internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais.
- Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher.
- Será considerada discriminatória a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, V, V
- V, V, F
- V, F, V
- F, F, V
- F, V, F

30) A Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No que se refere às disposições da Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta.

- a) A violência doméstica e familiar contra a mulher só será configurada em relações que a mulher seja heterossexual
- b) Apenas a violência física é considerada uma forma de violência contra a mulher
- c) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis
- d) Em nenhuma hipótese será concedida a proteção policial, visto que a Lei Maria da Penha já prevê outros mecanismos de proteção da mulher
- e) A mulher em situação de violência doméstica e familiar será obrigatoriamente atendida por servidoras do sexo feminino, mas não terá direito ao atendimento pericial especializado

31) A “Lei Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006) estabelece que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais. Sobre as diretrizes de medida integrada de proteção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação
- () O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar
- () A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia
- () A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria que apenas poderá ocorrer entre órgãos governamentais
- () O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, F, V
- b) V, V, F, F, V
- c) F, F, F, F, F
- d) V, V, V, F, V
- e) V, V, V, V, V

32) Acerca da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, promulgada pelo Decreto nº 4.377/2002, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar.
- II. Os Estados Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de movimento e à liberdade de escolha de residência e domicílio.
- III. Os Estados Partes admitem que todo contrato ou outro instrumento privado de efeito jurídico que tenda a restringir a capacidade jurídica da mulher será passível de validação.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta
- e) Apenas a afirmativa II está correta

33) No que se refere ao direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos previsto no Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- () A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana será proibida nos municípios que tenham em sua população a predominância da religião católica.
- () É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos à pena privativa de liberdade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) F, V, F

34) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) traz disposições sobre o acesso à terra e à moradia adequada. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.

- Os agentes financeiros privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais, sendo tal ação vedada aos agentes financeiros públicos
- Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica
- O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo
- O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida
- O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais

35) O Decreto Federal nº 65.810/ 1969 promulgou a Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Sobre as disposições desta Convenção, analise as afirmativas abaixo.

- Os Estados Partes que ratificaram a Convenção condenam a segregação racial e o apartheid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza.
- Os mandamentos da Convenção deverão ser interpretadas de modo a contrariar as disposições legais dos Estados Partes, relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, mesmo que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular.
- Deverá ser aplicada a Convenção para as distinções, exclusões, restrições e preferências entre cidadãos e não cidadãos feitas por um Estado Parte.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta
- Apenas a afirmativa II está correta

ODONTÓLOGO

36) A cárie dental pode ser tida como uma doença típica do homem civilizado e a Odontologia moderna não pode limitar-se apenas a identificar “cavidades”, toda e qualquer tentativa de “diagnóstico” da doença cárie em seu estágio mais precoce é válida. Assim, os mais variados e modernos métodos de diagnóstico de cárie vêm sendo desenvolvidos com a intenção de tornar mais preciso o diagnóstico de lesões incipientes de cárie, ainda confinadas ao esmalte, em seu estágio subclínico. Porém, na clínica odontológica diária, os métodos de diagnóstico utilizados são aqueles universalmente empregados. Assinale a alternativa correta que apresenta o instrumento ideal para diagnóstico de cárie nesse estágio precoce.

- Sonda exploradora simples
- Sonda milimetrada
- Cureta de dentina
- Cureta de periodontia
- Sonda exploradora ponta romba

37) Um dos meios de diagnóstico da cárie dentária é o FOTI (Fiber Optic Transillumination), ou seja, **TRANSILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA**. O método é simples, confortável para o paciente e não-invasivo, tendo como limitações o uso apenas para lesões de cárie proximais e a impossibilidade de diagnosticar cáries secundárias circuniacentes a restaurações. Sobre como é feita a interpretação do resultado para presença de cárie, assinale a alternativa correta.

- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha escura
- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais alto que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha escura
- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha clara
- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais alto que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha clara
- A estrutura dentária endurecida tem um índice de transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha escura

38) Os anestésicos locais são definidos como drogas que têm por função bloquear temporariamente a condução nervosa em parte do corpo, determinando perda das sensações sem ter perda da consciência. Os vasoconstritores são substâncias químicas associadas aos sais anestésicos que têm como função a absorção lenta deste sal, redução da sua toxicidade, aumento no tempo de duração da anestesia e aumento da eficácia do bloqueio anestésico. Assinale a alternativa correta que apresenta uma desvantagem da noradrenalina.

- Aumenta Metahemoglobinemia
- Risco de contração do útero em gestante
- Risco de convulsão
- Aumenta o risco de necrose em áreas pouco vascularizadas
- Risco de parada cardíaca

39) O preparo cavitário é o tratamento biomecânico da cárie e lesões dos tecidos duros do dente, de forma que as estruturas remanescentes possam receber uma restauração que as proteja, que seja resistente e que possa prevenir a cárie. Esse preparo segue alguns princípios. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Forma de contorno: define a área de superfície do dente a ser incluída no preparo cavitário.
- () Forma de retenção: É a forma dada a cavidade de modo que, tanto o dente como o material restaurador, resistam aos esforços mastigatórios e às alterações volumétricas frente às variações térmicas.
- () Forma de resistência: É a forma dada a cavidade com a finalidade de evitar o deslocamento das restaurações, sob ação dos esforços mastigatórios, pelas alterações dimensionais térmicas, e de alimentos pegajosos.
- () Forma de conveniência: etapa que visa possibilitar a instrumentação adequada da cavidade e a inserção do material restaurador.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, V
- b) V, F, F, V
- c) F, F, V, V
- d) F, V, F, V
- e) V, F, V, V

40) A dentina e tecido pulpar estão susceptíveis a diversos tipos de agressores que vão desde toxinas derivadas de microrganismos até aqueles originados por preparos cavitários erroneamente executados e materiais dentários tóxicos. Para uma efetiva manutenção da vitalidade do complexo dentinopulpar devem ser levados em consideração principalmente o tipo de material a ser utilizado. A ideia de proteção do complexo dentinopulpar é unânime aos profissionais de odontologia, ao longo dos anos sempre têm sido realizados estudos voltados a técnicas e materiais que possam facilitar e proteger essas estruturas. Diante da assertiva, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Cavidades de rasa profundidade não requerem especial atenção quanto à proteção do complexo dentino-pulpar, uma vez que a dentina remanescente apresenta espessura suficiente para proteger o tecido pulpar contra agressões advindas da química dos materiais utilizados, ao contrário das cavidades de média profundidade.
- () Cavidades rasas e de média profundidade devem receber um selamento marginal eficiente para evitar a infiltração de bactérias e/ou os produtos de seu metabolismo. Cimentos ionoméricos e sistemas adesivos são os materiais de eleição nesses casos.
- () Em cavidades profundas, os cimentos de ionômero de vidro têm se mostrado uma adequada alternativa aos convencionalmente utilizados cimentos de hidróxido de cálcio, por associarem propriedades biológicas satisfatórias com superiores propriedades físicas e mecânicas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V
- b) V, F, V
- c) V, F, F
- d) F, F, V
- e) V, V, F

41) Uma das dificuldades encontradas pelo clínico durante o atendimento odontológico é o medo que alguns pacientes manifestam ter em relação aos procedimentos que terão curso durante a sessão. O comparecimento para tratamento odontológico pode representar um grande problema para esses pacientes. A grande maioria das emergências médicas que ocorrem em ambiente odontológico podem ser evitadas, porém, quando elas ocorrem, alguns conhecimentos simples podem diminuir o sofrimento, evitar complicações futuras e salvar vidas. Analise as afirmativas abaixo.

_____: Ocasionalada pela sensação iminente de desmaio sem perda da consciência, devido a ansiedade ou medo pela anestesia, pelos instrumentais e até pelo comportamento do cirurgião dentista

_____: Estado de estresse emocional, devido a uma hipoperfusão sanguínea no cérebro ou até mesmo uma reação vasovagal, leva o paciente ao desmaio apresentando astenia, escurecimento da vista, vertigem, pele fria e pegajosa, palidez intensa, cianose, náuseas, êmese e principalmente perda da consciência.

_____: É um estado de oxigenação insuficiente onde há um acúmulo de dióxido de carbono (CO₂) no sangue e nos tecidos. Acarreta parada cardiorrespiratória e é fatal sem tratamento imediato. A asfixia é um sinal secundário a uma causa primária, como por exemplo, aspiração de objetos e ou líquidos e reações alérgicas.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Síncope / Lipotímia / Hiperventilação
- b) Síncope / Lipotímia / Asfixia
- c) Lipotímia / Síncope / Hiperventilação
- d) Hiperventilação / Asfixia / Lipotímia
- e) Lipotímia / Síncope / Asfixia

42) A Radiologia Odontológica utiliza técnicas da Radiologia tradicional aplicadas à obtenção de imagens, análise e diagnóstico de problemas dos dentes e da face. Diversas são as linhas para o posicionamento radiológico do crânio, utilizadas na tomada radiográfica. Sobre essas linhas para o posicionamento, assinale a alternativa incorreta.

- a) Linha Glabellomeatal
- b) Linha Orbitomeatal
- c) Linha NasioMeatal
- d) Linha Mentomeatal
- e) Linha Acantiomeatal

43) O Amálgama de Prata (AP) é um material restaurador consagrado pelo uso na Odontologia. Embora nos últimos anos tenha havido uma procura maior pelas restaurações estéticas, ao se considerar aspectos inerentes à eficácia, eficiência, custo e efetividade, particularmente em Saúde Pública, o AP, quando indicado, permanece como material de eleição para restaurações posteriores intracoronárias. Abaixo relacionamos as indicações do AP. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Paciente com péssima higiene bucal
- b) Restaurações de cavidade I, II e V
- c) Restaurações Subgengivais
- d) Obturações retrógradas endodônticas
- e) Contato proximal ou oclusal com outros metais

44) A evolução das propriedades físicas das resinas compostas, aliadas às suas características de estética e preservação de tecido dentário sadio, consolidou o uso destes materiais restauradores em dentes posteriores, permitindo uma abordagem mais precoce e conservadora das lesões de cárie. Sobre as vantagens da resina sobre o amálgama, descritas abaixo, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Ausência de contaminação com fluidos bucais
- b) Preservação da estrutura dental
- c) Possibilidade de reparo
- d) Manutenção periódica
- e) Resultado estético satisfatório

45) Comparadas com coroas totais, as facetas estéticas, tanto na técnica direta quanto na indireta, apresentam algumas grandes vantagens (HAGA & NAKAZAWA, 1995). Diante desse assunto, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Preservam estrutura dental e protegem a polpa
- b) Facilidade na Cimentação adesiva
- c) Biocompatibilidade com os tecidos periodontais
- d) Preparo dental mais fácil
- e) Maior resistência à abrasão

46) O cirurgião dentista não está livre de ter seus pacientes acometidos por uma situação de emergência durante seus atos clínicos. Assim, é de vital importância que os odontólogos estejam aptos a realizar manobras básicas para que seja garantida a saúde e a integridade dos seus pacientes, até que eles possam receber atendimento especializado. Sobre emergências médicas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Hiperventilação é um tipo de emergência e caracteriza-se como indivíduo com respiração mais rápida e profunda do que o normal. As causas podem ser ansiedade e medo.
- () Convulsões: distúrbio que ocorre no cérebro, podendo ocasionar contrações involuntárias da musculatura, provocando movimentos desordenados e até perda da consciência. As causas podem ser: epilepsia e medicamentos.
- () Hipoglicemia Aguda: ocorre quando taxas de açúcar no sangue estão abaixo dos limites normais (abaixo de 60mg/dl) e é muito comum acontecer em pacientes que não são diabéticos.
- () Hemorragia: perda constante de sangue pelo rompimento de algum vaso sanguíneo. Causas: estresse, ansiedade e medo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, V
- b) F, F, F, F
- c) V, V, F, F
- d) V, F, V, V
- e) V, V, V, F

47) Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES) são um grupo variado de fármacos que têm em comum a capacidade de controlar a inflamação, de analgesia, e de combater a febre. Os AINES são classificados com base na seletividade sobre a ciclooxigenase-2 (COX-2). Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente um AINES não seletivo e um AINES seletivo da COX-2.

- a) Ibuprofeno – nimesulida
- b) Cetoprofeno – diclofenaco
- c) Meloxicam – piroxicam
- d) Nimesulida – tenoxicam
- e) Diclofenaco – cetoprofeno

48) Em conformidade com os princípios constitucionais que regem o SUS, a rede de serviços de atenção à saúde bucal vem se organizando de forma a possibilitar a atenção integral (CECÍLIO; MERHY, 2003). Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) são pontos de Atenção Secundária Ambulatorial que utilizam os mecanismos de referência e contra referência, o apoio matricial e a educação permanente em saúde como instrumentos, para assegurar a integralidade do atendimento. Sobre os tipos de CEOs e suas atividades, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) CEO tipo I: atividades especializadas: Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção precoce do câncer; Periodontia Especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; Endodontia; atendimento a portadores de necessidades especiais. Três ou mais cirurgiões-dentistas
- b) CEO tipo II: atividades especializadas: Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção precoce do câncer; Periodontia Especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; Endodontia; atendimento a portadores de necessidades especiais. Quatro ou mais cirurgiões-dentistas
- c) CEO tipo III: atividades especializadas: Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção precoce do câncer; Periodontia Especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; Endodontia; atendimento a portadores de necessidades especiais. Sete ou mais cirurgiões-dentistas
- d) CEO I, II e III: cada um dos consultórios odontológicos deve ser utilizado para a realização de procedimentos clínicos por, no mínimo, 40 horas semanais, independentemente do número de cirurgiões-dentistas que nele atue. No mínimo de pessoal de apoio administrativo – recepcionista, auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo
- e) CEO I: 1 Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) por cadeira odontológica: Não tem Técnico em Saúde Bucal (TSB), ao contrário dos CEO II e III onde existem 2 ASB para cada cadeira e 1 TSB para cada cadeira

49) Crescentemente, restaurações indiretas *inlay/onlay* utilizando materiais estéticos vem sendo utilizadas em dentes posteriores. Estas são indicadas quando os dentes apresentarem cavidades que variam de média à extensa. A cerâmica odontológica representa uma interessante opção para restaurações estéticas no tratamento de dentes posteriores. Os preparos cavitários, para acomodação de material cerâmico diferem dos preparos para técnicas diretas. Assinale a alternativa correta que descreve como deve ser tal preparo para cerâmica.

- a) Os ângulos da cavidade devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial não deve ser biselado, apresentando ângulo reto
- b) Os ângulos da cavidade não devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial não deve ser biselado, apresentando ângulo reto
- c) Os ângulos da cavidade devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial deve ser biselado, apresentando ângulo reto
- d) Os ângulos da cavidade devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial não deve ser biselado, apresentando ângulo de 45°
- e) Os ângulos da cavidade não devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial deve ser biselado, apresentando ângulo de 45°

50) O traumatismo dentário é uma situação de urgência frequente. A ocorrência dele é frequente em crianças e adolescentes, e o primeiro atendimento ao paciente, a conduta correta frente ao trauma e a agilidade para encaminhar o caso ao especialista são de extrema importância para o prognóstico. Sobre algumas emergências médicas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Fratura em esmalte é a perda parcial de esmalte. O elemento fraturado deve ser armazenado em soro fisiológico para colagem (técnica de baixo custo e de resultados estéticos satisfatórios). Também pode ser feita a restauração convencional.
- () Fratura coronária envolvendo esmalte, dentina e polpa: O atendimento de urgência deve ocorrer em até três horas após o trauma, com intervenções menos invasivas e melhor prognóstico.
- () Fratura de coroa e raiz é a fratura de esmalte, dentina, cimento e polpa, podendo ocorrer tanto no sentido axial como horizontal com presença de mobilidade. Se a fratura for no sentido vertical, pode-se manter o elemento radicular por meio de técnicas de reposicionamento dental. É necessário o tratamento endodôntico pelo risco de necrose pulpar. O rápido atendimento após o trauma oferece melhor prognóstico. Na fratura horizontal, o único tratamento é a extração do elemento dentário.
- () Fratura da parede e processo alveolar envolve a parede óssea do alvéolo envolvendo ou não o elemento dental. Deve-se realizar o reposicionamento do fragmento e contenção rígida ou semirrígida por quatro semanas. Necessidade de acompanhamento odontológico depois de quatro, oito, 24 semanas a um ano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, V
- b) V, V, V, V
- c) F, F, F, F
- d) F, V, F, V
- e) V, F, F, V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

51) Forças oclusais anormais como, por exemplo, o bruxismo, podem contribuir para complicações protéticas. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () os hábitos parafuncionais contra-indicam os tratamentos com próteses sobre implantes.
- () os hábitos parafuncionais não contra-indicam os tratamentos com próteses sobre implantes.
- () uma placa interoclusal torna-se recomendável apenas durante o sono para prevenir os efeitos deletérios dos hábitos noturnos.
- () o uso adjuvante de um protetor, como uma placa interoclusal, especialmente durante o sono, é importante na prevenção de hábitos parafuncionais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, F
- b) V, F, F, V
- c) V, F, V, F
- d) F, V, F, V
- e) V, V, F, F

52) O advento da implantodontia e o processo de osseointegração têm sido um dos mais importantes avanços terapêuticos da odontologia moderna, entretanto, algumas complicações podem se desenvolver. Sobre tais complicações, assinale a alternativa incorreta.

- a) Complicações mecânicas por sobrecarga oclusal
- b) Complicações mecânicas por infecções periimplantares
- c) Complicações biológicas por imunossupressão do paciente
- d) Complicações biológicas por presença de placa bacteriana
- e) Complicações biológicas por presença de biofilme

53) As próteses com cantilévers têm sido utilizadas com relativo sucesso nas reabilitações protéticas, porém, devem ser usadas com precaução. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () cantiléver em prótese sobre implante pode gerar sobrecarga levando à perda óssea periimplantar e conseqüentemente fracasso do tratamento.
- () cantiléver mesial é menos favorável que o distal, pois as forças mastigatórias são aumentadas na localização mesial.
- () o cantiléver distal é menos favorável que o mesial, pois as forças mastigatórias são aumentada na localização distal.
- () o cantiléver em prótese sobre implante pode ter um comprimento tal que interfira na sobrevivência da prótese, diminuindo sua sobrevida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, V
- b) F, F, V, F
- c) F, F, V, V
- d) V, V, F, F
- e) V, F, V, V

54) Em 1995, Lekholm e Zarb propuseram uma classificação que avalia a proporção relativa do osso cortical e trabecular. Diante da afirmação, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas de acordo com o tipo de osso descrito.

_____: osso com uma camada fina de osso cortical, com um núcleo de osso trabecular de baixa densidade.

_____: osso com uma camada fina de osso compacto à volta de um núcleo de osso trabecular denso.

_____: osso com uma camada fina de osso cortical à volta de osso trabecular denso, com resistência favorável.

_____: osso compacto homogêneo.

- a) Tipo IV / Tipo II / Tipo III / Tipo I
- b) Tipo I / Tipo II / Tipo III / Tipo IV
- c) Tipo IV / Tipo III / Tipo II / Tipo I
- d) Tipo III / Tipo II / Tipo IV / Tipo I
- e) Tipo II / Tipo III / Tipo IV / Tipo I

55) A instalação de implantes imediatamente após a extração de dentes foi uma técnica sugerida no fim dos anos 80 com algumas vantagens, entretanto, existem dificuldades para execução dessa instalação imediata. Sobre essas dificuldades, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Cuidados durante a instalação do implante em relação à posição tridimensional dita real
- b) Cuidados cirúrgicos com os tecidos circunvizinhos ao alvéolo fresco
- c) Estabelecimento da estabilidade secundária quanto ao torque de inserção no final da instalação do implante
- d) Estabelecimento da estabilidade primária
- e) Manutenção do contorno cervical gengival

56) Os anestésicos locais são usados diariamente na clínica odontológica e existem vários tipos de soluções com ou sem vasoconstritor. É consenso na literatura de que não se pode indicar o mesmo anestésico para todos os pacientes, devido as suas características individuais, condições sistêmicas e até gravidez. Frente essa afirmação, assinale a alternativa que apresenta qual anestésico é o ideal na necessidade de anestésiar um paciente asmático.

- a) Lidocaína com adrenalina
- b) Mepivacaina com adrenalina
- c) Articaina com adrenalina
- d) Prilocaina com felipressina
- e) Lidocaína sem vasoconstritor

57) O uso inadequado dos anestésicos pode levar a complicações sérias de risco à saúde do paciente e até óbito. Portanto, a escolha do anestésico deve ser criteriosa. Diante da afirmação, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas, relacionando a descrição ao anestésico.

I. _____: indicada para pacientes com diabetes compensada.

II. _____: não indicada para gestantes, podendo levar à metemoglobinemia.

III. _____: não indicada para gestante devido ao vasoconstritor estimular contrações uterinas.

IV. _____: evitar na gestação e lactação devido má metabolização pelo feto/bebê.

a) I – Prilocaína com felipressina

II – Articaina

III – Prilocaína

IV – Mepivacaina

b) I – Bupivacaina

II – Prilocaína

III – Mepivacaina

IV – Prilocaína com felipressina

c) I – Mepivacaina

II – Bupivacaina

III – Prilocaína com felipressina

IV – Lidocaína

d) I – Bupivacaina

II – Lidocaína

III – Articaina

IV – Mepivacaina

e) I - Articaina

II – Mepivacaina

III – Bupivacaina

IV – Prilocaína

58) Várias são as complicações potenciais, locais ou sistêmicas associadas à administração dos anestésicos locais. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() superdosagem é um tipo de complicação local, podendo causar reação tóxica.

() dentre os estudos realizados sobre fratura de agulha, a técnica que mais apresentou esse tipo de complicação foi a de bloqueio do nervo alveolar superior posterior.

() as agulhas dentais longas são as que fraturam com maior frequência.

() parestesia é uma complicação local incomum em procedimentos cirúrgicos de implantes dentários mandibulares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo

a) V, V, F, F

b) F, F, V, V

c) V, V, V, F

d) F, V, V, V

e) F, F, F, V

59) Os vasoconstritores são substâncias químicas associadas aos sais anestésicos com função de absorção lenta desses sais, diminuindo a toxicidade e aumentando o tempo de duração e a eficácia no bloqueio anestésico. Diversos são os vasoconstritores utilizados. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () a adrenalina se liga aos receptores beta e alfa dos órgãos inervados pelo sistema parassimpático. Tem efeito de aumento da pressão diastólica e da frequência cardíaca.
- () a noradrenalina aumenta a pressão sistólica e diastólica, não alterando a frequência cardíaca.
- () a felipressina pode causar acidente vascular cerebral.
- () a felipressina pode aumentar a pressão sistólica e diastólica, e diminuir a frequência cardíaca.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F, V
- b) F, F, F, V
- c) V, V, F, V
- d) V, F, V, V
- e) F, F, V, V

60) O nervo trigêmeo realiza a maioria esmagadora da inervação sensorial dos dentes, ossos e tecidos moles da cavidade oral. Ele é constituído de raiz motora e sensorial. As fibras motoras suprem o músculo _____. Assinale a alternativa que preencha incorretamente a lacuna.

- a) Masseter
- b) Pterigoide Medial
- c) Bucinador
- d) Pterigoide Lateral
- e) Milo-hióideo

61) Os implantes dentários ganharam maior número de adeptos nas três últimas décadas, por suas qualidades já comprovadas como, por exemplo, a segurança. Mesmo assim, existem complicações de diversas naturezas que podem ocorrer. Quanto à tais complicações, assinale a alternativa correta.

- a) Hemorragia é um tipo de complicação tardia
- b) Sinusite crônica por comunicação buco sinusal é um tipo de complicação imediata
- c) Fratura do implante é um tipo de complicação por técnica inadequada
- d) Irritação da mucosa é um tipo de complicação tardia
- e) Edema é um tipo de complicação tardia

62) A rotina odontológica possibilita que o ar seja uma via infectada por microrganismos e com potencial de transmissão através das gotículas de saliva e os aerossóis emitidos pela seringa tríplice, as canetas de rotação e outros aparelhos. Essa transmissão aérea pode contaminar profissionais e a equipe. Sobre as doenças com potencial de transmissão aérea, assinale a alternativa incorreta.

- a) Tuberculose
- b) Sarampo
- c) Influenza
- d) Talassemia
- e) Mononucleose

63) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são dispositivos físicos com objetivo de evitar contato direto com microrganismos, especialmente pela dispersão de partículas no ar. Frente ao exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () frente à alergia ao látex, a luva de escolha é a de vinil para o atendimento.
- () as máscaras, quando úmidas perdem sua capacidade de filtração.
- () óculos de proteção devem ser usados tanto pelo cirurgião dentista no atendimento, quanto pelo pessoal auxiliar no expurgo.
- () os aventais devem ser descartáveis para qualquer procedimento realizado pelo cirurgião dentista.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, F
- b) V, V, V, V
- c) F, F, V, F
- d) F, V, F, V
- e) V, F, F, V

64) Muitos pacientes sujeitos ao tratamento de implante possuem alterações sistêmicas que os obriga a tomar medicações para controle dessas patologias. A anamnese é importante para conhecer tal patologia e consequentemente o uso do medicamento para que o tratamento tenha maior chance de sucesso. Um tipo de medicamento que age possibilitando melhor fixação biomecânica e osseointegração do implante é o _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Aceclofenaco
- b) Varfarina
- c) Alendronato
- d) Ibuprofeno
- e) Indometacina

65) O uso de profilaxia antibiótica não está indicado em todos os casos de cirurgia de implante, especialmente nos casos de pacientes imunocompetentes e na ausência de infecção. Com base nos casos em que se faz necessário o seu uso, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Paciente com cardiopatia congênita não cianótica operada ou com correção protética
- b) Paciente com histórico de endocardite bacteriana
- c) Pacientes portadores de próteses valvares
- d) Paciente com shunt intra-cardíaco
- e) Paciente com marcapasso transvenoso

66) Em implantodontia existe uma variedade extensa de conexões protéticas disponíveis atualmente no mercado, sendo as mais utilizadas, as descritas corretamente na alternativa:

- a) Hexágono Interno, Munhão e Cera Morse
- b) Hexágono Externo, Hexágono Interno e Cone Morse
- c) Cera Adapt, Pilar Hexagonal e Munhão
- d) Munhão, Pilar Triangular e UCLA
- e) UCLA, Pilar Hexagonal e Cera One

67) Os mecanismos ou fenômenos biológicos do crescimento/regeneração óssea com o uso de enxertos, podem ocorrer por osteocondução, osteoindução e osteogênese. Com base nisso, analise as afirmativas a seguir:

- I. ____: alcançada por osteoblastos e osteoprogenitores. O osso autógeno é o único com essa propriedade. Promove a reparação ____ dos tecidos ____ resposta imunológica e infecções cruzadas entre doador e receptor.
- II. ____: estimula diferenciação celular mesenquimal em células progenitoras. A remodelação ocorre por meio de atividade ____, diferenciação celular e produção de novo osso.
- III. ____: dá suporte à neoformação e crescimento ósseo. A ____ favorece a proliferação de células osteoprogenitoras e posterior aposição de tecido ósseo novo.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) I. Osteogênese / rápida / sem
II. Osteoindução / osteoclástica
III. Osteocondução / matriz orgânica
- b) I. Osteoindução / rápida / sem
II. Osteogênese / osteoclástica
III. Osteocondução / matriz orgânica
- c) I. Osteocondução / rápida / sem
II. Osteogênese / osteoclástica
III. Osteoindução / matriz orgânica
- d) I. Osteogênese / lenta / com
II. Osteoindução / osteoclástica
III. Osteocondução / matriz orgânica
- e) I. Osteogênese / lenta / com
II. Osteocondução / osteoblastos
III. Osteoindução / matriz orgânica

68) O planejamento Reverso em implantodontia apresenta-se como uma técnica que busca facilitar a correta reabilitação do paciente, permitindo uma melhor previsibilidade para o tratamento a partir do momento em que se planeja a reabilitação oral protética antes mesmo de se pensar nos implantes osseointegrados. Frente ao exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () As guias multifuncionais representam a disposição final de dentes na reabilitação e tem como finalidade única, auxiliar no procedimento protético, orientando a relação maxilomandibular, dimensão vertical e correta posição dos dentes.
- () Os guias são confeccionados em silicone com cilindros em acrílico com objetivo de orientar a correta posição e inclinação nas perfurações.
- () O termo Planejamento Reverso deve-se pelo fato de começar-se o planejamento pela reabilitação protética, sendo que esta deve ser encarada como fazendo parte do início, meio e fim de todo o tratamento.
- () A localização do guia, ao ser utilizado em tomografia computadorizada serve de parâmetro mesio-distal do implante.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, F
- b) F, F, V, F
- c) F, F, F, F
- d) F, V, F, F
- e) V, F, V, V

69) Com a previsibilidade e longevidade relacionadas à osseointegração, o tratamento com implantes dentários tornou-se realidade na prática odontológica. A união de estrutura protética ao pilar pode ser por aparafusamento ou cimentação, cada um com suas características e particularidades. Diante disso, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () a seleção dos tipos de retenção protética é baseada na preferência do paciente, orientando-o sobre os tipos existentes e vantagens de cada uma.
- () as próteses cimentadas são mais passivas e mais estéticas, com maior sensibilidade que as parafusadas.
- () as próteses parafusadas são mais resistentes e com maior retenção e menor sensibilidade que as cimentadas.
- () a presença de cimento extravasado na região periimplantar pode causar prejuízos como perda óssea e colonização bacteriana.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, F, F
- b) V, V, V, V
- c) F, V, V, V
- d) V, F, F, F
- e) F, V, F, V

70) Segundo Helbel e Gajjar, 1999, alguns fatores influenciam a retenção nas próteses cimentadas sobre implantes. Sobre esses fatores, assinale a alternativa incorreta.

- a) Área da superfície e altura
- b) Polimento ou rugosidade da superfície
- c) Tipo de cimento
- d) Convergência
- e) Divergência

71) Tanto as próteses cimentadas como as parafusadas apresentam vantagens e desvantagens. Correlacione a COLUNA I com a COLUNA II, no que diz respeito ao tipo de prótese (parafusada / cimentada) e sua desvantagem, respectivamente:

COLUNA I	COLUNA II
1. Parafusada	A. não permite remoção da prótese.
2. Cimentada	B. impossibilidade de uso em pilares de perfil baixo.
	C. alto custo e maior complexidade na sua confecção.
	D. necessidade de manutenção periódica.
	E. comprometer a oclusão.

- a) 1A, 2B, 2C, 1D, 1E
- b) 1A, 1B, 1C, 2D, 2E
- c) 2A, 2B, 1C, 1D, 1E
- d) 2A, 1B, 2C, 2D, 2E
- e) 1A, 2B, 1C, 1D, 2E

72) As próteses parafusadas sobre implantes têm indicação em casos de _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) coroas longas
- b) coroas curtas
- c) coroas com espaço interoclusal grande
- d) coroas divergentes
- e) coroas com espaço proximal pequeno

73) Existem diferenças histológicas entre o tecido periodontal e o tecido periimplantar. Sobre essas diferenças, assinale a alternativa correta.

- a) Periodonto possui menos fibroblastos, menos colágeno e maior vascularização que o periimplantar
- b) Periodonto possui mais fibroblastos, mais colágeno e menos vascularização que o periimplantar
- c) Periodonto possui menos fibroblastos, mais colágeno e menos vascularização que o periimplantar
- d) Periodonto possui mais fibroblastos, menos colágeno e maior vascularização que o periimplantar
- e) Periodonto possui mais fibroblastos, menos colágeno e menos vascularização que o periimplantar

74) Existe uma gama de instrumentário, equipamentos, kit cirúrgico, tipos de implantes, entre outros materiais utilizados em implantodontia. Assinale a alternativa que preencha as lacunas correta e respectivamente de acordo com o instrumental descrito.

_____ : para procedimento de enxerto ósseo autógeno. Coleta o osso particulado.

_____ : finalidade de abrir janela de acesso ao seio maxilar sem rompimento da membrana sinusal.

_____ : para extração de implante, coletar o osso para enxerto e outras funções.

_____ : para fixação de membrana não absorvível em cirurgias.

- a) Broca coletora de osso / Fresa / Trefina de osso / Kit de Tachinhas
- b) Fresa / Kit de Tachinhas / Broca coletora de osso / Trefina de osso
- c) Trefina de osso / Broca coletora de osso / Fresa / Kit de Tachinhas
- d) Kit de Tachinhas / Fresa / Broca coletora de osso / Trefina de osso
- e) Trefina de osso / Fresa / Broca coletora de osso / Kit de Tachinhas

75) O implante osseointegrável oferece a possibilidade de reabilitação protética do sistema estomatognático. Existem 3 contra-indicações relativas e apenas 1 absoluta para o tratamento com implantes dentários. Assinale a alternativa correta com relação à contra-indicação absoluta.

- a) Gravidez
- b) Distúrbios hematológicos
- c) Jovem em crescimento
- d) Dependentes de drogas ilícitas
- e) Doente com infecção aguda

76) Para o planejamento das próteses implantossuportadas fazem-se necessários fatores locais, exame extra e intraoral, além de exames radiográficos, enceramento e modelos montados em articulador. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() serão analisados a relação espacial entre os arcos, comprimento do espaço protético, comprimento e largura das futuras coroas, necessidade de agregar gengiva artificial, posição e número de implantes.

() no exame extra oral são analisados: linha do sorriso, abertura e fechamento da mandíbula e suporte de lábio.

() o tecido mole é avaliado no exame intra oral.

() no exame intra oral o rebordo é avaliado apenas quantitativamente para o planejamento cirúrgico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V, F
- b) F, V, F, V
- c) V, V, V, F
- d) V, F, F, F
- e) F, F, V, V

77) Reconhecendo a dificuldade em reproduzir com exatidão um enceramento diagnóstico sobre modelos de estudos convencionais, Di Sávio (2003) patenteou um sistema para o planejamento de tratamento da prótese sobre implante, que permite a fabricação da restauração provisória antes da colocação cirúrgica do implante. O método envolve 6 etapas, encontradas correta e ordenadamente na alternativa:

- a) 1. Determinação da dimensão bucolingual do lume alveolar
 2. Determinação da inclinação mesio-distal do implante
 3. Fabricação da guia cirúrgica
 4. Fabricação da restauração provisória
 5. Determinação da posição apropriada do implante
 6. Execução da colocação cirúrgica do implante
- b) 1. Fabricação da guia cirúrgica
 2. Fabricação da restauração provisória
 3. Determinação da dimensão bucolingual do lume alveolar
 4. Determinação da inclinação mesio-distal do implante
 5. Determinação da posição apropriada do implante
 6. Execução da colocação cirúrgica do implante
- c) 1. Determinação da posição apropriada do implante
 2. Fabricação da guia cirúrgica
 3. Determinação da dimensão bucolingual do lume alveolar
 4. Determinação da inclinação mesio-distal do implante
 5. Fabricação da restauração provisória
 6. Execução da colocação cirúrgica do implante
- d) 1. Fabricação da restauração provisória
 2. Fabricação da guia cirúrgica
 3. Determinação da posição apropriada do implante
 4. Determinação da dimensão bucolingual do lume alveolar
 5. Determinação da inclinação mesio-distal do implante
 6. Execução da colocação cirúrgica do implante
- e) 1. Determinação da inclinação mesio-distal do implante
 2. Determinação da dimensão bucolingual do lume alveolar
 3. Determinação da posição apropriada do implante
 4. Fabricação da guia cirúrgica
 5. Fabricação da restauração provisória
 6. Execução da colocação cirúrgica do implante

78) Os fatores biomecânicos em prótese sobre implante influenciam significativamente o sucesso dos implantes osseointegrados. O fator biomecânico mais potente e que mais influência no estresse interface osso-implante é o (a)_____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) número de cúspides
 b) inclinação da cúspide
 c) inclinação vestibulo-lingual do implante
 d) inclinação mesio-distal do implante
 e) angulação do implante

79) De acordo com estudos, os princípios biomecânicos de distribuição de cargas ao longo eixo do implante são o ideal para o sucesso do implante osseointegrável e alguns cuidados devem ser tomados para se conseguir tal objetivo. Sobre isso, assinale a alternativa correta.

- a) Minimizar inclinação das cúspides, reduzindo braço de alavanca e a ocorrência de contatos excêntricos além de evitar inclinações acentuadas dos implantes
- b) Aumentar a inclinação das cúspides, diminuindo o braço de alavanca e a ocorrência de contatos excêntricos, além de evitar inclinações acentuadas dos implantes
- c) Aumentar a inclinação das cúspides, impedindo braço de alavanca e a ocorrência de contatos excêntricos além de aumentar inclinações acentuadas dos implantes
- d) Diminuir inclinação das cúspides, aumentando braço de alavanca e o aparecimento de contatos excêntricos, impedindo as inclinações acentuadas dos implantes
- e) Minimizar inclinação das cúspides, diminuindo braço de alavanca e a ocorrência de contatos excêntricos impedindo a angulação acentuada dos implantes

80) A prótese sobre implante requer os mesmos cuidados com a oclusão que uma prótese sobre dentes naturais. Entretanto, a interface osso-implante não é responsável pelo desenvolvimento de forças tanto nos contatos deflectivos em posição de relação Centrica quanto na posição de intercuspidação ou em contatos oclusais prematuros. Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual a oclusão de prótese sobre implante deve ser.

- a) Máximo de contatos oclusais: contatos bilaterais simultâneos, ausência de contatos prematuros no retorno à posição de máxima intercuspidação habitual, contatos laterais excursivos sem interferência no lado de não trabalho, distribuição equivalente de forças oclusais
- b) Mínimo de contatos oclusais: contatos bilaterais simultâneos, ausência de contatos prematuros no retorno à posição de máxima intercuspidação habitual, contatos laterais excursivos com interferência no lado de não trabalho, distribuição equivalente de forças oclusais
- c) Máximo de contatos oclusais: contatos bilaterais assíncronos, ausência de contatos prematuros no retorno à posição de máxima intercuspidação habitual, contatos laterais excursivos sem interferência no lado de não trabalho, distribuição equivalente de forças oclusais
- d) Mínimo de contatos oclusais: contatos bilaterais simultâneos, ausência de contatos prematuros no retorno à posição de máxima intercuspidação habitual, contatos laterais excursivos sem interferência no lado de não trabalho, distribuição equivalente de forças oclusais
- e) Mínimo de contatos oclusais: contatos bilaterais assíncronos, ausência de contatos prematuros no retorno à posição de máxima intercuspidação habitual, contatos laterais excursivos sem interferência no lado de não trabalho, distribuição equivalente de forças oclusais

PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES

Transcreva a resposta das questões Discursivas de 10 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

QUESTÃO 1

O sucesso no tratamento de implantes odontológicos apresenta diversas características como: estar na cavidade bucal com mobilidade menor que 1mm em qualquer direção, perda óssea menor 1/3 do comprimento vertical do implante, inflamação gengival passível de tratamento, ausência de sintomatologia, respeito às estruturas anatômicas adjacentes, ausência de complicações pela anestesia, dentre outras características, segundo Schnitmann e Schulman. Algumas complicações podem ocorrer e o profissional deve estar preparado e o paciente informado previamente buscando minimizá-las. Essas complicações podem ser: no pós-operatório imediato e tardio, nas reabilitações protéticas e por iatrogenia.

Descreva as complicações 1 e 2 abaixo, citando:

- a) aspecto clínico de cada complicação.
- b) causa.
- c) o tratamento para cada uma delas:
 1. mobilidade do Implante.
 2. dor após inserção da prótese.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

QUESTÃO 2

O implante imediato tem o propósito de simplificar o tratamento, minimizar o tempo de cicatrização, reduzindo o custo e conforto ao paciente, com a imediata colocação da prótese fixa, após inserção do implante. Na técnica de carga imediata ocorre o estímulo da neoformação óssea ao redor do implante, sendo mais rápido que no procedimento de duas etapas. Antes da exodontia é de grande importância **avaliar o periodonto** do paciente. De acordo com a classificação de Maynard e Wilson (1979), há quatro tipos de periodonto, variando de acordo com a espessura da mucosa ceratinizada e do osso alveolar. Caplanis (2005), destaca que se deve realizar um **mapeamento do alvéolo**, através da sonda periodontal para um melhor resultado estético do implante. Diante dessa afirmação cite os 4 tipos de periodonto (medida da mucosa ceratinizada) e os 4 tipos de alvéolo (como estão as paredes, distância da margem gengival ao osso e se a carga imediata está ou não indicada)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	