



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB  
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – PMBA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2019

**ODONTÓLOGO – PERIODONTIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **17 (dezessete) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **80 (oitenta) questões Objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação 10 (dez) questões, Igualdade Racial e de Gênero 10 (dez) questões, Conhecimentos Gerais - Odontólogo 15 (quinze) questões, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões e 02 (duas) questões Discursivas.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se este Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar na Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **04 (quatro) horas após seu início. O Caderno de Questões só poderá ser levado após transcorridas 4h30min (quatro horas e trinta minutos).**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

# RASCUNHO

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6.**

As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil [...]

— A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo.

Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência [...]. Aos quarenta anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. [...] Ela reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digerida com facilidade [...]; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, — únicas dignas da preocupação de um sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte.

Ela mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco. [...] e à sua resistência (de D. Evarista), — explicável, mas inqualificável, — devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes.[...]

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf>oalinea  
nistaacessoem02/12/2019(adaptado)

**1) Machado de Assis, escritor conceituado do século XIX, descreve a trajetória de Simão Bacamarte no conto “O Alienista”. A esse respeito, assinale a alternativa correta.**

- O protagonista, com trinta e quatro anos, regressou ao Brasil para estudar as crônicas da vila de Itaguaí.
- O protagonista se casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas que viabilizou a dinastia dos Bacamartes.
- O protagonista era considerado o maior dos médicos do Brasil porque para ele a ciência era sua única inação e queria dedicar-se profundamente ao trabalho em sua cidade Itaguaí.
- D. Evarista era mal composta de feições; não era bonita nem simpática, mas o protagonista era grato a Deus porque tinha uma esposa que o ajudava no trabalho e estudos.
- O protagonista vem de família aristocrata; estudou em Portugal e Itália e casa-se por interesses que o difere da maioria dos casais.

**2) “As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua”. Quanto ao tempo empregado nos verbos em destaque, assinale a alternativa correta.**

- pretérito-mais-que-perfeito do indicativo.
- pretérito imperfeito do subjuntivo.
- pretérito perfeito do indicativo.
- pretérito perfeito do subjuntivo.
- pretérito imperfeito do indicativo.

**3) Analise as afirmativas abaixo.**

- Sobre a linguagem, é correto afirmar que, na maior parte do texto, Machado faz uso da variedade técnica profissional visto que apresenta vocábulos que são específicos da área médica.
- Inferese que a ideia principal do excerto discorre sobre o casamento de Simão Bacamarte com a jovem celibatária D. Evarista.
- [...] “é o meu emprego único”. O enunciado anterior é parte da fala do narrador com foco narrativo em primeira pessoa do singular.
- [...] “**e à sua** resistência”. As palavras em destaque são respectivamente classificadas como conjunção, fusão de preposição com artigo definido e pronome possessivo.

**Assinale a alternativa correta.**

- Apenas a afirmativa I está correta.
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- Apenas a afirmativa IV está correta.
- As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

**4) Observe: “A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo”. Sobre a estrutura e funções sintáticas dos elementos que compõem o período citado, assinale a alternativa incorreta.**

- O período é classificado sintaticamente como composto visto que é formado por mais de uma oração.
- A expressão “**disse ele a Sua Majestade**” tem a função sintática de agente da passiva do termo anterior.
- A expressão “**o meu universo**” possui dois adjuntos adnominais e tem a função sintática de predicativo do sujeito.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o verbo “dizer” é bitransitivo e possui um objeto indireto.
- Na expressão “**disse ele a Sua Majestade**”, o sujeito é o vocábulo “ele” e a oração possui predicado verbal.

**5) “Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência”. Quanto à classificação e emprego do vocábulo em destaque, assinale a alternativa correta.**

- Objeto direto.
- Objeto indireto.
- Complemento verbal.
- Pronome reflexivo.
- Conjunção.

6) “D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus”. Sobre a norma de colocação pronominal utilizada, em destaque, no enunciado anterior, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo.

Obedeceu-se à norma da \_\_\_\_\_, no exemplo destacado, porque o verbo aparece \_\_\_\_\_, a oração está na \_\_\_\_\_ e não há vocábulos ou tempo verbal que justifiquem outro tipo de colocação.

- ênclise / depois da vírgula / afirmativa.
- mesóclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito perfeito.
- ênclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito-mais-que-perfeito.
- próclise / depois da vírgula / afirmativa e pretérito imperfeito.

7) **Analise os enunciados e assinale a alternativa em que há uma palavra grafada incorretamente.**

- A inclusão sociocultural é algo de grande relevância.
- Um material hiper-resistente foi utilizado para proteger o piso do corredor.
- Refletam sobre os modelos socioeconômicos citados.
- A socio-linguística relaciona-se com outros ramos da linguagem.
- Assuntos sociorreligiosos serão discutidos na próxima reunião.

8) **Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) “As andorinhas fizeram um vôo incomum”. O acento da palavra em destaque é obrigatório porque está sobre vogal tônica com terminação “oo (s)”.
- ( ) “O estranho é perceber que as novas comissárias têm medo de avião”. É obrigatório o uso de acento circunflexo sobre o verbo em destaque porque está na terceira pessoa do plural.
- ( ) “A feiúra é algo relativo e depende do ponto de vista de cada um”. O vocábulo em destaque é acentuado por possuir vogal tônica “u” em hiato, após um ditongo.
- ( ) “Semana passada, João não pôde sair de casa, mas agora pode”. A forma verbal destacada está incorretamente acentuada, visto que não há mais acento diferencial.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V, V, F, V.
- F, F, V, F.
- F, V, F, V.
- F, V, F, F.
- V, F, V, V.

9) **As figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados para dar maior ênfase à comunicação. Analise os enunciados abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, das figuras empregadas.**

- Meu amigo Lucas, goleiro do time, é louco por cerveja.
  - Hoje vejo ásperas nuvens bramando antes da eclosão.
  - O país do futebol sofreu a derrota de ter perdido em casa.
  - Aos noventa anos, dona Eulália descansou da longa vida.
- I. Hipérbole, II. Sinestesia, III. Perífrase, IV. Eufemismo.
  - I. Comparação, II. Hipérbole, III. Anacoluto, IV. Silepse.
  - I. Hipérbato, II. Sinestesia, III. Eufemismo, IV. Hipérbole.
  - I. Onomatopeia, II. Aliteração, III. Antítese, IV. Perífrase.
  - I. Hipérbato, II. Metáfora, III. Onomatopeia, IV. Anáfora.

10) **Quanto às normas para o uso do acento grave na indicação de crase, assinale a alternativa incorreta.**

- Diante do público, dirigiu-se à pessoas de todas as regiões.
- Encontrei com meus amigos à tardinha.
- Após muitos dias sem comer, caminhava às tontas pelo deserto.
- À proporção que o tempo passa, aprendemos a viver.
- Precisou deixar o estabelecimento às pressas.

**Leia o texto para responder às questões de 11 a 14.**

[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, – o recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. [...]

– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico.

– Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e comensais.

A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa [...]; os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência e não faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico.

– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo.

[...] Uma vez empossado da licença começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas por lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos para os hóspedes.[...] A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa; de todas as vilas e povoações próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que duraram sete dias. Muitos dementes já estavam recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. [...] Itaguaí tinha finalmente uma casa de orates.

Fonte: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdfoalienistaacessoem02/12/2019>

**11) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.**

- Quando pronta, muitos dementes já estavam recolhidos nas alcovas da Casa Verde.
- Uma vez empossado da licença, Crispim Soares começou a construir a Casa Verde.
- D. Evarista dizia que isso de estudar sempre não era bom, que viraria o juízo.
- A Casa Verde foi o nome dado ao asilo que possuía cinquenta janelas.
- Na colônia e reino, não havia autoridade em psiquiatria; uma área quase inexplorada.

**12) Simão Bacamarte construiu um espaço para abrigar e cuidar de pacientes da cidade. Quanto aos nomes deste lugar, utilizados pelo autor no texto, assinale a alternativa incorreta.**

- asilo.
- alcova.
- casa de orates.
- casa verde.
- edifício.

**13) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- “Foi então que um dos recantos **desta** lhe chamou especialmente a atenção”. O vocábulo em destaque é um pronome de referência coesiva que retoma o termo “medicina”.
- As palavras em destaque: “**inefável** dom”/ “**arguida** pelos cronistas”, possuem o mesmo sentido de “indescritível” e “argiva”, respectivamente.
- “Uma vez **empossado** da licença”. O vocábulo em destaque tem sua formação com o sufixo “em”, a palavra primitiva “posse”, mais o prefixo nominal “ado”.
- “Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, **boticário da vila**, e um dos seus amigos e comensais”. A expressão em destaque é classificada sintaticamente como aposto.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- V, F, V, V.
- V, F, F, V.
- V, F, F, F.
- F, V, F, V.
- V, V, V, F.

**14) Observe: “— Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o juízo”. No enunciado anterior, a vírgula foi empregada diversas vezes. Sobre as regras utilizadas, assinale a alternativa correta.**

- A expressão “**disse-lhe o Padre Lopes**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**vigário do lugar**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**D. Evarista**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar vocativos.
- A expressão “**não é bom**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar orações subordinadas adjetivas negativas.
- O vocábulo “**sempre**” está entre vírgulas porque é obrigatório este uso para separar complementos nominais.

**15) No contexto frasal ou textual, verbos e nomes regem outros vocábulos que os complementam. Isto é o que estuda a Regência Verbal e Nominal. A este respeito, assinale a alternativa correta.**

- Os jornalistas preteriram ao caso porque não o julgaram de relevância midiática.
- A torcida favoreceu ao time da casa porque 80% dos ingressos vendidos foram locais.
- O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato Grosso do Sul.
- A falta de chuvas acarretou em perdas para os agricultores do serrado.
- Os livros que a jovem mais gosta não são publicados em editoras nacionais.

## LEGISLAÇÃO

**16) Com relação ao disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, assinale a alternativa incorreta.**

- a) a hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade
- b) a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre os policiais militares
- c) os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de empregados públicos denominados policiais militares, cuja carreira é integrada por cargos técnicos estruturados hierarquicamente
- d) referidas normas estatutárias regulam o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia
- e) disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar

**17) Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se como requisito ou condição para o ingresso na Polícia Militar da Bahia:**

- a) ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos
- b) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria C
- c) possuir estatura mínima de 1,55 m para candidatos do sexo masculino e 1,50 m para as candidatas do sexo feminino
- d) ter o mínimo de vinte e um e o máximo de trinta anos de idade
- e) possuir a escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata, na data de inscrição do certame

**18) No que se refere ao “compromisso policial militar”, assim dispõe o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:**

- a) o compromisso possui caráter formal e deve ser prestado pelo civil aprovado em certame público na presença da tropa, no ato de sua investidura
- b) todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, deve prestar compromisso de honra, no qual deve afirmar a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestar a sua firme disposição de bem cumprí-los
- c) ao ser aprovado em concurso público, o candidato deve prestar compromisso, em solenidade especial, nos seguintes termos: "perante os símbolos nacionais, e pela honra do Estado da Bahia, prometo cumprir os deveres de integrante da Polícia Militar e dedicar-me inteiramente ao serviço público e à coletividade"
- d) a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar
- e) o ingresso na Polícia Militar é assegurado aos aprovados em processo seletivo público, mediante matrícula em curso específico, observadas as condições prescritas no respectivo edital

**19) Apresenta-se, respectivamente, como “posto” e “graduação” próprios da hierarquia policial militar:**

- a) 1º Tenente PM e Aspirante-a-Oficial PM
- b) Subtenente PM e Tenente Coronel PM
- c) 1º Sargento PM e Soldado 1ª Classe PM
- d) Coronel PM e Capitão PM
- e) Cabo PM e Aluno-a-Oficial PM

**20) No que se refere ao tema da “hierarquia policial militar”, assinale a alternativa incorreta.**

- a) a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra data
- b) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Segurança possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar
- c) a precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação e pelo Quadro, como regra
- d) o Subtenente é hierarquicamente superior ao Aluno Oficial
- e) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar possuem precedência sobre os Oficiais do Quadro Complementar de Oficiais Policiais Militares

**21) Apresentam-se como formas de provimento do cargo de policial militar expressamente previstas no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:**

- a) aproveitamento, nomeação e redistribuição
- b) ascensão, investidura e substituição
- c) readaptação, transferência e promoção
- d) posse, nomeação e movimentação
- e) nomeação, reversão e reintegração

**22) Consideram-se policiais militares da ativa, dentre outros:**

- a) os da reserva remunerada
- b) os exonerados
- c) os agregados
- d) os reformados
- e) os da reserva não remunerada

**23) No que diz respeito ao ato administrativo de “reversão”, assinale a alternativa correta.**

- a) a reversão é realizada em caráter permanente, quando se tratar de provimento de cargos de livre nomeação e exoneração
- b) reversão é o retorno do policial militar exonerado ao cargo resultante de sua transformação, quando invalidado o ato de afastamento pela via judicial
- c) reversão é o ato pelo qual o policial militar retorna ao serviço ativo e pode ocorrer quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada
- d) reversão é o retorno do policial militar demitido ao cargo anteriormente ocupado quando invalidado o ato de afastamento pela via administrativa
- e) a reversão é realizada em caráter temporário, quando se tratar de provimento em cargo da carreira ou em caráter provisório

**24) Conforme expressamente previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, o estágio probatório compreende um período de trinta e seis meses, durante o qual serão observados, entre outros, os seguintes fatores:**

- assiduidade no serviço; pontualidade; responsabilidade e eficiência
- liderança; responsabilidade; disciplina; assiduidade; capacidade de iniciativa e produtividade
- chefia; relacionamento interpessoal; observância das regras militares; inteligência emocional e eficácia
- assiduidade; disciplina; observância das normas hierárquicas e ética militar; responsabilidade; capacidade de adequação para cumprimento dos deveres militares e eficiência
- desempenho; capacidade; aptidão para a vida em caserna e efetividade

**25) Em conformidade com a deontologia policial militar, apresentam-se, dentre outros, como valores institucionais do profissional:**

- a ética, a efetividade e a capacitação profissional
- a disciplina, a doutrina e a solidariedade
- a dignidade humana, a efetividade e a abnegação
- a hierarquia, a credibilidade e a tradição
- o espírito profissional, a bravura e a dedicação

#### IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO

**26) Leia abaixo o artigo 289 da Constituição do Estado da Bahia, inserido no capítulo XXIII - Do Negro:**

“Art. 289. Sempre que for veiculada publicidade estadual com mais de \_\_\_\_\_ pessoas, será assegurada a inclusão de uma da raça negra.”

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- Duas
- Três
- Quatro
- Cinco
- Seis

**27) Acerca das disposições legais da Lei nº 11.340/2006 (conhecida como “Lei Maria da Penha”), leia o artigo 2º abaixo:**

“Art. 2º: Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- Aposentadoria / vivência / acesso aos serviços públicos
- Sabedoria / benefício previdenciário / experiência
- Vida / educação / saúde mental
- Saúde; herança / felicidade
- Nível educacional / idade / religião

**28) No que diz respeito às disposições legais do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), assinale a alternativa correta.**

- O Estatuto da Igualdade Racial trata do direito à educação, mas não do direito ao esporte e lazer
- O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos
- O Estatuto da Igualdade Racial pretende defender os direitos étnicos coletivos e difusos, sendo que os direitos étnicos individuais não são protegidos pelo Estatuto
- É dever apenas da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, sendo que o Estado tem o dever de ser imparcial e inerte em uma situação de desigualdade
- As pesquisas e programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra somente poderão ser fomentadas por entidades privadas com fins lucrativos

**29) O Decreto nº 4.377/2002 promulga a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Sobre as disposições da Convenção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para garantir, à mulher, em igualdade de condições com o homem e sem discriminação alguma, a oportunidade de representar seu governo no plano internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais.
- Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher.
- Será considerada discriminatória a adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a proteger a maternidade.

**Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo.**

- V, V, V
- V, V, F
- V, F, V
- F, F, V
- F, V, F

**30) A Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No que se refere às disposições da Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta.**

- a) A violência doméstica e familiar contra a mulher só será configurada em relações que a mulher seja heterossexual
- b) Apenas a violência física é considerada uma forma de violência contra a mulher
- c) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis
- d) Em nenhuma hipótese será concedida a proteção policial, visto que a Lei Maria da Penha já prevê outros mecanismos de proteção da mulher
- e) A mulher em situação de violência doméstica e familiar será obrigatoriamente atendida por servidoras do sexo feminino, mas não terá direito ao atendimento pericial especializado

**31) A “Lei Maria da Penha” (Lei nº 11.340/2006) estabelece que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais. Sobre as diretrizes de medida integrada de proteção, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) Integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação
- ( ) O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar
- ( ) A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia
- ( ) A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria que apenas poderá ocorrer entre órgãos governamentais
- ( ) O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, V, F, F, V
- b) V, V, F, F, V
- c) F, F, F, F, F
- d) V, V, V, F, V
- e) V, V, V, V, V

**32) Acerca da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, promulgada pelo Decreto nº 4.377/2002, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar.
- II. Os Estados Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de movimento e à liberdade de escolha de residência e domicílio.
- III. Os Estados Partes admitem que todo contrato ou outro instrumento privado de efeito jurídico que tenda a restringir a capacidade jurídica da mulher será passível de validação.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa I está correta
- e) Apenas a afirmativa II está correta

**33) No que se refere ao direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos previsto no Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
- ( ) A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana será proibida nos municípios que tenham em sua população a predominância da religião católica.
- ( ) É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos à pena privativa de liberdade.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, V
- d) F, F, V
- e) F, V, F



34) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) traz disposições sobre o acesso à terra e à moradia adequada. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.

- Os agentes financeiros privados promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais, sendo tal ação vedada aos agentes financeiros públicos
- Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção da igualdade étnica
- O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo
- O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida
- O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais

35) O Decreto Federal nº 65.810/ 1969 promulgou a Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Sobre as disposições desta Convenção, analise as afirmativas abaixo.

- Os Estados Partes que ratificaram a Convenção condenam a segregação racial e o apartheid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza.
- Os mandamentos da Convenção deverão ser interpretadas de modo a contrariar as disposições legais dos Estados Partes, relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, mesmo que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular.
- Deverá ser aplicada a Convenção para as distinções, exclusões, restrições e preferências entre cidadãos e não cidadãos feitas por um Estado Parte.

**Assinale a alternativa correta.**

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta
- Apenas a afirmativa II está correta

## ODONTÓLOGO

36) A cárie dental pode ser tida como uma doença típica do homem civilizado e a Odontologia moderna não pode limitar-se apenas a identificar “cavidades”, toda e qualquer tentativa de “diagnóstico” da doença cárie em seu estágio mais precoce é válida. Assim, os mais variados e modernos métodos de diagnóstico de cárie vêm sendo desenvolvidos com a intenção de tornar mais preciso o diagnóstico de lesões incipientes de cárie, ainda confinadas ao esmalte, em seu estágio subclínico. Porém, na clínica odontológica diária, os métodos de diagnóstico utilizados são aqueles universalmente empregados. Assinale a alternativa correta que apresenta o instrumento ideal para diagnóstico de cárie nesse estágio precoce.

- Sonda exploradora simples
- Sonda milimetrada
- Cureta de dentina
- Cureta de periodontia
- Sonda exploradora ponta romba

37) Um dos meios de diagnóstico da cárie dentária é o FOTI (Fiber Optic Transillumination), ou seja, **TRANSILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA**. O método é simples, confortável para o paciente e não-invasivo, tendo como limitações o uso apenas para lesões de cárie proximais e a impossibilidade de diagnosticar cáries secundárias circunscritas a restaurações. Sobre como é feita a interpretação do resultado para presença de cárie, assinale a alternativa correta.

- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha escura
- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais alto que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha escura
- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha clara
- A estrutura dentária amolecida tem um índice de transmissão de luz mais alto que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha clara
- A estrutura dentária endurecida tem um índice de transmissão de luz mais baixo que o do esmalte sadio e, portanto, a área da lesão é vista como uma mancha escura

38) Os anestésicos locais são definidos como drogas que têm por função bloquear temporariamente a condução nervosa em parte do corpo, determinando perda das sensações sem ter perda da consciência. Os vasoconstritores são substâncias químicas associadas aos sais anestésicos que têm como função a absorção lenta deste sal, redução da sua toxicidade, aumento no tempo de duração da anestesia e aumento da eficácia do bloqueio anestésico. Assinale a alternativa correta que apresenta uma desvantagem da noradrenalina.

- Aumenta Metahemoglobinemia
- Risco de contração do útero em gestante
- Risco de convulsão
- Aumenta o risco de necrose em áreas pouco vascularizadas
- Risco de parada cardíaca

39) O preparo cavitário é o tratamento biomecânico da cárie e lesões dos tecidos duros do dente, de forma que as estruturas remanescentes possam receber uma restauração que as proteja, que seja resistente e que possa prevenir a cárie. Esse preparo segue alguns princípios. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Forma de contorno: define a área de superfície do dente a ser incluída no preparo cavitário.
- ( ) Forma de retenção: É a forma dada a cavidade de modo que, tanto o dente como o material restaurador, resistam aos esforços mastigatórios e às alterações volumétricas frente às variações térmicas.
- ( ) Forma de resistência: É a forma dada a cavidade com a finalidade de evitar o deslocamento das restaurações, sob ação dos esforços mastigatórios, pelas alterações dimensionais térmicas, e de alimentos pegajosos.
- ( ) Forma de conveniência: etapa que visa possibilitar a instrumentação adequada da cavidade e a inserção do material restaurador.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, V, F, V
- b) V, F, F, V
- c) F, F, V, V
- d) F, V, F, V
- e) V, F, V, V

40) A dentina e tecido pulpar estão susceptíveis a diversos tipos de agressores que vão desde toxinas derivadas de microrganismos até aqueles originados por preparos cavitários erroneamente executados e materiais dentários tóxicos. Para uma efetiva manutenção da vitalidade do complexo dentinopulpar devem ser levados em consideração principalmente o tipo de material a ser utilizado. A ideia de proteção do complexo dentinopulpar é unânime aos profissionais de odontologia, ao longo dos anos sempre têm sido realizados estudos voltados a técnicas e materiais que possam facilitar e proteger essas estruturas. Diante da assertiva, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Cavidades de rasa profundidade não requerem especial atenção quanto à proteção do complexo dentino-pulpar, uma vez que a dentina remanescente apresenta espessura suficiente para proteger o tecido pulpar contra agressões advindas da química dos materiais utilizados, ao contrário das cavidades de média profundidade.
- ( ) Cavidades rasas e de média profundidade devem receber um selamento marginal eficiente para evitar a infiltração de bactérias e/ou os produtos de seu metabolismo. Cimentos ionoméricos e sistemas adesivos são os materiais de eleição nesses casos.
- ( ) Em cavidades profundas, os cimentos de ionômero de vidro têm se mostrado uma adequada alternativa aos convencionalmente utilizados cimentos de hidróxido de cálcio, por associarem propriedades biológicas satisfatórias com superiores propriedades físicas e mecânicas.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, V, V
- b) V, F, V
- c) V, F, F
- d) F, F, V
- e) V, V, F

41) Uma das dificuldades encontradas pelo clínico durante o atendimento odontológico é o medo que alguns pacientes manifestam ter em relação aos procedimentos que terão curso durante a sessão. O comparecimento para tratamento odontológico pode representar um grande problema para esses pacientes. A grande maioria das emergências médicas que ocorrem em ambiente odontológico podem ser evitadas, porém, quando elas ocorrem, alguns conhecimentos simples podem diminuir o sofrimento, evitar complicações futuras e salvar vidas. Analise as afirmativas abaixo.

\_\_\_\_\_: Ocasionalada pela sensação iminente de desmaio sem perda da consciência, devido a ansiedade ou medo pela anestesia, pelos instrumentais e até pelo comportamento do cirurgião dentista

\_\_\_\_\_: Estado de estresse emocional, devido a uma hipoperfusão sanguínea no cérebro ou até mesmo uma reação vasovagal, leva o paciente ao desmaio apresentando astenia, escurecimento da vista, vertigem, pele fria e pegajosa, palidez intensa, cianose, náuseas, êmese e principalmente perda da consciência.

\_\_\_\_\_: É um estado de oxigenação insuficiente onde há um acúmulo de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) no sangue e nos tecidos. Acarreta parada cardiorrespiratória e é fatal sem tratamento imediato. A asfixia é um sinal secundário a uma causa primária, como por exemplo, aspiração de objetos e ou líquidos e reações alérgicas.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) Síncope / Lipotímia / Hiperventilação
- b) Síncope / Lipotímia / Asfixia
- c) Lipotímia / Síncope / Hiperventilação
- d) Hiperventilação / Asfixia / Lipotímia
- e) Lipotímia / Síncope / Asfixia

42) A Radiologia Odontológica utiliza técnicas da Radiologia tradicional aplicadas à obtenção de imagens, análise e diagnóstico de problemas dos dentes e da face. Diversas são as linhas para o posicionamento radiológico do crânio, utilizadas na tomada radiográfica. Sobre essas linhas para o posicionamento, assinale a alternativa incorreta.

- a) Linha Glabellomeatal
- b) Linha Orbitomeatal
- c) Linha NasioMeatal
- d) Linha Mentomeatal
- e) Linha Acantiomeatal

43) O Amálgama de Prata (AP) é um material restaurador consagrado pelo uso na Odontologia. Embora nos últimos anos tenha havido uma procura maior pelas restaurações estéticas, ao se considerar aspectos inerentes à eficácia, eficiência, custo e efetividade, particularmente em Saúde Pública, o AP, quando indicado, permanece como material de eleição para restaurações posteriores intracoronárias. Abaixo relacionamos as indicações do AP. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Paciente com péssima higiene bucal
- b) Restaurações de cavidade I, II e V
- c) Restaurações Subgengivais
- d) Obturações retrógradas endodônticas
- e) Contato proximal ou oclusal com outros metais

44) A evolução das propriedades físicas das resinas compostas, aliadas às suas características de estética e preservação de tecido dentário sadio, consolidou o uso destes materiais restauradores em dentes posteriores, permitindo uma abordagem mais precoce e conservadora das lesões de cárie. Sobre as vantagens da resina sobre o amálgama, descritas abaixo, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Ausência de contaminação com fluidos bucais
- b) Preservação da estrutura dental
- c) Possibilidade de reparo
- d) Manutenção periódica
- e) Resultado estético satisfatório

45) Comparadas com coroas totais, as facetas estéticas, tanto na técnica direta quanto na indireta, apresentam algumas grandes vantagens (HAGA & NAKAZAWA, 1995). Diante desse assunto, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Preservam estrutura dental e protegem a polpa
- b) Facilidade na Cimentação adesiva
- c) Biocompatibilidade com os tecidos periodontais
- d) Preparo dental mais fácil
- e) Maior resistência à abrasão

46) O cirurgião dentista não está livre de ter seus pacientes acometidos por uma situação de emergência durante seus atos clínicos. Assim, é de vital importância que os odontólogos estejam aptos a realizar manobras básicas para que seja garantida a saúde e a integridade dos seus pacientes, até que eles possam receber atendimento especializado. Sobre emergências médicas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Hiperventilação é um tipo de emergência e caracteriza-se como indivíduo com respiração mais rápida e profunda do que o normal. As causas podem ser ansiedade e medo.
- ( ) Convulsões: distúrbio que ocorre no cérebro, podendo ocasionar contrações involuntárias da musculatura, provocando movimentos desordenados e até perda da consciência. As causas podem ser: epilepsia e medicamentos.
- ( ) Hipoglicemia Aguda: ocorre quando taxas de açúcar no sangue estão abaixo dos limites normais (abaixo de 60mg/dl) e é muito comum acontecer em pacientes que não são diabéticos.
- ( ) Hemorragia: perda constante de sangue pelo rompimento de algum vaso sanguíneo. Causas: estresse, ansiedade e medo.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F, V, F, V
- b) F, F, F, F
- c) V, V, F, F
- d) V, F, V, V
- e) V, V, V, F

47) Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES) são um grupo variado de fármacos que têm em comum a capacidade de controlar a inflamação, de analgesia, e de combater a febre. Os AINES são classificados com base na seletividade sobre a ciclooxigenase-2 (COX-2). Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente um AINES não seletivo e um AINES seletivo da COX-2.

- a) Ibuprofeno – nimesulida
- b) Cetoprofeno – diclofenaco
- c) Meloxicam – piroxicam
- d) Nimesulida – tenoxicam
- e) Diclofenaco – cetoprofeno

48) Em conformidade com os princípios constitucionais que regem o SUS, a rede de serviços de atenção à saúde bucal vem se organizando de forma a possibilitar a atenção integral (CECÍLIO; MERHY, 2003). Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) são pontos de Atenção Secundária Ambulatorial que utilizam os mecanismos de referência e contra referência, o apoio matricial e a educação permanente em saúde como instrumentos, para assegurar a integralidade do atendimento. Sobre os tipos de CEOs e suas atividades, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) CEO tipo I: atividades especializadas: Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção precoce do câncer; Periodontia Especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; Endodontia; atendimento a portadores de necessidades especiais. Três ou mais cirurgiões-dentistas
- b) CEO tipo II: atividades especializadas: Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção precoce do câncer; Periodontia Especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; Endodontia; atendimento a portadores de necessidades especiais. Quatro ou mais cirurgiões-dentistas
- c) CEO tipo III: atividades especializadas: Diagnóstico bucal, com ênfase na detecção precoce do câncer; Periodontia Especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; Endodontia; atendimento a portadores de necessidades especiais. Sete ou mais cirurgiões-dentistas
- d) CEO I, II e III: cada um dos consultórios odontológicos deve ser utilizado para a realização de procedimentos clínicos por, no mínimo, 40 horas semanais, independentemente do número de cirurgiões-dentistas que nele atue. No mínimo de pessoal de apoio administrativo – recepcionista, auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo
- e) CEO I: 1 Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) por cadeira odontológica: Não tem Técnico em Saúde Bucal (TSB), ao contrário dos CEO II e III onde existem 2 ASB para cada cadeira e 1 TSB para cada cadeira

49) Crescentemente, restaurações indiretas *inlay/onlay* utilizando materiais estéticos vem sendo utilizadas em dentes posteriores. Estas são indicadas quando os dentes apresentarem cavidades que variam de média à extensa. A cerâmica odontológica representa uma interessante opção para restaurações estéticas no tratamento de dentes posteriores. Os preparos cavitários, para acomodação de material cerâmico diferem dos preparos para técnicas diretas. Assinale a alternativa correta que descreve como deve ser tal preparo para cerâmica.

- Os ângulos da cavidade devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial não deve ser biselado, apresentando ângulo reto
- Os ângulos da cavidade não devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial não deve ser biselado, apresentando ângulo reto
- Os ângulos da cavidade devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial deve ser biselado, apresentando ângulo reto
- Os ângulos da cavidade devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial não deve ser biselado, apresentando ângulo de 45°
- Os ângulos da cavidade não devem ser todos arredondados, e o ângulo cavo superficial deve ser biselado, apresentando ângulo de 45°

50) O traumatismo dentário é uma situação de urgência frequente. A ocorrência dele é frequente em crianças e adolescentes, e o primeiro atendimento ao paciente, a conduta correta frente ao trauma e a agilidade para encaminhar o caso ao especialista são de extrema importância para o prognóstico. Sobre algumas emergências médicas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Fratura em esmalte é a perda parcial de esmalte. O elemento fraturado deve ser armazenado em soro fisiológico para colagem (técnica de baixo custo e de resultados estéticos satisfatórios). Também pode ser feita a restauração convencional.
- Fratura coronária envolvendo esmalte, dentina e polpa: O atendimento de urgência deve ocorrer em até três horas após o trauma, com intervenções menos invasivas e melhor prognóstico.
- Fratura de coroa e raiz é a fratura de esmalte, dentina, cimento e polpa, podendo ocorrer tanto no sentido axial como horizontal com presença de mobilidade. Se a fratura for no sentido vertical, pode-se manter o elemento radicular por meio de técnicas de reposicionamento dental. É necessário o tratamento endodôntico pelo risco de necrose pulpar. O rápido atendimento após o trauma oferece melhor prognóstico. Na fratura horizontal, o único tratamento é a extração do elemento dentário.
- Fratura da parede e processo alveolar envolve a parede óssea do alvéolo envolvendo ou não o elemento dental. Deve-se realizar o reposicionamento do fragmento e contenção rígida ou semirrígida por quatro semanas. Necessidade de acompanhamento odontológico depois de quatro, oito, 24 semanas a um ano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, V, F, V
- V, V, V, V
- F, F, F, F
- F, V, F, V
- V, F, F, V

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

51) Em alguns casos de recessão gengival é necessário a utilização do enxerto gengival livre para que seja possível o recobrimento parcial ou total da raiz exposta. A cicatrização do enxerto gengival livre pode ser dividida em três fases: fase inicial (de 0 a 3 dias), fase de revascularização (de 2 a 11 dias) e fase de maturação do tecido (de 11 a 42 dias). Sobre essas 3 fases, analise as afirmativas abaixo.

- O epitélio do enxerto livre se degenera na fase inicial de cicatrização, tornando-se descamado.
- Nos 3 primeiros dias, já são estabelecidas anastomoses entre os vasos sanguíneos do leito receptor e o enxerto. Por isso, o risco de fracasso é grande nesses casos cirúrgicos.
- O estabelecimento e a manutenção de uma "circulação plasmática" entre o leito receptor e o enxerto, durante a fase inicial de cicatrização, é fundamental. Por isso, deve-se exercer pressão de encontro ao enxerto após a sutura.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa II está correta
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Nenhuma das afirmativas está correta

52) O osso é um tecido conjuntivo especializado caracterizado, principalmente, por sua matriz orgânica mineralizada. Inúmeras situações sistêmicas podem afetar o metabolismo ósseo. Assinale a alternativa correta que englobe condições sistêmicas que podem afetar esse metabolismo.

- Hipertensão, diabetes mellitus e tabagismo
- Hipertensão, diabetes mellitus e osteoporose
- Osteoporose, diabetes mellitus e cisto dentífero
- Osteoporose, tabagismo e cisto dentífero
- Diabetes mellitus, osteoporose e osteopenia

53) O cálculo dental usualmente representa a placa bacteriana mineralizada. No entanto, também é relatado que a formação de cálculo ocorre em animais livres de germes como resultado da calcificação de proteínas salivares. Levando em consideração as afirmações anteriores, assinale a alternativa correta.

- O cálculo dental pode ser considerado a causa principal das doenças periodontais
- O cálculo dental nunca está coberto por placa bacteriana. Assim, sua remoção não é necessária durante a raspagem radicular
- O cálculo dental não tem influências deletérias sobre os tecidos moles. Assim, sua remoção não é necessária durante a raspagem radicular
- Apesar do cálculo dental não ser a causa principal das doenças periodontais, a sua presença fornece uma superfície ideal para maior acúmulo de placa e subsequente mineralização
- Nunca devemos remover cálculo dental, pois ele fornece uma camada de proteção ao esmalte dentário

54) As doenças periodontais são infecções causadas por microrganismos que colonizam a superfície dentária supra ou subgingivalmente. Sobre os principais microrganismos envolvidos na patogênese periodontal, estão *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Porphyromonas gingivalis* e \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) *Tannerella forsythia*
- b) *Treponema pallidum*
- c) *Streptococcus mutans*
- d) *Streptococcus salivarius*
- e) *Streptococcus pneumoniae*

55) Socransky et al. (1998) examinaram mais de 13.000 amostras de placa subgingival de 185 indivíduos adultos e utilizaram técnicas de análise de conjunto e de ordem comunitária para demonstrar a presença de grupos microbianos específicos na placa dental. Assinale a alternativa correta que englobe os microrganismos do complexo vermelho.

- a) *A. actinomycetemcomitans*, *P. gingivalis* e *T. denticola*
- b) *A. actinomycetemcomitans*, *P. gingivalis* e *T. forsythia*
- c) *A. actinomycetemcomitans*, *P. gingivalis* e *P. intermedia*
- d) *A. actinomycetemcomitans*, *P. gingivalis* e *C. rectus*
- e) *P. gingivalis*, *T. forsythia* e *T. denticola*

56) A superfície oral da gengiva clinicamente normal consiste em epitélio oral queratinizado que é contínuo com o epitélio juncional. Tendo conhecimento sobre as estruturas do periodonto, assinale a alternativa que apresenta como ocorre a adesão do epitélio juncional à superfície do dente.

- a) O epitélio juncional é aderido à superfície do dente por meio de fibras colágenas oblíquas
- b) O epitélio juncional é aderido à superfície do dente por meio de hemidesmossomos
- c) O epitélio juncional é aderido à superfície do dente por meio de fibrócitos
- d) O epitélio juncional é aderido à superfície do dente por meio de fibroblastos
- e) Não existe adesão entre a superfície dental e o epitélio juncional

57) A terapia padrão-ouro para o tratamento de doenças periodontais é a Raspagem e Alisamento Radicular (RAR). No entanto, em alguns casos, a RAR pode ser insuficiente para a resolução da doença, sendo necessária a combinação com antibioticoterapia. Sendo assim, sobre qual seria a antibioticoterapia de escolha, assinale a alternativa correta.

- a) Amoxicilina + Clavulanato de Potássio
- b) Doxiciclina
- c) Amoxicilina + Claritromicina
- d) Amoxicilina + Metronidazol
- e) Tetraciclina

58) Sobre o trauma de oclusão analise as seguintes afirmativas.

- I. Trauma de oclusão é o termo usado para descrever as alterações patológicas ou mudanças adaptativas que ocorrem no periodonto em consequência de forças indevidas produzidas pelos músculos da mastigação.
- II. O trauma de oclusão é capaz de induzir à destruição do tecido periodontal.
- III. Em dentes com doença periodontal, o trauma de oclusão pode aumentar a velocidade de progressão da doença.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas a afirmativa III está correta
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

59) Na prática clínica odontológica estamos nos deparando cada dia mais com problemas em relação a instalação de implantes. Sobre as características clínicas e radiográficas de uma mucosite peri-implantar, assinale a alternativa incorreta.

- a) Características clínicas similares àquelas encontradas na gengivite
- b) Incluem sinais clássicos da inflamação, como edema e vermelhidão
- c) Presença de sangramento à sondagem
- d) A profundidade de sondagem pode ser superior a 4 mm
- e) Presença de perda de suporte ósseo ao redor das roscas do implante

60) Sobre regeneração periodontal, analise as afirmativas abaixo:

- I. A regeneração do periodonto é a formação de cimento, ligamento periodontal e osso alveolar.
- II. Podemos conseguir regeneração periodontal através da introdução de um enxerto ósseo autógeno no interior de um defeito.
- III. As células-chave na regeneração periodontal são as células ósseas.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas a afirmativa I está correta
- d) Apenas a afirmativa II está correta
- e) Apenas a afirmativa III está correta

61) Para avaliarmos a quantidade de tecido perdido na doença periodontal, assinale a alternativa que NÃO apresenta quais parâmetros clínicos devem ser observados.

- a) Mobilidade dentária
- b) Envolvimento de furca
- c) Radiografias periapicais
- d) Profundidade de sondagem
- e) Nível de inserção clínica

62) Após preparo protético para instalação de uma coroa metalocerâmica, o cirurgião-dentista observou a necessidade de um aumento de coroa (término do preparo subgingival com invasão do espaço biológico). Levando em consideração que o paciente apresenta uma ampla faixa de tecido queratinizado, sobre qual alternativa melhor engloba os passos cirúrgicos desse procedimento, assinale a alternativa correta.

- Anestesia, incisão gengival (colar tecidual), incisão intrassulcular, descolamento do retalho, raspagem, osteotomia (e se necessário, osteoplastia) e sutura
- Anestesia, incisão gengival (colar tecidual), incisão intrassulcular, descolamento do retalho, raspagem e sutura
- Anestesia, incisão gengival (colar tecidual), remoção do colar tecidual e sutura
- Anestesia, incisão intrassulcular, descolamento do retalho, raspagem, osteotomia (e se necessário, osteoplastia) e sutura
- Anestesia, marcação dos pontos sangrantes na altura da junção esmalte cimento, remoção de tecido mole e gengivoplastia

63) Sobre o procedimento da gengivectomia, analise as afirmativas abaixo.

- O procedimento da gengivectomia, como é empregado atualmente, foi descrito por Goldman em 1951.
- A gengivectomia foi inicialmente preconizada com o objetivo de eliminar bolsas periodontais.
- A técnica cirúrgica da gengivectomia inclui osteotomia caso seja necessário.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas a afirmativa III está correta
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- As afirmativas I, II e III estão corretas

64) As técnicas de regeneração periodontal são aplicadas para melhorar o prognóstico clínico em longo prazo de dentes periodontalmente comprometidos por defeitos infraósseos e inter-radulares. Pensando nisso, assinale a alternativa que melhor corresponda a uma técnica cirúrgica utilizada em procedimentos de regeneração periodontal de defeitos infraósseos.

- Retalho reposicionado apicalmente
- Retalho original de Widman
- Retalho simplificado de preservação de papila
- Retalho reposicionado lateralmente
- Retalho de Widman modificado

65) Um paciente chegou ao consultório com relato de inchaço em região localizada no dente 11 associado a mobilidade dental, supuração, sangramento, profundidade de sondagem  $\geq 7$  mm e dor. Sobre qual seria um possível diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- Abscesso periapical
- Abscesso periodontal
- Pulpite irreversível
- Pulpite reversível
- Lesão endo-perio

66) O recobrimento radicular é um procedimento em que se faz necessário por diversas indicações, como necessidades estéticas, hipersensibilidade radicular e lesões cervicais. Muitas vezes, este procedimento requer a associação de enxertos para um resultado mais satisfatório. Sobre os enxertos de tecido mole subepitelial e epitelizado, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- A técnica que utiliza o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial segue os mesmos passos que a técnica que utiliza o enxerto de tecido mole epitelizado.
- O enxerto de tecido conjuntivo subepitelial é retirado do palato ou do coxim retromolar.
- O enxerto de tecido conjuntivo subepitelial comparado ao enxerto epitelizado resulta em uma ferida palatina mais invasiva e por isso que não é o enxerto de primeira escolha.
- O enxerto de tecido conjuntivo subepitelial exibe um pior resultado estético quando comparado ao enxerto epitelizado.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- |               |               |
|---------------|---------------|
| a) F, V, F, F | d) F, V, V, F |
| b) F, V, V, V | e) V, V, V, F |
| c) F, V, F, V |               |

67) O tratamento periodontal não-cirúrgico objetiva eliminar as bactérias que habitam no biofilme sobre a superfície dos dentes e dos tecidos adjacentes. Essa terapia pode ser realizada por meio da raspagem e alisamento radicular (RAR), definida como padrão-ouro para o tratamento de doenças periodontais (Cobb, 1996), ou através do debridamento periodontal ultrassônico de boca toda (em inglês, Full-Mouth Ultrasonic Debridement – FMUD). Sobre essas duas abordagens, analise as afirmativas a seguir.

- A literatura mostra com embasamento que a RAR tem resultados clínicos e microbiológicos superiores ao FMUD, e por isso, deve ser a terapia de escolha em qualquer situação clínica.
- O FMUD é uma terapia não-cirúrgica com o objetivo de apenas complementar a RAR.
- O FMUD é uma abordagem não-cirúrgica eficiente e que traz resultados clínicos comparáveis à RAR.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I e II estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta
- Apenas a afirmativa II está correta
- Apenas a afirmativa III está correta
- Todas as afirmativas estão incorretas

68) Após a terapia periodontal não-cirúrgica, um paciente apresentou um sítio periodontal não-responsivo na distal do elemento dental 16, com possível envolvimento de lesão de furca. O periodontista sugeriu um acesso cirúrgico para raspagem sem relaxantes, técnica preconizada por \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- Neumann, 1920
- Widman, 1918
- Friedman, 1962
- Schluger, 1949
- Kirkland, 1931

- 69) Terapia periodontal de suporte (TPS) pode ser definida como um grupo de procedimentos que incluem além de remoção de \_\_\_\_\_, atualização da história \_\_\_\_\_ do paciente, avaliação do controle de placa do paciente, motivação da higiene oral, reforço das instruções de higiene e promoção de saúde. A TPS é um pré-requisito \_\_\_\_\_ para garantir resultados \_\_\_\_\_ dos tratamentos com uma manutenção dos níveis de inserção clínica por longos períodos de tempo. Os retornos dos pacientes devem ser a cada \_\_\_\_\_ e o cirurgião-dentista deve ajustar posteriormente conforme cada paciente, avaliando o padrão de higiene de cada indivíduo e a prevalência de sítios com sangramento à sondagem. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
- placa profissional / médica / indiscutível / benéficos / 3-4 meses
  - Cálculo dental / pessoal / discutível / benéficos / 3-4 meses
  - cálculo dental / médica / indiscutível / inferiores / 9 meses
  - placa profissional / pessoal/ indiscutível / benéficos / 9 meses
  - placa profissional / médica / indiscutível / benéficos / 9 meses
- 70) O estabelecimento do risco do paciente para a recorrência da periodontite pode ser avaliado por um diagrama funcional elaborado por \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna
- Lindhe & Lang, 1991
  - Lindhe & Teughels, 2003
  - Lang & Loe, 1991
  - Lang & Tonetti, 2003
  - Lindhe & Tonetti, 1965
- 71) Os fatores de risco do paciente devem ser avaliados simultaneamente dentro de um diagrama funcional. Este diagrama produzirá, a partir de determinados aspectos, um perfil de risco total e determinará a frequência e a complexidade das visitas para a terapia periodontal de suporte. Sobre esses aspectos que o diagrama inclui, assinale a alternativa correta.
- Percentagem de sangramento à sondagem, prevalência de bolsas residuais maiores que 7 mm, perda de dentes de um total de 28 dentes, perda de suporte periodontal em relação à idade do paciente, condições sistêmicas e genéticas e fatores ambientais
  - Percentagem de sangramento à sondagem, prevalência de bolsas residuais maiores que 4 mm, perda de dentes de um total de 28 dentes, perda de suporte periodontal em relação à idade do paciente, condições sistêmicas e genéticas e fatores ambientais
  - Percentagem de sangramento à sondagem, percentagem de placa, prevalência de bolsas residuais maiores que 7 mm, perda de dentes de um total de 28 dentes, perda de suporte periodontal em relação à idade do paciente, condições sistêmicas e genéticas
  - Percentagem de placa, prevalência de bolsas residuais maiores que 7 mm, perda de dentes de um total de 28 dentes, perda de suporte periodontal em relação à idade do paciente, condições sistêmicas e genéticas e fatores ambientais
  - Percentagem de sangramento à sondagem, percentagem de placa, prevalência de bolsas residuais maiores que 4 mm, perda de dentes de um total de 28 dentes, perda de suporte periodontal em relação à idade do paciente, condições sistêmicas e genéticas
- 72) Vários agentes antissépticos/ antimicrobianos têm sido estudados para a inibição de placa. A clorexidina é o agente antiplaca mais eficaz até o momento e, por isso, é ainda amplamente usado no tratamento periodontal. Sobre a clorexidina, assinale a alternativa correta.
- A clorexidina é um antisséptico bisbiguanida, sendo uma molécula simétrica que consiste em quatro anéis clorofenílicos e dois grupos bisguanidas conectados por uma ponte de hexametileno
  - A clorexidina é um antisséptico bisbiguanida, sendo uma molécula simétrica que consiste em dois anéis clorofenílicos e dois grupos bisguanidas conectados por uma ponte de pentametileno
  - A atividade da clorexidina parece ser reforçada pela adição de citrato de zinco ou do copolímero éter polivinilmetil do ácido maléico. O copolímero parece reforçar a liberação de clorexidina, enquanto o zinco parece reduzir a atividade antimicrobiana
  - A atividade da clorexidina parece ser reforçada pela adição de citrato de zinco ou do copolímero éter polivinilmetil do ácido maléico. O copolímero parece reforçar a liberação de clorexidina, enquanto o zinco parece aumentar a atividade antimicrobiana
  - A fórmula da clorexidina inclui sais de zinco incorporados ao extrato de planta sanguinariana
- 73) A natureza catiônica da clorexidina minimiza a sua absorção pela pele e mucosas. Assim, a toxicidade sistêmica a partir da aplicação tópica ou ingestão não é relatada. No entanto, a clorexidina no uso oral em enxaguatórios tem mostrado vários efeitos colaterais locais. Assinale a alternativa correta que apresenta esses efeitos.
- Manchas acastanhadas nos dentes e dorso da língua, perturbação do paladar, erosão de mucosa oral, tumefação da glândula sublingual, estímulo da formação de cálculo subgingival
  - Manchas acastanhadas nos dentes e dorso da língua, perturbação do paladar, lesões extraorais, tumefação apenas unilateral da parótida, estímulo da formação de cálculo supragengival
  - Manchas acastanhadas nos dentes e dorso da língua, perturbação do paladar, erosão da mucosa oral, tumefação unilateral ou bilateral da parótida, estímulo da formação de cálculo supragengival
  - Manchas acastanhadas nos dentes e dorso da língua, perturbação do paladar, lesões extraorais, tumefação unilateral ou bilateral da parótida, estímulo da formação de cálculo supragengival
  - Manchas acastanhadas nos dentes e dorso da língua, perturbação do paladar, erosão da mucosa oral, tumefação apenas unilateral da parótida, estímulo da formação de cálculo supragengival

74) A cureta periodontal é um instrumento muito usado na terapia periodontal não-cirúrgica. Assim, a sua angulação durante a raspagem é de extrema importância, já que inclinações incorretas podem levar à rugosidades na superfície da raiz ou em uma remoção incompleta de placa ou cálculo subgengivais. Assinale a alternativa correta que possui angulação adequada entre a borda cortante da cureta e a superfície dental.

- a) 45°
- b) 30°
- c) 60°
- d) 40°
- e) 80°

75) Após uma terapia periodontal não-cirúrgica adequada, é esperado que tenhamos melhoras na sondagem do nível de inserção em bolsas profundas. Sobre o que explica a mudança observada em bolsas profundas após o tratamento, assinale a alternativa correta.

- a) Pela combinação da recessão da margem gengival e à adaptação do epitélio juncional na base da bolsa
- b) Pela combinação da recessão da margem gengival e reinserção do tecido conjuntivo
- c) Pela formação de novo cemento, ligamento periodontal e osso
- d) Pela combinação de neoformação óssea e reinserção do tecido conjuntivo
- e) Pela adesão íntima entre o osso neoformado e a superfície radicular

76) Segundo a classificação de 1999 da Academia Americana de Periodontia (AAP), as diferentes formas de periodontite foram classificadas em três formas principais (crônica, agressiva e necrosante) e em manifestações periodontais de doenças sistêmicas. No entanto, o Workshop Mundial de 2017 reclassificou as doenças periodontais, e definiram as periodontites agressiva e crônica dentro de um único grupo. Assinale a alternativa correta que explica a razão pelo qual essa mudança ocorreu.

- a) Carência de estudos clínicos controlados randomizados sobre tratamento em periodontite crônica e agressiva
- b) Carência de estudos em animais sobre tratamento em periodontite crônica e agressiva
- c) Carência de resultados clínicos relevantes em relação ao tratamento da periodontite agressiva
- d) Falta de consenso sobre qual seria a melhor antibioticoterapia em casos de periodontite agressiva
- e) Carência de evidências patológicas e etiológicas suficientes para considerar periodontite agressiva e crônica como doenças periodontais distintas

77) A gengivite é caracterizada por uma resposta inflamatória que ocorre por acúmulo e retenção de placa bacteriana. Apesar dos sintomas clínicos parecerem sutis nos estágios iniciais, a gengivite engloba uma série de alterações histopatológicas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas alterações.

- a) Abertura de leitos capilares, redução de exsudação de fluido crevicular gengival e proteínas do plexo dentogengival, saída de células inflamatórias dos vasos para o tecido conjuntivo lateral ao epitélio juncional com infiltrado no tecido conjuntivo primeiramente composto por macrófagos e linfócitos
- b) Abertura de leitos capilares, aumento de exsudação de fluido crevicular gengival e proteínas do plexo dentogengival, saída de células inflamatórias dos vasos para o tecido conjuntivo lateral ao epitélio juncional com infiltrado no tecido conjuntivo primeiramente composto por mastócitos e eosinófilos
- c) Abertura de leitos capilares, aumento de exsudação de fluido crevicular gengival e proteínas do plexo dentogengival, saída de células inflamatórias dos vasos para o tecido conjuntivo lateral ao epitélio juncional com infiltrado no tecido conjuntivo primeiramente composto por macrófagos e linfócitos
- d) Abertura de leitos capilares, redução de exsudação de fluido crevicular gengival e proteínas do plexo dentogengival, saída de células inflamatórias dos vasos para o tecido conjuntivo lateral ao epitélio juncional com infiltrado no tecido conjuntivo primeiramente composto por mastócitos e eosinófilos
- e) Abertura de leitos capilares, aumento de exsudação de fluido crevicular gengival e proteínas do plexo dentogengival, saída de células inflamatórias do tecido conjuntivo lateral ao epitélio juncional para os vasos composto por macrófagos e linfócitos

78) Um paciente foi submetido à cirurgia de aumento de coroa clínica para restabelecimento de espaço biológico do elemento 13. Sabendo que o plano de tratamento deste elemento dental inclui reabilitação com prótese parcial fixa, assinale a alternativa que apresenta qual o tempo mínimo que o cirurgião-dentista deve aguardar para realizar a moldagem para a confecção da coroa definitiva.

- a) 180 dias
- b) 45 dias
- c) 90 dias
- d) 15 dias
- e) 7 dias



**79) Wennström & Lindhe (1983) realizaram um estudo utilizando cães beagle à fim de avaliar a importância da gengiva inserida para a proteção do periodonto. Sobre a importância do tecido queratinizado para manutenção de saúde periodontal, analise as afirmativas abaixo.**

- I. Uma faixa de no mínimo 3 mm de tecido queratinizado é determinante para mantermos a saúde periodontal.
- II. Uma faixa mínima de tecido queratinizado não determina saúde periodontal.
- III. O tecido queratinizado está propenso a sinais clínicos de inflamação mais pronunciados comparado a áreas com ausência de gengiva inserida.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmativa II está correta
- e) Apenas a afirmativa III está correta

**80) Paciente apresentou bolsa periodontal na mesial do 37, com profundidade de sondagem igual a 7 mm. Ao exame radiográfico, observou-se defeito infraósseo. No plano de tratamento, foi planejado realizar acesso cirúrgico combinado com a colocação de enxerto ósseo. No entanto, o periodontista deseja utilizar enxerto autógeno. Sobre qual seria uma opção de área doadora extraoral, assinale a alternativa correta.**

- a) Área retromolar da mandíbula
- b) Tuberosidade maxilar
- c) Palato
- d) Medula da crista ilíaca
- e) Áreas edêndulas

## PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES

Transcreva a resposta das questões Discursivas de 10 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

### QUESTÃO 1

Paciente, do sexo feminino, 29 anos, sistemicamente saudável, chegou ao consultório com queixa principal de sangramento gengival espontâneo. Ao exame clínico, observou-se presença de bolsas periodontais moderadas (profundidade de sondagem (PS) entre 5 e 6 mm) na região interproximal dos elementos dentários 13,12,11,21,22 e 23. Além disso, foi verificado PS = 8 mm nas distais do 16 e 26, com envolvimento de furca grau II. Em mandíbula, a paciente apresentava bolsas moderadas nos pré-molares (PS = 5 mm) e bolsas profundas (PS ≥ 7 mm) nas mesiais do 36 e 46 com mobilidade grau I. Ao exame radiográfico, foi observado defeito infraósseo e espessamento da lâmina dura nesses últimos elementos (36 e 46). Levando em consideração que a paciente apresenta um controle de placa insatisfatório com a presença de dentes cavitados, descreva um plano de tratamento englobando todas as fases da terapia periodontal de acordo com as devidas indicações.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

## QUESTÃO 2

Paciente, 30 anos, sistemicamente saudável, com queixa estética em relação ao formato dos dentes (relato de dentes pequenos). Ao exame clínico, foi observado dentes com formato quadrado (13 - 23), com a junção esmalte – cimento (JEC) localizada subgingivalmente. Pela tomografia, também se observou a JEC com uma distância de apenas 1 mm da crista óssea. Sabendo que o paciente tem uma ampla faixa de tecido queratinizado, qual seria a técnica cirúrgica mais adequada a ser utilizada? Descreva os passos cirúrgicos.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

