



M0610008H

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**MÉDICO - CARDIOLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Crianças que possuem demais

Elas já tendem a acumular muita tralha, não comece essa loucura antes mesmo de elas nascerem, pelo bem delas e do planeta

Isabel Clemente

[...]O excesso que pauta a ideia do que precisamos ter para viver está tirando a noção de muita gente. Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável. Consumimos e comemos demais. A obesidade como epidemia, inclusive entre crianças, é a prova material disso. Está faltando freio. Ostentar virou um modo de vida numa sociedade cheia de peças faltando. E abro um parêntese importante aqui para dizer que mania de acumulação não é privilégio dos ricos, muito menos dos famosos. Pode ser que as celebridades, depois das declarações públicas, promovam uma doação em peso de tudo que ganharam e, para não magoar ninguém, façam segredo disso. Vai saber.

O apego é um hábito ruim e democrático: assola pessoas das mais variadas classes. E não afetam só o fulano que pode se tornar um consumidor compulsivo eternamente insatisfeito, como até pesquisas mostram. Há males nesse comportamento que prejudicam todos ao redor.

Pesquisadores da Northwestern University (EUA) encontraram uma forte correlação entre indivíduos materialistas e um comportamento antissocial, egoísta e competitivo. Segundo esse estudo, que foi publicado em 2012, a tendência da pessoa materialista é apresentar um nível maior de ansiedade e insatisfação com a própria vida. São pessoas que costumam dar ênfase demais a si mesmas e não se envolvem de forma profunda e colaborativa com os demais, de acordo com os experimentos conduzidos por psicólogos e médicos.

O egoísta é aquele que depois vai, no mínimo, estacionar o carro na vaga de cadeirante ou de idoso sem pertencer a nenhuma das duas categorias porque “precisava urgentemente”. A urgência dele é sempre maior do que a do outro.

A identidade de uma pessoa não depende apenas de sua índole. Sofre influência do ambiente e da interação até circunstancial com os outros. Por um complexo sistema de trocas subjetivas é que o aprendizado acontece enquanto incorpora valores nos quais acredita. Se ela cresce acostumada à ideia de que precisa de muito, jamais saberá o que é lidar com pouco, não entenderá a diferença entre o que é e o que tem, desenvolvendo grandes chances de buscar aceitação social por aquilo que possui.

Dosar as posses dos nossos filhos é algo que está em nossas mãos durante um certo (e curto) período da vida deles. É uma atitude que, por um lado, ensina um pouco sobre desprendimento e, por outro, auxilia na organização da própria vida. Cabe aos responsáveis estabelecer regras e apresentar propostas sadias para que o quarto do filho - e consequentemente a vida dele - não se torne um depósito infinito de tudo que ele irá ganhar durante a vida.

Crianças requerem atenção redobrada porque são seres em formação. Estão mais propensas a terem o foco desviado. Presas fáceis dos comerciais na televisão, conhecem todos

os brinquedos que não têm. Querem quase tudo porque está para nascer o ser humano imune a tanto apelo. Ensiná-las nesse ambiente adverso dá mais trabalho. Passa pelo exemplo e pelo convencimento, ou você ouvirá da sua filha de quatro anos que seu armário também está cheio de roupas, quando a ela for negado um novo brinquedinho no mesmo dia em que você tiver comprado uma blusa.

Lá em casa, chegada a hora de se desfazer de brinquedos e roupas, sempre rolam discussões e argumentações que aos poucos constroem nas crianças um pouco dos princípios nos quais eu e meu marido acreditamos. É preciso abrir mão enquanto o brinquedo e a roupa forem úteis e bons a quem os herdar. Não podemos ter vergonha daquilo que estamos doando. E se sentir saudade depois daquilo que perdeu, ótimo, faz parte do crescimento também saber lidar com perdas.

Crianças que possuem demais sofrem do mesmo mal do adulto obrigado a fazer escolhas em demasia todos os dias, não valorizam o que têm, perdem tempo e sentem-se perdidas.

Essa é a lógica que procuro empregar na minha vida, mas quem ouviu aquele disparate da filha de quatro anos fui eu.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2014/02/criancas-que-bpossuem-demaissb.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as crianças não são enganadas facilmente pelos apelos publicitários, por isso há cada vez mais investimentos nessa área.
- (B) uma pessoa que cresce com a ideia de que é necessário ter muito desenvolve grandes chances de buscar a aceitação social por aquilo que possui.
- (C) o apego tornou-se um hábito exclusivo das classes abastadas, pois somente essas classes conseguem adquirir bens materiais capazes de despertar o sentimento do apego.
- (D) as doações, tanto de roupas quanto de brinquedos, devem ser realizadas quando tais objetos já não estão mais em condição de uso, para evitar desperdícios.
- (E) crianças que têm demais são tão felizes quanto adultos obrigados a escolher entre as diversas opções que lhe são oferecidas.

QUESTÃO 02

“[...] O excesso que pauta a ideia...”. “E abro um parêntese importante aqui para dizer que mania de acumulação...”

Os termos destacados nos excertos acima

- (A) são, ambos, pronomes relativos, pois retomam o termo antecedente.
- (B) são, no primeiro caso, uma conjunção integrante que liga duas orações e, no segundo, um pronome relativo que retoma o termo antecedente.
- (C) são, ambos, preposições utilizadas para ligar locuções verbais.
- (D) são, no primeiro caso, um pronome relativo que retoma o termo antecedente e, no segundo, uma conjunção integrante que liga duas orações.
- (E) são, ambos, conjunções integrantes que estabelecem a ligação entre duas orações.

QUESTÃO 03

Em “**Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho** passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável”, podemos afirmar que

- (A) a oração destacada tem valor temporal e deveria apresentar uma vírgula após o termo “tamanho”, por apresentar-se em posição antecipada.
- (B) a oração destacada tem valor condicional e deveria apresentar uma vírgula após o termo “tamanho”, por apresentar-se em posição antecipada.
- (C) a oração destacada tem valor adversativo e contrasta com a ideia proposta na oração subsequente.
- (D) a oração destacada tem valor final, pois apresenta um propósito em relação à oração subsequente.
- (E) a oração destacada tem valor concessivo e indica uma contrariedade em relação à oração subsequente, devendo apresentar vírgula após o termo “tamanho” por estar em posição antecipada.

QUESTÃO 04

“A obesidade como epidemia, inclusive entre crianças, é a prova material **disso**.”

O termo destacado no excerto acima se refere

- (A) ao fato de ostentarmos demais.
- (B) à mania de acumulação.
- (C) ao fato do apego ter se tornado um hábito.
- (D) à doação em peso, promovida pelas celebridades.
- (E) ao fato de consumirmos e comermos demais.

QUESTÃO 05

Em “...costumam dar ênfase demais a **si** mesmas...”, o termo destacado

- (A) trata-se de um pronome oblíquo átono recíproco.
- (B) trata-se de um pronome oblíquo tônico recíproco.
- (C) trata-se de um pronome oblíquo tônico reflexivo.
- (D) trata-se de um pronome oblíquo átono reflexivo.
- (E) trata-se de um pronome oblíquo átono não reflexivo.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Princípio – principiante.
- (B) Urgência – urgente.
- (C) Democrático – democracia.
- (D) Egoísmo – egoísta.
- (E) Responsável – responsabilidade.

QUESTÃO 07

“Segundo esse estudo, **que foi publicado em 2012**, a tendência da pessoa materialista...”

No período acima, a oração destacada

- (A) estabelece uma relação de concessão.
- (B) estabelece uma relação de proporcionalidade.
- (C) estabelece uma relação de consecução.
- (D) restringe e limita a significação de seu antecedente.
- (E) acrescenta uma informação acessória em relação ao seu antecedente.

QUESTÃO 08

Em “Lá em casa, chegada a hora de se desfazer de brinquedos e roupas...”, a vírgula foi utilizada

- (A) para separar adjunto adverbial de tempo deslocado.
- (B) para separar aposto explicativo.
- (C) para separar adjunto adverbial de modo deslocado.
- (D) para separar adjunto adverbial de lugar deslocado.
- (E) para separar adjunto adnominal deslocado.

QUESTÃO 09

Em “**Estão mais propensas a terem o foco desviado**.”, a oração destacada exerce função de

- (A) complemento nominal.
- (B) sujeito.
- (C) objeto direto.
- (D) objeto indireto.
- (E) predicativo.

QUESTÃO 10

“Crianças que possuem demais sofrem do mesmo mal do adulto obrigado a fazer escolhas em demasia todos os dias, não valorizam o que **têm**, perdem tempo e sentem-se perdidas”.

No excerto acima, o termo destacado recebeu acento circunflexo para

- (A) atender à regência do verbo valorizar.
- (B) concordar com o nome “escolhas”.
- (C) concordar com o nome “adulto”.
- (D) atender à regência do nome “demasia”.
- (E) concordar com o nome “Crianças”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Gustavo comeu 3 pedaços de uma pizza inteira, cada pedaço com $\frac{1}{6}$ do total. Sendo assim, quanto dessa pizza Gustavo comeu?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) $\frac{2}{3}$
- (D) $\frac{4}{3}$
- (E) $\frac{4}{6}$

QUESTÃO 12

Um aluno fez uma prova simulada com 80 questões. Se ele errou 30% das questões, quantas ele acertou?

- (A) 24

- (B) 26
- (C) 34
- (D) 54
- (E) 56

QUESTÃO 13

Em uma escola infantil, quatro crianças estão em volta de uma mesa quadrada fazendo seus desenhos. João desenhou um avião. Há também um que fez uma casa, outro que fez um carro e outro que fez um cachorro. José está sentado à direita de João e Carlos à direita da criança que desenhou a casa. Por sua vez, Paulo, que não desenhou o carro, encontra-se à frente de José. Sendo assim, podemos afirmar que

- (A) José desenhou o cachorro e Paulo desenhou a casa.
- (B) José desenhou o carro e Paulo desenhou o cachorro.
- (C) José desenhou a casa e Paulo desenhou o cachorro.
- (D) Carlos desenhou o carro e Paulo desenhou a casa.
- (E) Carlos desenhou o cachorro e Paulo desenhou a casa.

QUESTÃO 14

Para acessar um site, uma pessoa precisa digitar uma senha composta por quatro grupos de números. Cada grupo possui quatro números e, a partir do segundo grupo, o grupo segue um padrão em relação ao anterior.

1230 – 2329 – 3418 – XXXX

Qual é o quarto grupo de senha que, colocado no lugar de XXXX, faria a pessoa ter acesso ao site?

- (A) 4507
- (B) 5497
- (C) 1234
- (D) 5470
- (E) 7054

QUESTÃO 15

Quando calculamos 15% de 1130, obtemos como resultado

- (A) 150
- (B) 159,50
- (C) 165,60
- (D) 169,50
- (E) 171

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. A este respeito, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. No âmbito destes contratos, os servidores titulares de cargo efetivo ou em comissão em exercício na instituição pública federal de

ensino ou instituição congêneres que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.

- II. Aos servidores cedidos ficam assegurados os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem.
- III. As instituições públicas federais de ensino e as instituições congêneres, no âmbito e durante a vigência do contrato, ficam autorizadas a ceder à EBSEERH, os bens e direitos necessários à sua execução.
- IV. Ao término do contrato com a EBSEERH, os bens cedidos serão incorporados ao patrimônio da EBSEERH.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

O Conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH e será presidido

- (A) por um representante do Ministério da Educação.
- (B) por um representante do Ministério da Saúde.
- (C) pelo Presidente da EBSEERH.
- (D) por um reitor ou diretor de Hospital Universitário.
- (E) por um representante do Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 18

Sobre a EBSEERH, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) EBSEERH, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio.
- (B) A EBSEERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estado da Educação.
- (C) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- (D) O prazo de duração da EBSEERH será determinado de acordo com os contratos por ela celebrados.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, o Plano de Cargos Carreiras e Salários, o Plano de Benefícios e o Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, após aprovação pelo Conselho de Administração, serão submetidos à aprovação

- (A) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Educação.
- (B) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério do Trabalho.
- (C) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Saúde.
- (D) do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação.
- (E) do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Compete ao Conselho de Administração, EXCETO

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (B) examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, políticas gerais e programas de atuação a curto, médio e longo prazo, em harmonia com a política de educação, com a política de saúde e com a política econômico-financeira do Governo Federal.
- (C) aprovar os contratos celebrados entre a EBSEERH e as instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres para prestação dos serviços relacionados às suas competências.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis, móveis e valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Considerando o que a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre os Conselhos de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito nacional.
- (B) Os Conselhos de Saúde, consagrados pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do Estado.
- (C) O Conselho de Saúde é um subsistema da Seguridade Social.
- (D) Os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (E) Os Conselhos de Saúde atuam na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- II. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- III. O Conselho de Saúde é órgão colegiado, em caráter permanente e deliberativo, composto 50% (cinquenta por cento) por representantes do governo e 50% (cinquenta por cento) por representantes dos usuários dos serviços de saúde.
- IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23

De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (C) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- (D) cobrar os eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
- (E) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

QUESTÃO 24

Conforme a Lei 8.080/1990, as comissões intersetoriais de âmbito nacional são subordinadas

- (A) ao Ministério da Saúde.
- (B) à Secretaria de Saúde.

- (C) ao Conselho Nacional de Saúde.
- (D) à Conferência de Saúde.
- (E) ao Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, considera-se Rede de Atenção à Saúde

- (A) os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- (B) os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- (C) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade decrescente, com a finalidade de garantir o mínimo de assistência à saúde.
- (D) os serviços de atendimento emergencial à saúde do usuário no SUS.
- (E) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Paciente é acometido de um infarto agudo do miocárdio com supra-ST e evolui com disfunção ventricular grave (FE < 25%). Qual é o medicamento que está formalmente contraindicado nesses casos?

- (A) Ácido acetil salicílico.
- (B) Carvedilol.
- (C) Enalapril.
- (D) Verapami.
- (E) Sinvastatina.

QUESTÃO 27

Mulher de 36 anos apresentou grave crise de hipertensão arterial durante início de anestesia para realização de histerectomia, o que obrigou à suspensão do ato operatório. Informa que há dois anos e meio apresenta surtos de cefaleia, tremores, palpitações e nervosismo. Por duas vezes foi ao pronto-socorro, tendo sido constatada hipertensão arterial. O diagnóstico mais provável é

- (A) feocromocitoma.
- (B) hipertireoidismo.
- (C) doença de Cushing.
- (D) hiperaldosteronismo.
- (E) hipotireoidismo.

QUESTÃO 28

Homem de 57 anos, portador de valva aórtica bicúspide, encontra-se com febre e dispneia. Houve crescimento de *Streptococcus bovis* nas 3 amostras de hemoculturas. Qual é a conduta de investigação diagnóstica a ser adotada após uma boa resposta à antibioticoterapia?

- (A) Colonoscopia.
- (B) Urografia excretora.

- (C) Tomografia computadorizada do tórax.
- (D) Cintigrafia miocárdica.
- (E) Dosagem de proteinúria de 24h.

QUESTÃO 29

Mulher de 60 anos, hipertensa, diabética, obesa, sedentária, submetida à cirurgia de revascularização miocárdica. Na alta hospitalar, o tratamento ideal deve atingir o quanto antes as seguintes metas para reduzir ao máximo os riscos cardíacos futuros:

- (A) Pressão arterial até 145x95mmHg, glicemia de jejum até 100mg/dl, LDL-C < 100mg/dl.
- (B) Pressão arterial até 130x85mmHg, glicemia de jejum até 100mg/dl, LDL-C < 70mg/dl.
- (C) Pressão arterial até 150x90mmHg, glicemia de jejum até 110mg/dl, LDL-C < 70mg/dl.
- (D) Pressão arterial até 130x85mmHg, glicemia de jejum até 110mg/dl, LDL-C < 100mg/dl.
- (E) Pressão arterial até 130x85mmHg, glicemia de pós-prandial até 140mg/dl, LDL-C < 130mg/dl.

QUESTÃO 30

Mulher de 63 anos, diabética, tabagista, obesa, história prévia de úlcera péptica. Admitida no hospital com quadro de dor precordial de forte intensidade de início há 3 horas, durante discussão familiar. A dor irradiava para o epigástrio e ECG mostrava supra-ST 3mm em D2, D3 e aVF. Feito no pronto socorro AAS e isordil SL com alívio discreto da dor. O próximo passo no tratamento desta paciente é

- (A) encaminhá-la para cateterismo cardíaco de urgência, por tratar-se de um IAM parede inferior.
- (B) encaminhá-la para endoscopia digestiva por tratar-se de uma recorrência da úlcera péptica.
- (C) fazer curva enzimática e, se tiver elevação das enzimas cardíacas, encaminhá-la ao cateterismo cardíaco.
- (D) fazer apenas ansiolítico e observar algumas horas, pois a dor ocorreu após uma discussão.
- (E) encaminhá-la para fazer um ecocardiograma transtorácico.

QUESTÃO 31

Paciente hipertenso de longa data desenvolve dor precordial lancinante e progressiva, com irradiação para o dorso e abdome, distensão abdominal, ausência de pulsos em membros inferiores (MMII). PA na admissão 220x130mmHg em membros superiores (MMSS) e 120x80mmHg nos MMII. O diagnóstico mais provável neste caso é

- (A) dissecção aórtica aguda.
- (B) angina instável.
- (C) aparelho de pressão com defeito uma vez que a PA não pode ser tão alterada nos MMSS em relação aos MMII.
- (D) obstrução da aorta abdominal por um grande tumor, justificando a ausência de pulsos em MMII e as discrepâncias das pressões avaliadas.
- (E) infarto agudo do miocárdio.

QUESTÃO 32

Mulher de 27 anos, atendida com cansaço aos esforços. Ao exame físico, observados pressão arterial elevada e sopro audível na loja renal esquerda. A paciente informa que seus níveis pressóricos já vem elevados há mais de 6 meses. A hipótese de estenose de artéria renal foi logo aventada e, neste caso, a etiologia mais provável é

- (A) compressão tumoral extrínseca.
- (B) displasia fibromuscular.
- (C) obstrução embólica.
- (D) trombose arterial crônica.
- (E) aterosclerose.

QUESTÃO 33

A ginecomastia tem como efeito colateral comum

- (A) furosemida.
- (B) digoxina.
- (C) espironolactona.
- (D) captopril.
- (E) atenolol.

QUESTÃO 34

Qual distúrbio eletrocardiográfico apresenta onda U, aumento do intervalo QT e depressão do segmento-ST e da onda T?

- (A) Hipercalcemia.
- (B) Hipocalcemia.
- (C) Hipercalcemia.
- (D) Hiponatremia.
- (E) Hipocalemia.

QUESTÃO 35

Constitui o tipo mais comum de tumor primário no coração

- (A) fibroma.
- (B) angiosarcoma.
- (C) mixoma.
- (D) lipoma.
- (E) rabdomioma.

QUESTÃO 36

Em um paciente portador de insuficiência cardíaca, qual das alternativas a seguir representa indicador de mau prognóstico?

- (A) Pressão sistólica da artéria pulmonar < 50mmHg.
- (B) Pressão capilar pulmonar de 12 mmHg.
- (C) Hematócrito = 39.
- (D) Aumento do BNP.
- (E) Sódio sérico = 145.

QUESTÃO 37

Homem de 44 anos dá entrada no pronto-socorro com quadro sugestivo de insuficiência cardíaca congestiva. Relata que há 2 meses foi internado com infarto agudo do miocárdio. O ECG evidencia elevação do segmento ST em parede anterior, com presença de ondas Q. A dosagem seriada da CKMB foi normal. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Comunicação interventricular tardia pós-IAM.
- (B) Ruptura de músculo papilar.
- (C) Aneurisma de VE.
- (D) Ruptura da parede livre do VE.
- (E) Pseudo aneurisma de VE pós IAM.

QUESTÃO 38

Com relação à dissecção aórtica aguda distal ou tipo B não complicada, assinale a alternativa correta.

- (A) A cirurgia deve ser realizada imediatamente.
- (B) O tratamento clínico para os paciente estáveis não complicados deve ser utilizado, já que a sobrevida em 30 dias é 92%.
- (C) A hipertensão arterial é rara.
- (D) Beta-bloqueador deve ser evitado.
- (E) Outras drogas inotrópicas negativas (verapamil por exemplo) estão contraindicadas.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que se trata de uma cardiopatia congênita que está associada a um deslocamento anormal do folheto septal da válvula tricúspide.

- (A) Comunicação interatrial.
- (B) Comunicação interventricular.
- (C) Persistência do canal arterial.
- (D) Anomalia de Ebstein.
- (E) Coarctação da aorta.

QUESTÃO 40

Mulher de 52 anos dá entrada no pronto-socorro após forte stress emocional (vítima de assalto), com quadro de dor torácica sugestivo de isquemia miocárdica. ECG revela padrão de IAM anterior, porém com discreta elevação enzimática. A coronariografia não revela alterações obstrutivas e a ventriculografia mostra padrão de disfunção apical do VE. O ecocardiograma realizado na fase aguda revelou FE de 38%. Foi submetida à terapia farmacológica com beta-bloqueador e inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA). Após

um mês, o ecocardiograma revelou normalização da função ventricular. O diagnóstico mais provável é

- (A) pericardite.
- (B) miocardiopatia restritiva.
- (C) miocardite.
- (D) Tako-tsubo.
- (E) displasia arritmogênica do VD.

QUESTÃO 41

Homem de 23 anos foi ao consultório para consulta de rotina e informou que seu irmão teve recentemente um quadro de morte súbita abortada. Seu ECG revela supra de ST em V1,V2 e V3 com padrão de BRD. O diagnóstico mais provável é

- (A) síndrome do QT longo.
- (B) síndrome do QT curto.
- (C) displasia arritmogênica do VD.
- (D) miocardiopatia hipertrófica.
- (E) síndrome de Brugada.

QUESTÃO 42

Entre as condições listadas a seguir, assinale aquela em que NÃO há indicação de implante de marcapasso definitivo.

- (A) BAV total congênito sintomático.
- (B) BAV total adquirido sintomático.
- (C) BAV do segundo grau tipo II sintomático.
- (D) BAV do segundo grau tipo I sintomático.
- (E) Disfunção do nó sinusal assintomática.

QUESTÃO 43

Mulher de 18 anos de idade durante “flebotomia” para coleta de sangue de rotina apresenta quadro de palidez, diaforese seguida de síncope. Qual o diagnóstico etiológico mais provável?

- (A) Arritmia.
- (B) Estenose aórtica.
- (C) Vasovagal.
- (D) Miocardiopatia hipertrófica.
- (E) Epilepsia.

QUESTÃO 44

Em relação aos achados radiológicos da estenose aórtica (E.Ao), assinale a alternativa correta.

- (A) Área cardíaca geralmente é aumentada na E.Ao pura.
- (B) Dilatação da aorta ascendente é comum.
- (C) Calcificação da válvula aórtica é raramente encontrada na E.Ao do adulto.
- (D) Aumento do AE é comum na E.Ao pura.
- (E) Dilatação da aorta descendente é frequente.

QUESTÃO 45

Paciente em terapia para endocardite infecciosa desenvolve no quinto dia quadro de insuficiência cardíaca com instabilidade hemodinâmica. Ecocardiograma revela insuficiência mitral importante e função ventricular ainda preservada. Assinale a melhor estratégia terapêutica para este paciente.

- (A) Mudar o esquema de antibiótico.
- (B) Aguardar pelo menos 15 dias de tratamento para realizar o procedimento cirúrgico.
- (C) Otimizar o tratamento para ICC, pois o paciente ainda não terminou o esquema de antibiótico previsto para 4 semanas.
- (D) Iniciar anticoagulação.
- (E) Realizar cirurgia valvar precoce.

QUESTÃO 46

Assinale a droga de eleição para a manutenção do ritmo sinusal pós-reversão de fibrilação atrial em pacientes com insuficiência cardíaca.

- (A) Sotalol.
- (B) Quinidina.
- (C) Digoxina.
- (D) Verapamil.
- (E) Amiodarona.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa terapêutica para o paciente que está sendo tratado para endocardite por estreptococo sensível à penicilina e que desenvolve reação alérgica (urticária) após a primeira infusão.

- (A) Vancomicina.
- (B) Azitromicina.
- (C) Ampicilina.
- (D) Levofloxacino.
- (E) Ceftriaxona.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No tratamento da IC (insuficiência cardíaca), o carvedilol deve ser iniciado com doses baixas (3,125mg a cada 12 horas com aumentos gradativos a cada 15 dias).
- (B) Os betabloqueadores (bisoprolol, carvedilol) não reduzem o risco de morte súbita em pacientes com insuficiência cardíaca.
- (C) A digoxina diminui internamento, mas não tem impacto na mortalidade.
- (D) A espirolactona deve ser usada nos pacientes com CF III e IV.
- (E) Pacientes assintomáticos, mas com disfunção sistólica do VE, devem usar IECA.

QUESTÃO 49

Trata-se de taquicardia com QRS largo, polimórfico, auto-limitada, com QRS “girando” em torno da linha de base. Relaciona-se com a presença de QT longo, que pode ser congênito ou secundário a fármacos. Com base nas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) Ritmo Idioventricular Acelerado (RIVA).
- (B) Taquicardia Ventricular Monomórfica.
- (C) Torsades de Pointes.
- (D) Bloqueio Atrioventricular Paroxístico.
- (E) Aberrância de Condução.

QUESTÃO 50

Considerando ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. A morte súbita é uma das principais causas de morte nos países desenvolvidos.
- II. A maior parte das paradas cardiorrespiratórias súbitas deve-se a um problema cardíaco, com amplo destaque para as síndromes coronarianas agudas.
- III. O ritmo de parada cardíaca mais comum no momento do colapso cardiocirculatório é a fibrilação ventricular (FV) ou a taquiarritmia ventricular (TV) sem pulso.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III.
- (D) I, II e III.
- (E) Apenas I e II.

