



M0650035N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**MÉDICO - GERIATRIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Crianças que possuem demais

Elas já tendem a acumular muita tralha, não comece essa loucura antes mesmo de elas nascerem, pelo bem delas e do planeta

Isabel Clemente

[...]O excesso que pauta a ideia do que precisamos ter para viver está tirando a noção de muita gente. Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável. Consumimos e comemos demais. A obesidade como epidemia, inclusive entre crianças, é a prova material disso. Está faltando freio. Ostentar virou um modo de vida numa sociedade cheia de peças faltando. E abro um parêntese importante aqui para dizer que mania de acumulação não é privilégio dos ricos, muito menos dos famosos. Pode ser que as celebridades, depois das declarações públicas, promovam uma doação em peso de tudo que ganharam e, para não magoar ninguém, façam segredo disso. Vai saber.

O apego é um hábito ruim e democrático: assola pessoas das mais variadas classes. E não afetam só o fulano que pode se tornar um consumidor compulsivo eternamente insatisfeito, como até pesquisas mostram. Há males nesse comportamento que prejudicam todos ao redor.

Pesquisadores da Northwestern University (EUA) encontraram uma forte correlação entre indivíduos materialistas e um comportamento antissocial, egoísta e competitivo. Segundo esse estudo, que foi publicado em 2012, a tendência da pessoa materialista é apresentar um nível maior de ansiedade e insatisfação com a própria vida. São pessoas que costumam dar ênfase demais a si mesmas e não se envolvem de forma profunda e colaborativa com os demais, de acordo com os experimentos conduzidos por psicólogos e médicos.

O egoísta é aquele que depois vai, no mínimo, estacionar o carro na vaga de cadeirante ou de idoso sem pertencer a nenhuma das duas categorias porque “precisava urgentemente”. A urgência dele é sempre maior do que a do outro.

A identidade de uma pessoa não depende apenas de sua índole. Sofre influência do ambiente e da interação até circunstancial com os outros. Por um complexo sistema de trocas subjetivas é que o aprendizado acontece enquanto incorpora valores nos quais acredita. Se ela cresce acostumada à ideia de que precisa de muito, jamais saberá o que é lidar com pouco, não entenderá a diferença entre o que é e o que tem, desenvolvendo grandes chances de buscar aceitação social por aquilo que possui.

Dosar as posses dos nossos filhos é algo que está em nossas mãos durante um certo (e curto) período da vida deles. É uma atitude que, por um lado, ensina um pouco sobre desprendimento e, por outro, auxilia na organização da própria vida. Cabe aos responsáveis estabelecer regras e apresentar propostas sadias para que o quarto do filho - e conseqüentemente a vida dele - não se torne um depósito infinito de tudo que ele irá ganhar durante a vida.

Crianças requerem atenção redobrada porque são seres em formação. Estão mais propensas a terem o foco desviado. Presas fáceis dos comerciais na televisão, conhecem todos

os brinquedos que não têm. Querem quase tudo porque está para nascer o ser humano imune a tanto apelo. Ensiná-las nesse ambiente adverso dá mais trabalho. Passa pelo exemplo e pelo convencimento, ou você ouvirá da sua filha de quatro anos que seu armário também está cheio de roupas, quando a ela for negado um novo brinquedinho no mesmo dia em que você tiver comprado uma blusa.

Lá em casa, chegada a hora de se desfazer de brinquedos e roupas, sempre rolam discussões e argumentações que aos poucos constroem nas crianças um pouco dos princípios nos quais eu e meu marido acreditamos. É preciso abrir mão enquanto o brinquedo e a roupa forem úteis e bons a quem os herdar. Não podemos ter vergonha daquilo que estamos doando. E se sentir saudade depois daquilo que perdeu, ótimo, faz parte do crescimento também saber lidar com perdas.

Crianças que possuem demais sofrem do mesmo mal do adulto obrigado a fazer escolhas em demasia todos os dias, não valorizam o que têm, perdem tempo e sentem-se perdidas.

Essa é a lógica que procuro empregar na minha vida, mas quem ouviu aquele disparate da filha de quatro anos fui eu.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2014/02/criancas-que-bpossuem-demaissb.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as crianças não são enganadas facilmente pelos apelos publicitários, por isso há cada vez mais investimentos nessa área.
- (B) uma pessoa que cresce com a ideia de que é necessário ter muito desenvolve grandes chances de buscar a aceitação social por aquilo que possui.
- (C) o apego tornou-se um hábito exclusivo das classes abastadas, pois somente essas classes conseguem adquirir bens materiais capazes de despertar o sentimento do apego.
- (D) as doações, tanto de roupas quanto de brinquedos, devem ser realizadas quando tais objetos já não estão mais em condição de uso, para evitar desperdícios.
- (E) crianças que têm demais são tão felizes quanto adultos obrigados a escolher entre as diversas opções que lhe são oferecidas.

QUESTÃO 02

“[...] O excesso que pauta a ideia...”. “E abro um parêntese importante aqui para dizer que mania de acumulação...”

Os termos destacados nos excertos acima

- (A) são, ambos, pronomes relativos, pois retomam o termo antecedente.
- (B) são, no primeiro caso, uma conjunção integrante que liga duas orações e, no segundo, um pronome relativo que retoma o termo antecedente.
- (C) são, ambos, preposições utilizadas para ligar locuções verbais.
- (D) são, no primeiro caso, um pronome relativo que retoma o termo antecedente e, no segundo, uma conjunção integrante que liga duas orações.
- (E) são, ambos, conjunções integrantes que estabelecem a ligação entre duas orações.

QUESTÃO 03

Em “**Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho** passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável”, podemos afirmar que

- (A) a oração destacada tem valor temporal e deveria apresentar uma vírgula após o termo “tamanho”, por apresentar-se em posição antecipada.
- (B) a oração destacada tem valor condicional e deveria apresentar uma vírgula após o termo “tamanho”, por apresentar-se em posição antecipada.
- (C) a oração destacada tem valor adversativo e contrasta com a ideia proposta na oração subsequente.
- (D) a oração destacada tem valor final, pois apresenta um propósito em relação à oração subsequente.
- (E) a oração destacada tem valor concessivo e indica uma contrariedade em relação à oração subsequente, devendo apresentar vírgula após o termo “tamanho” por estar em posição antecipada.

QUESTÃO 04

“A obesidade como epidemia, inclusive entre crianças, é a prova material **disso**.”

O termo destacado no excerto acima se refere

- (A) ao fato de ostentarmos demais.
- (B) à mania de acumulação.
- (C) ao fato do apego ter se tornado um hábito.
- (D) à doação em peso, promovida pelas celebridades.
- (E) ao fato de consumirmos e comermos demais.

QUESTÃO 05

Em “...costumam dar ênfase demais a **si** mesmas...”, o termo destacado

- (A) trata-se de um pronome oblíquo átono recíproco.
- (B) trata-se de um pronome oblíquo tônico recíproco.
- (C) trata-se de um pronome oblíquo tônico reflexivo.
- (D) trata-se de um pronome oblíquo átono reflexivo.
- (E) trata-se de um pronome oblíquo átono não reflexivo.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Princípio – principiante.
- (B) Urgência – urgente.
- (C) Democrático – democracia.
- (D) Egoísmo – egoísta.
- (E) Responsável – responsabilidade.

QUESTÃO 07

“Segundo esse estudo, **que foi publicado em 2012**, a tendência da pessoa materialista...”

No período acima, a oração destacada

- (A) estabelece uma relação de concessão.
- (B) estabelece uma relação de proporcionalidade.
- (C) estabelece uma relação de consecução.
- (D) restringe e limita a significação de seu antecedente.
- (E) acrescenta uma informação acessória em relação ao seu antecedente.

QUESTÃO 08

Em “Lá em casa, chegada a hora de se desfazer de brinquedos e roupas...”, a vírgula foi utilizada

- (A) para separar adjunto adverbial de tempo deslocado.
- (B) para separar aposto explicativo.
- (C) para separar adjunto adverbial de modo deslocado.
- (D) para separar adjunto adverbial de lugar deslocado.
- (E) para separar adjunto adnominal deslocado.

QUESTÃO 09

Em “Estão mais propensas a **terem o foco desviado**.”, a oração destacada exerce função de

- (A) complemento nominal.
- (B) sujeito.
- (C) objeto direto.
- (D) objeto indireto.
- (E) predicativo.

QUESTÃO 10

“Crianças que possuem demais sofrem do mesmo mal do adulto obrigado a fazer escolhas em demasia todos os dias, não valorizam o que **têm**, perdem tempo e sentem-se perdidas”.

No excerto acima, o termo destacado recebeu acento circunflexo para

- (A) atender à regência do verbo valorizar.
- (B) concordar com o nome “escolhas”.
- (C) concordar com o nome “adulto”.
- (D) atender à regência do nome “demasia”.
- (E) concordar com o nome “Crianças”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Gustavo comeu 3 pedaços de uma pizza inteira, cada pedaço com $\frac{1}{6}$ do total. Sendo assim, quanto dessa pizza Gustavo comeu?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) $\frac{2}{3}$
- (D) $\frac{4}{3}$
- (E) $\frac{4}{6}$

QUESTÃO 12

Um aluno fez uma prova simulada com 80 questões. Se ele errou 30% das questões, quantas ele acertou?

- (A) 24

- (B) 26
- (C) 34
- (D) 54
- (E) 56

QUESTÃO 13

Em uma escola infantil, quatro crianças estão em volta de uma mesa quadrada fazendo seus desenhos. João desenhou um avião. Há também um que fez uma casa, outro que fez um carro e outro que fez um cachorro. José está sentado à direita de João e Carlos à direita da criança que desenhou a casa. Por sua vez, Paulo, que não desenhou o carro, encontra-se à frente de José. Sendo assim, podemos afirmar que

- (A) José desenhou o cachorro e Paulo desenhou a casa.
- (B) José desenhou o carro e Paulo desenhou o cachorro.
- (C) José desenhou a casa e Paulo desenhou o cachorro.
- (D) Carlos desenhou o carro e Paulo desenhou a casa.
- (E) Carlos desenhou o cachorro e Paulo desenhou a casa.

QUESTÃO 14

Para acessar um site, uma pessoa precisa digitar uma senha composta por quatro grupos de números. Cada grupo possui quatro números e, a partir do segundo grupo, o grupo segue um padrão em relação ao anterior.

1230 – 2329 – 3418 – XXXX

Qual é o quarto grupo de senha que, colocado no lugar de XXXX, faria a pessoa ter acesso ao site?

- (A) 4507
- (B) 5497
- (C) 1234
- (D) 5470
- (E) 7054

QUESTÃO 15

Quando calculamos 15% de 1130, obtemos como resultado

- (A) 150
- (B) 159,50
- (C) 165,60
- (D) 169,50
- (E) 171

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. A este respeito, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. No âmbito destes contratos, os servidores titulares de cargo efetivo ou em comissão em exercício na instituição pública federal de

ensino ou instituição congêneres que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.

- II. Aos servidores cedidos ficam assegurados os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem.
- III. As instituições públicas federais de ensino e as instituições congêneres, no âmbito e durante a vigência do contrato, ficam autorizadas a ceder à EBSEERH, os bens e direitos necessários à sua execução.
- IV. Ao término do contrato com a EBSEERH, os bens cedidos serão incorporados ao patrimônio da EBSEERH.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

O Conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH e será presidido

- (A) por um representante do Ministério da Educação.
- (B) por um representante do Ministério da Saúde.
- (C) pelo Presidente da EBSEERH.
- (D) por um reitor ou diretor de Hospital Universitário.
- (E) por um representante do Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 18

Sobre a EBSEERH, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) EBSEERH, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio.
- (B) A EBSEERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estado da Educação.
- (C) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- (D) O prazo de duração da EBSEERH será determinado de acordo com os contratos por ela celebrados.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, o Plano de Cargos Carreiras e Salários, o Plano de Benefícios e o Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, após aprovação pelo Conselho de Administração, serão submetidos à aprovação

- (A) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Educação.
- (B) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério do Trabalho.
- (C) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Saúde.
- (D) do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação.
- (E) do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Compete ao Conselho de Administração, EXCETO

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (B) examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, políticas gerais e programas de atuação a curto, médio e longo prazo, em harmonia com a política de educação, com a política de saúde e com a política econômico-financeira do Governo Federal.
- (C) aprovar os contratos celebrados entre a EBSEERH e as instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres para prestação dos serviços relacionados às suas competências.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis, móveis e valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Considerando o que a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre os Conselhos de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito nacional.
- (B) Os Conselhos de Saúde, consagrados pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do Estado.
- (C) O Conselho de Saúde é um subsistema da Seguridade Social.
- (D) Os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (E) Os Conselhos de Saúde atuam na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- II. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- III. O Conselho de Saúde é órgão colegiado, em caráter permanente e deliberativo, composto 50% (cinquenta por cento) por representantes do governo e 50% (cinquenta por cento) por representantes dos usuários dos serviços de saúde.
- IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23

De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (C) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- (D) cobrar os eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
- (E) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

QUESTÃO 24

Conforme a Lei 8.080/1990, as comissões intersetoriais de âmbito nacional são subordinadas

- (A) ao Ministério da Saúde.
- (B) à Secretaria de Saúde.

- (C) ao Conselho Nacional de Saúde.
- (D) à Conferência de Saúde.
- (E) ao Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, considera-se Rede de Atenção à Saúde

- (A) os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- (B) os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- (C) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade decrescente, com a finalidade de garantir o mínimo de assistência à saúde.
- (D) os serviços de atendimento emergencial à saúde do usuário no SUS.
- (E) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

De acordo com o Estatuto do Idoso, quanto ao direito à profissionalização e ao trabalho, é correto afirmar que

- (A) o idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, sem, no entanto, considerar suas condições físicas, intelectuais e psíquicas.
- (B) na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, independente da natureza do cargo ou sua exigência.
- (C) um dos critérios de desempate em concurso público deverá ser a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada, não sendo necessário ser o primeiro critério.
- (D) o Poder Público criará e estimulará os programas de preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de um ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania.
- (E) o Poder Público criará e estimulará programas de estímulo às empresas privadas para não demissão de idosos do trabalho.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta a teoria na qual mudanças que ocorrem em moléculas proteicas, após a tradução, e que são dependentes do tempo, provocariam alterações conformacionais e mudariam a atividade enzimática, comprometendo a eficiência da célula.

- (A) Teoria do dano oxidativo e radicais livres.
- (B) Teoria do erro catastrófico.
- (C) Teoria da desdiferenciação.
- (D) Teoria de uso e desgaste.
- (E) Teoria estocástica de proteínas alteradas.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta as alterações fisiológicas do envelhecimento.

- (A) Aumento na habilidade de conservação de sódio.
- (B) Diminuição da secreção gástrica de ácido clorídrico e pepsina.
- (C) Aumento da capacidade máxima respiratória.
- (D) Aumento da resposta beta-adrenérgica.
- (E) Aumento dos estágios 3 e 4 do sono.

QUESTÃO 29

O comprometimento da visão afeta, além do próprio doente, toda a sociedade, que despende recursos para tratamento médico e cuidados informais. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na degeneração macular, ocorrem imagens distorcidas e escotoma periférico.
- (B) Na retinopatia diabética, muitos pacientes podem não apresentar sintomas até fases avançadas de comprometimento retiniano.
- (C) No idoso diabético com retinopatia instalada, o controle dos níveis glicêmicos, lipídicos e da pressão arterial já não são mais importantes para evitar novas agressões aos vasos retinianos.
- (D) Com o avanço do glaucoma, pode haver degeneração do disco óptico, com perda do campo visual central.
- (E) O paciente com catarata apresenta diminuição da acuidade visual, com visão borrada e sem mudança na sensibilidade ao brilho.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que apresenta uma característica da doença de Lewy.

- (A) Início abrupto e progressão lenta.
- (B) Flutuação da cognição sem variação na atenção.
- (C) Alucinações visuais pouco frequentes, bem formadas e detalhadas.
- (D) Sintomas parkinsonianos espontâneos, com início subsequente ao desenvolvimento do declínio cognitivo.
- (E) Sensibilidade discreta a neurolépticos.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa correta em relação à doença de Parkinson.

- (A) Na patologia da doença de Parkinson, são encontrados os corpos de Lewy.
- (B) O bloqueio motor (freezing) corresponde à lentidão gradativa de iniciar ou continuar um movimento, menos evidente durante a marcha.
- (C) Micrografia, fala hipofônica e seborreia são pouco encontradas.
- (D) A postura parkinsoniana tem a cabeça e o tronco fletidos dorsalmente, os braços à frente do corpo e cotovelos e joelhos estendidos.
- (E) Os transtornos de humor têm baixa prevalência na doença de Parkinson.

QUESTÃO 32

O tratamento da doença de Parkinson visa ao controle dos sintomas para manter a pessoa idosa o maior tempo possível com autonomia e independência funcional. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os agonistas dopaminérgicos são bem tolerados pelos idosos, com uma menor incidência de náuseas, vômitos, efeitos cardiovasculares e psiquiátricos.
- (B) Os inibidores da dopa-descarboxilase periférica (benserazida e carbidopa) impedem a transformação no sistema nervoso central da levodopa em dopamina e diminuem os efeitos colaterais dopaminérgicos, como náuseas e vômitos.
- (C) Os inibidores da COMT (catecol-O-metiltransferase) não têm ação antiparkinsoniana e devem ser sempre administrados em associação à levodopa.
- (D) A selegilina é metabolizada em anfetamina e metilanfetamina, causa sonolência e ideias delirantes, porém sem dificultar sua utilização nos idosos.
- (E) A selegilina é utilizada no tratamento das discinesias, e este efeito perdura, em média, por um período de 8 meses.

QUESTÃO 33

Pode-se minimizar os efeitos adversos associados ao uso de psicofármacos utilizando o seguinte princípio:

- (A) aumentar os regimes de administração das medicações.
- (B) iniciar o tratamento com a maior dose terapêutica possível e, se necessário, fazer a titulação da dose.
- (C) o impacto do psicofármaco em doenças pré-existentes é pouco relevante.
- (D) não é necessário revisar o esquema terapêutico regularmente, pois após a adaptação, há pouca mudança em relação aos efeitos colaterais, resposta terapêutica e potenciais interações farmacológicas.
- (E) identificar possíveis interações medicamentosas do psicofármaco a ser prescrito com as medicações de indicação clínica ou psiquiátrica já em uso.

QUESTÃO 34

A prescrição medicamentosa deve levar em conta a presença de alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas própria do envelhecimento, sob pena de provocar iatrogenias. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Doenças do trato digestório, como a doença diverticular, a gastrectomia prévia e a estenose pilórica, não alteram absorção de medicamentos.
- (B) Com o aumento da massa de gordura, fármacos hidrofílicos não sofrem alteração na sua concentração plasmática.
- (C) Há necessidade de ajustar as doses de todos os fármacos eliminados pelos rins, usando para isso o valor do clearance de creatinina.
- (D) Idosos podem apresentar hipotensão ortostática desencadeada pelo uso de anti-hipertensivos, devido ao aumento da responsividade do reflexo barorreceptor associado ao envelhecimento.

- (E) Há medicamentos que podem desencadear hipertermia, mas não hipotermia, como psicofármacos, devido às alterações da termorregulação próprias da idade avançada.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa correta.

- (A) Os agentes "atípicos", como a *Legionella pneumophila*, dificilmente causam infecção do trato respiratório inferior em idosos, principalmente na comunidade e nos asilos.
- (B) São suscetíveis a pneumonias por patógenos multirresistentes aqueles que fizeram uso de
- (C) antibioticoterapia nos 180 dias precedentes e portadores de doença, ou em uso de terapia imunossupressora.
- (C) São antibióticos indicados para pneumonia por gram-negativos os betalactâmicos com inibidor da betalactamase, clindamicina e metrodinazol.
- (D) Idosos com pneumonia podem se apresentar com exacerbação de uma doença crônica subjacente, como insuficiência cardíaca, DPOC ou diabetes mellitus.
- (E) A penicilina procaína tem espectro amplo e, por isso, é recomendada para pacientes idosos.

QUESTÃO 36

Segundo o GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease), o critério para estadiamento da doença pulmonar obstrutiva crônica pode ser feito pela espirometria. No estágio 2, doença moderada, a espirometria pós broncodilatador e o VEF₁/CVF (volume expiratório forçado no 1º segundo/capacidade vital forçada) são, respectivamente, de

- (A) < 70% do previsto e > 80% do previsto.
- (B) < 70% do previsto e 50 a 79% do previsto.
- (C) < 70% do previsto e 30 a 49% do previsto.
- (D) < 70% do previsto e < 30% do previsto.
- (E) < 70% do previsto e < 50% do previsto + insuficiência respiratória crônica.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa correta.

- (A) Com o envelhecimento, não ocorre alteração na absorção de vitamina D, ácido fólico e vitamina B12 no intestino delgado.
- (B) Medicamentos podem causar diarreia, como compostos de ferro, opioides e antidepressivos tricíclicos.
- (C) A hipercalcemia, a uremia e o hipotireoidismo podem causar diarreia secundária.
- (D) Podem causar obstipação medicamentos como metformina, digoxina, sinvastatina, diacereína e colchicina.
- (E) O fecaloma pode se apresentar com quadro diarreico.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que correlaciona corretamente o laxante com seu mecanismo de ação.

- (A) Cáscara sagrada – provocam secreção de água para o lúmen intestinal por atividade osmótica.

- (B) Lactulose – laxante de contato, acelera o peristaltismo intestinal.
- (C) Docusato (humectol) – lubrificante.
- (D) Psílio – hidrofílico, absorve água do lúmen intestinal, aumentando o bolo fecal e alterando a consistência das fezes.
- (E) Óleo mineral – surfactante aniônico que permite a incorporação de água e gorduras no bolo fecal.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa correta.

- (A) A disfunção erétil é considerada como parte do processo de envelhecimento normal.
- (B) A disfunção erétil não é um marcador de doença cardiovascular nos seus estágios iniciais.
- (C) Na prostatite aguda bacteriana, os principais agentes etiológicos são os germes gram-negativos.
- (D) Os alfabloqueadores relaxam a musculatura lisa da próstata pelo estímulo dos alfa-receptores simpáticos.
- (E) A tansulosina é um antagonista alfa-1-adrenorreceptor não seletivo, que afeta de maneira relevante o controle pressórico do paciente.

QUESTÃO 40

A prevalência da fibrilação atrial aumenta em pessoas acima dos 50 anos. Assinale a alternativa correta em relação a essa arritmia.

- (A) O risco de fenômenos embólicos é inferior em pacientes com fibrilação paroxística comparado à permanente.
- (B) Podem ser causadas por condições extracardíacas como hipertireoidismo, anemia, infecção, distúrbio hidroeletrólítico e intoxicação alcoólica.
- (C) Nunca pode ser assintomática.
- (D) Fazem parte do tratamento o controle da frequência ventricular e a terapia anticoagulante. A restauração do ritmo sinusal não é pertinente no idoso.
- (E) História de acidente vascular encefálico prévio e idade acima de 75 anos não são fatores de risco para acidente vascular encefálico nesses pacientes.

QUESTÃO 41

Em relação ao tratamento da hipertensão arterial, assinale a alternativa correta.

- (A) Os diuréticos tiazídicos são preferidos, em relação aos de alça, no tratamento da hipertensão.
- (B) A presença de clearance de creatinina < 60 ml/h contraindica o uso de diuréticos tiazídicos.
- (C) Os betabloqueadores mais seletivos e menos lipossolúveis são os menos adequados, por produzirem mais efeitos sobre o sistema nervoso central, a musculatura brônquica e a circulação periférica.
- (D) Os antagonistas dos canais de cálcio de longa duração não são indicados para o tratamento anti-hipertensivo porque podem provocar aumento no risco de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio.
- (E) Em geral, os antagonistas dos receptores da angiotensina II são utilizados quando há contraindicação aos inibidores das enzima conversora da angiotensina.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa correta em relação ao diagnóstico do diabetes mellitus.

- (A) Pode ser dificultado pela apresentação peculiar do idoso, embora os sintomas clássicos, como a polaciúria e a polidipsia, estejam sempre presentes.
- (B) A determinação da hemoglobina glicada é critério para o diagnóstico da doença.
- (C) São sintomas frequentes no idoso a mialgia, a fadiga, o estado confusional e a infecção urinária.
- (D) Níveis de glicemia entre 140 e 200mg/dl, 2h após a administração de 75g de glicose, é diagnóstico de diabetes mellitus.
- (E) Nível de glicemia \geq 200mg/dl casual com sintomas clássicos é diagnóstico de tolerância diminuída à glicose.

QUESTÃO 43

Sobre o diabetes mellitus, é correto afirmar que

- (A) o controle adequado do diabetes mellitus pode contribuir para a redução do risco de quedas.
- (B) a hemoglobina glicada é marcador dos níveis de glicose durante 6 meses antecedentes.
- (C) em relação à dieta, deve-se considerar que a perda de peso nesse grupo etário sempre diminui o risco de morbidade e mortalidade.
- (D) quando há perda de peso associada à hiperglicemia, sinalizando deficiência insulínica, os secretagogos são menos eficientes para o tratamento.
- (E) os pacientes obesos não se beneficiam com o uso da metformina.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa correta.

- (A) Mulheres na pós-menopausa, imediata e tardia, apresentam, basicamente, perda de osso cortical e devem ter a coluna lombar bem avaliada, assim como o fêmur proximal.
- (B) Na fratura vertebral, ocorre aproximação das trabéculas, o que determina uma diminuição da densitometria, sem que isso signifique piora.
- (C) Na osteoporose, a densitometria óssea mostra valores abaixo de -2,5 desvios padrões, com base na curva ajustada para adultos jovens (T-score).
- (D) O carbonato de cálcio é opção nos pacientes com osteoporose que apresentam litíase renal e constipação intestinal.
- (E) Os estrógenos funcionam com formadores ósseos.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa correta em relação aos bisfosfonatos.

- (A) São agentes reabsortivos derivados do ácido pirofosfônico.
- (B) O ácido zolendrônico é utilizado por via endovenosa, a cada 6 meses.
- (C) Age bloqueando a adesão do osteoblasto à superfície de reabsorção óssea e diminuindo a apoptose do osteoclasto.
- (D) Os bisfosfonatos orais não necessitam ser suspensos na esofagite, apenas devem ser ingeridos com alimentos.
- (E) São contraindicados na hipocalcemia, na insuficiência renal grave e no osso adinâmico.

QUESTÃO 46

Dentre as condições clínicas, uma das mais importantes é o estado nutricional. Assinale a alternativa que influencia no estado nutricional do idoso.

- (A) Fatores fisiológicos, como alterações na percepção sensorial (diminuição do olfato e paladar), no funcionamento digestivo (digestão e absorção de nutrientes) e diminuição da sensibilidade à sede.
- (B) Polifarmácia, embora aumente a ocorrência de efeitos colaterais e interação dos fármacos com os nutrientes, não interfere na absorção e na utilização destes.
- (C) Fatores psicológicos, como a perda do cônjuge e a depressão; já o nível cognitivo não mostra influência.
- (D) Fatores socioeconômicos, como a pobreza e o isolamento social, podem interferir apenas em casos específicos.
- (E) A capacidade funcional tem influência pouco relevante no estado nutricional.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa correta.

- (A) Na anemia por deficiência de ferro, a saturação de transferrina encontra-se aumentada.
- (B) Na anemia da inflamação crônica, a saturação de transferrina encontra-se aumentada.
- (C) A transferrina não está aumentada na deficiência de ferro e nem reduzida na anemia da inflamação crônica.
- (D) O tratamento da anemia por doença renal crônica baseia-se na administração de análogos da eritropoietina.
- (E) A deficiência de ferro é atribuída geralmente à ingestão inadequada e/ou alcoolismo.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa correta em relação à vacinação antipneumocócica.

- (A) São indicações de vacinação antipneumocócica a presença de asplenia funcional ou anatômica, alcoolismo, diabetes mellitus e doença pulmonar obstrutiva crônica.
- (B) A vacina inclui os sorotipos de pneumococo que, com maior frequência, não são resistentes aos antimicrobianos mais utilizados.

- (C) A vacinação é eficaz apenas na prevenção das formas não invasivas da infecção pneumocócica.
- (D) Existem duas vacinas disponíveis, a polissacarídica 26 valente e a conjugada 9 valente.
- (E) Há recomendação de vacinação, em idosos, com a conjugada 13 valente, seguida da polissacarídica 23, após 2 semanas.

QUESTÃO 49

São critérios para iniciar cuidados paliativos na demência, EXCETO

- (A) incapacidade de caminhar, vestir-se e tomar banho sem ajuda.
- (B) retenção urinária ou fecal, intermitente ou constante.
- (C) ausência de comunicação verbal significativa, capacidade de fala limitada.
- (D) complicação clínica, como pneumonia por aspiração.
- (E) complicação clínica, como múltiplas úlceras por pressão.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa correta em relação às alterações que ocorrem com a síndrome de imobilidade.

- (A) Alterações mecânicas e físico-químicas atingem as articulações, levando à flacidez.
- (B) A imobilidade produz lenta e leve perda de massa óssea.
- (C) Ocorre atrofia muscular, sem alteração de força, mas com encurtamento de fibras.
- (D) A infecção urinária ocorre aleatoriamente, sem relação com fatores como incontinência urinária, uso de fraldas e pouca ingestão de líquidos.
- (E) A pneumonia é a principal causa de morte nos idosos acamados.

