

**Cargo****Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**MÉDICO - PEDIATRIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Crianças que possuem demais

Elas já tendem a acumular muita tralha, não comece essa loucura antes mesmo de elas nascerem, pelo bem delas e do planeta

Isabel Clemente

[...]O excesso que pauta a ideia do que precisamos ter para viver está tirando a noção de muita gente. Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável. Consumimos e comemos demais. A obesidade como epidemia, inclusive entre crianças, é a prova material disso. Está faltando freio. Ostentar virou um modo de vida numa sociedade cheia de peças faltando. E abro um parêntese importante aqui para dizer que mania de acumulação não é privilégio dos ricos, muito menos dos famosos. Pode ser que as celebridades, depois das declarações públicas, promovam uma doação em peso de tudo que ganharam e, para não magoar ninguém, façam segredo disso. Vai saber.

O apego é um hábito ruim e democrático: assola pessoas das mais variadas classes. E não afetam só o fulano que pode se tornar um consumidor compulsivo eternamente insatisfeito, como até pesquisas mostram. Há males nesse comportamento que prejudicam todos ao redor.

Pesquisadores da Northwestern University (EUA) encontraram uma forte correlação entre indivíduos materialistas e um comportamento antissocial, egoísta e competitivo. Segundo esse estudo, que foi publicado em 2012, a tendência da pessoa materialista é apresentar um nível maior de ansiedade e insatisfação com a própria vida. São pessoas que costumam dar ênfase demais a si mesmas e não se envolvem de forma profunda e colaborativa com os demais, de acordo com os experimentos conduzidos por psicólogos e médicos.

O egoísta é aquele que depois vai, no mínimo, estacionar o carro na vaga de cadeirante ou de idoso sem pertencer a nenhuma das duas categorias porque “precisava urgentemente”. A urgência dele é sempre maior do que a do outro.

A identidade de uma pessoa não depende apenas de sua índole. Sofre influência do ambiente e da interação até circunstancial com os outros. Por um complexo sistema de trocas subjetivas é que o aprendizado acontece enquanto incorpora valores nos quais acredita. Se ela cresce acostumada à ideia de que precisa de muito, jamais saberá o que é lidar com pouco, não entenderá a diferença entre o que é e o que tem, desenvolvendo grandes chances de buscar aceitação social por aquilo que possui.

Dosar as posses dos nossos filhos é algo que está em nossas mãos durante um certo (e curto) período da vida deles. É uma atitude que, por um lado, ensina um pouco sobre desprendimento e, por outro, auxilia na organização da própria vida. Cabe aos responsáveis estabelecer regras e apresentar propostas sadias para que o quarto do filho - e conseqüentemente a vida dele - não se torne um depósito infinito de tudo que ele irá ganhar durante a vida.

Crianças requerem atenção redobrada porque são seres em formação. Estão mais propensas a terem o foco desviado. Presas fáceis dos comerciais na televisão, conhecem todos

os brinquedos que não têm. Querem quase tudo porque está para nascer o ser humano imune a tanto apelo. Ensiná-las nesse ambiente adverso dá mais trabalho. Passa pelo exemplo e pelo convencimento, ou você ouvirá da sua filha de quatro anos que seu armário também está cheio de roupas, quando a ela for negado um novo brinquedinho no mesmo dia em que você tiver comprado uma blusa.

Lá em casa, chegada a hora de se desfazer de brinquedos e roupas, sempre rolam discussões e argumentações que aos poucos constroem nas crianças um pouco dos princípios nos quais eu e meu marido acreditamos. É preciso abrir mão enquanto o brinquedo e a roupa forem úteis e bons a quem os herdar. Não podemos ter vergonha daquilo que estamos doando. E se sentir saudade depois daquilo que perdeu, ótimo, faz parte do crescimento também saber lidar com perdas.

Crianças que possuem demais sofrem do mesmo mal do adulto obrigado a fazer escolhas em demasia todos os dias, não valorizam o que têm, perdem tempo e sentem-se perdidas.

Essa é a lógica que procuro empregar na minha vida, mas quem ouviu aquele disparate da filha de quatro anos fui eu.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2014/02/criancas-que-bpossuem-demaissb.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as crianças não são enganadas facilmente pelos apelos publicitários, por isso há cada vez mais investimentos nessa área.
- (B) uma pessoa que cresce com a ideia de que é necessário ter muito desenvolve grandes chances de buscar a aceitação social por aquilo que possui.
- (C) o apego tornou-se um hábito exclusivo das classes abastadas, pois somente essas classes conseguem adquirir bens materiais capazes de despertar o sentimento do apego.
- (D) as doações, tanto de roupas quanto de brinquedos, devem ser realizadas quando tais objetos já não estão mais em condição de uso, para evitar desperdícios.
- (E) crianças que têm demais são tão felizes quanto adultos obrigados a escolher entre as diversas opções que lhe são oferecidas.

QUESTÃO 02

“[...] O excesso que pauta a ideia...”. “E abro um parêntese importante aqui para dizer que mania de acumulação...”

Os termos destacados nos excertos acima

- (A) são, ambos, pronomes relativos, pois retomam o termo antecedente.
- (B) são, no primeiro caso, uma conjunção integrante que liga duas orações e, no segundo, um pronome relativo que retoma o termo antecedente.
- (C) são, ambos, preposições utilizadas para ligar locuções verbais.
- (D) são, no primeiro caso, um pronome relativo que retoma o termo antecedente e, no segundo, uma conjunção integrante que liga duas orações.
- (E) são, ambos, conjunções integrantes que estabelecem a ligação entre duas orações.

QUESTÃO 03

Em “**Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho** passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável”, podemos afirmar que

- (A) a oração destacada tem valor temporal e deveria apresentar uma vírgula após o termo “tamanho”, por apresentar-se em posição antecipada.
- (B) a oração destacada tem valor condicional e deveria apresentar uma vírgula após o termo “tamanho”, por apresentar-se em posição antecipada.
- (C) a oração destacada tem valor adversativo e contrasta com a ideia proposta na oração subsequente.
- (D) a oração destacada tem valor final, pois apresenta um propósito em relação à oração subsequente.
- (E) a oração destacada tem valor concessivo e indica uma contrariedade em relação à oração subsequente, devendo apresentar vírgula após o termo “tamanho” por estar em posição antecipada.

QUESTÃO 04

“A obesidade como epidemia, inclusive entre crianças, é a prova material **disso**.”

O termo destacado no excerto acima se refere

- (A) ao fato de ostentarmos demais.
- (B) à mania de acumulação.
- (C) ao fato do apego ter se tornado um hábito.
- (D) à doação em peso, promovida pelas celebridades.
- (E) ao fato de consumirmos e comermos demais.

QUESTÃO 05

Em “...costumam dar ênfase demais a **si** mesmas...”, o termo destacado

- (A) trata-se de um pronome oblíquo átono recíproco.
- (B) trata-se de um pronome oblíquo tônico recíproco.
- (C) trata-se de um pronome oblíquo tônico reflexivo.
- (D) trata-se de um pronome oblíquo átono reflexivo.
- (E) trata-se de um pronome oblíquo átono não reflexivo.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Princípio – principiante.
- (B) Urgência – urgente.
- (C) Democrático – democracia.
- (D) Egoísmo – egoísta.
- (E) Responsável – responsabilidade.

QUESTÃO 07

“Segundo esse estudo, **que foi publicado em 2012**, a tendência da pessoa materialista...”

No período acima, a oração destacada

- (A) estabelece uma relação de concessão.
- (B) estabelece uma relação de proporcionalidade.
- (C) estabelece uma relação de consecução.
- (D) restringe e limita a significação de seu antecedente.
- (E) acrescenta uma informação acessória em relação ao seu antecedente.

QUESTÃO 08

Em “Lá em casa, chegada a hora de se desfazer de brinquedos e roupas...”, a vírgula foi utilizada

- (A) para separar adjunto adverbial de tempo deslocado.
- (B) para separar aposto explicativo.
- (C) para separar adjunto adverbial de modo deslocado.
- (D) para separar adjunto adverbial de lugar deslocado.
- (E) para separar adjunto adnominal deslocado.

QUESTÃO 09

Em “**Estão mais propensas a terem o foco desviado**.”, a oração destacada exerce função de

- (A) complemento nominal.
- (B) sujeito.
- (C) objeto direto.
- (D) objeto indireto.
- (E) predicativo.

QUESTÃO 10

“Crianças que possuem demais sofrem do mesmo mal do adulto obrigado a fazer escolhas em demasia todos os dias, não valorizam o que **têm**, perdem tempo e sentem-se perdidas”.

No excerto acima, o termo destacado recebeu acento circunflexo para

- (A) atender à regência do verbo valorizar.
- (B) concordar com o nome “escolhas”.
- (C) concordar com o nome “adulto”.
- (D) atender à regência do nome “demasia”.
- (E) concordar com o nome “Crianças”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Gustavo comeu 3 pedaços de uma pizza inteira, cada pedaço com $\frac{1}{6}$ do total. Sendo assim, quanto dessa pizza Gustavo comeu?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) $\frac{2}{3}$
- (D) $\frac{4}{3}$
- (E) $\frac{4}{6}$

QUESTÃO 12

Um aluno fez uma prova simulada com 80 questões. Se ele errou 30% das questões, quantas ele acertou?

- (A) 24

- (B) 26
- (C) 34
- (D) 54
- (E) 56

QUESTÃO 13

Em uma escola infantil, quatro crianças estão em volta de uma mesa quadrada fazendo seus desenhos. João desenhou um avião. Há também um que fez uma casa, outro que fez um carro e outro que fez um cachorro. José está sentado à direita de João e Carlos à direita da criança que desenhou a casa. Por sua vez, Paulo, que não desenhou o carro, encontra-se à frente de José. Sendo assim, podemos afirmar que

- (A) José desenhou o cachorro e Paulo desenhou a casa.
- (B) José desenhou o carro e Paulo desenhou o cachorro.
- (C) José desenhou a casa e Paulo desenhou o cachorro.
- (D) Carlos desenhou o carro e Paulo desenhou a casa.
- (E) Carlos desenhou o cachorro e Paulo desenhou a casa.

QUESTÃO 14

Para acessar um site, uma pessoa precisa digitar uma senha composta por quatro grupos de números. Cada grupo possui quatro números e, a partir do segundo grupo, o grupo segue um padrão em relação ao anterior.

1230 – 2329 – 3418 – XXXX

Qual é o quarto grupo de senha que, colocado no lugar de XXXX, faria a pessoa ter acesso ao site?

- (A) 4507
- (B) 5497
- (C) 1234
- (D) 5470
- (E) 7054

QUESTÃO 15

Quando calculamos 15% de 1130, obtemos como resultado

- (A) 150
- (B) 159,50
- (C) 165,60
- (D) 169,50
- (E) 171

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. A este respeito, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. No âmbito destes contratos, os servidores titulares de cargo efetivo ou em comissão em exercício na instituição pública federal de

ensino ou instituição congêneres que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.

- II. Aos servidores cedidos ficam assegurados os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem.
- III. As instituições públicas federais de ensino e as instituições congêneres, no âmbito e durante a vigência do contrato, ficam autorizadas a ceder à EBSEERH, os bens e direitos necessários à sua execução.
- IV. Ao término do contrato com a EBSEERH, os bens cedidos serão incorporados ao patrimônio da EBSEERH.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

O Conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH e será presidido

- (A) por um representante do Ministério da Educação.
- (B) por um representante do Ministério da Saúde.
- (C) pelo Presidente da EBSEERH.
- (D) por um reitor ou diretor de Hospital Universitário.
- (E) por um representante do Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 18

Sobre a EBSEERH, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) EBSEERH, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio.
- (B) A EBSEERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estado da Educação.
- (C) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- (D) O prazo de duração da EBSEERH será determinado de acordo com os contratos por ela celebrados.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, o Plano de Cargos Carreiras e Salários, o Plano de Benefícios e o Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas, após aprovação pelo Conselho de Administração, serão submetidos à aprovação

- (A) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Educação.
- (B) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério do Trabalho.
- (C) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Saúde.
- (D) do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação.
- (E) do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Compete ao Conselho de Administração, EXCETO

- (A) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (B) examinar e aprovar, por proposta do Presidente da EBSEERH, políticas gerais e programas de atuação a curto, médio e longo prazo, em harmonia com a política de educação, com a política de saúde e com a política econômico-financeira do Governo Federal.
- (C) aprovar os contratos celebrados entre a EBSEERH e as instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres para prestação dos serviços relacionados às suas competências.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis, móveis e valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Considerando o que a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre os Conselhos de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito nacional.
- (B) Os Conselhos de Saúde, consagrados pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do Estado.
- (C) O Conselho de Saúde é um subsistema da Seguridade Social.
- (D) Os Conselhos de Saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (E) Os Conselhos de Saúde atuam na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

QUESTÃO 22

De acordo com a Lei 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- II. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- III. O Conselho de Saúde é órgão colegiado, em caráter permanente e deliberativo, composto 50% (cinquenta por cento) por representantes do governo e 50% (cinquenta por cento) por representantes dos usuários dos serviços de saúde.
- IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

- (A) Apenas II e III.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23

De acordo com a Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO

- (A) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (C) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- (D) cobrir os eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.
- (E) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

QUESTÃO 24

Conforme a Lei 8.080/1990, as comissões intersetoriais de âmbito nacional são subordinadas

- (A) ao Ministério da Saúde.
- (B) à Secretaria de Saúde.

- (C) ao Conselho Nacional de Saúde.
- (D) à Conferência de Saúde.
- (E) ao Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, considera-se Rede de Atenção à Saúde

- (A) os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- (B) os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- (C) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade decrescente, com a finalidade de garantir o mínimo de assistência à saúde.
- (D) os serviços de atendimento emergencial à saúde do usuário no SUS.
- (E) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

São princípios a serem observados no tratamento de parasitoses, EXCETO

- (A) em pacientes poliparasitados, tratar primeiramente os parasitas com potencial de migração.
- (B) utilizar preferencialmente drogas de amplo espectro.
- (C) eliminar parasitas potenciais migradores antes de cirurgia sob anestesia geral e quimioterapia.
- (D) preferir drogas de menor custo, maior eficácia e menor toxicidade.
- (E) preferir associação de drogas no poliparasitismo.

QUESTÃO 27

Menino de 3 anos apresenta lesão cutânea em face, que inicialmente era vesícula translúcida de quase 2 cm de diâmetro, evoluiu com turvação do líquido e rompeu-se expondo base úmida. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de ectima causado por estreptococo.
- (B) Trata-se de varicela causada por varicela zoster.
- (C) Trata-se de herpes zoster causada por varicela zoster.
- (D) Trata-se de impetigo bolhoso causado por estafilococo.
- (E) Trata-se de celulite causada por estafilococo.

QUESTÃO 28

Pré-escolar apresenta quadro febril há 24 horas com queda do estado geral, preferindo o repouso e evitando deambular. Apresenta exantema maculopapular restrito ao tronco e discreta epistaxe isolada. Qual é o diagnóstico?

- (A) Dengue clássico.
- (B) Dengue hemorrágico.
- (C) Malária.
- (D) Febre amarela.
- (E) Mononucleose infecciosa.

QUESTÃO 29

Lactente de 20 meses evolui com febre, diarreia de pequeno volume e muito frequente, inicialmente aquosa mas evoluindo para mucopiosanguinolenta. Considerando o quadro exposto, qual é o agente etimológico mais provável?

- (A) Rotavírus.
- (B) E. coli enterohemorrágica.
- (C) Shigella.
- (D) Giárdia.
- (E) E. coli enteroinvasiva.

QUESTÃO 30

Gravidez gemelar de 30 semanas evolui com cesárea de emergência. O gemelar um nasce morto e o gemelar dois morre no terceiro dia de vida por sepse neonatal. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Ambos os neonatos devem ser notificados como morte neonatal precoce, sendo este o componente da mortalidade infantil mais prevalente no Brasil.
- (B) Ambos devem ser notificados como morte perinatal (o primeiro óbito fetal e o segundo morte neonatal precoce) e ambos são sensíveis às mesmas medidas preventivas.
- (C) Ambos os neonatos devem ser notificados como óbito fetal, sendo o primeiro óbito fetal e o segundo morte neonatal precoce.
- (D) O gemelar um deve ser notificado como morte perinatal enquanto o gemelar dois morte neonato precoce, embora ambas as mortes sejam sensíveis às mesmas medidas preventivas.
- (E) Ambos devem ser notificados como morte perinatal (o primeiro óbito fetal e o segundo óbito neonatal precoce), embora a atuação preventiva seja bem diferente para cada tipo de óbito.

QUESTÃO 31

Segundo as novas curvas de crescimento preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, são consideradas normais para a curva peso para estatura aquelas crianças que apresentam-se entre

- (A) o percentual 10 e 90.
- (B) o percentual 5 e 95.
- (C) o escore z -1 e +1.
- (D) o escore z -2 e +2.
- (E) o escore z -3 e +3.

QUESTÃO 32

Sobre o desenvolvimento infantil, assinale a alternativa que apresenta achado considerado anormal para criança que fora neonato a termo.

- (A) Lactente de 9 meses que apresenta movimento de pinça manual.
- (B) Lactente de 5 meses com reflexo de Moro presente.
- (C) Lactente de 4 meses que vira-se na direção som.
- (D) Lactente de 2 meses que em posição supina já tem cabeça lateralizada.
- (E) Lactente de 3 meses em posição prola sustenta cabeça apoiando-se no antebraço.

QUESTÃO 33

Sobre o pé torto congênito, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É mais frequente no sexo masculino.
- (B) É bilateral em cerca de 50% dos casos.
- (C) O tratamento é lento e deve ser iniciado após confirmação radiológica do quadro.
- (D) Apresenta bom prognóstico quando adequadamente tratado.
- (E) Pode ocorrer associado a outras malformações congênitas.

QUESTÃO 34

Menina de 10 anos evolui há 2 semanas com quadro algico em joelhos. Posteriormente migrou para tornozelo esquerdo e há 3 dias concentra-se em cotovelo direito. Esta articulação apresenta discreto edema e hiperemia. Além disso, apresenta diária e dosagem elevada de proteína C reativa. Apresentou ampla melhora após iniciado ácido acetilsalicílico. Como história mórbida, apresentou amigdalite purulenta cerca de 3 semanas antes de iniciar o quadro articular. Na época, foi tratada com cefalexina por 7 dias. Qual é o diagnóstico?

- (A) Púrpura de Henoch-Schönlein.
- (B) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) Artrite reativa pós-estreptocócica.
- (D) Febre reumática.
- (E) Artrite idiopática juvenil.

QUESTÃO 35

Lactente de 3 meses admitido em apneia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Tomografia de crânio evidencia hematoma subdural agudo. Sobre o caso, é correto afirmar que o sinal confirmatório do diagnóstico é

- (A) hemorragia periventricular.
- (B) punção lombar com hemorragia.
- (C) punção lombar com leucorraquia.
- (D) fraturas de ossos longos.
- (E) hemorragia retiniana.

QUESTÃO 36

Paciente com paralisia cerebral apresenta na consulta de rotina lesão condilomatosa em região perianal. Assinale a alternativa correta.

- (A) O caso deve ser imediatamente comunicado ao conselho tutelar como suspeita de violência sexual.
- (B) A criança deve ser imediatamente internada para investigação diagnóstica.
- (C) Lesão por papiloma vírus humano necessariamente apresenta transmissão venérea.
- (D) Lesão por papiloma vírus humano pode decorrer da manipulação de cuidador contaminado.
- (E) Lesão por papiloma vírus humano em criança é pertinente de notificação compulsória.

QUESTÃO 37

Neonato termo apresenta mecônio espesso em sala de parto. Assinale a alternativa correta.

- (A) Deverá ser aspirada a boca e o nariz pelo obstetra assim que despreendido o polo cefálico.
- (B) Deverá ser aspirada a traqueia sob visualização direta somente se apresentar sinais de baixa vitalidade.
- (C) Deverá ser aspirada a traqueia várias vezes até retirada do conteúdo de meconial quando nascer deprimido.
- (D) Deverá ser aspirada a traqueia se a frequência cardíaca não responder à manobra de ventilação.
- (E) Devera ser aspirada obrigatoriamente a boca, o nariz e a hipofaringe com sonda número 10.

QUESTÃO 38

Durante sala de parto de neonato a termo que necessite de ventilação com pressão positiva, qual é a fração de oxigênio que deve ser ofertada inicialmente?

- (A) 21% se optado por ventilador manual autoinflável (AmbuR) e 40% se usado ventilador manual em T.
- (B) 100% se optado por ventilador manual autoinflável (AmbuR) e 40% se usado ventilador manual em T.
- (C) 21% se optado por ventilador manual autoinflável (AmbuR) e 21% se usado ventilador manual em T.
- (D) 100% se optado por ventilador manual autoinflável (AmbuR) e 21% se usado ventilador manual em T.
- (E) 40% se optado por ventilador manual autoinflável (AmbuR) e 40% se usado ventilador manual em T.

QUESTÃO 39

Sobre a oferta de oxigênio em sala de parto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pode ser baseada na presença de cianose central.
- (B) Deve ser baseada na idade gestacional do neonato.
- (C) Sofre influência do ressuscitador manual disponível no local.
- (D) Deve ser baseada na oximetria de pulso do neonato.
- (E) Sofre influência da disponibilidade de blender na sala de parto.

QUESTÃO 40

Criança trazida pelo serviço pré-hospitalar à sala de emergência da UPA recebendo manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Na UPA, manobras são mantidas e você solicita monitorização cardíaca. Alguns segundos depois, o enfermeiro avisa que o paciente está monitorado. Sobre o caso, é correto afirmar que

- (A) assim que o paciente estiver monitorado, as compressões devem ser interrompidas para observar o ritmo.
- (B) assim que o paciente estiver monitorado, o ritmo deve ser analisado enquanto as compressões são mantidas.
- (C) deve-se observar o ritmo cardíaco durante a troca de compressões após dois minutos de RCP.
- (D) a análise do ritmo cardíaco é irrelevante para PCR infantil, uma vez que na maioria das vezes será assistolia.
- (E) o ritmo deverá ser verificado apenas ao apresentar traçado organizado durante as compressões.

QUESTÃO 41

Durante RCP de criança de 6 anos já intubada, está preconizado

- (A) realizar ciclos de 30 compressões e 2 ventilações.
- (B) realizar ciclos de 15 compressões e 2 ventilações.
- (C) realizar ciclos de 5 compressões e 1 ventilação.
- (D) realizar ciclos de 3 compressões e 1 ventilação.
- (E) realizar 100 compressões e 8 a 12 ventilações por minuto.

QUESTÃO 42

São causas reversíveis de atividade elétrica sem pulso, EXCETO

- (A) hipovolemia.
- (B) hipotermia.
- (C) hipoglicemia.
- (D) pneumotórax.
- (E) epilepsia.

QUESTÃO 43

Lactente de 2 anos com quadro de infecção urinária evolui com tempo de enchimento capilar de 5 segundos e pressão arterial de 75/50 mmHg. O quadro é corretamente classificado como

- (A) choque distributivo, séptico, frio, descompensado.
- (B) choque distributivo, séptico, frio, compensado.
- (C) choque distributivo, séptico, quente, compensado.
- (D) choque distributivo, séptico, quente, descompensado.
- (E) choque hipovolêmico, frio, compensado.

QUESTÃO 44

Lactente de 6 meses, portador de trissomia do 21 com defeito do sênto átrio ventricular total, evolui com quadro febril súbito, queda do estado geral e tempo de enchimento capilar de 4 segundos e pressão arterial 60/40 mmHg. Qual é a conduta inicial para o caso?

- (A) Solução fisiológica 10 mL/Kg em 10 a 20 minutos.
- (B) Solução fisiológica 10 mL/Kg em 30 a 60 minutos.
- (C) Solução fisiológica 20 mL/Kg em 10 a 20 minutos.
- (D) Solução fisiológica 20 mL/Kg em 30 a 60 minutos.
- (E) Solução glicofisiológica 10 mL/Kg em 10 a 20 minutos.

QUESTÃO 45

Pré-escolar com quadro de petéquias e choque séptico (hipotensão) não responsivo a volume e catecolamina resistente deve receber

- (A) dexametasona 0,6 mg/Kg.
- (B) metilprednisolona 2,0 mg/Kg.
- (C) hidrocortisona 2,0 mg/Kg.
- (D) florinef 5,0 mg/Kg.
- (E) millrinona 0,5 mcg/Kg.

QUESTÃO 46

Lactente de 3 meses apresenta-se desidratado, com vômitos e com peso de 4,2Kg, tendo nascido com 3,2Kg com 38 semanas. Gasometria arterial revela pH = 7,55 / PCO₂ = 45 mmHg / PO₂ = 80 mmHg. Achado clínico compatível com o quadro e intervenção indicada são, respectivamente

- (A) oliva pilórica palpável e piloroplastia.
- (B) Blumberg positivo e laparotomia exploradora.
- (C) Giordano positivo e litotripsia.
- (D) Lasègue positivo e Haskin.
- (E) sinal da prega abdominal e expansão fluídica.

QUESTÃO 47

Paciente em crise asmática grave evolui com falha no uso de nebulímetro dosimetrado, apresentando piora progressiva do volume corrente. São condutas pertinentes para o caso descrito para sala de emergência, EXCETO

- (A) sulfato de magnésio endovenoso.
- (B) infusão de terbutalina em dose de ataque.
- (C) infusão de terbutalina em dose de manutenção.
- (D) nebulização convencional com oxigênio a 100%.
- (E) corticoterapia sistêmica endovenosa.

QUESTÃO 48

São exemplos de medidas passivas para prevenção de acidentes, EXCETO

- (A) presença de redes/telas de proteção em janelas.
- (B) presença de cobertura e cercas em piscinas.
- (C) presença de portões em escadas.
- (D) presença de protetores de tomadas.
- (E) ensino de práticas de natação para crianças.

QUESTÃO 49

Lactente é encaminhado para internamento por suspeita clínica de meningite (queda do estado geral, febre e vômitos), ainda em comprovação laboratorial. Admitido em bradicardia, hipertensão arterial e anisocoria na sala de emergência. Após estabilização do quadro, foi coletado líquido cefalorraquidiano que apresentou aspecto hemorrágico. Para conclusão diagnóstica, deve-se

- (A) solicitar radiografia de ossos longos devido à suspeita de maus tratos.
- (B) coagulograma devido à suspeita de discrasia sanguínea.
- (C) tomografia de crânio devido à suspeita de sangramento de sistema nervoso central.
- (D) ressonância magnética pela suspeita de ADEM.
- (E) nova punção em 24 horas, devida à suspeita de meningite.

QUESTÃO 50

Lactente de 2 meses com história de prematuridade e alta do berçário há 7 dias, reinternada com quadro pneumônico e iniciando tratamento com cefepima. No terceiro dia de tratamento, a mãe evade-se do hospital levando consigo a criança. Sobre o caso, é correto afirmar que

- (A) fere o direito da criança em ser adequadamente atendida, devendo o tratamento ser retomado em casa pela equipe da estratégia Saúde da Família com cefepima endovenosa.
- (B) fere o direito da criança em ser adequadamente atendida, devendo o tratamento ser retomado com o retorno da criança para o ambiente hospitalar com auxílio do conselho tutelar.
- (C) fere o direito da criança em ser adequadamente atendida, devendo o tratamento ser retomado em casa pela equipe da estratégia Saúde da Família com cefepima intramuscular.
- (D) fere o direito da criança em ser adequadamente atendida, devendo o tratamento ser retomado em casa pela equipe da estratégia saúde da família com amoxicilina via oral.
- (E) fere o direito da criança em ser adequadamente atendida, devendo o caso ser passado ao conselho tutelar, para que este designe o melhor meio de tratamento clínico em discussão com a genitora.

